

Produktfakta





## Modellprogram

Motor	Bränsle	Drivning	Växellåda	Utrustningsnivå
1.0 T-GDi	Bensin	Framhjulsdriven (2WD)	Manuell, 6-växlad	Life /Trend/Premium
1.6 T-GDi	Bensin	Framhjulsdriven (2WD)	Automat, (DCT-7)	Trend/Premium
1.6 T-GDi	Bensin	Fyrhjulsdriven (4WD)	Automat, (DCT-7)	Trend/Premium
1.6 CRDi 115 HK	Diesel	Framhjulsdriven (2WD)	Manuell, 6-växlad	Life/Trend/Premium
1.6 CRDi 136 HK	Diesel	Framhjulsdriven (2WD)	Automat, (DCT-7)	Trend/Premium
1.6 CRDi 136 HK	Diesel	Fyrhjulsdriven (4WD)	Automat, (DCT-7)	Trend/Premium



## FORDONSSKATT (enligt Bonus/Malus) \*\*

Skatt/år	Effekt (hk)	Manuell	Automat
1.0 T-GDi	120	år 1-3: 2 738-2 984 kr, år 4-: 646-712 kr	-
1.6 T-GDi 2WD	177	-	år 1-3: 4 264 kr, år 4-: 1.042 kr
1.6 T-GDi 4WD	177	-	år 1-3: 5 796, år 4-: 1.394 kr
1.6 CRDi 2WD	115	år 1-3: 3 136 kr, år 4-: 2.070	-
1.6 CRDi 2WD	136	-	år 1-3: 3 422 kr, år 4-: 2.110
1.6 CRDi 4WD	136	-	år 1-3: 4 568 kr, år 4-: 2.536

## Garantier

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

5 års Vägassistans

5 års Lackgaranti

3 års Vagnskadegaranti

12 års Garanti mot genomrostning

\*För taxi, hyrbilar, budbilar och liknande gäller särskilda garantibestämmelser. Säkerställ aktuell information med din Hyundaihandlare.

\*\* Fordonsskatten kan variera beroende på bilens utrustningsnivå. Detta eftersom skatten är baserad på bilens CO<sub>2</sub>-utsläpp som fastställs efter bilens faktiska vikt

## MOTORDATA (benzin)

		1.0 T-GDi	1.6 T-GDi
Typ		3-cyl, turbobensin	4-cyl, turbobensin
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	998	1.591
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	71.0x84.0	77.0x85.4
Effekt	hk (kW) vid varv/min	120 (88,3) 6.000	177 (130) 5.500
Vridmoment	Nm vid varv/min	172 vid 1.500–4.000	265 vid 1.500–4.500
Kompressionsförhållande :1		10	10
Ventilsystem		12V DOHC	16V DOHC
Avgasrening		3 vägskatalysator med lambdasonder och partikelfilter	3 vägskatalysator med lambdasonder och partikelfilter
Bränslesystem		Direktinsprutning (GDI)	Direktinsprutning (GDI)
<b>Prestanda</b>			
Toppfart	km/h (2WD/4WD)	181	210/205
Acc. 0-100 km/h	sek	12	7,7/7,9
<b>Bränsle och Miljö*</b>			
Bränsle		Bensin	Bensin
Bränsletank	liter	50	50
Förbrukning blandad NEDC & WLTP	l/100 km (2WD/4WD)	5.5–5,6/- (NEDC) 6.2-6.4/- (WLTP)	6,2/7,0 (NEDC) 7.2-7.3/8.2-8.3 (WLTP)
CO <sub>2</sub> -utsläpp blandad NEDC & WLTP	g/km (2WD/4WD)	124–127/- (NEDC) 142-146/- (WLTP)	142/158 (NEDC) 164-165/187-188 (WLTP)
Miljöklass		Euro 6d temp	Euro 6d temp
<b>Kraftöverföring</b>			
Växellåda		6-växlad manuell	7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT)
Drivning		Fram	Fram - och Fyrhjulsdraft
<b>Chassi</b>			
Hjulupphängning, fram		McPherson fjäderben	McPherson fjäderben
Hjulupphängning, bak	2WD/4WD	CTBA halvstel bakaxel	CTBA halvstel bakaxel / Multilink
Däck/Fälg		Life: 205/60-16" Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"	Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"
Bromssystem		Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak	Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak
Stabiliseringssystem		Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)	Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)

## MOTORDATA

Elsystem		1.0 T-GDi	1.6 T-GDi	1.6 CRDi 115HK	1.6 CRDi 136HK
Batteri	Ah	60	70	70	70
Startmotor	kW	1,2	1,3	1,8	1,8
Generator	V/A	13,5/120	3,5/130	13,5/150	13,5/150

\* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga energiförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## MOTORDATA (Diesel)

		1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 136 HK
Typ		4-cyl, turbodiesel	4-cyl, turbodiesel
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	1.598	1.598
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	77.0x85.8	77.0x85.8
Effekt	hk (kW) vid varv/min	115 (85) 4.000	100 (136) 4.000
Vridmoment	Nm vid varv/min	280 vid 1.500-2. 750	320 vid 2.000-2.250
Kompressionsförhållande :1		15.9	15,9
Ventilsystem		16V DOHC	16V DOHC
Avgasrening		EGR, partikelfilter och NOx katalysator	EGR, partikelfilter och NOx katalysator
Bränslesystem		Commonrail	Commonrail
<b>Prestanda</b>			
Toppfart	km/h (2WD/4WD)	193	191/186
Acc. 0-100 km/h	sek	10,7	9,8/10,7
<b>Bränsle och Miljö* (NEDC)</b>			
Bränsle		Diesel	Diesel
Bränsletank	liter	50	50
Urea-tank	Liter	12	12
Förbrukning blandad	l/100 km (2WD/4WD)	4.1/- (NEDC) 5.0/- (WLTP)	4.1/4.8 (NEDC) 5.4/5.8 (WLTP)
CO <sub>2</sub> -utsläpp blandad	g/km (2WD/4WD)	108 (NEDC) 129-130 (WLTP)	111/123 (NEDC) 134/151 (WLTP)
Miljöklass		Euro 6d temp	Euro 6d temp
<b>Kraftöverföring</b>			
Växellåda		6-växlad manuell	7-stegad dubbelkopplingslåda (DCT)
Drivning		Framhjuldrift	Fram - och Fyrhjuldrift
<b>Chassi</b>			
Hjulupphängning, fram		McPherson fjäderben	McPherson fjäderben
Hjulupphängning, bak	2WD/4WD	CTBA halvstel bakaxel	CTBA halvstel bakaxel / Multilink
Däck/Fälg		Life: 205/60-16" Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"	Trend: 215/55-17" Premium: 235/45-18"
Bromssystem		Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak	Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak
Stabiliseringssystem		Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)	Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnssystem (TCS)

\* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga energiförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## MÅTT OCH VIKTER

Utvändigt		1.0 T-GDi	1.6 T-GDi	1.6 CRDi 115HK	1.6 CRDi 136HK
Längd	mm	4.165	4.165	4.165	4.165
Bredd (exkl. speglar)	mm	1.800	1.800	1.800	1.800
Höjd (takrails)	mm	1 550/1 565	1.565	1.550/1.565	1.565
Spårvidd, 16"	mm (fram/bak)	1 575/1 584	-	1.575/1.584	-
Spårvidd, 17"	mm (fram/bak)	1 563/1 572	1.563/1.572	1.563/1.572	1.563/1.572
Spårvidd, 18"	mm (fram/bak)	1 559/1 568	1.559/1.568	1.559/1.568	1.559/1.568
Axelavstånd	mm	2.600	2.600	2.600	2.600
Markfrigång	mm	170	170	170	170
Frigångsvinklar (fram/bak/krön)	grader	17/29/16	17,5/29,6/16,7	17/29/16	17/29/16

## Invändigt

Takhöjd utan sollucka	mm (fram/bak)	1.005/961	1.005/961	1.005/961	1.005/961
Takhöjd med sollucka	mm (fram/bak)	965/961	965/961	965/961	965/961
Benutrymme	mm (fram/bak)	1.054/880	1.054/880	1.054/880	1.054/880
Bredd i höfthöjd	mm (fram/bak)	1.355/1.326	1.355/1.326	1.355/1.326	1.355/1.326
Bredd i axelhöjd	mm (fram/bak)	1.410/1.385	14 10/1.385	1.410/1.385	1.410/1.385
Lastutrymme (VDA 211/214)	liter (upp-/nedfällt)	361/1.143	361/1.143	361/1.143	361/1.143

## Vikter

Tjänstevikt	kg (2WD/4WD)	1.298-1.420	1.387-1.496/1.467-1.574	1.393-1.510	1.418-1.535/1.496-1.612
Max last	kg (2WD/4WD)	355-477	339-448/336-443	340-457	345-462/338-454
Totalvikt	kg (2WD/4WD)	1.775	1.835 / 1.910	1.850	1.880/1.950
Max taklast	kg	80	80	80	80
Max släpvningsvikt-bromsat	kg	1.200	1.250	1.200	1.250
Max släpvningsvikt-obromsat	kg	600	600	600	600





**5** ÅRS  
**NYBILSGARANTI**  
MED FRI KÖRSTRÄCKA

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i januari 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.

**Hyundai Bilar Import AB** [www.hyundai.se](http://www.hyundai.se)

