

Per 1 januari 2024

MONIER
icopal

BMI Nederland

assortimentsgids

2024



Part of **BMI**

bmigroup.com/nl

Inhoudsopgave

DAKSERVICE	02	ICOPAL		ICOPAL	
Dienstenoverzicht Monier	03	UNIVERSAL DAKBEDEKKING	128	KUNSTSTOF DAKBEDEKKING	140
Dakadviezen Monier	05	Vaak samen toegepast met Icopal Universal	129	Monomeric PVC	
Tarievenlijst Monier	06	Icopal Universal	130	Cosmofin FG 1,5	141
Dienstenoverzicht Icopal	07	Icopal Universal SA	130	Cosmofin FG 1,8	141
Dakadviezen Icopal	09	Icopal Universal WS	130	Cosmofin FG R 1,5	141
Tarievenlijst Icopal	10			Cosmofin FB 1,5	141
				Cosmofin G 1,5	141
				Cosmofin F 1,5	141
				Cosmofin WW 2,5	141
BMI ACADEMY	11	ICOPAL		Polymeric PVC	
		BITUMEN DAKBEDEKKING	131	Wolfin IB 1,5	142
		Vaak samen toegepast met Eshagum 470	132	Wolfin IB 2,0	142
		Vaak samen toegepast met Eshagum 446	133	Wolfin M 1,5	142
		Vaak samen toegepast met Eshaflex 370	134	Wolfin M 2,0	142
		Vaak samen toegepast met SBS projectbanen	135	Wolfin GWSK 2,3 2R	142
				Wolfin GWSK 2,3	142
				Wolfin GWSK 2,8	142
MONIER		APP toplagen		TPO	
BETONDAKPANNEN	13	Eshagum 470	136	Everguard 1,5	143
Brugse pan	15	Eshagum 470 WS	136	Everguard 1,8	143
Frankfurter	17	Eshagum 470 wit	136	Everguard 2,0	143
Horizon	23	Eshagum 470 Noxite	136	Everguard D 1,5	143
Low Pitch System	25	Eshagum 470 grijs	136	Everguard WW 2,3	143
Sneldek Aerlox	27	Eshagum 470 zwart	136		
Sneldek Classic	29	Eshagum 470 KK zwart	136		
Sneldek Star	32	Eshagum 446	136		
Tegalit	34	Eshagum 446 WS	136		
MONIER		SBS toplagen		ICOPAL	
KERAMISCHE DAKPANNEN	37	Eshaflex 370	137	ACCESSOIRES DAKBEDEKKING	144
Belmont	41	Eshaflex 370 zwart	137	Universal accessoires	147
Bretagne	44	Eshaflex 370 grijs	137	Bitumen accessoires	148
De Nieuwe Hollander-V	46	Eshaflex 370 SA zwart	137	Kunststof accessoires	149
Grote Romaanse	50	Parafor Multi	137	Dakproducten algemeen	150
Kruispan	54	Expandrit-Plus	137		
Oude Holle	58	Eshaflex TK60 zwart	137		
OVH 200	61	Thermosolo GS	137		
OVH 206	64	Elastotherm	137		
Postel Orage	69				
Rubin 9V	71	Onderlagen		SERVICE-INFORMATIE	151
Rubin 11V	74	Eshabase EW	138	Productielocaties	152
Signy-Finnez	76	Eshabase z/f	138	Logistiek Monier	153
Tuile du Nord	79	Eshabase z/z	138	Beschikbaarheid Monier	155
Tuile Plat	83	Eshabase G EPS	138	Garanties Monier	156
VH-Variabel	86	Sicotec	138	Logistiek en beschikbaarheid Icopal	158
Vlakke Mulden	92	Vedatop SU	138	Garanties Icopal	159
		Vedatop SU snijrollen	138	Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden	
		Ventitherm	138	BMI Nederland BV	160
		Eshabase TK40	138	Contactinformatie	171
MONIER		Dampdichte lagen			
DAKSYSTEEMCOMPONENTEN	94	Vedagard Multi SK	139		
Nok en hoekkeper	100	Vedagard Safety Plus	139		
Dakvoet	103	Alu-Villathern K 1-zijdig	139		
Kilkeper	106				
Verankering	107				
Ventilatie	113				
Onderdakfolies	121				
Aansluitingen	125				
Andere toepassingen	127				



Dakservice

Waarvoor kunt u bij onze afdeling Dakservice terecht? Voor technisch advies, dakinspecties, dakontwerp- en -renovatieadvies! De afdeling Dakservice kan op basis van door u aangeleverde gedetailleerde bouwtekeningen hoeveelheds- en verankeringsberekeningen voor het hellende dak maken. Voor de platte daken maken zij o.a. windlastberekeningen en bouwfysische berekeningen. Ook de totale begeleiding van uw project kunnen zij voor hun rekening nemen. En: u kunt ze ook gewoon bellen als u een vraag hebt.

Dienstenoverzicht

Monier

TECHNISCH ADVIES/HELPDESK

Op basis van door u aangeleverde, gedetailleerde bouwtekeningen kan onze Afdeling Dakservice u schriftelijk adviseren of de dakconstructie van uw project voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Maar ook telefonisch kunt u uw vragen aan hen voorleggen, zij zullen u vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat u het beste kunt doen.

BESTEKSERVICE MONIER

Voor bestekschrijvers heeft Monier een tijdsbesparende bestekservice vervaardigd. Deze voorkomt fouten in de omschrijving en levert een compleet overzicht van alle onderdelen van de dakbedekking. De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via de online bestekservice. De bestekservice van Monier beschikt over het STABU-keurmerk.

Bestekservice Monier [KLIK HIER](#)

BIM SERVICE MONIER

Monier texturen (downloads): Texturen van de Monier dakpannen kunnen worden toegevoegd aan een dak of gevel voor een realistische weergave in uw 3D software.

Monier Revit system families (downloads): Met de Monier Revit system families kunnen de Monier dakpan texturen eenvoudig en flexibel worden toegevoegd aan een dak of wand vlak voor een realistisch weergave in Revit. Met de linebased families kunnen randen als gevelbeëindigingen, nok en hoekkeper worden voorzien van een realistisch afwerking. De Monier Revit system families zijn voorzien van informatie, om in de ontwerpfase globale hoeveelheden uit het model te kunnen genereren.

Monier Revit dakvlak verdeling: Alle Monier dakpannen en hulpstukken zijn volledig in 3D uitgewerkt en kunt u downloaden in .dwg, .ifc en .rvt formaat. Hiermee kunt u vooraf een nauwkeurige dakpan verdeling maken om te gaan BIMmen. Monier Dakservice biedt hierbij de mogelijkheid om voor u de Monier dakpannen aan te brengen in uw Revit Model.

Downloaden BIM objecten [KLIK HIER](#)

DAKINSPECTIE

Inzicht in de toestand van uw dak is essentieel om te kunnen bepalen welke werkzaamheden, materialen en dus ook financiële middelen u nodig hebt voor onderhoud of renovatie en op welke termijn. Monier heeft alle expertise in huis om bestaande daken te onderwerpen aan een grondige inspectie. De uitkomsten hiervan ontvangt u in een rapportage waarin duidelijk wordt beschreven wat de staat van uw dak is, aangevuld met foto's en inclusief conditiemeting volgens de objectieve NEN 2767.

DAKINSPECTIE + RENOVATIEADVIES

Een renovatieadvies volgt, indien nodig, op een dakinspectie (zie onder 'Dakinspectie'). Bij het uitbrengen van dit advies houden we maximaal rekening met uw wensen. Hierbij kunnen wij u adviseren over de toe te passen isolatielagen, welke folies, welke aansluitmaterialen en natuurlijk ook welke dakpannen het beste resultaat geven.

VERWERKINGSCONTROLE

Een projectleider van onze afdeling Dakservice kan uw bouwplaats bezoeken en daar advies geven. Bij complexe dakconstructies is het raadzaam om onze projectleider vooraf uit te nodigen voor een bouwvergadering.

LABORATORIUMONDERZOEK DAKPANNEN

Hiermee kunnen wij de technische staat vaststellen waarin oude dakpannen verkeren en een inschatting maken over hun resterende levensduur. Dit inzicht helpt u te beslissen over de noodzaak tot vervanging. Een laboratoriumonderzoek dakpannen is inclusief of exclusief een vries-dooitest.

VERANKERINGSBEREKENING

Om te voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet de vereiste verankering van de dakpannen uitgerekend worden volgens de NEN 6707 en de NPR 6708. Onze afdeling Dakservice kan deze berekening voor u maken op basis van door u aangeleverde, gedetailleerde bouwtekeningen.

Verankeringsberekeningen aanvragen

[KLIK HIER](#)

HOEEVELHEDENADVIES

Op basis van door u aangeleverde, gedetailleerde bouwtekeningen (gevelaanzichten, dwarsdoorsneden en details) kan onze afdeling Dakservice een exacte specificatie voor u maken van alle Monier-producten die u nodig hebt. De benodigde hoeveelheden worden in een totaalstaat geplaatst. In de totaalstaat vindt u de hoeveelheden gespecificeerd per blok en opgeteld als totaal. Een hoeveelheden-totaalstaat is altijd inclusief een verankeringsberekening. U kunt dit advies ook digitaal aanvragen met tekeningen in pdf of dwg formaat. Om uw aanvraag te kunnen behandelen moet u aangeven welke bouwmaterialenhandelaar gaat leveren, het toe te passen type dakpanmodel en kleur. Voor grote projecten adviseren wij u een overzichtstekening of routingstekening van het project aan te leveren.

BOUWFYSISCHE BEREKENING

Voor zowel nieuwbouw als renovatie kan de afdeling Dakservice voor hellende dakconstructies een bouwfysische berekening maken. Aan de hand van een dwarsdoorsnede van dakconstructie en de toegepaste materialen, kan de warmteweerstand (Rc) en het condensatierisico worden berekend.

VISUELE DAKINSPECTIE MET DRONE

Zelfs de meest lastig te bereiken daken kunnen door ons worden geïnspecteerd. Of het nu gaat om hoge woningblokken, kerken of lastig bereikbare gebouwen, onze drone-inspectie biedt de oplossing. Uitgerust met een 56x zoomfunctie, zorgen onze drones voor een gedetailleerde visuele beoordeling van het dak en alle bijbehorende details, zoals lood- en nokaansluitingen.

Aan de hand van de vastgelegde beelden kunnen we gebreken snel en gemakkelijk opsporen. Op basis van deze dakinspectie stellen we een rapport met foto's en constateringen op. Bovendien kunnen we onze drones inzetten voor een renovatieadvies of controles van uitgevoerde dakwerkzaamheden. Met een drone dakinspectie houdt u grip op zowel de kwaliteit als de kosten van uw dak, ongeacht de toegankelijkheid.

THERMOGRAFISCHE DAKINSPECTIE MET DRONE

Warmtelekken en koudebruggen in uw dakconstructie en gevels kunnen met ons thermografisch drone-onderzoek worden opgespoord. Onze drones, uitgerust met speciale infraroodcamera's, brengen nauwkeurig temperatuurverschillen in beeld op een thermogram. De temperatuurverschillen vormen een beeld van de thermische kwaliteit van de dakconstructie, waardoor we onzichtbare gebreken in de thermische schil zichtbaar maken. Een uitgebreide rapportage biedt advies om eventuele thermische lekkages efficiënt aan te pakken. Dit rapport kan ook deel uitmaken van een renovatieadvies of een dakinspectierapport. Voor platte daken kan onze thermografische dakinspectie met een drone ingezet worden om vocht in isolatie op te sporen. Door thermische en vocht lekkage te verhelpen blijft uw constructie intact en kunnen energiekosten worden verminderd.

KOSTEN ADVIEZEN DAKSERVICE

Aan sommige van onze diensten, zoals een dakinspectie, zijn kosten verbonden. Maar andere diensten, bijvoorbeeld een dakopleiding en een dakontwerpadvies, zijn gratis.

CONTACT

U kunt een advies aanvragen bij onze afdeling Dakservice via dakservice@bmigroup.com.

Onze afdeling Dakservice is te bereiken via tel: 0348 - 47 65 30.

GEGEVENS VERZENDEN

Bij bestanden groter dan 10 MB adviseren we u gebruik te maken van de website [wetransfer.com](https://www.wetransfer.com) (bestanden tot 2 GB kunnen dan in één keer verzonden worden).



Dakadviezen

Monier

BEKNOPT OVERZICHT DAKADVIEZEN MET DOORLOOPTIJDEN

Hieronder een overzicht van onze standaard adviezen, van welke informatie wij hierbij nodig hebben, wat u van deze adviezen kunt verwachten en onze doorlooptijd om een advies af te handelen.

Type dakadvies	Benodigde gegevens	Wat voor advies krijgt u	Tijd
Technisch advies	<ul style="list-style-type: none"> • Gevelaanzichten • Details 	Een technisch advies over de toe te passen producten en controle op details	3 werkweken
Dakinspectie	<ul style="list-style-type: none"> • Per complex 1 type woning van hetzelfde bouwjaar en met dezelfde dakbedekking 	Visuele beoordeling huidige staat van het totale dak incl. rapportage	In overleg
Dakinspectie + renovatieadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Per complex 1 type woning van hetzelfde bouwjaar en met dezelfde dakbedekking 	Visuele beoordeling huidige staat van het totale dak incl. rapportage en renovatieadvies	In overleg
Verwerkingscontrole	<ul style="list-style-type: none"> • Projectbezoek 	Bezichtiging project en controle verwerking producten incl. rapportage	In overleg
Laboratoriumonderzoek dakpannen (bestaande dakpannen)	<ul style="list-style-type: none"> • Min. 6 pannen per pantype van verschillende orientaties 	Rapportage van uitgevoerde laboratoriumtesten ter indicatie resterende levensduur van de dakpannen	4-8 weken
Verankeringsadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Gevelaanzichten • Pantype • Plaats bouwwerk 	Verankeringsberekening gebaseerd op de NEN 6707 en NPR 6708	1 werkweek
Hoeveelhedenadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Gevelaanzichten • Pantype en kleur (eventueel in kleurenstaat) • Plaats bouwwerk 	Benodigde aantallen dakpannen, hulpstukken, dakstroomcomponenten en eventuele opties (altijd in combinatie met een verankeringsadvies)	3 werkweken
Bouwfysische berekening	<ul style="list-style-type: none"> • Dakopbouw • Klimaatklasse gebouw • Eventueel tekeningen/foto's 	Schriftelijk advies of er bouwfysische problemen kunnen optreden	2 werkweken
Visuele dakinspectie met drone	<ul style="list-style-type: none"> • Projectbezoek 	Visuele dakinspectie met drone incl. rapportage	In overleg
Thermografische dakinspectie met drone	<ul style="list-style-type: none"> • Projectbezoek 	Thermografische dakinspectie met drone incl. rapportage	In overleg

Tarievenlijst **Monier**

TARIEVENLIJST DAKSERVICE

Artikelnummer	Prijs	Omschrijving
30010041	€ 315,00	Technisch advies
30010042	€ 1.080,00	Dakinspectie
30010044	€ 1.395,00	Dakinspectie + renovatieadvies
30010050	€ 372,00	Verwerkingscontrole
30010046	€ 745,00	Laboratoriumonderzoek dakpannen incl. vries-dooitest
30010047	€ 423,00	Laboratoriumonderzoek dakpannen excl. vries-dooitest
30010001	€ 89,00	Verankeringsberekening
30010049	€ 132,00	Hoeveelhedenadvies
30010040	€ 132,00	Bouwfysische berekening
31000122	€ 1.395,00	Visuele dakinspectie met drone
31000123	€ 1.710,00	Thermografische dakinspectie met drone
30010045	€ 1.080,00	Dakinspectie n.a.v. klacht vanwege lekkage, bouwfysisch probleem, verwerking of anderszins
30010051	€ 105,00	Regiekosten per uur



Dienstenoverzicht

Icopal

TECHNISCH ADVIES/HELPDESK

Aan de hand van de door u aangeleverde bestanden van o.a. plattegronden en dwarsdoorsneden, kan de afdeling Dakservice advies geven in de voorgestelde producten, dakopbouw en randdetails. Voldoen deze aan de geldende normen en de toekomstige gebruiksfunctie van het dak. Denk hierbij aan eventuele beloopbaarheid, groendaken, voldoende afschot en dakrandhoogte.

Maar ook telefonisch kunt u vragen over bijvoorbeeld dak opbouwen en detailleringen voorleggen. Wij kunnen u adviseren in de te kiezen dakbedekkingssystemen.

BESTEKSERVICE ICOPAL

Via verschillende stappen in de Icopal Bestekservice kunt u uw bestektekst (STABU), CAD tekening etc. downloaden.

Bestekservice Icopal [KLIK HIER](#)

WINDLASTBEREKENING

Om te voldoen aan het Bouwbesluit moeten de daksystemen worden berekend. De rekenwaarde van een bevestiging volgens NEN 6707 en het aantal bevestigingen worden getoetst aan de volgens Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4 en nationale bijlage optredende windbelasting. Ook gekleefde daksystemen kunnen worden berekend.

BOUWFYSISCHE BEREKENING

Voor zowel nieuwbouw als renovatie kan de afdeling Dakservice voor platdak constructies een bouwfysische berekening maken. Aan de hand van een dwarsdoorsnede van de dakconstructie, gebruiksfunctie van het gebouw en toegepaste materialen, kan de warmteweerstand (Rc) en het condensatierisico worden berekend.

DAKINSPECTIE

De huidige toestand van uw dak is essentieel om inzicht te krijgen in o.a. de kosten van onderhoudswerkzaamheden die in de komende jaren volgen. Een van onze collega's bezoekt uw dak en maakt insnjdingen. De dakopbouw wordt beoordeeld op o.a. vocht, te verwachte levensduur van de toplaag en indien mogelijk wordt ook de onderconstructie beoordeeld. De uitkomsten hiervan ontvangt u in een rapportage waarin duidelijk wordt beschreven wat de staat van uw dak is, aangevuld met foto's.

DAKINSPECTIE + RENOVATIEADVIES

Een renovatieadvies volgt, indien nodig, op een dakinspectie (zie onder 'Dakinspectie'). Bij het uitbrengen van het advies houden we maximaal rekening met uw wensen. Wij kunnen u adviseren in de toe te passen materialen en wijze van aanpak. Ook kunnen wij de uit te voeren werkzaamheden begeleiden.

LABORATORIUMONDERZOEK DAKBANEN

Hiermee kunnen wij bij benadering de technische staat vaststellen waarin de dakbaan op uw dak verkeert. Ook kunnen wij een inschatting maken van de resterende levensduur. Dit inzicht helpt in de te nemen stappen voor de toekomst.



VERWERKINGSCONTROLE

Een projectleider van onze afdeling Dakservice kan uw bouwplaats bezoeken en daar de werkzaamheden controleren en advies geven. Bij complexe dakconstructies is het raadzaam om onze projectleider vooraf uit te nodigen voor een bouwvergadering.

VISUELE DAKINSPECTIE MET DRONE

Zelfs de meest lastig te bereiken daken kunnen door ons worden geïnspecteerd. Of het nu gaat om hoge woningblokken, kerken of lastig bereikbare gebouwen, onze drone-inspectie biedt de oplossing. Uitgerust met een 48x zoomfunctie, zorgen onze drones voor een gedetailleerde visuele beoordeling van het dak en alle bijbehorende details, zoals lood- en nokaansluitingen. Aan de hand van de vastgelegde beelden kunnen we gebreken snel en gemakkelijk opsporen. Op basis van deze dakinspectie stellen we een rapport met foto's en constatering op. Bovendien kunnen we onze drones inzetten voor een renovatieadvies of controles van uitgevoerde dakwerkzaamheden. Met een drone dakinspectie houdt u grip op zowel de kwaliteit als de kosten van uw dak, ongeacht de toegankelijkheid.

THERMOGRAFISCHE DAKINSPECTIE MET DRONE

Warmtelekken in uw dakconstructie en gevels kunnen met ons thermografisch drone-onderzoek worden opgespoord. Onze drones, uitgerust met speciale infraroodcamera's, brengen nauwkeurig temperatuurverschillen in beeld, waardoor we onzichtbare gebreken in de thermische schil kunnen vaststellen. Een uitgebreide rapportage biedt advies om eventuele thermische lekkages efficiënt aan te pakken. Dit rapport kan ook deel uitmaken van een renovatieadvies of een dakinspectierapport. Voor platte daken kan onze thermografische dakinspectie met een drone ingezet worden om vocht in isolatie op te sporen. Door thermische en vocht lekkage te verhelpen blijft uw constructie intact en kunnen energiekosten worden verminderd.

CONTACT

U kunt een advies aanvragen bij onze afdeling Dakservice via dakservice@bmigroup.com.

Onze afdeling Dakservice is te bereiken via tel: 0348 - 47 65 30.

Gegevens verzenden

Bij bestanden groter dan 10 MB adviseren we u gebruik te maken van de website wettransfer.com (bestanden tot 2 GB kunnen dan in één keer verzonden worden).

Dakadviezen

Icopal

BEKNOPT OVERZICHT DAKADVIEZEN MET DOORLOOPTIJDEN

Hieronder een overzicht van onze standaard adviezen, van welke informatie wij hierbij nodig hebben, wat u van deze adviezen kunt verwachten en onze doorlooptijd om een advies af te handelen.

Type dakadvies	Benodigde gegevens	Wat voor advies krijgt u	Tijd
Technisch advies	<ul style="list-style-type: none"> • Gevelaanzichten • Details 	Een technisch advies over de toe te passen producten en controle op details	3 werkweken
Windlastberekening	<ul style="list-style-type: none"> • Afmeting van een gebouw locatie • Open of gesloten (type) • Type dakbedekking • Type bevestiger • Dakopbouw 	Berekening gebaseerd op de NEN 6707 en NPR 6708 Legplan en hoeveelheden	2 werkweken
Bouwfysische berekening	<ul style="list-style-type: none"> • Dakopbouw • Klimaatklasse gebouw • Eventueel tekeningen/ foto's 	Schriftelijk advies of er bouwfysische problemen kunnen optreden	2 werkweken
Dakinspectie	<ul style="list-style-type: none"> • Per dakvlak min 2 insnijdingen (op locatie) 	Visuele beoordeling huidige dakbaan, beoordeling vocht in dakopbouw, beoordeling toegepaste producten en indien mogelijk bouwfysische berekening	In overleg
Dakinspectie + renovatieadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Per dakvlak min 2 insnijdingen (op locatie) 	Zie 'dakinspectie', aangevuld met renovatie-advies op basis van uw wensen	In overleg
Laboratoriumonderzoek dakbanen	<ul style="list-style-type: none"> • Monster dakbedekking 1 x 1 m¹ 	Kunststofdakbanen: bepaling weekmakergehalte Bitumen/POCB: indicatie resterende levensduur op basis van microscopisch beeld	5 weken na aanleveren
Verwerkingscontrole	<ul style="list-style-type: none"> • Projectbezoek 	Bezichtiging project, controle verwerking producten, veiligheidscontrole incl. rapportage	In overleg
Visuele dakinspectie met drone	<ul style="list-style-type: none"> • Projectbezoek 	Visuele dakinspectie met drone incl. rapportage	In overleg
Thermografische dakinspectie met drone	<ul style="list-style-type: none"> • Projectbezoek 	Thermografische dakinspectie met drone incl. rapportage	In overleg

Tarievenlijst Icopal

TARIEVENLIJST DAKSERVICE

Artikelnummer	Prijs	Omschrijving
30010041	€ 315,00	Technisch advies
31000112	€ 89,00	Windlastberekening
30010040	€ 132,00	Bouwfysische berekening
31000113	€ 1.080,00	Dakinspectie
31000114	€ 1.395,00	Dakinspectie + renovatieadvies
31000115	€ 750,00	Laboratoriumonderzoek dakbanen
30010050	€ 372,00	Verwerkingscontrole
31000122	€ 1.395,00	Visuele dakinspectie met drone
31000123	€ 1.710,00	Thermografische dakinspectie met drone
30010045	€ 1.080,00	Dakinspectie n.a.v. klacht vanwege lekkage, bouwfysisch probleem, verwerking of anderszins
30010051	€ 105,00	Regiekosten per uur





BMI Academy

Monier & Icopal bieden een gevarieerd pakket aan praktische opleidingen. Deze kunnen wij verzorgen in onze BMI Academy in Montfoort, maar ook bij u op locatie. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer: productkennis, toepassing & verwerking en detailleringen, maar ook uw eigen wensen zijn in overleg in het programma in te passen. De BMI Academy bestaat uit een theorielokaal en een grote praktijkruimte met verschillende daken waarin de meest voorkomende dakdetailleringen zijn opgenomen. De opzet van onze opleidingen is een prettige combinatie van theorie en praktijk.



DAKOPLEIDINGEN MONIER

DOELGROEP

De hellend dakdekker, medewerkers van de bouwmaterialenhandel en aannemers die dagelijks met diverse dakwerkzaamheden bezig zijn.

INHOUD VAN DE TRAINING

In de training wordt aandacht gegeven aan specifieke producteigenschappen. We besteden aandacht aan de juiste verwerking van onze dakpannen en daksysteemcomponenten op basis van de huidige stand van de techniek en verwerkingsvoorschriften. De belangrijkste details worden behandeld. De training is een combinatie van theorie en praktijk.

KEUZE OPLEIDINGEN

- Hellende Daken en Daksysteemcomponenten I (basis)
- Hellende Daken en Daksysteemcomponenten II (gevorderd)

**HELLENDE DAKEN EN
DAKSYSTEEMCOMPONENTEN I (BASIS)**

[KLIK HIER](#)

**HELLENDE DAKEN EN
DAKSYSTEEMCOMPONENTEN II (GEVORDERD)**

[KLIK HIER](#)



DAKOPLEIDINGEN ICOPAL

DOELGROEP

De ervaren plat dakdekker die dagelijks met diverse dakwerkzaamheden bezig is.

INHOUD VAN DE TRAINING

In de training wordt aandacht gegeven aan specifieke producteigenschappen. We besteden aandacht aan de juiste lastechnieken en uitvoeringsprincipe op basis van de huidige stand van de techniek en verwerkingsvoorschriften van Icopal. De belangrijkste details worden behandeld. De training is een combinatie van theorie en praktijk.

KEUZE OPLEIDINGEN

- Icopal Universal POCB Dakbanen
- Kunststofdakbanen

ICOPAL UNIVERSAL POCB DAKBANEN

[KLIK HIER](#)

KUNSTSTOFDAKBANEN

[KLIK HIER](#)



PORTFOLIO 2024

Het portfolio van 2024 bestaat uit twee delen: het standaard beschikbare portfolio en het op aanvraag leverbare portfolio. Het standaard portfolio kunt u te allen tijde bestellen volgens de aangegeven levertijden en bestelhoeveelheden.

OP AANVRAAG PORTFOLIO

Voor het op aanvraag portfolio hebben we een speciale procedure. Als u voor een project een dakpan kleur nodig heeft die als 'op aanvraag' is gemarkeerd, stuur dan een e-mail naar: internalsales@bmigroup.com. Wij sturen u een offerte met informatie over de levertijd of geven u advies over de minimale afname om de productie voor u op te starten.

We streven ernaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen en staan klaar om u te helpen bij het realiseren van uw project.

Betondakpannen

BRUGSE PAN

16,4 - 17,9 PER M²



zwart
novo+



blauwgrijs
natura



rood
novo+

FRANKFURTER *novo+*

9,7 - 10,7 PER M²



granietgrijs
novo+



rood
novo+

FRANKFURTER *protegon mat*

9,7 - 10,7 PER M²



granietgrijs
protegon mat
(op aanvraag)



leigrijs
protegon mat
(op aanvraag)



donkerbruin
protegon mat
(op aanvraag)



koperrood
protegon mat
(op aanvraag)



bordeaux
protegon mat
(op aanvraag)



oranje rood
protegon mat
(op aanvraag)



rood
protegon mat
(op aanvraag)

FRANKFURTER *protegon zijdemat*

9,7 - 10,7 PER M²



diepzwart
*protegon
zijdemat*



granietgrijs
*protegon
zijdemat*



dieprood
*protegon
zijdemat*



rood
*protegon
zijdemat*

HORIZON

16,4 - 17,9 PER M²



zwart
novo+



granietgrijs
novo+

LOW PITCH SYSTEM

8,1 - 8,3 PER M²



granietgrijs
natura



rood
natura
(op aanvraag)

SNELDEK AERLOX

9,7 - 11,3 PER M²



zwart
novo+



zwart*
novo+



antraciet*
novo+



leigrijs*
novo+



rood*
novo+

SNELDEK CLASSIC

9,7 - 11,3 PER M²

SNELDEK STAR

9,7 - 10,7 PER M²



diepzwart
zijdemat



granietgrijs
zijdemat



rood
mat

TEGALIT

9,7 - 10,7 PER M²



diepzwart
protegon mat



granietgrijs
protegon mat



leigrijs
protegon mat



bruin
protegon mat



rood
protegon mat
(op aanvraag)

* MET DUBOKEUR ■ INGEKLEURDE BODY ■ DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

Brugse pan



Een levendige gegolfde betondakpan met een nostalgische uitstraling. De Brugse pan beschikt over een grote variabele overlapping en past in een modulair systeem.

Voor meer informatie over de BRUGSE PAN dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	380 x 230
Gemiddelde werkende breedte in mm	200
Gewicht in kg	2,8
Aantal per m ²	16,4 - 17,9
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	48
Dakhelling minimaal in graden	20

van 15° tot 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 20 - 25°	max.latafstand 285 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 295 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 305 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm

Minimale latafstand in mm	280
Maximale latafstand in mm	305

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	38 / 304
Gevelpan links	15 / 45
Gevelpan rechts	15 / 45
Uni-vorst	- / 60
	Volle vracht
Pannen en hulpstukken in stuks	8.400

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Brugse pan	20010728	467,00	-	250	31.500	126
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Brugse Pan

Fabriek / afhaallocatie

Novo+ rood ingeleurde body	Novo+ zwart ingeleurde body	Natura blauwgrijs door-en-door gekleurd
Tessenderlo	Tessenderlo	Tessenderlo

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10030364	1.015,00	10037987	1.015,00	10027476	1.015,00

Hulpstukken

Dakpan met nagelgat
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Uni-vorst
 Uni-beginvorst
 Uni-eindvorst
 Uni-hoekkeperbeginvorst
 Universeel broekstuk
 4-zijdig broekstuk
 Ventilatiepan
 Aansluitpan
 Dubbele dakpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Onderpan
 Ondergevelpan links
 Ondergevelpan rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10030365	1,20	10027854	1,25	10027513	1,25
10030366	6,30	10037988	6,30	10027477	6,40
10030367	6,30	10037989	6,30	10027478	6,40
10016648	4,55	10030469	4,55	10027488	4,90
10027440	12,50	10016650	12,50	10027491	11,70
10027441	12,50	10016652	12,50	10027489	11,70
10027442	17,30	10030472	17,30	10027490	16,95
10027443	43,75	10030473	43,75	10027492	66,40
10026824	204,50	10030450	204,50	10030748	204,50
10031428	13,50	10031218	13,50	10027483	13,50
10031434	4,50	10031219	4,50	10027495	4,50
10030368	9,20	10027853	9,20	10027482	9,20
10031437	op aanvraag	10031220	op aanvraag	10029631	op aanvraag
10031438	op aanvraag	10031221	op aanvraag	10029632	op aanvraag
10031439	op aanvraag	10031222	op aanvraag	10029633	op aanvraag
10031440	15,30	10031223	15,30	10027479	15,90
10031441	22,55	10031224	22,55	10027480	23,00
10030476	22,55	10031225	22,55	10027481	23,00
10030477	13,45	10030321	13,45	10027487	13,45
10030478	22,55	10031234	22,55	10027493	23,00
10026822	22,55	10031235	22,55	10027494	23,00
10030369	15,30	10031243	15,30	10027484	15,30
10031819	22,55	10031372	22,55	10027485	22,55
10031823	22,55	10031373	22,55	10027486	22,55

Frankfurter



De Frankfurter dakpan heeft een tijdloze, klassieke uitstraling en is verkrijgbaar in twee afwerkingen en een scala aan prachtige kleuren. De Protegon afwerking is uniek. Dankzij deze toplaag krijgen vuil en hitte minder kans, waardoor de duurzaamheid en het onderhoudsgemak van de dakpan worden geoptimaliseerd.

Voor meer informatie over de FRANKFURTER dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	420 x 330
Gemiddelde werkende breedte in mm	300
Gewicht in kg	4,35
Aantal per m ²	9,7 - 10,7
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	44
Dakhelling minimaal in graden	17,5

van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 17,5 - 25°	max.latafstand 325 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 335 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 345 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 312 mm

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	40 / 240
Gevelpan links	- / 15
Gevelpan rechts	- / 15
Halve pan	- / 40
Euro-vorst	- / 32

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	5.600
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Frankfurter	10030308	404,00	-	250	31.500	126
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Combivent Frankfurter dieprood	20008845	87,31	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter granietgrijs	20008844	87,31	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter koperrood	20008846	87,31	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter rood	20008843	87,31	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter diepzwart	20008848	87,31	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter leigrijs	20008847	99,26	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter bordeaux	20008850	87,31	Ø 125 mm	-	-	-
Combivent Frankfurter donkerbruin	20008842	87,31	Ø 125 mm	-	-	-

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

Frankfurter

Fabriek / afhaallocatie

Novo+ rood door-en-door gekleurd	Novo+ granietgrijs door-en-door gekleurd	Protegon zijdemat rood door-en-door gekleurd
Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10033951	1.110,00	10014236	1.110,00	10014253	1.320,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Euro broekstuk
 Ventilatiepan
 Combipan
 Dubbele welpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10014374	4,00	10014376	4,00	10014390	4,20
10014275	6,25	10014277	6,25	10014280	12,65
10014297	6,25	10014299	6,25	10014302	12,65
10012156	6,85	10009144	6,85	10012165	9,85
10012182	14,00	10009145	14,00	10012193	16,60
10015700	19,15	10009445	19,15	10026331	34,50
10012251	39,25	10009154	39,25	10012265	71,25
10014494	15,75	10009994	15,75	10014502	17,50
10033014	100,48	10033012	100,48	10014623	100,48
10014741	6,95	10014739	5,85	10014749	5,85
11000385	op aanvraag	11000404	op aanvraag	11000389	op aanvraag
11000386	op aanvraag	11000405	op aanvraag	11000391	op aanvraag
11000388	op aanvraag	11000406	op aanvraag	11000392	op aanvraag
10014727	20,95	10014724	19,30	10014719	20,95
10014698	19,30	10014695	19,30	10014690	19,30
10014661	20,15	10014659	20,15	10014654	20,15
10014679	20,15	10014677	20,15	10014672	20,15
10031149	32,45	10031355	32,45	10031160	42,45
10031150	32,45	10031356	32,45	10031161	42,45
10031151	48,15	10031158	48,15	10031162	58,75
10030312	48,15	10031159	48,15	10031163	58,75

Frankfurter

Fabriek / afhaallocatie

Protegon zijdemat dieprood door-en-door gekleurd	Protegon zijdemat granietgrijs door-en-door gekleurd	Protegon zijdemat diepzwart door-en-door gekleurd
Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10014240	1.320,00	10014250	1.320,00	10014239	1.320,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Euro broekstuk
 Ventilatiepan
 Combipan
 Dubbele welpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10014394	4,20	10014388	4,20	10014392	4,20
10014282	12,65	10014279	12,65	10014281	12,65
10014304	12,65	10014301	12,65	10014303	12,65
10012169	9,85	10023551	9,85	10012167	9,85
10012197	16,60	10009146	16,60	10012195	16,60
10015712	34,50	10015706	34,50	10015710	34,50
10012269	71,25	10012262	71,25	10012267	71,25
10014506	17,50	10014498	17,50	10014503	17,50
10014625	100,48	10014622	100,48	10014624	100,48
10014753	5,85	10014746	5,85	10014750	5,85
11000393	op aanvraag	-	-	11000396	op aanvraag
11000394	op aanvraag	-	-	11000397	op aanvraag
11000395	op aanvraag	-	-	11000399	op aanvraag
10014721	20,95	10014718	20,95	10014720	20,95
10014692	20,95	10014689	20,95	10014691	20,95
10014656	28,15	10014653	28,15	10014655	28,15
10014674	28,15	10014671	28,15	10014673	28,15
10031164	42,45	10031358	42,45	10031169	42,45
10031165	42,45	10031166	42,45	10031170	42,45
10030313	58,75	10031167	58,75	10031171	58,75
10031357	58,75	10031168	58,75	10031172	58,75

Frankfurter

Fabriek / afhaallocatie

Protegon mat rood door-en-door gekleurd (op aanvraag)	Protegon mat oranje-rood door-en-door gekleurd (op aanvraag)	Protegon mat bordeaux door-en-door gekleurd (op aanvraag)
Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10014245	1.275,00	10014248	1.275,00	10014241	1.275,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Euro broekstuk
 Ventilatiepan
 Combipan
 Dubbele welpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10014383	4,20	10014386	4,20	10014378	4,20
10014288	11,70	10014291	11,70	10014283	11,70
10014310	11,70	10014313	11,70	10014305	11,70
10012156	6,85	10012161	8,55	10004319	8,55
10012182	14,00	10012187	13,95	10012178	13,95
10015700	19,15	10015704	30,70	10015696	30,70
10012251	39,25	10012256	68,10	10012247	68,10
10014494	15,75	10014497	16,70	10014491	16,70
10033014	100,48	10033013	100,48	10033018	100,48
10014741	6,95	10014744	6,95	10014737	6,95
-	-	11000382	op aanvraag	11000407	op aanvraag
-	-	11000383	op aanvraag	11000408	op aanvraag
-	-	11000384	op aanvraag	11000410	op aanvraag
10014727	20,95	10014730	20,25	10014722	20,25
10014698	19,30	10014701	20,25	10014693	20,25
10014661	20,15	10014664	26,65	10014657	26,65
10014679	20,15	10014682	26,65	10014675	26,65
10031173	38,45	10031174	38,45	10031180	38,45
10030314	38,45	10031175	38,45	10031181	38,45
10031359	55,60	10031176	55,60	10030315	55,60
10031360	55,60	10031177	55,60	10031361	55,60

Frankfurter

Fabriek / afhaallocatie

Protegon mat koperrood door-en-door gekleurd (op aanvraag)	Protegon mat donkerbruin door-en-door gekleurd (op aanvraag)
Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10014244	1.275,00	10014242	1.275,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Euro broekstuk
 Ventilatiepan
 Combipan
 Dubbele welpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10014381	4,20	10014379	4,20
10014286	11,70	10014284	17,50
10014308	11,70	10014306	11,70
10012155	8,55	10012153	8,55
10012180	13,95	10012179	13,95
10015698	30,70	10015697	30,70
10012249	68,10	10003939	68,10
10014493	16,70	10014492	16,70
10033010	100,48	10033015	100,48
10014740	5,85	10014738	6,95
11000411	op aanvraag	11000400	op aanvraag
11000412	op aanvraag	11000401	op aanvraag
11000413	op aanvraag	11000403	op aanvraag
10014725	20,25	10014723	20,25
10014696	20,25	10014694	20,25
10014660	26,65	10014658	26,65
10014678	26,65	10014676	26,65
10031362	38,45	10031364	38,45
10031188	38,45	10031538	38,45
10031189	55,60	10031365	55,60
10031363	55,60	10031366	55,60

Frankfurter

Fabriek / afhaallocatie

Protegon mat leigrijs door-en-door gekleurd (op aanvraag)	Protegon mat granietgrijs door-en-door gekleurd (op aanvraag)
Heusenstamm / Susteren	Heusenstamm / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10014246	1.275,00	10014243	1.275,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Euro broekstuk
 Ventilatiepan
 Combipan
 Dubbele welpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10014384	4,20	10014380	4,20
10014289	11,70	10014285	11,70
10014311	11,70	10014307	11,70
10012157	8,55	10009144	6,85
10012183	13,95	10009145	14,00
10015701	30,70	10009445	19,15
10012252	68,10	10009154	39,25
10014495	16,70	10009994	15,75
10033011	100,48	10033012	100,48
10014742	6,95	10014739	5,85
11000349	op aanvraag	11000348	op aanvraag
11000350	op aanvraag	11000390	op aanvraag
11000351	op aanvraag	11000402	op aanvraag
10014728	20,25	10014724	19,30
10014699	20,25	10014695	19,30
10014662	26,65	10014659	20,15
10014680	26,65	10014677	20,15
10030865	38,45	10031341	38,45
10031340	38,45	10030305	38,45
10030302	55,60	10030895	55,60
10030303	55,60	10031342	55,60

Horizon

Een vlakke betondakpan met een modern ultrastrak design. Door de zwevende neus ontstaat een nog fijnere schaduwlijn. Met vrijwel onzichtbare ondersluitingen.



Voor meer informatie over de HORIZON dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	380 x 230
Gemiddelde werkende breedte in mm	200
Gewicht in kg	2,9
Aantal per m ²	16,4 - 17,9
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	49,7
Dakhelling minimaal in graden	25

van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 280 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 305 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm

Minimale latafstand in mm	280
Maximale latafstand in mm	305

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	32 / 256
3/4 en 5/4 gevelpan links	12 / 48
3/4 en 5/4 gevelpan rechts	12 / 48
Zadelvorst	20 / 80
	Volle vracht
Pannen en hulpstukken in stuks	8.400

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Horizon	20010971	404,00	-	250	42.000	168
Panhaak voor onderste pannenrij	20010722	301,00	-	250	-	-

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Ventilerende panlat antraciet	20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Horizon

Fabriek / afhaallocatie

Novo+ zwart ingekleurde body	Novo+ grانيتgrijs ingekleurde body
Tessenderlo	Tessenderlo

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10037995	1.040,00	10031398	1.040,00

Hulpstukken

Dakpan met nagelgat

3/4 gevelpan links

3/4 gevelpan rechts

5/4 gevelpan links

5/4 gevelpan rechts

Zadelvorst

Zadel begin- en eindvorst

Zadel hoekkeperbeginvorst

Broekstuk 3x zadelvorst

Ventilatiepan

1 1/2 aansluitpan links

1 1/2 aansluitpan rechts

Aansluitpan

Dubbele dakpan

Chaperonpan 90°

3/4 chaperongevelpen links 90°

3/4 chaperongevelpen rechts 90°

5/4 chaperongevelpen links 90°

5/4 chaperongevelpen rechts 90°

Knikpan 140°

3/4 knikgevelpan links 140°

3/4 knikgevelpan rechts 140°

5/4 knikgevelpan links 140°

5/4 knikgevelpan rechts 140°

Onderpan

3/4 ondergevelpan links

3/4 ondergevelpan rechts

5/4 ondergevelpan links

5/4 ondergevelpan rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10037998	1,20	10031400	1,20
10038001	8,95	10027412	8,95
10038002	8,95	10031480	8,95
10037999	8,95	10032091	8,95
10038000	8,95	10030920	8,95
10037979	4,85	10030995	4,85
10037980	9,90	10031059	9,45
10037981	24,05	10031060	24,05
10037982	66,40	10031061	66,40
10030588	13,50	10031064	12,90
10030594	13,75	10031067	13,75
10030595	13,75	10031068	13,75
10030593	5,50	10016382	5,80
10037997	11,10	10031065	10,60
10030514	17,45	10031519	17,00
10030523	21,75	10031520	21,35
10030524	21,75	10031540	21,35
10030520	23,70	10032163	23,70
10030522	23,70	10030357	23,70
10038003	16,60	10031542	16,60
10030632	30,30	10029007	30,05
10030633	30,30	10031543	30,05
10031385	32,50	10031544	33,05
10030644	32,50	10030359	33,05
10030646	17,00	10031411	17,00
10031387	21,35	10031275	21,35
10031389	21,35	10031412	21,35
10031390	23,70	10031541	23,70
10031391	23,70	10031274	23,70

Low Pitch System



Deze betondakpan is onderdeel van een compleet daksysteem voor dakhellingen tussen de 7° en 15° met een dampdoorlatende onderconstructie.

Voor meer informatie over de LOW PITCH SYSTEM dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	480 x 365
Gemiddelde werkende breedte in mm	330
Gewicht in kg	5,1
Aantal per m ²	8,1 - 8,3
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	41,8
Dakhelling minimaal in graden	15
<i>vraag bij toepassing advies aan de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	365
Maximale latafstand in mm	375

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	40 / 160
Gevelpan links	14 / -
Gevelpan rechts	14 / -
Halve pan	- / 40
Euro-vorst	- / 32
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	4.800

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010723	404,00	-	250	42.000	168
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010931	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Divoroll Top RU	10012624	246,00	50 x 1,50 m	-	12	-
Afdichtingslijm antraciet	10009191	14,65	310 ml	12	1.200	100
Combipan Low Pitch System granietgrijs	20010982	36,05	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Low Pitch System granietgrijs	20010984	56,50	Ø 125 mm	1	-	-
Afdichtingsring onderdakfolie combipan/combivent antraciet	10023379	4,08	Ø 125 mm	64	768	12
Figaroll Plus antraciet 5 meter	10013492	36,35	280-320 mm	5	90	18
Afdichtingsmassa beige	10009195	33,65	1000 gram	12	1.200	100
Combipan Low Pitch System rood	20010983	36,05	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Low Pitch System rood	20010985	56,50	Ø 125 mm	1	-	-
Figaroll Plus rood 5 meter	10013496	36,35	280-320 mm	5	90	18
Divoroll nagelafdichtingsband 50 mm rol 30 m	20004589	32,00	-	10	240	24

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

Low Pitch System

Fabriek / afhaallocatie

Natura rood ingekleurde body (op aanvraag)	Natura granietgrijs ingekleurde body
Mainburg / Susteren	Mainburg / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10016208	2.100,00	10016209	2.100,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Euro broekstuk
 Ventilatiepan
 Combipan
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan op maat
 Halve knikpan op maat
 Knikgevelpan links op maat
 Knikgevelpan rechts op maat

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10016207	5,40	10016206	5,40
10016200	10,70	10016199	10,70
10016202	10,70	10016201	10,70
10012156	6,85	10009144	6,85
10012182	14,00	10009145	14,00
10015700	19,15	10009445	19,15
10012251	39,25	10009154	39,25
10016210	29,45	10016211	29,45
10033247	141,35	10033246	141,35
20008926	19,60	20008925	19,60
10030301	42,70	20008927	42,70
20008932	45,65	20008931	45,65
20008930	45,65	20008929	45,65
10028376	op aanvraag	10028380	op aanvraag
10028377	op aanvraag	10028381	op aanvraag
10028379	op aanvraag	10028383	op aanvraag
10028378	op aanvraag	10028382	op aanvraag

Sneldek Aerlox



Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg per m². De Sneldek Aerlox dakpan weegt minder dan 32 kg per m². Daarmee is deze pan zo'n 30% lichter dan de gemiddelde betonpan, terwijl hij gegarandeerd dezelfde sterkte en duurzaamheid heeft!

Voor meer informatie over de SNELDEK AERLOX dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	420 x 332
Gemiddelde werkende breedte in mm	300
Gewicht in kg	3
Aantal per m ²	9,7 - 11,3
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	32
Dakhelling minimaal in graden	17,5

van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 17,5 - 25°	max.latafstand 325 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 335 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 345 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295mm

Minimale latafstand in mm	295
Maximale latafstand in mm	345

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	36 / 216
Gevelpan links	- / 30
Gevelpan rechts	- / 30
Halve pan	35 / 175
Uni-vorst	- / 60

Volle vracht

Pannan en hulpstukken in stuks	7.500
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010723	404,00	-	250	42.000	168
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010931	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
PEq-ondervorst Sneldek antraciet	10013943	7,80	900 mm (1-zijdig)	25	175	7

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Sneldek Aerlox

Fabriek / afhaallocatie

Novo+
zwart
ingekleurde body

Hersom / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid
10003929	1295,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk
Halve pan	10026909	3,90
Gevelpan links	10026911	6,25
Gevelpan rechts	10026910	6,25
Uni-vorst	10030469	4,55
Uni-beginvorst	10016650	12,50
Uni-eindvorst	10016652	12,50
Uni-hoekkeperbeginvorst	10030472	17,30
Universeel broekstuk	10030473	43,75
4-zijdig broekstuk	10030450	204,50
Ventilatiepan	10026912	15,75
Combipan	10039169	100,48
Combivent	10026922	70,40
Dubbele welpan	10038180	6,80
Chaperonpan 90°	10026918	15,40
Halve chaperonpan 90°	10026919	15,40
Chaperongevelpan links 90°	10026921	20,15
Chaperongevelpan rechts 90°	10026920	20,15
Knikpan 140°	10031559	19,55
Halve knikpan 140°	10031557	19,55
Knikgevelpan links 140°	10026927	23,85
Knikgevelpan rechts 140°	10026926	23,85

Sneldek Classic



De Sneldek is een tijdloze pan die zijn sporen heeft verdiend. Hij wordt al tientallen jaren toegepast op woningen en levert een herkenbaar, vriendelijk dak op. Behalve een prima prijs kwaliteitsverhouding biedt de Sneldek u het comfort van jarenlange zekerheid.

Voor meer informatie over de SNELDEK CLASSIC dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	420 x 332
Gemiddelde werkende breedte in mm	300
Gewicht in kg	4,5
Aantal per m ²	9,7 - 11,3
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	47
Dakhelling minimaal in graden	17,5

van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 17,5 - 25°	max.latafstand 325 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 335 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 345 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295mm

Let op: geldt niet bij gebruik van de gevelpan Sneldek oud model

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	32 / 192
Gevelpan links	- / 30
Gevelpan rechts	- / 30
Halve pan	35 / 175
Uni-vorst	60

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	7.500
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010723	404,00	-	250	42.000	168
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010931	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
PEq-ondervorst Sneldek antraciet	10013943	7,80	900 mm (1-zijdig)	25	175	7
Combipan Sneldek antraciet	20010940	36,05	-	1	-	-
Combipan Sneldek rood	20010941	36,05	-	1	-	-
Combivent Sneldek granietgrijs	20008853	87,31	-	1	-	-
Combivent Sneldek rood	20008852	87,31	-	1	-	-
Combivent Sneldek diepzwart	20008856	87,31	-	1	-	-

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Sneldek Classic

Fabriek / afhaallocatie

Novo+ rood ingeleurde body	Novo+ antraciet ingeleurde body	Novo+ zwart ingeleurde body
Tessengerlo	Tessengerlo	Tessengerlo

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10031455	1.060,00	10031889	1.060,00	10031454	1.060,00

Hulpstukken

- Dakpan met nagelgat
- Halve pan
- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Uni-vorst
- Uni-beginvorst
- Uni-eindvorst
- Uni-hoekkeperbeginvorst
- Universeel broekstuk
- 4-zijdig broekstuk
- Ventilatiepan
- Combipan
- Combivent
- Dubbele welpan
- Paspan
- Pasgevelpan links
- Pasgevelpan rechts
- Chaperonpan 90°
- Halve chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Knikpan 140°
- Halve knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10031451	1,20	10031450	1,20	10031446	1,20
10026946	3,90	10031898	3,90	10026909	3,90
10026948	6,25	10031899	6,25	10026911	6,25
10026947	6,25	10031900	6,25	10026910	6,25
10016648	4,55	10027233	4,55	10030469	4,55
10027440	12,50	10027234	12,50	10016650	12,50
10027441	12,50	10027235	12,50	10016652	12,50
10027442	17,30	10027236	17,30	10030472	17,30
10027443	43,75	10027232	43,75	10030473	43,75
10026824	204,50	10027238	204,50	10030450	204,50
10026905	15,75	10031901	15,75	10026912	15,75
10026956	34,75	10031912	34,75	10031558	34,75
10026955	71,00	10031911	71,00	10026922	70,40
10026906	5,95	10031902	5,95	10026913	5,95
10026978	op aanvraag	10026902	op aanvraag	10031556	op aanvraag
10026980	op aanvraag	10026903	op aanvraag	10026945	op aanvraag
10026979	op aanvraag	10026904	op aanvraag	10031555	op aanvraag
10026951	15,40	10031907	15,40	10026918	15,40
10026952	15,40	10031908	15,40	10026919	15,40
10026954	20,15	10031909	20,15	10026921	20,15
10026953	20,15	10031910	20,15	10026920	20,15
10026957	19,55	10031917	19,55	10031559	19,55
10026958	19,55	10026352	19,55	10031557	19,55
10026960	23,85	10030544	23,85	10026927	23,85
10026959	23,85	10026826	23,85	10026926	23,85

Sneldek Classic

Fabriek / afhaallocatie

Novo+
leigrijs
ingekleurde body

Tessengerlo

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid
10031445	1.060,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk
Dakpan met nagelgat	10031453	1,20
Halve pan	10026981	3,90
Gevelpan links	10026983	6,25
Gevelpan rechts	10026982	6,25
Uni-vorst	10027541	4,55
Uni-beginvorst	10027542	12,50
Uni-eindvorst	10027543	12,50
Uni-hoekkeperbeginvorst	10027544	17,30
Universeel broekstuk	10027545	43,75
4-zijdig broekstuk	10030449	204,50
Ventilatiepan	10026992	15,75
Combipan	10027003	34,75
Combivent	10027002	71,00
Dubbele welpan	10026993	5,95
Paspan	10029319	op aanvraag
Pasgevelpan links	10027388	op aanvraag
Pasgevelpan rechts	10026785	op aanvraag
Chaperonpan 90°	10026998	15,40
Halve chaperonpan 90°	10026999	15,40
Chaperongevelpan links 90°	10027000	20,15
Chaperongevelpan rechts 90°	10027001	20,15
Knikpan 140°	10027004	19,55
Halve knikpan 140°	10031836	19,55
Knikgevelpan links 140°	10031837	23,85
Knikgevelpan rechts 140°	10031838	23,85

Sneldek Star



De Star dakpan is extra sterk, wat de kans op breuk en uitval tijdens de verwerking verlaagt. Het gladde oppervlak geeft de Sneldek Star een verhoogde weerstand tegen vuil, algen en mos. Zo behouden de dakpannen langer hun kleur en mooie uiterlijk!

Voor meer informatie over de SNELDEK STAR dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	420 x 332
Gemiddelde werkende breedte in mm	300
Gewicht in kg	4,35
Aantal per m ²	9,7 - 10,7
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	44
Dakhelling minimaal in graden	17,5

van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 17,5 - 25°	max.latafstand 325 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 335 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 345 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 312mm

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	36 / 216
Gevelpan links	- / 13
Gevelpan rechts	- / 14
Halve pan	- / 36
Euro-vorst	32

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	5.600
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010723	404,00	-	250	42.000	168
Euro-panhaak Sneldek-Low Pitch System	20010931	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
PEq-ondervorst Sneldek antraciet	10013943	7,80	900 mm (1-zijdig)	25	175	7

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Sneldek Star

Fabriek / afhaallocatie

zijdemat granietgrijs door-en-door gekleurd	zijdemat diepzwart door-en-door gekleurd	mat rood door-en-door gekleurd
Rahmstorf / Susteren	Rahmstorf / Susteren	Rahmstorf / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10009199	1.385,00	10012692	1.385,00	10012700	1.315,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Euro vorst
 Euro begin -/ eind afdekkap
 Euro broekstuk
 Euro hoekkeperbeginvorst
 Ventilatiepan
 Combipan
 Dubbele welpan
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10009206	4,20	10012776	4,20	10012780	4,20
10009200	12,65	10009201	12,65	10012729	11,70
10009202	12,65	10012736	12,65	10012740	11,70
10023551	6,85	10012167	9,85	10012156	6,85
10009146	16,60	10012195	16,60	10012182	14,00
10012262	71,25	10012267	71,25	10012251	39,25
10015706	34,50	10015710	34,50	10015700	19,15
10009207	17,50	10012813	17,50	10012817	16,70
10039170	100,48	10039169	100,48	10033063	100,48
10012894	6,95	10012895	6,95	10012899	6,95
10038506	op aanvraag	10038518	op aanvraag	10038514	op aanvraag
10038510	op aanvraag	10038527	op aanvraag	10038515	op aanvraag
10038513	op aanvraag	10038528	op aanvraag	10038516	op aanvraag
10012881	20,95	10012882	20,95	10012886	20,25
10012872	20,95	10012873	20,95	10012877	20,25
10012850	28,15	10012851	28,15	10012855	26,65
10012861	28,15	10012862	28,15	10012866	26,65
10031143	42,45	10031145	42,45	10030309	38,45
10031353	42,45	10031146	42,45	10031327	38,45
10031354	58,75	10031147	58,75	10030311	55,60
10031144	58,75	10031148	58,75	10031142	55,60

Tegalit



Een hoogwaardige vlakke pan uitstekend geschikt voor moderne architectuur.
Een duurzame en comfort verhogende oplossing door haar speciale coating techniek.

Voor meer informatie over de TEGALIT dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Betondakpan
Afmetingen in mm (lxb)	420 x 330
Gemiddelde werkende breedte in mm	300
Gewicht in kg	5,8
Aantal per m ²	9,7 - 10,7
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	59,2
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	312
Maximale latafstand in mm	345

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	32 / 192
Gevelpan links	- / 17
Gevelpan rechts	- / 17
Halve gevelpan links	- / 17
Halve gevelpan rechts	- / 17
Halve pan	28 / 84
HV vorst	- / 25
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	4.500

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Panhaak voor onderste pannenrij	20010722	301,00	-	250	-	-
Euro-panhaak Tegalit	20011042	404,00	-	250	42.000	168

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Combipan Tegalit antraciet	20010958	47,10	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Tegalit antraciet	20010959	65,20	Ø 125 mm	1	-	-
Ventilerende panlat antraciet	20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10
Combipan Tegalit rood	20010957	47,10	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Tegalit rood	20010960	65,20	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Tegalit

Fabriek / afhaallocatie

Protegon mat bruin door-en-door gekleurd	Protegon mat diepzwart door-en-door gekleurd	Protegon mat granietgrijs door-en-door gekleurd
Heyrothsberge / Susteren	Heyrothsberge / Susteren	Heyrothsberge / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10010845	1.635,00	10020782	1.635,00	10003946	1.635,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halve gevelpan links
 Halve gevelpan rechts
 HV vorst
 HV begin- en eindvorst
 HV hoekkeperbeginvorst
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Aansluitpan links
 Aansluitpan rechts
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10004362	3,85	10020701	3,85	10006949	3,85
10004332	9,10	10020745	9,10	10006941	9,10
10004334	9,10	10020746	9,10	10006945	9,10
10004347	9,50	10020737	9,50	10006950	9,50
10004349	9,50	10020738	9,50	10006954	9,50
10004324	6,20	10020689	6,20	10006937	6,20
10009397	14,05	10020683	14,05	10003611	14,05
10009393	24,25	10020699	24,25	10007851	24,25
10010846	18,35	10020724	18,35	10003578	18,35
10032436	114,90	10033166	114,90	10033169	114,90
10020760	6,95	10020763	6,95	10004337	6,95
10020765	6,95	10020768	6,95	10004336	6,95
10031725	op aanvraag	10031708	op aanvraag	10031713	op aanvraag
11000417	op aanvraag	11000346	op aanvraag	11000409	op aanvraag
11000418	op aanvraag	11000398	op aanvraag	11000414	op aanvraag
10004329	20,90	10020756	20,90	10004326	20,90
10004344	20,90	10020753	20,90	10004340	20,90
10004354	28,65	10020754	28,65	10004351	28,65
10004360	28,65	10020755	28,65	10004357	28,65
10029437	30,25	10029448	30,25	10029452	30,25
10029438	30,25	10029449	30,25	10029453	30,25
10029439	41,30	10029450	41,30	10029454	41,30
10029440	41,30	10029451	41,30	10029455	41,30

Tegalit

Fabriek / afhaallocatie

Protegon mat rood door-en-door gekleurd (op aanvraag)	Protegon mat leigrijs door-en-door gekleurd
Heyrothsberge / Susteren	Heyrothsberge / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003945	1.635,00	10003947	1.635,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halve gevelpan links
 Halve gevelpan rechts
 HV vorst
 HV begin- en eindvorst
 HV hoekkeperbeginvorst
 Ventilatiepan
 Ontluchtspan met adapter
 Aansluitpan links
 Aansluitpan rechts
 Paspan
 Pasgevelpan links
 Pasgevelpan rechts
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10004335	3,85	10006958	3,85
10004331	9,10	10006942	9,10
10004333	9,10	10006946	9,10
10004346	9,50	10006951	9,50
10004348	9,50	10006955	9,50
10004322	6,20	10006938	6,20
10009398	14,05	10003612	14,05
10009394	24,25	10007852	24,25
10010847	18,35	10003602	18,35
10033170	114,90	10033167	114,90
10020761	6,95	10004338	6,95
10020766	6,95	10010840	6,95
10030549	op aanvraag	10031720	op aanvraag
11000347	op aanvraag	11000415	op aanvraag
11000387	op aanvraag	11000416	op aanvraag
10004325	20,90	10004327	20,90
10004339	20,90	10004341	20,90
10004350	28,65	10004352	28,65
10004356	28,65	10004358	28,65
10029514	30,25	10029441	30,25
10029515	30,25	10029442	30,25
10029516	41,30	10029443	41,30
10029517	41,30	10029444	41,30



PORTFOLIO 2024

Het portfolio van 2024 bestaat uit twee delen: het standaard beschikbare portfolio en het op aanvraag leverbare portfolio. Het standaard portfolio kunt u te allen tijde bestellen volgens de aangegeven levertijden en bestelhoeveelheden.

OP AANVRAAG PORTFOLIO

Voor het op aanvraag portfolio hebben we een speciale procedure. Als u voor een project een dakpan kleur nodig heeft die als 'op aanvraag' is gemarkeerd, stuur dan een e-mail naar: internalsales@bmigroup.com. Wij sturen u een offerte met informatie over de levertijd of geven u advies over de minimale afname om de productie voor u op te starten.

We streven ernaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen en staan klaar om u te helpen bij het realiseren van uw project.

Keramische dakpannen

BELMONT

9,7 - 11,9 PER M²



antraciet mat
vol donker
engobe



moka
engobe



rood rustiek
engobe



natuurrood
naturel

BRETAGNE

19,6 - 20,8 PER M²



antraciet
vol donker
engobe



moka
engobe



rood rustiek
engobe

* MET DUBOKEUR ● RODE SCHERF ● BLAUWE SCHERF ● DONKERE SCHERF

DE NIEUWE HOLLANDER-V

12,5 - 13,7 PER M²



gitzwart
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



matzwart
mat verglaasd



edelzwart*
vol donker
edelengobe



grafietgrijs*
engobe



rustiek*
engobe
(op aanvraag)



koperrood*
engobe
(op aanvraag)



natuurrood*
naturel

GROTE ROMAANSE

16,5 - 17,1 PER M²



gitzwart
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



matzwart
mat verglaasd



antraciet
engobe
(op aanvraag)



extra
donkerbruin
glanzend
verglaasd



blauw*
gesmoord
naturel



paars
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



natuurrood
naturel

KRUISPAN

21,1 - 21,5 PER M²



gitzwart
glanzend
verglaasd



matzwart
mat verglaasd



antraciet
engobe
(op aanvraag)



blauw*
gesmoord
naturel



bruin
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



lichtbruin
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



natuurrood
naturel

OUDE HOLLE

16,2 - 16,3 PER M²



blauw*
gesmoord
naturel
(op aanvraag)



oud blauw*
gepatineerd
(1880)
(op aanvraag)



oud rood
gepatineerd
(1880)
(op aanvraag)



natuurrood
naturel
(op aanvraag)

OVH 200

16,2 - 16,3 PER M²



gitzwart
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



matzwart
mat verglaasd
(op aanvraag)



donkerbruin
engobe
(op aanvraag)



herfstkleur
engobe
(op aanvraag)



natuurrood
naturel
(op aanvraag)

* MET DUBOKEUR ● RODE SCHERF ● BLAUWE SCHERF ● DONKERE SCHERF

OVH 206

15,4 - 15,6 PER M²



zwart
glazura
edelengebe



blauw*
gesmoord
naturel



kwarts-grijs*
klassiek gesmoord
naturel
(op aanvraag)



blauw bont*
naturel
(op aanvraag)



rustiek
glazura
engobe
(op aanvraag)



roestkleur
glazura
engobe
(op aanvraag)



roestkleur B/C*
naturel
(op aanvraag)

POSTEL ORAGE

● 19,7 - 21,0 PER M² ● 19,8 - 21,1 PER M²



Woerdens
rood bont
naturel
(op aanvraag)



rood rustiek
engobe
(op aanvraag)



natuurrood
naturel



antraciet
vol donker
engobe



rood rustiek
engobe



natuurrood
naturel

RUBIN 9V

9,4 - 10,1 PER M²



vulkaanzwart
edelengebe



diepzwart
mat verglaasd



basaltgrijs
engobe



antraciet
engobe



koperrood
engobe



natuurrood
naturel

RUBIN 11V

11,5 - 12,7 PER M²



antraciet
engobe



koperrood
engobe



natuurrood
naturel

SIGNY-FINNEZ

9,6 - 11,8 PER M²



antraciet vol donker
engobe



moka
engobe



rood rustiek
engobe



natuurrood
naturel

* MET DUBOKEUR ● RODE SCHERF ● BLAUWE SCHERF ● DONKERE SCHERF

TUILE DU NORD

22,9 - 23,7 PER M²



gitzwart
glanzend
verglaasd



matzwart
mat verglaasd
(op aanvraag)



antraciet
engobe
(op aanvraag)



blauw*
gesmoord
naturel



bruin
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



lichtbruin
glanzend
verglaasd



natuurrood
naturel

TUILE PLAT

● 10,5 - 12,3 PER M²

● 10,6 - 12,4 PER M²



inktwart
mat verglaasd



zwart
vol donker
engobe



platinagrijs
edelengobe



natuurrood
naturel

VH-VARIABEL

15,2 - 15,8 PER M²



gitzwart
glanzend
verglaasd



zwart
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



matzwart
mat verglaasd



zwart glazura
edelengobe



edelzwart
vol donker
edelengobe



grafietgrijs
engobe
(op aanvraag)



extra
donkerbruin
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



blauw*
gesmoord
naturel



kwarts-grijs*
klassiek
gesmoord
naturel
(op aanvraag)



paars
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



wijnrood
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



lichtbruin
glanzend
verglaasd
(op aanvraag)



herfstkleur*
engobe
(op aanvraag)



rustiek*
engobe
(op aanvraag)



natuurrood*
naturel

VLAKKE MULDEN

13,9 - 14,4 PER M²



blauwgrijs
edelengobe



natuurrood
naturel

* MET DUBOKEUR ● RODE SCHERF ● BLAUWE SCHERF ● DONKERE SCHERF

Belmont

De Belmont is een stijlvolle, karakteristieke dakpan met praktische voordelen van een groter formaat. Met name de variabiliteit van 70 mm in de hoogte maakt deze dakpan zeer geschikt voor renovatie.



Voor meer informatie over de BELMONT dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	465 x 326
Gemiddelde werkende breedte in mm	280
Gewicht in kg	4,1
Aantal per m ²	9,7 - 11,9
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	44,3
Dakhelling minimaal in graden	22
<i>van 15° tot 22° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	300
Maximale latafstand in mm	370

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	5 / 240
Gevelstuk links	- / 90
Gevelstuk rechts	- / 90
HV vorst type S	- / 45
HV hoekkepevorst type S	- / 45
Halfronde vorst type S	- / 216
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
	Volle vracht
Pannen en hulpstukken in stuks	5.600

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Belmont	20010904	421,00	-	250	42.000	168
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Vorsthaak type HO antracietbruin	10012198	278,00	-	50	18.000	360
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Vorsthaak type HO rood	20012239	278,00	-	50	18.000	360
	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Ventilerende panlat antraciet	20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

Belmont

Fabriek / afhaallocatie

Natuurlijk natuurrood rode scherf		Engobe rood rustiek rode scherf	
Signy / Susteren		Signy / Susteren	

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10026481	2.350,00	10026418	2.485,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelstuk links type S
 Gevelstuk rechts type S
 Halfronde vorst
 Halfronde beginvorst
 Halfronde eindvorst
 Halfronde hoekkeperbeginvorst
 Halfronde vorst type S
 Halfronde beginvorst type S
 Halfronde eindvorst type S
 Halfronde hoekkeperbeginvorst type S
 HV vorst type S
 HV topgevelplaat type S
 HV hoekkepervorst type S
 HV hoekkeperbeginvorst type S
 Broekstuk 3x halfronde vorst
 Broekstuk 3x halfronde vorst type S
 Broekstuk 3x HV vorst type S
 Grote spits
 Kleine spits
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Keramisch boeiboord links*
 Keramisch boeiboord rechts*

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10026479	5,70	10026471	5,80
10026477	4,90	10026413	5,05
10026478	4,90	10026414	5,05
10016661	8,65	-	-
10007135	28,25	-	-
10007144	28,25	-	-
10007153	28,80	-	-
-	-	10026399	8,70
-	-	20012180	27,80
-	-	20012151	27,80
-	-	20012170	33,50
10026618	8,50	10026619	8,70
20012194	23,95	20012191	24,40
10026624	8,50	10026625	8,70
20012166	28,60	20012172	30,80
10007164	99,00		
-	-	20012198	109,40
20012213	102,45	20012177	109,40
20012422	146,00	-	-
20012435	92,20	-	-
10026482	28,15	10026466	28,70
20012227	135,05	20012224	137,75
10029294	9,10	-	-
10029295	9,10	-	-

*Levering vanuit Woerden.

Belmont

Fabriek / afhaallocatie

Engobe antraciet mat vol donker donkere scherf	Engobe moka donkere scherf
Signy / Susteren	Signy / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10026464	2.675,00	10026530	2.675,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelstuk links type S
 Gevelstuk rechts type S
 Halfronde vorst
 Halfronde beginvorst
 Halfronde eindvorst
 Halfronde hoekkeperbeginvorst
 Halfronde vorst type S
 Halfronde beginvorst type S
 Halfronde eindvorst type S
 Halfronde hoekkeperbeginvorst type S
 HV vorst type S
 HV topgevelplaat type S
 HV hoekkepervorst type S
 HV hoekkeperbeginvorst type S
 Broekstuk 3x halfronde vorst
 Broekstuk 3x halfronde vorst type S
 Broekstuk 3x HV vorst type S
 Grote spits
 Kleine spits
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10026472	6,00	10026527	6,00
10026459	5,30	10026525	5,30
10026460	5,30	10026526	5,30
10028643	10,35	-	-
10028644	28,25	-	-
10028645	28,25	-	-
10028646	36,05	-	-
-	-	10037959	9,20
-	-	20012185	28,25
-	-	20012186	28,25
-	-	20012163	36,10
10026615	9,20	10026617	9,20
20012212	26,55	20012193	26,55
10026622	9,20	10026623	9,20
20012173	32,80	20012162	32,80
10028647	130,70	-	-
-	-	20012155	130,70
20012200	130,70	20012156	130,70
-	-	-	-
-	-	-	-
10026465	34,25	10026531	34,25
20012222	162,00	20012223	162,00
-	-	-	-
-	-	-	-

Bretagne

Door zijn subtiele horizontale belijning, ca. 20 stuks per m² gecombineerd met een halfsteens legverband is de Bretagne een uitstekend alternatief voor een leipan.



Voor meer informatie over de BRETAGNE dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	350 x 244
Gemiddelde werkende breedte in mm	200
Gewicht in kg	2,6
Aantal per m ²	19,6 - 20,8
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	52,5
Dakhelling minimaal in graden	24
<i>van 15° tot 24° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	240
Maximale latafstand in mm	255

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	7 / 420
Gevelpan links	- / 75
Gevelpan rechts	- / 75
Halve gevelpan links	- / 90
Halve gevelpan rechts	- / 90
HV vorst type S	- / 45
HV hoekkepervorst type S	- / 45
Halfronde vorst type S	- / 216
Halfronde vorst Tegelen	- / 76

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	9.240
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Bretagne	20010846	404,00	-	250	42.000	168
Panhaak voor onderste pannenrij	20010722	301,00	-	250	-	-
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Vorsthaak type HO antracietbruin	10012198	278,00	-	50	18.000	360
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Vorsthaak type HO rood	20012239	278,00	-	50	18.000	360
RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm antraciet	20010856	300,00	-	100	30.000	300
RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm rood	20010857	300,00	-	100	30.000	300

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Ventilerende panlat antraciet	20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Bretagne

Fabriek / afhaallocatie

Engobe rood rustiek rode scherf	Engobe antraciet vol donker donkere scherf	Engobe moka donkere scherf
Signy / Susteren	Signy / Susteren	Signy / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10026444	1.805,00	10026443	1.900,00	10026524	1.900,00

Hulpstukken

- Halve pan rechts
- Anderhalve pan rechts
- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halve gevelpan links
- Halve gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Halfronde vorst type S
- Halfronde beginvorst type S
- Halfronde eindvorst type S
- Halfronde hoekkeperbeginvorst type S
- HV vorst type S
- HV topgevelplaat type S
- HV hoekkepervorst type S
- HV hoekkeperbeginvorst type S
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst type S
- Broekstuk 3x HV vorst type S
- Ventilatiepan
- Ontluchtingspan met adapter
- Aansluitpan links
- Anderhalve aansluitpan links
- Chaperonpan 90°
- Halve chaperonpan rechts 90°
- Anderhalve chaperonpan rechts 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Halve chaperongevelpan links 90°
- Halve chaperongevelpan rechts 90°
- Knikpan 140°
- Halve knikpan rechts 140°
- Anderhalve knikpan rechts 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Halve knikgevelpan links 140°
- Halve knikgevelpan rechts 140°

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10026583	2,95	10026582	3,90	10026584	3,90
10026587	7,50	10026586	9,05	10026588	9,05
10026405	10,65	10026387	12,90	10026536	12,90
10026406	10,65	10026388	12,90	10026537	12,90
10026407	10,10	10026389	13,60	10026538	13,60
10026408	10,10	10026390	13,60	10026539	13,60
-	-	10028643	10,35	-	-
-	-	10028644	28,25	-	-
-	-	10028645	28,25	-	-
-	-	10028646	36,05	-	-
10026399	8,70	-	-	10037959	9,20
20012180	27,80	-	-	20012185	28,25
20012151	27,80	-	-	20012186	28,25
20012170	33,50	-	-	20012163	36,10
10026619	8,70	10026616	9,20	10026617	9,20
20012191	24,40	20012190	26,55	20012193	26,55
10026625	8,70	10026621	9,20	10026623	9,20
20012172	30,80	20012174	32,80	20012162	32,80
-	-	10028647	130,70	-	-
20012198	109,40	-	-	20012155	130,70
20012177	109,40	20012201	130,70	20012156	130,70
10026409	28,15	10026391	31,30	10026540	31,30
20012216	119,40	20012217	135,05	20012176	135,05
10026401	5,80	10026383	7,75	10026532	7,75
10026402	7,50	10026384	9,05	10026533	9,05
10028356	19,55	10028198	21,80	10028767	21,80
10028359	19,55	10028201	21,80	10028770	21,80
10028363	47,75	10028211	54,30	10028773	54,30
10028358	47,30	10028200	53,75	10028769	53,75
10028357	47,30	10028199	53,75	10028768	53,75
10028365	47,75	10028203	54,30	10028772	54,30
10028364	47,75	10028202	54,30	10028771	54,30
10028344	17,10	10028218	18,40	10028781	18,40
10028347	17,10	10028221	18,40	10028784	18,40
10028366	42,45	10028212	46,85	10028787	46,85
10028346	47,30	10028220	53,75	10028783	53,75
10028345	47,30	10028219	53,75	10028782	53,75
10028368	47,30	10028214	53,75	10028786	53,75
10028367	47,30	10028213	53,75	10028785	53,75

De Nieuwe Hollander-V



Een groot formaat keramische dakpan met een grote variabele panlatafstand van 325 - 355 mm.
Een oer-Hollandse dakpan met een uni-modulaire maatvoering, geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Voor meer informatie over DE NIEUWE HOLLANDER-V dakpan [KLIKHIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	420 x 267
Gemiddelde werkende breedte in mm	225
Gewicht in kg	3,2
Aantal per m ²	12,5 - 13,7
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	41,3
Dakhelling minimaal in graden	20

van 15° tot 20° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Minimale latafstand in mm	325
Maximale latafstand in mm	355

maximale latafstand bij een dakhelling tussen 15° en 25° is 352 mm

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	5 / 280
Gevelpan links	- / 48
Gevelpan rechts	- / 48
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Schubvorst Tegelen	- / 76

	Volle vracht
Pannen en hulpstukken in stuks	9.000

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak De Nieuwe Hollander-V	20010972	467,00	-	250	31.500	126
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Combipan De Nieuwe Hollander-V antraciet	20011015	45,05	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent De Nieuwe Hollander-V antraciet	20011017	67,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combipan De Nieuwe Hollander-V rood	20011016	45,05	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent De Nieuwe Hollander-V rood	20011018	67,30	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

De Nieuwe Hollander-V

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

2/3-pan	10007056	8,10	10007867	8,75	10029184	8,75
Gevelpan links	10007059	13,20	10007870	14,10	10029185	14,10
Gevelpan rechts	10007063	13,20	10007062	14,10	10029186	14,10
Halfronde vorst	10016661	8,65	10005199	9,10	10031190	9,10
Halfronde beginvorst	10007135	28,25	10005202	30,20	10031191	30,20
Halfronde eindvorst	10007144	28,25	10031326	30,20	10031192	30,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10007153	28,80	10007822	30,80	10031193	30,80
Schubvorst	10031513	8,65	10031888	9,35	10031194	9,35
Hoekkeper beginschubvorst	10031514	28,80	10031886	30,80	10031195	30,80
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028390	99,00	10028396	111,35	10028391	111,35
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007164	99,00	10005206	111,35	10028173	111,35
Grote spits	20012422	146,00	20012382	174,25	20012392	174,25
Kleine spits	20012435	92,20	20012371	116,05	20012393	116,05
Ventilatiepan	10003582	25,45	10003604	26,90	10029187	26,90
Doorvoerpan	20010986	55,95	20011001	63,50	20010996	63,50
Ventilatiekoker 25°-45°	20005680	74,90	20005678	79,50	20011127	79,50
Stadsuitlooppan	20010987	66,25	20011002	71,00	20010997	71,00
Dubbele welpan	10004434	11,95	10004433	12,70	10029188	12,70
Chaperonpan 90°	10029027	29,25	10029087	30,55	10029194	30,55
2/3 chaperonpan 90°	10029028	36,05	10029088	38,45	10029195	38,45
Chaperongevelpan links 90°	10029029	46,45	10029089	48,65	10029196	48,65
Chaperongevelpan rechts 90°	10029030	46,45	10029008	48,65	10029197	48,65
Knikpan 140°	10029031	22,60	10029009	24,45	10029198	24,45
2/3 knikpan 140°	10029032	28,65	10029010	30,50	10029199	30,50
Knikgevelpan links 140°	10029033	58,35	10029011	61,00	10029200	61,00
Knikgevelpan rechts 140°	10029034	58,35	10029012	61,00	10029201	61,00
Onderpan	10029023	12,00	10029083	13,80	10029190	13,80
2/3 onderpan	10029024	19,30	10029084	22,30	10029191	22,30
Ondergevelpan links	10029025	46,45	10029085	48,65	10029192	48,65
Ondergevelpan rechts	10029026	46,45	10029086	48,65	10029193	48,65
Huismussenpan	20010989	58,55	20011004	61,55	20010999	61,55
Keramisch boeiboord links*	10029294	9,10	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts*	10029295	9,10	-	-	-	-

Naturel natuurrood rode scherf	Engobe koperrood rode scherf (op aanvraag)	Engobe rustiek rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen	Tegelen

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003971	2.015,00	10003970	2.145,00	10029181	2.145,00

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10007056	8,10	10007867	8,75	10029184	8,75
10007059	13,20	10007870	14,10	10029185	14,10
10007063	13,20	10007062	14,10	10029186	14,10
10016661	8,65	10005199	9,10	10031190	9,10
10007135	28,25	10005202	30,20	10031191	30,20
10007144	28,25	10031326	30,20	10031192	30,20
10007153	28,80	10007822	30,80	10031193	30,80
10031513	8,65	10031888	9,35	10031194	9,35
10031514	28,80	10031886	30,80	10031195	30,80
10028390	99,00	10028396	111,35	10028391	111,35
10007164	99,00	10005206	111,35	10028173	111,35
20012422	146,00	20012382	174,25	20012392	174,25
20012435	92,20	20012371	116,05	20012393	116,05
10003582	25,45	10003604	26,90	10029187	26,90
20010986	55,95	20011001	63,50	20010996	63,50
20005680	74,90	20005678	79,50	20011127	79,50
20010987	66,25	20011002	71,00	20010997	71,00
10004434	11,95	10004433	12,70	10029188	12,70
10029027	29,25	10029087	30,55	10029194	30,55
10029028	36,05	10029088	38,45	10029195	38,45
10029029	46,45	10029089	48,65	10029196	48,65
10029030	46,45	10029008	48,65	10029197	48,65
10029031	22,60	10029009	24,45	10029198	24,45
10029032	28,65	10029010	30,50	10029199	30,50
10029033	58,35	10029011	61,00	10029200	61,00
10029034	58,35	10029012	61,00	10029201	61,00
10029023	12,00	10029083	13,80	10029190	13,80
10029024	19,30	10029084	22,30	10029191	22,30
10029025	46,45	10029085	48,65	10029192	48,65
10029026	46,45	10029086	48,65	10029193	48,65
20010989	58,55	20011004	61,55	20010999	61,55
10029294	9,10	-	-	-	-
10029295	9,10	-	-	-	-

*Levering vanuit Woerden.

De Nieuwe Hollander-V

Fabriek / afhaallocatie

Engobe grafietgrijs donkere scherf	Edelengobe edelzwart vol donker donkere scherf
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003969	2.235,00	10029349	2.235,00

Hulpstukken*

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
2/3-pan	10007866	10,35	10029370	10,35
Gevelpan links	10007869	14,70	10029371	14,70
Gevelpan rechts	10007872	14,70	10029372	14,70
Halfronde vorst	10005201	10,05	10029399	10,05
Halfronde beginvorst	10016672	33,90	10029400	33,90
Halfronde eindvorst	10005210	33,90	10029401	33,90
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10027364	34,40	10029402	34,40
Schubvorst	10027368	10,50	10029403	10,50
Hoekkeper beginschubvorst	10027369	34,40	10029404	34,40
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028405	117,80	10029406	117,80
Broekstuk 3x halfronde vorst	10005208	117,80	10029405	117,80
Grote spits	20012443	169,35	20012431	125,00
Kleine spits	20012432	125,00	20012439	169,35
Ventilatiepan	10003603	27,75	10029373	27,75
Doorvoerpan	20010992	65,85	20011028	65,85
Ventilatiekoker 25°-45°	20005679	82,15	20011032	82,15
Stadsuitlooppan	20010993	74,20	20011029	74,20
Dubbele welpan	10004432	13,55	10029374	13,55
Chaperonpan 90°	10029056	31,85	10029383	31,85
2/3 chaperonpan 90°	10029057	40,40	10029384	40,40
Chaperongevelpen links 90°	10029058	50,85	10029385	50,85
Chaperongevelpen rechts 90°	10029059	50,85	10029386	50,85
Knikpan 140°	10029060	26,50	10029387	26,50
2/3 knikpan 140°	10029061	32,30	10029388	32,30
Knikgevelpan links 140°	10029062	63,65	10029389	63,65
Knikgevelpan rechts 140°	10029063	63,65	10029390	63,65
Onderpan	10029052	16,70	10029377	16,70
2/3 onderpan	10029053	25,30	10029378	25,30
Ondergevelpan links	10029054	50,85	10029379	50,85
Ondergevelpan rechts	10029055	50,85	10029380	50,85
Huismussenpan	20010995	64,55	-	-
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.

De Nieuwe Hollander-V

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd gitzwart donkere scherf (op aanvraag)	Mat verglaasd matzwart donkere scherf
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003967	2.710,00	10003968	2.710,00

Hulpstukken*

2/3-pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halfronde vorst
 Halfronde beginvorst
 Halfronde eindvorst
 Halfronde hoekkeperbeginvorst
 Schubvorst
 Hoekkeper beginschubvorst
 Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
 Broekstuk 3x halfronde vorst
 Grote spits
 Kleine spits
 Ventilatiepan
 Doorvoerpan
 Ventilatiekoker 25°-45°
 Stadsuitlooppan
 Dubbele welpan
 Chaperonpan 90°
 2/3 chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 2/3 knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Onderpan
 2/3 onderpan
 Ondergevelpan links
 Ondergevelpan rechts
 Huismussenpan
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10007055	11,55	10007865	11,55
10007057	18,50	10007058	18,50
10007060	18,50	10007061	18,50
10016667	10,80	10007124	10,80
10007138	34,20	10007141	34,20
10007147	34,20	10007150	34,20
10007156	34,90	10007159	34,90
10031670	11,05	10016712	11,05
10031671	34,90	10016708	34,90
10028397	132,85	10016726	132,85
10007163	132,85	10007169	132,85
20012434	198,20	20012433	198,20
20012436	129,50	20012430	129,50
10003580	37,10	10003581	37,10
20011000	75,20	20011005	75,20
20005682	96,15	20005681	96,15
20011007	100,65	20011006	100,65
10005389	17,50	10004431	17,50
10029145	43,70	10029108	43,70
10029146	43,70	10029109	43,70
10029147	63,80	10029110	63,80
10029148	63,80	10029111	63,80
10029149	32,95	10029112	32,95
10029150	42,50	10029113	42,50
10029151	63,80	10029114	63,80
10029152	63,80	10029115	63,80
10029141	16,85	10029104	16,85
10029142	28,70	10029105	28,70
10029143	63,80	10029106	63,80
10029144	63,80	10029107	63,80
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.

Grote Romaanse



De Grote Romaanse is een exclusief klassiek dakpanmodel. De keramische dakpan heeft een dubbele kopsluiting en dankzij de karakteristieke konische, hoog geprolongeerde wel een uitstekende waterafvoer.

Voor meer informatie over de GROTE ROMAANSE dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

Keramische dakpan

Afmetingen in mm (lxb)	344 x 256
Gemiddelde werkende breedte in mm	205
Gewicht in kg	2,9
Aantal per m ²	16,5 - 17,1
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	48,7
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	285
Maximale latafstand in mm	295

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	- / 252
Gevelpan links Tegelen	- / 50
Gevelpan rechts Tegelen	- / 60
Gevelpan links Woerden	- / 50
Gevelpan rechts Woerden	- / 60
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Halfronde vorst Woerden	- / 144
Schubvorst Tegelen	- / 76
Schubvorst Woerden	- / 200

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	9.000
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Panhaak Grote Romaanse	20010666	904,00	-	100	5.000	50
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Grote Romaanse

Fabriek / afhaallocatie

Natuurlijk natuurrood rode scherf	Natuurlijk blauw gesmoord blauwe scherf	Engobe antraciet rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Woerden	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10030983	2.405,00	10015724	4.400,00	10029446	2.365,00

Hulpstukken

Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halfronde vorst
 Halfronde beginvorst
 Halfronde eindvorst
 Halfronde hoekkeperbeginvorst
 Schubvorst
 Hoekkeper beginschubvorst
 Ballonvorst
 Ballon beginvorst
 Ballon eindvorst
 Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
 Broekstuk 3x halfronde vorst
 Grote spits
 Kleine spits
 Ventilatiepan
 Doorvoerpan
 Deksel voor doorvoerpan
 Dubbele welpan
 Chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Onderpan
 Ondergevelpan links
 Ondergevelpan rechts
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10030985	17,65	10015730	26,80	10029456	18,85
10030984	17,65	10015733	26,80	10029457	18,85
10016661	8,65	10024540	10,40	10029494	9,10
10007135	28,25	10016677	34,65	10029495	30,20
10007144	28,25	10024541	34,65	10029496	30,20
10007153	28,80	10024539	36,05	10029497	30,80
10031513	8,65	10024579	10,40	10029498	9,35
10031514	28,80	10024542	36,05	10029499	30,80
10030996	20,35	10031011	26,15	10029467	19,30
10030997	51,25	10031012	58,40	10029469	52,40
10030998	51,25	10031013	58,40	10029468	52,40
10028390	99,00	10024580	133,80	10029501	111,35
10007164	99,00	10016720	133,80	10029500	111,35
20012422	146,00	10031571	177,50	20010815	174,25
20012435	92,20	10031892	122,55	20010833	116,05
10030990	31,30	10015729	49,35	10029458	36,35
10015735	67,70	10015728	78,50	10029459	69,75
10016728	43,25	10016727	43,25	10029523	43,25
10030986	17,15	10031002	26,80	10029460	19,35
10030992	21,90	10031008	30,85	10029461	23,65
10030994	60,60	10031010	63,55	10029462	64,10
10030993	60,60	10031009	63,55	10029463	64,10
10030987	11,35	10031003	16,60	10029464	12,30
10030989	36,60	10031005	52,20	10029465	42,40
10030988	36,60	10031004	52,20	10029466	42,40
10029294	9,10	10029296	11,40	-	-
10029295	9,10	10029297	11,40	-	-

Grote Romaanse

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd extra donkerbruin rode scherf	Glanzend verglaasd paars rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10015725	3.370,00	10031044	3.370,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Gevelpan links	10031031	21,90	10031046	21,90
Gevelpan rechts	10031030	21,90	10031045	21,90
Halfronde vorst	10007119	10,90	10007125	10,90
Halfronde beginvorst	10007136	34,20	10007142	34,20
Halfronde eindvorst	10007145	34,20	10007151	34,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10007154	34,90	10007160	34,90
Schubvorst	10031296	11,25	10031320	11,25
Hoekkeper beginschubvorst	10031297	34,90	10031321	34,90
Ballonvorst	10031041	25,15	10031056	25,15
Ballon beginvorst	10031042	55,30	10031057	55,30
Ballon eindvorst	10031043	55,30	10031058	55,30
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028399	132,85	10028400	132,85
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007165	132,85	10007170	132,85
Grote spits	20012399	198,20	20012400	198,20
Kleine spits	20012397	129,50	20012398	129,50
Ventilatiepan	10031036	48,45	10031051	48,45
Doorvoerpan	10031037	74,75	10031052	74,75
Deksel voor doorvoerpan	10031291	43,25	10031315	43,25
Dubbele welpan	10031032	21,90	10031047	21,90
Chaperonpan 90°	10031038	30,05	10031053	30,05
Chaperongevelpan links 90°	10031040	62,90	10031055	62,90
Chaperongevelpan rechts 90°	10031039	62,90	10031054	62,90
Onderpan	10031033	14,45	10031048	14,45
Ondergevelpan links	10031035	51,55	10031050	51,55
Ondergevelpan rechts	10031034	51,55	10031049	51,55
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Grote Romaanse

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd gitzwart rode scherf	Mat verglaasd matzwart rode scherf
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10015727	3.265,00	10015726	3.265,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Gevelpan links	10015732	21,90	10015731	21,90
Gevelpan rechts	10031765	21,90	10015734	21,90
Halfronde vorst	10016667	10,80	10007124	10,80
Halfronde beginvorst	10007138	34,20	10007141	34,20
Halfronde eindvorst	10007147	34,20	10007150	34,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10007156	34,90	10007159	34,90
Schubvorst	10031670	11,05	10016712	11,05
Hoekkeper beginschubvorst	10031671	34,90	10016708	34,90
Ballonvorst	10031776	25,15	10031026	25,15
Ballon beginvorst	10031777	55,30	10031027	55,30
Ballon eindvorst	10031778	55,30	10031028	55,30
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028397	132,85	10016726	132,85
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007163	132,85	10007169	132,85
Grote spits	20012434	198,20	20012433	198,20
Kleine spits	20012436	129,50	20012430	129,50
Ventilatiepan	10031771	48,45	10031021	48,45
Doorvoerpan	10031772	74,75	10031022	74,75
Deksel voor doorvoerpan	10016729	43,25	10016730	43,25
Dubbele welpan	10031767	21,90	10031017	21,90
Chaperonpan 90°	10031773	30,05	10031023	30,05
Chaperongevelpan links 90°	10031775	62,90	10031025	62,90
Chaperongevelpan rechts 90°	10031774	62,90	10031024	62,90
Onderpan	10031768	14,45	10031018	14,45
Ondergevelpan links	10031770	51,55	10031020	51,55
Ondergevelpan rechts	10031769	51,55	10031019	51,55
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Kruispan

De Kruispan heeft een klassieke Hollandse uitstraling en een bijzondere, onderscheidende daktextuur. De dakpan heeft een opvallend bolvormige ornament en wordt in kruisverband gelegd.



Voor meer informatie over de KRUISPAN dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

Keramische dakpan

Afmetingen in mm (lxb)	287 x 224
Gemiddelde werkende breedte in mm	199
Gewicht in kg	2,1
Aantal per m ²	21,1 - 21,5
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	44,7
Dakhelling minimaal in graden	25

van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Minimale latafstand in mm	234
Maximale latafstand in mm	238

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan Tegelen	- / 220
Dakpan Woerden	- / 212
Gevelpan links	- / 80
Gevelpan rechts	- / 80
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Halfronde vorst Woerden	- / 144
Platte vorst Tegelen	- / 92
Platte vorst Woerden	- / 96
Driekant vorst Tegelen	- / 100
Driekant vorst Woerden	- / 120

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	8.600
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Panhaak eenvoudig Kruispan 65x2	20012305	367,00	-	250	-	-
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Kruispan

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

Halve pan links
Halve pan rechts
Gevelpan links
Gevelpan rechts
Halve gevelpan links
Halve gevelpan rechts
Halfronde vorst
Halfronde beginvorst
Halfronde eindvorst
Halfronde hoekkeperbeginvorst
Schubvorst
Hoekkeper beginschubvorst
Platte vorst
Platte beginvorst
Platte eindvorst
Platte hoekkeperbeginvorst
Driekant vorst
Driekant beginvorst
Driekant eindvorst
Driekant hoekkeperbeginvorst
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts
Broekstuk 3x halfronde vorst
Grote spits
Kleine spits
Ventilatiepan
Doorvoerpan
Deksel voor doorvoerpan
Knikpan 135°
Knikgevelpan links 135°
Knikgevelpan rechts 135°
Keramisch boeiboord links*
Keramisch boeiboord rechts*

Natuurlijk natuurrood rode scherf		Natuurlijk blauw gesmoord blauwe scherf		Engobe antraciet rode scherf (op aanvraag)	
Tegelen		Woerden		Tegelen	
Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10006927	2.700,00	10016530	4.825,00	10029487	2.690,00
Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10031075	16,90	10016533	21,70	10029493	17,55
10031074	16,90	10016534	21,70	10029492	17,55
10007827	19,05	10016536	24,45	10029573	19,65
10007828	19,05	10016538	24,45	10029489	19,65
10007839	19,05	10016540	24,45	10029490	19,65
10007840	19,05	10016541	24,45	10029491	19,65
10016661	8,65	10024540	10,40	10029494	9,10
10007135	28,25	10016677	34,65	10029495	30,20
10007144	28,25	10024541	34,65	10029496	30,20
10007153	28,80	10024539	36,05	10029497	30,80
10031513	8,65	10024579	10,40	10029498	9,35
10031514	28,80	10024542	36,05	10029499	30,80
10005197	9,00	10016697	11,45	10029506	11,45
10005198	29,35	10016670	33,85	10029508	30,80
10031517	29,35	10016692	33,85	10029507	30,80
10007879	29,35	10016699	33,85	10029509	30,80
10031137	10,15	10031197	11,45	10029510	11,45
10031138	32,40	10031198	37,60	10029512	32,80
10031139	32,40	10031199	37,60	10029511	32,80
10007825	32,40	10031200	37,60	10029513	32,80
10028390	99,00	10024580	133,80	10029501	111,35
10007826	115,15	10016719	184,15	10029502	128,80
10028342	115,15	10016718	184,15	10029503	128,80
10007164	99,00	10016720	133,80	10029500	111,35
20012422	146,00	10031571	177,50	20010815	174,25
20012435	92,20	10031892	122,55	20010833	116,05
10031078	30,65	10016535	47,60	10029470	31,25
10031079	76,60	10016532	85,25	10029471	77,70
10016728	43,25	10016727	43,25	10029523	43,25
10031080	18,30	10031092	24,35	10029472	19,10
10031082	68,20	10031094	70,65	10029473	66,95
10031081	68,20	10031093	70,65	10029474	66,95
10029294	9,10	10029296	11,40	-	-
10029295	9,10	10029297	11,40	-	-

*Levering vanuit Woerden.

Kruispan

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd bruin rode scherf (op aanvraag)	Glanzend verglaasd lichtbruin rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10031119	3.510,00	10005116	3.510,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Halve pan links	10031123	20,90	10005264	20,90
Halve pan rechts	10031122	20,90	10031110	20,90
Gevelpan links	10031121	24,15	10031109	24,15
Gevelpan rechts	10031120	24,15	10031108	24,15
Halve gevelpan links	10031125	24,15	10031113	24,15
Halve gevelpan rechts	10031124	24,15	10031112	24,15
Halfronde vorst	10031277	10,90	10007120	10,90
Halfronde beginvorst	10031278	34,20	10007137	34,20
Halfronde eindvorst	10031279	34,20	10007146	34,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10031280	34,90	10007155	34,90
Schubvorst	10031281	11,25	10031264	11,25
Hoekkeper beginschubvorst	10031282	34,90	10031265	34,90
Platte vorst	10031283	11,65	10031266	11,65
Platte beginvorst	10031284	35,75	10031267	35,75
Platte eindvorst	10031285	35,75	10031268	35,75
Platte hoekkeperbeginvorst	10031286	35,75	10031269	35,75
Driekant vorst	10031287	11,65	10031270	11,65
Driekant beginvorst	10031288	37,15	10031271	37,15
Driekant eindvorst	10031289	37,15	10031272	37,15
Driekant hoekkeperbeginvorst	10031290	37,15	10031273	37,15
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028407	132,85	10028402	132,85
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links	10028747	141,00	10008028	141,00
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts	10028746	141,00	10031413	141,00
Broekstuk 3x halfronde vorst	10028188	132,85	10007166	132,85
Grote spits	20012404	198,20	20012437	198,20
Kleine spits	20012425	129,50	20012428	129,50
Ventilatiepan	10031126	35,05	10031114	35,05
Doorvoerpan	10031127	81,25	10031115	81,25
Deksel voor doorvoerpan	10031276	43,25	10031259	43,25
Knikpan 135°	10031128	24,00	10031116	24,00
Knikgevelpan links 135°	10031130	70,45	10031118	70,45
Knikgevelpan rechts 135°	10031129	70,45	10031117	70,45
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Kruispan

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd gitzwart rode scherf		Mat verglaasd matzwart rode scherf	
Tegelen		Tegelen	

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10016531	3.380,00	10007836	3.380,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Halve pan links	10031745	20,90	10031099	20,90
Halve pan rechts	10031744	20,90	10031098	20,90
Gevelpan links	10016537	24,15	10031097	24,15
Gevelpan rechts	10016539	24,15	10031096	24,15
Halve gevelpan links	10031747	24,15	10031101	24,15
Halve gevelpan rechts	10031746	24,15	10031100	24,15
Halfronde vorst	10016667	10,80	10007124	10,80
Halfronde beginvorst	10007138	34,20	10007141	34,20
Halfronde eindvorst	10007147	34,20	10007150	34,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10007156	34,90	10007159	34,90
Schubvorst	10031670	11,05	10016712	11,05
Hoekkeper beginschubvorst	10031671	34,90	10016708	34,90
Platte vorst	10005498	11,65	10016698	11,65
Platte beginvorst	10031780	35,75	10016671	35,75
Platte eindvorst	10005503	35,75	10016693	35,75
Platte hoekkeperbeginvorst	10031782	35,75	10031254	35,75
Driekant vorst	10031805	11,65	10031255	11,65
Driekant beginvorst	10031806	37,15	10031256	37,15
Driekant eindvorst	10031807	37,15	10031257	37,15
Driekant hoekkeperbeginvorst	10031808	37,15	10031258	37,15
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028397	132,85	10016726	132,85
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links	10031784	141,00	10031553	141,00
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts	10031783	141,00	10032162	141,00
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007163	132,85	10007169	132,85
Grote spits	20012434	198,20	20012433	198,20
Kleine spits	20012436	129,50	20012430	129,50
Ventilatiepan	10031748	35,05	10031102	35,05
Doorvoerpan	10031749	81,25	10031103	81,25
Deksel voor doorvoerpan	10016729	43,25	10016730	43,25
Knikpan 135°	10031750	24,00	10031104	24,00
Knikgevelpan links 135°	10031752	70,45	10031106	70,45
Knikgevelpan rechts 135°	10031751	70,45	10031105	70,45
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Oude Holle



De Oude Holle heeft een traditionele uitstraling. Met name de gepatineerde afwerkingen, oud rood en oud blauw, geven een dak een authentieke historische karakter.

Voor meer informatie over de OUDE HOLLE dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

Keramische dakpan

Afmetingen in mm (lxb)	343 x 242
Gemiddelde werkende breedte in mm	202
Gewicht in kg	2,2
Aantal per m ²	16,2 - 16,3
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	35,7
Dakhelling minimaal in graden	25

van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Minimale latafstand in mm	304
Maximale latafstand in mm	306

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	6 / 336
Gevelpan links	- / 160
Gevelpan rechts	- / 160
Halfronde vorst Woerden	- / 144
Holle vorst	- / 200

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	10.000
--------------------------------	--------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Oude Holle	20011133	567,00	-	200	25.200	126
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Oude Holle

Fabriek / afhaallocatie

Natuurlijk natuurrood rode scherf (op aanvraag)	Natuurlijk blauw gesmoord blauwe scherf (op aanvraag)
Woerden	Woerden

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10017418	2.415,00	10017417	3.165,00

Hulpstukken

Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halfronde vorst
 Halfronde beginvorst
 Halfronde eindvorst
 Halfronde hoekkeperbeginvorst
 Holle vorst
 Holle beginvorst
 Holle eindvorst
 Broekstuk 3x halfronde vorst
 Grote spits
 Kleine spits
 Ventilatiepan
 Dubbele welpan
 Knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10030558	10,15	10030564	17,25
10030557	10,15	10030563	17,25
10016662	8,65	10024540	10,40
10016681	28,25	10016677	34,65
10016689	28,25	10024541	34,65
10031134	28,80	10024539	36,05
10031141	10,60	10016669	12,70
10027386	29,35	10016676	36,40
10027387	29,35	10016685	36,40
10007164	99,00	10016720	133,80
10031570	146,00	10031571	177,50
10028626	92,20	10031892	122,55
10030559	37,05	10030565	44,15
10032072	19,90	10032070	21,45
10030561	22,95	10030567	29,65
10027833	71,65	10027838	74,50
10027832	71,65	10027837	74,50
10029294	9,10	10029296	11,40
10029295	9,10	10029297	11,40

Oude Holle

Fabriek / afhaallocatie

Gepatineerd (1880) oud rood rode scherf (op aanvraag)	Gepatineerd (1880) oud blauw blauwe scherf (op aanvraag)
Woerden	Woerden

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10017416	2.790,00	10032280	3.510,00

Hulpstukken

Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halfronde vorst
 Halfronde beginvorst
 Halfronde eindvorst
 Halfronde hoekkeperbeginvorst
 Holle vorst
 Holle beginvorst
 Holle eindvorst
 Broekstuk 3x halfronde vorst
 Grote spits
 Kleine spits
 Ventilatiepan
 Dubbele welpan
 Knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10032282	11,35	10032295	19,30
10032281	11,35	10032294	19,30
10032290	10,05	10032303	12,80
10032291	34,05	10032304	35,85
10032292	34,05	10032305	35,85
10032293	34,70	10032306	36,40
10032286	12,15	10032299	14,70
10032287	34,90	10032300	36,40
10032288	34,90	10032301	36,40
10032289	115,30	10032302	133,80
-	-	-	-
-	-	-	-
10032284	40,40	10032297	44,15
10032283	20,25	10032296	21,45
10032308	27,30	10032311	29,65
10032309	73,10	10032312	74,50
10032310	73,10	10032313	74,50
10029304	10,00	10029366	12,25
10029305	10,00	10029367	12,25

OVH 200



Deze Opnieuw Verbeterde Holle combineert moderne en traditionele kenmerken. Door zijn maatvoering (en werkende breedte van 200 mm) past de OVH 200 uitstekend op de Nederlandse daken.

Voor meer informatie over de OVH 200 dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	371 x 263
Gemiddelde werkende breedte in mm	200
Gewicht in kg	2,8
Aantal per m ²	16,2 - 16,3
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	45,5
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	306
Maximale latafstand in mm	308

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	8 / 256
Gevelpan links	- / 36
Gevelpan rechts	- / 48
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Schubvorst Tegelen	- / 76
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	10.000

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak OVH 200	20011106	447,00	-	250	31.500	126
Euro-panhaak OVH 200	20010973	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196
Combipan OVH 200 antraciet	20011076	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent OVH 200 antraciet	20011078	102,55	Ø 125 mm	1	-	-
Combipan OVH 200 rood	20011077	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent OVH 200 rood	20011079	102,55	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

OVH 200

Fabriek / afhaallocatie

Naturel natuurrood rode scherf (op aanvraag)	Engobe donkerbruin rode scherf (op aanvraag)	Engobe herfstkleur rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003982	1.845,00	10017419	2.065,00	10017420	2.065,00

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10017427	11,25	10030751	11,80	10017426	11,80
10017431	11,25	10017429	11,80	10017430	11,80
10016661	8,65	10031152	9,10	10007126	9,10
10007135	28,25	10031153	30,20	10007143	30,20
10007144	28,25	10031154	30,20	10007152	30,20
10007153	28,80	10031155	30,80	10031524	30,80
10031513	8,65	10031156	9,35	10031525	9,35
10031514	28,80	10031157	30,80	10031526	30,80
10028390	99,00	10028385	111,35	10028392	111,35
10007164	99,00	10028180	111,35	10007162	111,35
20012422	146,00	20012394	174,25	20012387	174,25
20012435	92,20	20012385	116,05	20012374	116,05
10031475	23,25	10030756	25,85	10031488	25,85
20011134	57,65	20011135	65,40	20011136	65,40
20005680	74,90	20011128	79,50	20011129	79,50
10008766	12,85	10030752	14,20	10031484	14,20
10031477	19,35	10030758	23,40	10031490	23,40
10031479	38,05	10030760	43,70	10031492	43,70
10031478	38,05	10030759	43,70	10031491	43,70
10031936	19,35	10032017	23,40	10032020	23,40
10031938	38,05	10032019	43,70	10032022	43,70
10031937	38,05	10032018	43,70	10032021	43,70
10031942	12,80	10032038	14,35	10031978	14,35
10031944	38,05	10032040	43,70	10031980	43,70
10031943	38,05	10032039	43,70	10031979	43,70
10031472	9,25	10030753	9,75	10031485	9,75
10031474	38,95	10030755	42,40	10031487	42,40
10031473	38,95	10030754	42,40	10031486	42,40
10027906	43,95	10027907	59,65	10027908	59,65
10029294	9,10	-	-	-	-
10029295	9,10	-	-	-	-

OVH 200

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd gitzwart rode scherf (op aanvraag)	Mat verglaasd matzwart rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003984	2.465,00	10017422	2.465,00

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10031656	15,10	10017428	15,10
10017433	15,10	10017432	15,10
10016667	10,80	10007124	10,80
10007138	34,20	10007141	34,20
10007147	34,20	10007150	34,20
10007156	34,90	10007159	34,90
10031670	11,05	10016712	11,05
10031671	34,90	10016708	34,90
10028397	132,85	10016726	132,85
10007163	132,85	10007169	132,85
20012434	198,20	20012433	198,20
20012436	129,50	20012430	129,50
10031663	32,45	10030906	32,45
20006152	75,20	20006151	75,20
20005682	96,15	20005681	96,15
10031664	17,50	10030902	17,50
10031660	31,00	10030907	31,00
10031662	56,35	10030909	56,35
10031661	56,35	10030908	56,35
10032026	31,00	10032023	31,00
10032028	56,35	10032025	56,35
10032027	56,35	10032024	56,35
10031984	17,90	10031981	17,90
10031986	56,35	10031983	56,35
10031985	56,35	10031982	56,35
10031657	11,10	10030903	11,10
10031659	54,25	10030905	54,25
10031658	54,25	10030904	54,25
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

OVH 206



Een keramische dakpan van het type 'OVH' met diverse blauwgesmoorde varianten. De OVH 206 is een veelzijdige dakpan die bij veel Hollandse bouwstijlen past.

Voor meer informatie over de OVH 206 dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	372 x 268
Gemiddelde werkende breedte in mm	206
Gewicht in kg	2,5
Aantal per m ²	15,4 - 15,6
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	38,8
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	311
Maximale latafstand in mm	315

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	6 / 336
Gevelpan links	- / 138
Gevelpan rechts	- / 150
Halfronde vorst Woerden	- / 144
Schubvorst Woerden	- / 200
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	10.000

Panmodelgebonden dakstelselcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak OVH 206	20011104	447,00	-	250	31.500	126
Euro-panhaak OVH 206	20010932	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196
Combipan OVH 206 antraciet	20011080	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent OVH 206 antraciet	20011082	102,55	Ø 125 mm	1	-	-
Combipan OVH 206 rood	20011081	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent OVH 206 rood	20011083	102,55	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment dakstelselcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelselcomponenten.

OVH 206

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Stadsuitlooppa
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpa links 90°
- Chaperongevelpa rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpa links 70°
- Chaperongevelpa rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Ondergevelpan links
- Onderpan
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Natuurlijk natuurrood rode scherf		Natuurlijk Woerdens rood bont rode scherf (op aanvraag)		Natuurlijk blauw bont blauwe scherf (op aanvraag)	
Woerden		Woerden		Woerden	
Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10011886	1.910,00	10028705	2.520,00	10011884	2.555,00
Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10011909	11,25	10028708	14,25	10011908	14,40
10011913	11,25	10028707	14,25	10011912	14,40
10016662	8,65	10028732	10,05	10016656	11,05
10016681	28,25	10028733	34,05	10016678	35,85
10016689	28,25	10028734	34,05	10016686	35,85
10031134	28,80	10028735	34,70	10016706	36,40
10016711	8,65	10028736	10,10	10016710	11,05
10016709	28,80	10028737	34,70	10016707	36,40
10028390	99,00	10028739	133,80	10016725	133,80
10007164	99,00	10028738	133,80	10016721	133,80
10031570	146,00	10027292	177,50	10027287	177,50
10028626	92,20	10028627	122,55	10027288	122,55
10011899	23,25	10028713	30,20	10011898	30,65
20012417	57,65	10028917	69,45	10011921	69,60
20005680	74,90	10028921	79,05	10016714	79,05
10031452	49,80	10028731	57,05	10027276	57,05
10030717	13,25	10028709	17,60	10011894	17,60
10028585	19,35	10028718	28,95	10028577	28,30
10028587	38,05	10028720	48,30	10028579	48,30
10028586	38,05	10028719	48,30	10028578	48,30
10030720	19,35	10028715	28,95	10011916	28,30
10030722	38,05	10028717	48,30	10011918	48,30
10030721	38,05	10028716	48,30	10011920	48,30
10030724	12,80	10028724	18,30	10011902	15,05
10030726	38,05	10028726	48,30	10011903	48,30
10030725	38,05	10028725	48,30	10011904	48,30
10032229	38,95	10028712	48,30	10032242	48,30
10027407	9,25	10028710	12,30	10032240	12,30
10032228	38,95	10028711	48,30	10032241	48,30
10032225	42,65	10028714	61,55	10032221	58,60
10029294	9,10	-	-	-	-
10029295	9,10	-	-	-	-

OVH 206

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Stadsuitlooppa
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huisnissenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Natuurlijk blauw gesmoord blauwe scherf		Natuurlijk grijs klassiek gesmoord blauwe scherf (op aanvraag)		Natuurlijk roestkleur BC blauwe scherf (op aanvraag)	
Woerden		Woerden		Woerden	
Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10011883	2.285,00	10011887	2.210,00	10011888	2.560,00
Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10011907	13,35	10028544	13,35	10030834	14,25
10011911	13,35	10028543	13,35	10030833	14,25
10024540	10,40	10016663	10,40	10031202	11,05
10016677	34,65	10028567	34,65	10031203	35,85
10024541	34,65	10028568	34,65	10031204	35,85
10024539	36,05	10028569	36,05	10031205	36,40
10024579	10,40	10028570	10,40	10031206	11,05
10024542	36,05	10028571	36,05	10031207	36,40
10024580	133,80	10028573	133,80	10028386	133,80
10016720	133,80	10028572	133,80	10028181	133,80
10031571	177,50	10028574	177,50	10031575	177,50
10031892	122,55	10028924	122,55	10031893	122,55
10011897	29,35	10028549	29,35	10030836	30,65
10024418	69,45	10028565	69,45	10011923	69,60
10016713	82,70	10028580	82,70	10016716	79,05
10031458	54,80	10028564	54,80	10031462	57,05
10011893	16,60	10028546	16,60	10030835	17,60
10028575	26,95	10028555	26,95	10028582	28,30
10028581	46,30	10028557	46,30	10028584	48,30
10028576	46,30	10028556	46,30	10028583	48,30
10011915	26,95	10028552	26,95	10030837	28,30
10011917	46,30	10028554	46,30	10030839	48,30
10011919	46,30	10028553	46,30	10030838	48,30
10011901	14,85	10028558	14,85	10030841	15,05
10011905	46,30	10028560	46,30	10030843	48,30
10011906	46,30	10028559	46,30	10030842	48,30
10032236	10,50	10028545	10,50	10032244	11,50
10032238	46,30	10028548	46,30	10032246	48,30
10032237	46,30	10028547	46,30	10032245	48,30
10032219	58,60	10028551	58,60	10032220	58,60
10029296	11,40	-	-	-	-
10029297	11,40	-	-	-	-

OVH 206

Fabriek / afhaallocatie

Engobe rood rustiek rode scherf (op aanvraag)	Engobe roestkleur glazura blauwe scherf (op aanvraag)
Woerden	Woerden

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10005297	2.130,00	10011889	2.480,00

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Stadsuitlooppa
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpa links 90°
- Chaperongevelpa rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpa links 70°
- Chaperongevelpa rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Ondergevelpan links
- Onderpan
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10030813	11,80	10030868	14,10
10030812	11,80	10030867	14,10
10031182	9,10	10031228	11,05
10031183	31,05	10031229	35,85
10031184	31,05	10031230	35,85
10031185	30,80	10031231	36,40
10031186	9,35	10031232	11,05
10031187	30,80	10031233	36,40
10028389	111,35	10028408	136,00
10028184	111,35	10028189	136,00
10031580	174,25	10031573	198,20
10028628	116,05	10031894	129,50
10030815	25,85	10030870	31,15
10028504	65,40	10028506	70,60
10028508	79,50	10028510	92,60
10031456	51,05	10031460	57,75
10030814	14,20	10030869	17,30
10028597	23,40	10028591	28,65
10028599	43,70	10028593	50,50
10028598	43,70	10028592	50,50
10030817	23,40	10030871	28,65
10030819	43,70	10030873	50,50
10030818	43,70	10030872	50,50
10030821	14,35	10030875	16,05
10030823	43,70	10030877	50,50
10030822	43,70	10030876	50,50
10032233	42,40	10032254	50,50
10032231	9,75	10032252	11,40
10032232	42,40	10032253	50,50
10032227	57,90	10032222	59,55
-	-	-	-
-	-	-	-

OVH 206

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Stadsuitlooppa
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpa links 90°
- Chaperongevelpa rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpa links 70°
- Chaperongevelpa rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Ondergevelpan links
- Onderpan
- Ondergevelpan rechts
- Huisnissenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Engobe rustiek glazura blauwe scherf (op aanvraag)		Edelengobe zwart glazura blauwe scherf	
Woerden		Woerden	
Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10011891	2.480,00	10005295	2.375,00
Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10030884	14,10	10011910	13,85
10030883	14,10	10011914	13,85
10031236	11,05	10016665	10,80
10031237	35,85	10028072	35,15
10031238	35,85	10028073	35,15
10031239	36,40	10028074	36,40
10031240	11,05	10028075	10,70
10031241	36,40	10028076	36,40
10028388	136,00	10028395	136,00
10028183	136,00	10028177	136,00
10031574	198,20	10028092	198,20
10031895	129,50	-	-
10030886	31,15	10028048	30,65
10028919	70,60	10011924	70,45
10028920	92,60	10016717	92,60
10031461	57,75	10028067	57,20
10030885	17,30	10028044	17,15
10028594	28,65	10028588	28,20
10028596	50,50	10028590	49,80
10028595	50,50	10028589	49,80
10030888	28,65	10028051	28,20
10030890	50,50	10028053	49,80
10030889	50,50	10028052	49,80
10030892	16,05	10028060	15,80
10030894	50,50	10028062	49,80
10030893	50,50	10028061	49,80
10032258	50,50	10028047	49,80
10032256	11,40	10028045	11,10
10032257	50,50	10028046	49,80
10032224	59,55	10028050	59,10
-	-	10029298	12,25
-	-	10029299	12,25

Postel Orage



Een keramische dakpan van het type 'stormpan' met extra diepe dubbele kop- en enkele zijsluiting. Door de modulaire maatvoering geschikt voor zowel groot- als kleinschalige nieuwbouw.

Voor meer informatie over de POSTEL ORAGE dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	315 x 230
Gemiddelde werkende breedte in mm	203
Gem. werkende breedte donkere scherf in mm	202
Gewicht in kg	2
Aantal per m ²	19,7 - 21,0
Aantal per m ² donkere scherf	19,8 - 21,1
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	41,1
Gemiddeld gewicht per m ² donkere scherf in kg	41,3
Dakhelling minimaal in graden	22
<i>van 15° tot 22° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	237
Maximale latafstand in mm	250

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	8 / 600
Gevelpan links	- / 144
Gevelpan rechts	- / 144
Halfronde vorst type S	- / 216
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	12.000

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Postel Orage	20010845	567,00	-	250	31.500	126
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm antraciet	20010856	300,00	-	100	30.000	300
RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm rood	20010857	300,00	-	100	30.000	300

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Postel Orage

Fabriek / afhaallocatie

Naturel natuurrood rode scherf	Engobe rood rustiek rode scherf	Engobe antraciet vol donker donkere scherf
Signy / Susteren	Signy / Susteren	Signy / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10026493	1.090,00	10026392	1.190,00	10026374	1.465,00

Hulpstukken

- 3/4 pan
- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Halfronde vorst type S
- Halfronde beginvorst type S
- Halfronde eindvorst type S
- Halfronde hoekkeperbeginvorst type S
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst type S
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Ontluchtingspan met adapter
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- 3/4 chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Knikpan 140°
- 3/4 knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10026494	3,00	10026393	3,05	10026375	3,95
10026498	8,25	10026397	8,45	10026379	10,15
10026499	8,25	10026398	8,45	10026380	10,15
10016661	8,65	-	-	10028643	10,35
10007135	28,25	-	-	10028644	28,25
10007144	28,25	-	-	10028645	28,25
10007153	28,80	-	-	10028646	36,05
-	-	10026399	8,70	-	-
-	-	20012180	27,80	-	-
-	-	20012151	27,80	-	-
-	-	20012170	33,50	-	-
10007164	99,00	20012198	109,40	10028647	130,70
-	-	20012198	109,40	-	-
20012422	146,00	-	-	-	-
20012435	92,20	-	-	-	-
10026500	28,70	10026400	29,25	10026382	32,25
20012210	135,05	20012218	137,75	20012219	157,30
10026495	5,85	10026394	5,95	10026376	6,80
10028236	11,45	10028244	11,70	10028194	11,90
10028239	23,95	10028247	24,40	10028197	25,05
10028238	48,20	10028246	50,60	10028196	51,95
10028237	48,20	10028245	50,60	10028195	51,95
10028134	10,40	10028140	10,60	10028146	11,15
10028226	10,40	-	-	-	-
10028136	48,20	10028142	50,60	10028148	51,95
10028135	48,20	10028141	50,60	10028147	51,95
10029294	9,10	-	-	-	-
10029295	9,10	-	-	-	-

Rubin 9V

Een groot formaat keramische dakpan met een uitstekende waterkering.
Moderne vormgeving en gemiddeld 9,7 stuks per m².



Voor meer informatie over de RUBIN 9V dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

Keramische dakpan

Afmetingen in mm (lxb)	472 x 313
Gemiddelde werkende breedte in mm	267
Gewicht in kg	4
Aantal per m ²	9,4 – 10,1
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	39
Dakhelling minimaal in graden	16
<i>van 15° tot 16° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	370
Maximale latafstand in mm	400

Verpakking

Dakpan	- / 240
Gevelpan links	- / 48
Gevelpan rechts	- / 48
Zadelvorst type HO	- / 150
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	5.500

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Rubin 9V / 11V	20010843	567,00	-	250	42.000	168
Vorsthaak type HO antracietbruin	10012198	278,00	-	50	18.000	360
Vorsthaak type HO rood	20012239	278,00	-	50	18.000	360

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Rubin 9V

Fabriek / afhaallocatie

Natuurlijk natuurrood rode scherf	Engobe antraciet rode scherf	Engobe basaltgrijs rode scherf
Obergräfenhain / Susteren	Obergräfenhain / Susteren	Obergräfenhain / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10020023	2.295,00	10005299	2.435,00	10020012	2.435,00

Hulpstukken

Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Zadelvorst type HO
 Dubbele wel zadelvorst type HO
 Zadel begin- en eindvorst type HO
 Begin-/eindschijf type HO
 Broekstuk 3x zadelvorst type HO
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Dubbele welpan
 Chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10020128	13,65	10023606	14,45	10020127	14,45
10020131	13,65	10023652	14,45	10020130	14,45
10004559	10,25	10010361	13,00	10010362	13,00
10003798	13,55	10003801	14,15	10010354	14,15
10003802	23,50	10010378	34,40	10010380	34,40
10010387	7,25	10010390	7,75	10010383	7,75
10003806	105,70	10003809	110,80	10010351	110,80
10020080	26,10	10010575	26,50	10020079	22,30
10033813	171,20	10033818	178,70	10020141	154,85
10020029	12,55	10010549	13,05	10020027	13,05
10028410	29,80	10028416	31,35	10029671	26,35
10028412	51,80	10028418	53,15	10029673	45,75
10028411	51,80	10028417	53,15	10029672	45,75
10028422	24,90	10028428	29,90	10029677	25,35
10028424	60,95	10028430	63,60	10029679	53,45
10028423	60,95	10028429	63,60	10029678	53,45
10029294	9,10	-	-	-	-
10029295	9,10	-	-	-	-

Rubin 9V

Fabriek / afhaallocatie

Engobe koperrood rode scherf	Edelengobe vulkaanzwart rode scherf	Mat verglaasd diepzwart rode scherf
Obergräfenhain / Susteren	Obergräfenhain / Susteren	Obergräfenhain / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10010573	2.435,00	10010535	2.680,00	10010571	2.740,00

Hulpstukken

Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Zadelvorst type HO
 Dubbele wel zadelvorst type HO
 Zadel begin- en eindvorst type HO
 Begin-/eindschijf type HO
 Broekstuk 3x zadelvorst type HO
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Dubbele welpan
 Chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10023436	14,45	10010538	15,85	10023526	15,95
10023481	14,45	10010541	15,85	10023557	15,95
10003874	13,00	10010679	16,30	10020311	17,05
10003799	14,15	10009295	17,85	10008368	18,75
10003803	34,40	10013666	39,45	10013665	41,55
10010386	7,75	10014851	7,95	10010385	8,45
10003807	110,80	10023057	133,15	10004582	140,15
10010578	26,50	10010537	27,80	10010577	29,35
10033816	178,70	10033821	193,05	10033819	204,50
10010553	13,05	10020031	13,55	10010551	16,65
10028413	31,35	10028419	42,35	10028955	45,55
10028415	53,15	10028421	66,60	10028957	69,30
10028414	53,15	10028420	66,60	10028956	69,30
10028425	29,90	10028431	32,55	10028961	33,85
10028427	63,60	10028433	77,55	10028963	86,15
10028426	63,60	10028432	77,55	10028962	86,15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rubin 11V



Een keramische dakpan die klassiek design combineert met innovatieve, moderne technologie. Bijzonder geschikt voor renovatie van oude daken met een nieuwe dakbedekking.

Voor meer informatie over de RUBIN 11V dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	443 x 280
Gemiddelde werkende breedte in mm	233
Gewicht in kg	3,4
Aantal per m ²	11,5 - 12,7
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	41,2
Dakhelling minimaal in graden	16
<i>van 15° tot 16° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	338
Maximale latafstand in mm	373

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	- / 240
Gevelpan links	- / 48
Gevelpan rechts	- / 48
Zadelvorst type HO	- / 150
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	6.500

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Rubin 9V / 11V	20010843	567,00	-	250	42.000	168
Panhaak eenvoudig Rubin 11V	20012312	404,00	-	250	42.000	168
Vorsthaak type HO antracietbruin	10012198	278,00	-	50	18.000	360
Vorsthaak type HO rood	20012239	278,00	-	50	18.000	360

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Rubin 11V

Fabriek / afhaallocatie

Naturel natuurrood rode scherf	Engobe antraciet donkere scherf	Engobe koperrood rode scherf
Petershagen / Susteren	Petershagen / Susteren	Petershagen / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10018562	1.915,00	10018558	2.325,00	10018556	2.050,00

Hulpstukken*

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Gevelpan links	10018713	12,20	10018709	13,05	10018707	12,75
Gevelpan rechts	10018731	12,20	10018727	13,05	10018725	12,75
Zadelvorst type HO	10004559	10,25	10010361	13,00	10003874	13,00
Dubbele wel zadelvorst type HO	10003798	13,55	10003801	14,15	10003799	14,15
Zadel begin- en eindvorst type HO	10003802	23,50	10010378	34,40	10003803	34,40
Begin-/eindschijf type HO	10010387	7,25	10010390	7,75	10010386	7,75
Broekstuk 3x zadelvorst type HO	10003806	105,70	10003809	110,80	10003807	110,80
Ventilatiepan	10018644	26,10	10018640	26,75	10018638	26,50
Ontluchtingspan met adapter	10018828	163,65	10018823	176,85	10018827	175,10
Dubbele welpan	10018575	9,20	10018571	10,45	10018569	9,80
Chaperonpan 90°	10028986	31,85	10038095	33,65	10038092	34,05
Chaperongevelpan links 90°	10028988	50,65	10038097	59,30	10038094	53,65
Chaperongevelpan rechts 90°	10028987	50,65	10038096	59,30	10038093	53,65
Knikpan 140°	10028606	23,75	10028612	29,35	10028609	28,50
Knikgevelpan links 140°	10028608	59,45	10028614	61,60	10028611	60,35
Knikgevelpan rechts 140°	10028607	59,45	10028613	61,60	10028610	60,35
Keramisch boeiboord links	10029294	9,10	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	10029295	9,10	-	-	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.

Signy-Finnez



Een groot formaat vlakke keramische dakpan met een variabele latafstand van 300 - 370 mm. De dakpan heeft een technisch hoogwaardige kop- en zijsluiting.

Voor meer informatie over de **SIGNY-FINNEZ** dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	483 x 329
Gemiddelde werkende breedte in mm	283
Gewicht in kg	4,9
Aantal per m ²	9,6 - 11,8
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	52,3
Dakhelling minimaal in graden	22
<i>van 15° tot 22° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	300
Maximale latafstand in mm	370

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	5 / 210
Gevelpan links	- / 48
Gevelpan rechts	- / 48
Halve gevelpan links	- / 84
Halve gevelpan rechts	- / 84
HV vorst type S	- / 45
HV hoekkepervorst type S	- / 45
Halfronde vorst type S	- / 216
Halfronde vorst Tegelen	- / 76

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	5.600
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Signy-Finnez	20010847	447,00	-	250	31.500	126
Panhaak voor onderste pannenrij	20010722	301,00	-	250	-	-
Vorsthaak type HO antracietbruin	10012198	278,00	-	50	18.000	360
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Vorsthaak type HO rood	20012239	278,00	-	50	18.000	360
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Ventilerende panlat antraciet	20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10
Combipan Signy-Finnez antraciet	20011088	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Signy-Finnez antraciet	20011090	102,55	Ø 125 mm	1	-	-
Combipan Signy-Finnez rood	20011089	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Signy-Finnez rood	20011091	102,55	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

Signy-Finnez

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10026506	2.190,00	10026469	2.290,00

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	
Halve pan	10026501	5,70	10026410	5,85
Gevelpan links	10026508	11,45	10026474	11,70
Gevelpan rechts	10026509	11,45	10008187	11,70
Gevelstuk links type S	10026477	4,90	10026413	5,05
Gevelstuk rechts type S	10026478	4,90	10026414	5,05
Halve gevelpan links	10026504	11,45	10026415	11,70
Halve gevelpan rechts	10026505	11,45	10026416	11,70
Halfronde vorst	10016661	8,65	-	-
Halfronde beginvorst	10007135	28,25	-	-
Halfronde eindvorst	10007144	28,25	-	-
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10007153	28,80	-	-
Halfronde vorst type S	-	-	10026399	8,70
Halfronde beginvorst type S	-	-	20012180	27,80
Halfronde eindvorst type S	-	-	20012151	27,80
Halfronde hoekkeperbeginvorst type S	-	-	20012170	33,50
HV vorst type S	10026618	8,50	10026619	8,70
HV topgevelplaat type S	20012194	23,95	20012191	24,40
HV hoekkepervorst type S	10026624	8,50	10026625	8,70
HV hoekkeperbeginvorst type S	20012166	28,60	20012172	30,80
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007164	99,00	-	-
Broekstuk 3x halfronde vorst type S	-	-	20012198	109,40
Broekstuk 3x HV vorst type S	20012213	102,45	20012177	109,40
Grote spits	20012422	146,00	-	-
Kleine spits	20012435	92,20	-	-
Ventilatiepan	10026507	29,45	10026417	30,05
Ontluchtingspan met adapter	20012211	139,35	20012221	139,35
Aansluitpan	10026502	9,50	10026412	9,70
Halve aansluitpan	10026503	5,85	10026411	6,00
Chaperonpan 90°	10028252	20,75	10028276	21,20
Halve chaperonpan 90°	10028255	20,75	10028279	21,20
Chaperongevelpan links 90°	10028254	50,05	10028278	51,55
Chaperongevelpan rechts 90°	10028253	50,05	10028277	51,55
Halve chaperongevelpan links 90°	10028265	50,05	10028271	51,55
Halve chaperongevelpan rechts 90°	10028264	50,05	10028270	51,55
Knikpan 140°	10028256	28,15	10028280	28,85
Halve knikpan 140°	10028259	28,15	10028283	28,85
Knikgevelpan links 140°	10028258	50,05	10028282	51,55
Knikgevelpan rechts 140°	10028257	50,05	10028281	51,55
Halve knikgevelpan links 140°	10028267	41,80	10028289	42,65
Halve knikgevelpan rechts 140°	10028266	41,80	10028288	42,65
Keramisch boeiboord links*	10029294	9,10	-	-
Keramisch boeiboord rechts*	10029295	9,10	-	-

*Levering vanuit Woerden.

Signy-Finnez

Fabriek / afhaallocatie

Engobe antraciet mat vol donker donkere scherf	Engobe moka donkere scherf
Signy / Susteren	Signy / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10026470	2.485,00	10026523	2.485,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Halve pan	10026452	6,25	10026541	6,25
Gevelpan links	10026475	15,65	10026547	15,65
Gevelpan rechts	10026476	15,65	10026548	15,65
Gevelstuk links type S	10026459	5,30	10026525	5,30
Gevelstuk rechts type S	10026460	5,30	10026526	5,30
Halve gevelpan links	10026455	15,90	10026544	15,90
Halve gevelpan rechts	10026456	15,90	10026545	15,90
Halfronde vorst	10028643	10,35	-	-
Halfronde beginvorst	10028644	28,25	-	-
Halfronde eindvorst	10028645	28,25	-	-
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10028646	36,05	-	-
Halfronde vorst type S	-	-	10037959	9,20
Halfronde beginvorst type S	-	-	20012185	28,25
Halfronde eindvorst type S	-	-	20012186	28,25
Halfronde hoekkeperbeginvorst type S	-	-	20012163	36,10
HV vorst type S	10026615	9,20	10026617	9,20
HV topgevelplaat type S	20012212	26,55	20012193	26,55
HV hoekkepervorst type S	10026622	9,20	10026623	9,20
HV hoekkeperbeginvorst type S	20012173	32,80	20012162	32,80
Broekstuk 3x halfronde vorst	10028647	130,70	-	-
Broekstuk 3x halfronde vorst type S	-	-	20012155	130,70
Broekstuk 3x HV vorst type S	20012200	130,70	20012156	130,70
Grote spits	-	-	-	-
Kleine spits	-	-	-	-
Ventilatiepan	10026457	34,25	10026546	34,25
Ontluchtingspan met adapter	20012220	158,40	20012214	158,40
Aansluitpan	10026453	15,05	10026542	15,05
Halve aansluitpan	10026454	6,45	10026543	6,45
Chaperonpan 90°	10028300	23,30	10028750	23,30
Halve chaperonpan 90°	10028303	23,30	10028753	23,30
Chaperongevelpan links 90°	10028302	53,95	10028752	53,95
Chaperongevelpan rechts 90°	10028301	53,95	10028751	53,95
Halve chaperongevelpan links 90°	10028293	53,95	10028755	53,95
Halve chaperongevelpan rechts 90°	10028292	53,95	10028754	53,95
Knikpan 140°	10028304	31,45	10028761	31,45
Halve knikpan 140°	10028307	31,45	10028764	31,45
Knikgevelpan links 140°	10028306	53,95	10028763	53,95
Knikgevelpan rechts 140°	10028305	53,95	10028762	53,95
Halve knikgevelpan links 140°	10028295	55,50	10028766	55,50
Halve knikgevelpan rechts 140°	10028294	55,50	10028765	55,50
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Tuile du Nord

Een kleine, vlakke dakpan met een klassieke uitstraling. De dakpan kenmerkt zich door de karakteristieke halve maantjes en heeft een uitstekende waterafvoerend vermogen door de robuuste kop- en zijsluiting.



Voor meer informatie over de **TUILE DU NORD** dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	281 x 214
Gemiddelde werkende breedte in mm	189
Gewicht in kg	1,8
Aantal per m ²	22,9 - 23,7
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	41,9
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	223
Maximale latafstand in mm	231

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	- / 250
Gevelpan links	- / 80
Gevelpan rechts	- / 80
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Halfronde vorst Woerden	- / 144
Platte vorst Tegelen	- / 92
Platte vorst Woerden	- / 96
Driekant vorst Tegelen	- / 100
Driekant vorst Woerden	- / 120

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	9.900
--------------------------------	-------

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Panhaak Tuile du Nord	20012249	904,00	-	100	5.000	50
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Tuile du Nord

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Platte vorst
- Platte beginvorst
- Platte eindvorst
- Platte hoekkeperbeginvorst
- Driekant vorst
- Driekant beginvorst
- Driekant eindvorst
- Driekant hoekkeperbeginvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links
- Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Deksel voor doorvoerpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpen links 90°
- Chaperongevelpen rechts 90°
- Knikpan 135°
- Knikgevelpan links 135°
- Knikgevelpan rechts 135°
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Natuurlijk natuurrood rode scherf		Natuurlijk blauw gesmoord blauwe scherf		Engobe antraciet rode scherf (op aanvraag)	
Tegelen		Woerden		Tegelen	
Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10021716	2.120,00	10021715	4.195,00	10029475	2.090,00
Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10030926	12,95	10021719	20,20	10029477	13,65
10030925	12,95	10021721	20,20	10029478	13,65
10016661	8,65	10024540	10,40	10029494	9,10
10007135	28,25	10016677	34,65	10029495	30,20
10007144	28,25	10024541	34,65	10029496	30,20
10007153	28,80	10024539	36,05	10029497	30,80
10031513	8,65	10024579	10,40	10029498	9,35
10031514	28,80	10024542	36,05	10029499	30,80
10005197	9,00	10016697	11,45	10029506	11,45
10005198	29,35	10016670	33,85	10029508	30,80
10031517	29,35	10016692	33,85	10029507	30,80
10007879	29,35	10016699	33,85	10029509	30,80
10031137	10,15	10031197	11,45	10029510	11,45
10031138	32,40	10031198	37,60	10029512	32,80
10031139	32,40	10031199	37,60	10029511	32,80
10007825	32,40	10031200	37,60	10029513	32,80
10028390	99,00	10024580	133,80	10029501	111,35
10007826	115,15	10016719	184,15	10029502	128,80
10028342	115,15	10016718	184,15	10029503	128,80
10007164	99,00	10016720	133,80	10029500	111,35
20012422	146,00	10031571	177,50	20010815	174,25
20012435	92,20	10031892	122,55	20010833	116,05
10030928	25,75	10021718	41,75	10029479	26,55
10030929	65,75	10021723	77,10	10029480	67,70
10016728	43,25	10016727	43,25	10029523	43,25
10030931	20,10	10030943	28,70	10029481	22,35
10030933	63,05	10030945	66,10	10029482	64,10
10030932	63,05	10030944	66,10	10029483	64,10
10030934	15,00	10030946	18,85	10029484	16,05
10030936	59,90	10030948	65,55	10029485	64,10
10030935	59,90	10030947	65,55	10029486	64,10
10029294	9,10	10029296	11,40	-	-
10029295	9,10	10029297	11,40	-	-

Tuile du Nord

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd bruin rode scherf (op aanvraag)	Glanzend verglaasd lichtbruin rode scherf
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10030972	2.840,00	10030961	2.840,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Gevelpan links	10030974	16,30	10030963	16,30
Gevelpan rechts	10030973	16,30	10030962	16,30
Halfronde vorst	10031277	10,90	10007120	10,90
Halfronde beginvorst	10031278	34,20	10007137	34,20
Halfronde eindvorst	10031279	34,20	10007146	34,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10031280	34,90	10007155	34,90
Schubvorst	10031281	11,25	10031264	11,25
Hoekkeper beginschubvorst	10031282	34,90	10031265	34,90
Platte vorst	10031283	11,65	10031266	11,65
Platte beginvorst	10031284	35,75	10031267	35,75
Platte eindvorst	10031285	35,75	10031268	35,75
Platte hoekkeperbeginvorst	10031286	35,75	10031269	35,75
Driekant vorst	10031287	11,65	10031270	11,65
Driekant beginvorst	10031288	37,15	10031271	37,15
Driekant eindvorst	10031289	37,15	10031272	37,15
Driekant hoekkeperbeginvorst	10031290	37,15	10031273	37,15
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028407	132,85	10028402	132,85
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links	10028747	141,00	10008028	141,00
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts	10028746	141,00	10031413	141,00
Broekstuk 3x halfronde vorst	10028188	132,85	10007166	132,85
Grote spits	20012404	198,20	20012437	198,20
Kleine spits	20012425	129,50	20012428	129,50
Ventilatiepan	10030975	30,45	10030964	30,45
Doorvoerpan	10030976	72,55	10030965	72,55
Deksel voor doorvoerpan	10031276	43,25	10031259	43,25
Chaperonpan 90°	10030977	28,20	10030966	28,20
Chaperongevelpan links 90°	10030979	65,40	10030968	65,40
Chaperongevelpan rechts 90°	10030978	65,40	10030967	65,40
Knikpan 135°	10030980	17,85	10030969	17,85
Knikgevelpan links 135°	10030982	64,10	10030971	64,10
Knikgevelpan rechts 135°	10030981	64,10	10030970	64,10
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Tuile du Nord

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd gitzwart rode scherf	Mat verglaasd matzwart rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10031753	2.760,00	10021717	2.760,00

Hulpstukken

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Gevelpan links	10031755	16,30	10021720	16,30
Gevelpan rechts	10031754	16,30	10021722	16,30
Halfronde vorst	10016667	10,80	10007124	10,80
Halfronde beginvorst	10007138	34,20	10007141	34,20
Halfronde eindvorst	10007147	34,20	10007150	34,20
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10007156	34,90	10007159	34,90
Schubvorst	10031670	11,05	10016712	11,05
Hoekkeper beginschubvorst	10031671	34,90	10016708	34,90
Platte vorst	10005498	11,65	10016698	11,65
Platte beginvorst	10031780	35,75	10016671	35,75
Platte eindvorst	10005503	35,75	10016693	35,75
Platte hoekkeperbeginvorst	10031782	35,75	10031254	35,75
Driekant vorst	10031805	11,65	10031255	11,65
Driekant beginvorst	10031806	37,15	10031256	37,15
Driekant eindvorst	10031807	37,15	10031257	37,15
Driekant hoekkeperbeginvorst	10031808	37,15	10031258	37,15
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028397	132,85	10016726	132,85
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links	10031784	141,00	10031553	141,00
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts	10031783	141,00	10032162	141,00
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007163	132,85	10007169	132,85
Grote spits	20012434	198,20	20012433	198,20
Kleine spits	20012436	129,50	20012430	129,50
Ventilatiepan	10031756	30,45	10030953	30,45
Doorvoerpan	10031757	72,55	10021724	72,55
Deksel voor doorvoerpan	10016729	43,25	10016730	43,25
Chaperonpan 90°	10031758	28,20	10030955	28,20
Chaperongevelpan links 90°	10031760	65,40	10030957	65,40
Chaperongevelpan rechts 90°	10031759	65,40	10030956	65,40
Knikpan 135°	10031761	17,85	10030958	17,85
Knikgevelpan links 135°	10031763	64,10	10030960	64,10
Knikgevelpan rechts 135°	10031762	64,10	10030959	64,10
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-

Tuile Plat



Een groot formaat vlakke keramische dakpan met een moderne vormgeving. De Tuile Plat leent zich goed voor een gecombineerde afwerking met gevels en kan zowel recht als in kruisverband gedekt worden.

Voor meer informatie over de **TUILE PLAT dakpan** [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	470 x 277
Gemiddelde werkende breedte in mm	240
Gem. werkende breedte donkere scherf in mm	238
Gewicht in kg	4,4
Aantal per m ²	10,5 - 12,3
Aantal per m ² donkere scherf	10,6 - 12,4
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	50,2
Gemiddeld gewicht per m ² donkere scherf in kg	50,6
Dakhelling minimaal in graden	30

van 15° tot 30° advies vragen bij de afdeling Dakservice

Dakhelling 30 - 35°	max.latafstand 375 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 35 - 40°	max.latafstand 385 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 40°	max.latafstand 395 mm / min. overlap 75 mm

bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 340 mm

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	5 / 210
Gevelpan links	- / 64
Gevelpan rechts	- / 64
Halve gevelpan links	- / 112
Halve gevelpan rechts	- / 96
Halve pan	- / 216
HV vorst type K	- / 80
	Volle vracht
Pannen en hulpstukken in stuks	5.600

Minimale latafstand in mm	340
Maximale latafstand in mm	395

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Tuile Plat	20011168	625,00	-	250	42.000	168
Panhaak voor onderste pannenrij	20010722	301,00	-	250	-	-
Vorsthaak type HO antracietbruin	10012198	278,00	-	50	18.000	360
Vorsthaak type HO rood	20012239	278,00	-	50	18.000	360

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Ventilerende panlat antraciet	20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10
Combipan Tuile Plat antraciet	20011084	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Tuile Plat antraciet	20011086	102,55	Ø 125 mm	1	-	-
Combipan Tuile Plat rood	20011085	85,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent Tuile Plat rood	20011087	102,55	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

Tuile Plat

Fabriek / afhaallocatie

Naturel natuurrood rode scherf	Edelengobe platinagrijs rode scherf
Karstädt / Susteren	Karstädt / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10003995	2.420,00	10003993	2.625,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halve gevelpan links
 Halve gevelpan rechts
 HV vorst type K
 HV beginvorst type K
 HV eindvorst type K
 HV hoekkeperbeginvorst type K
 3x HV vorst type K
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Halve linker eindpan
 Linker eindpan
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Halve chaperongevelpan links 90°
 Halve chaperongevelpan rechts 90°
 Chaperonpan 70°
 Halve chaperonpan 70°
 Chaperongevelpan links 70°
 Chaperongevelpan rechts 70°
 Halve chaperongevelpan links 70°
 Halve chaperongevelpan rechts 70°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Halve knikgevelpan links 140°
 Halve knikgevelpan rechts 140°
 Huisnissenpan
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10005055	8,45	10005053	9,45
10005061	15,05	10005059	19,40
10005067	15,05	10005065	19,40
10005094	12,20	10005092	14,50
10005213	12,20	10005212	14,50
10005073	11,95	10005071	13,80
10005079	22,95	10005077	28,80
10005085	22,95	10005083	28,80
10023014	22,95	10038131	28,80
10005104	112,85	10005102	126,65
10021905	29,15	10005088	30,15
10032424	232,35	10033848	286,60
10021828	30,70	10021831	33,45
10021817	30,70	10021820	33,45
10027796	30,70	10027826	33,45
10027936	30,70	10027949	33,45
10027798	51,80	10027828	58,75
10027797	51,80	10027827	58,75
10027960	51,80	10027979	58,75
10027957	51,80	10027976	58,75
10027793	30,70	10027823	33,45
10027935	30,70	10027948	33,45
10027795	51,80	10027825	58,75
10027794	51,80	10027824	58,75
10027959	51,80	10027978	58,75
10027956	51,80	10027975	58,75
10027787	36,15	10027817	42,10
10028125	36,15	10028123	42,10
10027789	61,65	10027819	70,55
10027788	61,65	10027818	70,55
10027964	61,65	10027983	70,55
10027962	61,65	10027981	70,55
20011173	63,70	20011175	68,05
10029294	9,10	-	-
10029295	9,10	-	-

Tuile Plat

Fabriek / afhaallocatie

Engobe zwart vol donker donkere scherf	Mat verglaasd inktzwart donkere scherf
Karstädt / Susteren	Karstädt / Susteren

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10006928	2.715,00	10003991	2.825,00

Hulpstukken

Halve pan
 Gevelpan links
 Gevelpan rechts
 Halve gevelpan links
 Halve gevelpan rechts
 HV vorst type K
 HV beginvorst type K
 HV eindvorst type K
 HV hoekkeperbeginvorst type K
 3x HV vorst type K
 Ventilatiepan
 Ontluchtingspan met adapter
 Halve linker eindpan
 Linker eindpan
 Chaperonpan 90°
 Halve chaperonpan 90°
 Chaperongevelpan links 90°
 Chaperongevelpan rechts 90°
 Halve chaperongevelpan links 90°
 Halve chaperongevelpan rechts 90°
 Chaperonpan 70°
 Halve chaperonpan 70°
 Chaperongevelpan links 70°
 Chaperongevelpan rechts 70°
 Halve chaperongevelpan links 70°
 Halve chaperongevelpan rechts 70°
 Knikpan 140°
 Halve knikpan 140°
 Knikgevelpan links 140°
 Knikgevelpan rechts 140°
 Halve knikgevelpan links 140°
 Halve knikgevelpan rechts 140°
 Huismussenpan
 Keramisch boeiboord links
 Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10005211	10,00	10005051	10,55
10005056	17,50	10005057	20,70
10005062	17,50	10005063	20,70
10005089	15,10	10005090	15,35
10005095	15,10	10005096	15,35
10005068	14,15	10005069	14,50
10005074	30,25	10005075	30,80
10005080	30,25	10005081	30,80
-	-	10038153	30,80
10005099	145,15	10005100	160,60
10005086	35,45	10021904	36,90
10032425	301,60	10033847	307,25
10021826	35,60	10021827	36,65
10021815	35,60	10021816	36,65
10027811	35,60	10028001	36,65
10027946	35,60	10028132	36,65
10027813	59,35	10028003	61,10
10027812	59,35	10028002	61,10
10027970	59,35	10029268	61,10
10027967	59,35	10029269	61,10
10027808	35,60	10027998	36,65
10027945	35,60	10028131	36,65
10027810	59,35	10028000	61,10
10027809	59,35	10027999	61,10
10027969	59,35	10029266	61,10
10027966	59,35	10029267	61,10
10027802	42,20	10029261	43,45
10028127	42,20	10028129	43,45
10027804	71,25	10029263	73,90
10027803	71,25	10029262	73,90
10027973	71,25	10029265	73,90
10027971	71,25	10029264	73,90
20011174	70,20	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

VH-Variabel



Deze Verbeterde Holle dakpan is door zijn variabele latafstand toepasbaar op vrijwel iedere daklengte, zonder te slijpen. Leverbaar in een zeer royale hoeveelheid kleuren en afwerkingen.

Voor meer informatie over de VH-VARIABEL dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	361 x 256
Gemiddelde werkende breedte in mm	220
Gewicht in kg	2,6
Aantal per m ²	15,2 - 15,8
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	40,3
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	288
Maximale latafstand in mm	300

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan Tegelen	5 / 320
Dakpan Woerden	8 / 320
Gevelpan links Tegelen	- / 48
Gevelpan rechts Tegelen	- / 48
Gevelpan links Woerden	- / 128
Gevelpan rechts Woerden	- / 128
Halfronde vorst Tegelen	- / 76
Halfronde vorst Woerden	- / 144
Schubvorst Tegelen	- / 76
Schubvorst Woerden	- / 200

Volle vracht

Pannen en hulpstukken in stuks	10.000
--------------------------------	--------

Panmodelgebonden daksysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak VH-Variabel	20006970	447,00	-	250	31.500	126
Euro-panhaak VH-Variabel	20010933	523,00	-	25	-	-
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin	10013419	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin	10013420	755,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood	10013422	809,00	-	50	9.800	196
Euro-vorsthaak schubvorst rood	10013421	755,00	-	50	9.800	196

	Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Combipan VH-Variabel antraciet	20010961	42,80	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent VH-Variabel antraciet	20010963	64,30	Ø 125 mm	1	-	-
Combipan VH-Variabel rood	20010962	42,80	Ø 125 mm	1	-	-
Combivent VH-Variabel rood	20010964	64,30	Ø 125 mm	1	-	-

Ons complete assortiment daksysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Daksysteemcomponenten.

VH-Variabel

Fabriek / afhaallocatie

Dakpan

Per 1.000 stuks

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Natuurlijk natuurrood rode scherf		Natuurlijk blauw gesmoord blauwe scherf		Natuurlijk kwarts grijs klassiek gesmoord blauwe scherf (op aanvraag)	
Tegelen		Woerden		Woerden	
Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10005111	1.845,00	10022898	2.285,00	10022904	2.210,00
Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10007097	11,25	10022910	13,35	10028518	13,35
10007109	11,25	10022916	13,35	10028517	13,35
10016661	8,65	10024540	10,40	10016663	10,40
10007135	28,25	10016677	34,65	10028567	34,65
10007144	28,25	10024541	34,65	10028568	34,65
10007153	28,80	10024539	36,05	10028569	36,05
10031513	8,65	10024579	10,40	10028570	10,40
10031514	28,80	10024542	36,05	10028571	36,05
10028390	99,00	10024580	133,80	10028573	133,80
10007164	99,00	10016720	133,80	10028572	133,80
20012422	146,00	10031571	177,50	10028574	177,50
20012435	92,20	10031892	122,55	10028924	122,55
10030580	23,25	10022909	29,35	10028523	29,35
20011109	59,40	10022925	72,65	10028540	72,65
20005680	74,90	10016713	82,70	10028580	82,70
10004518	12,85	10031466	16,25	10028519	16,25
10022924	18,65	10030638	26,95	10028528	26,95
10030584	38,05	10030640	49,15	10028530	49,15
10022923	38,05	10030639	49,15	10028529	49,15
10031933	18,65	10027857	26,95	10028525	26,95
10031935	38,05	10027859	49,15	10028527	49,15
10031934	38,05	10027858	49,15	10028526	49,15
10030585	12,80	10030641	14,85	10028534	14,85
10030587	38,05	10030643	49,15	10028536	49,15
10030586	38,05	10030642	49,15	10028535	49,15
10030577	9,25	10022928	10,50	10028520	10,50
10030579	38,95	10022926	49,15	10028522	49,15
10030578	38,95	10022927	49,15	10028521	49,15
10032307	45,30	10032329	62,25	10028524	62,25
10029294	9,10	10029296	11,40	-	-
10029295	9,10	10029297	11,40	-	-

VH-Variabel

Fabriek / afhaallocatie

Engobe herfstkleur rode scherf (op aanvraag)	Engobe rustiek rode scherf (op aanvraag)	Engobe grafietgrijs donkere scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10006926	2.065,00	10030607	2.065,00	10029530	1.865,00

Hulpstukken*

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Gevelpan links	10007103	11,80	10030609	11,80	10029532	12,00
Gevelpan rechts	10007115	11,80	10030608	11,80	10029533	12,00
Halfronde vorst	10007126	9,10	10031190	9,10	10005201	10,05
Halfronde beginvorst	10007143	30,20	10031191	30,20	10016672	33,90
Halfronde eindvorst	10007152	30,20	10031192	30,20	10005210	33,90
Halfronde hoekkeperbeginvorst	10031524	30,80	10031193	30,80	10027364	34,40
Schubvorst	10031525	9,35	10031194	9,35	10027368	10,50
Hoekkeper beginschubvorst	10031526	30,80	10031195	30,80	10027369	34,40
Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst	10028392	111,35	10028391	111,35	10028405	117,80
Broekstuk 3x halfronde vorst	10007162	111,35	10028173	111,35	10005208	117,80
Grote spits	20012387	174,25	20012392	174,25	20012443	169,35
Kleine spits	20012374	116,05	20012393	116,05	20012432	125,00
Ventilatiepan	10030626	26,45	10030614	26,45	10029538	26,80
Doorvoerpan	20012419	65,90	20011126	65,90	20011038	67,85
Ventilatiekoker 25°-45°	20011129	79,50	20011127	79,50	20005679	82,15
Dubbele welpan	10030622	14,20	10030610	14,20	10029534	14,45
Chaperonpan 90°	10030628	23,40	10030615	23,40	10029539	23,95
Chaperongevelpan links 90°	10030630	44,05	10030617	44,05	10029540	47,30
Chaperongevelpan rechts 90°	10030629	44,05	10030616	44,05	10029541	47,30
Chaperonpan 70°	10031993	23,40	10031990	23,40	10029542	23,95
Chaperongevelpan links 70°	10031995	44,05	10031992	44,05	10029543	47,30
Chaperongevelpan rechts 70°	10031994	44,05	10031991	44,05	10029544	47,30
Knikpan 140°	10031954	14,35	10031951	14,35	10029548	14,70
Knikgevelpan links 140°	10031956	45,00	10031953	45,00	10029549	47,30
Knikgevelpan rechts 140°	10031955	45,00	10031952	45,00	10029550	47,30
Onderpan	10030623	9,75	10030611	9,75	10029535	10,00
Ondergevelpan links	10030625	42,40	10030613	42,40	10029536	47,30
Ondergevelpan rechts	10030624	42,40	10030612	42,40	10029537	47,30
Huismussenpan	10032326	60,10	10032325	60,10	10029518	61,75
Keramisch boeiboord links	-	-	-	-	-	-
Keramisch boeiboord rechts	-	-	-	-	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.

VH-Variabel

Fabriek / afhaallocatie

Edelengobe edelzwart vol donker donkere scherf	Edelengobe zwart glazura blauwe scherf	Glanzend verglaasd extra donkerbruin rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Woerden	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10028110	1.865,00	10022907	2.375,00	10005112	2.945,00

Hulpstukken*

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huisnissenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10028121	12,00	10028011	13,85	10007098	15,50
10028120	12,00	10022921	13,85	10007110	15,50
10029399	10,05	10016665	10,80	10007119	10,90
10029400	33,90	10028072	35,15	10007136	34,20
10029401	33,90	10028073	35,15	10007145	34,20
10029402	34,40	10028074	36,40	10007154	34,90
10029403	10,50	10028075	10,70	10031296	11,25
10029404	34,40	10028076	36,40	10031297	34,90
10029406	117,80	10028395	136,00	10028399	132,85
10029405	117,80	10028177	136,00	10007165	132,85
20012431	125,00	10028092	198,20	20012399	198,20
20012439	169,35	10028093	129,50	20012397	129,50
10029556	26,80	10028016	31,75	10030677	32,45
20011039	67,85	10028094	73,70	20011122	77,05
20011032	82,15	10016717	92,60	20011123	96,15
10029520	14,45	10028012	16,80	10030672	16,95
10029558	23,95	10028019	28,20	10030678	31,20
10029559	47,30	10028021	51,65	10030680	58,05
10029560	47,30	10028020	51,65	10030679	58,05
10029561	23,95	10028022	28,20	10032014	31,20
10029562	47,30	10028024	51,65	10032016	58,05
10029563	47,30	10028023	51,65	10032015	58,05
10029567	14,70	10028031	15,80	10031975	17,40
10029568	47,30	10028033	51,65	10031977	58,05
10029569	47,30	10028032	51,65	10031976	58,05
10029521	10,00	10028013	10,65	10030673	11,35
10029554	47,30	10028015	51,80	10030675	58,05
10029555	47,30	10028014	51,80	10030674	58,05
10029557	61,75	10028018	62,75	-	-
-	-	10029298	12,25	-	-
-	-	10029299	12,25	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.

VH-Variabel

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd lichtbruin rode scherf (op aanvraag)	Glanzend verglaasd paars rode scherf (op aanvraag)	Glanzend verglaasd wijnrood rode scherf (op aanvraag)
Tegelen	Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10005113	2.945,00	10005114	2.945,00	10003977	2.945,00

Hulpstukken

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10007099	15,50	10007102	15,50	10007100	15,50
10007111	15,50	10007114	15,50	10007112	15,50
10007120	10,90	10007125	10,90	10007122	10,90
10007137	34,20	10007142	34,20	10016675	34,20
10007146	34,20	10007151	34,20	10007148	34,20
10007155	34,90	10007160	34,90	10007157	34,90
10031264	11,25	10031320	11,25	10031306	11,25
10031265	34,90	10031321	34,90	10031307	34,90
10028402	132,85	10028400	132,85	10028401	132,85
10007166	132,85	10007170	132,85	10007167	132,85
20012437	198,20	20012400	198,20	20012415	198,20
20012428	129,50	20012398	129,50	20012395	129,50
10030665	32,45	10030710	32,45	10030688	32,45
20011120	77,05	20011114	77,05	20007841	77,05
20011121	96,15	20011115	96,15	20005683	96,15
10004519	16,95	10030706	16,95	10004520	16,95
10030666	31,20	10030711	31,20	10030689	31,20
10030668	58,05	10030713	58,05	10030691	58,05
10030667	58,05	10030712	58,05	10030690	58,05
10032005	31,20	10032008	31,20	10032011	31,20
10032007	58,05	10032010	58,05	10032013	58,05
10032006	58,05	10032009	58,05	10032012	58,05
10031966	17,40	10031969	17,40	10031972	17,40
10031968	58,05	10031971	58,05	10031974	58,05
10031967	58,05	10031970	58,05	10031973	58,05
10030662	11,35	10030707	11,35	10030685	11,35
10030664	58,05	10030709	58,05	10030687	58,05
10030663	58,05	10030708	58,05	10030686	58,05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

VH-Variabel

Fabriek / afhaallocatie

Glanzend verglaasd zwart rode scherf (op aanvraag)	Glanzend verglaasd gitzwart donkere scherf	Mat verglaasd matzwart rode scherf
Tegelen	Tegelen	Tegelen

Dakpan

Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10005107	2.465,00	10005115	2.660,00	10003978	2.465,00

Hulpstukken*

- Gevelpan links
- Gevelpan rechts
- Halfronde vorst
- Halfronde beginvorst
- Halfronde eindvorst
- Halfronde hoekkeperbeginvorst
- Schubvorst
- Hoekkeper beginschubvorst
- Broekstuk 1x halfronde vorst + 2x schubvorst
- Broekstuk 3x halfronde vorst
- Grote spits
- Kleine spits
- Ventilatiepan
- Doorvoerpan
- Ventilatiekoker 25°-45°
- Dubbele welpan
- Chaperonpan 90°
- Chaperongevelpan links 90°
- Chaperongevelpan rechts 90°
- Chaperonpan 70°
- Chaperongevelpan links 70°
- Chaperongevelpan rechts 70°
- Knikpan 140°
- Knikgevelpan links 140°
- Knikgevelpan rechts 140°
- Onderpan
- Ondergevelpan links
- Ondergevelpan rechts
- Huismussenpan
- Keramisch boeiboord links
- Keramisch boeiboord rechts

Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
10007101	15,10	10005178	15,25	10022914	15,10
10007113	15,10	10007179	15,25	10022920	15,10
10007123	10,80	10016667	10,80	10007124	10,80
10007140	34,20	10007138	34,20	10007141	34,20
10007149	34,20	10007147	34,20	10007150	34,20
10007158	34,90	10007156	34,90	10007159	34,90
10031312	11,05	10031670	11,05	10016712	11,05
10031313	34,90	10031671	34,90	10016708	34,90
10028398	132,85	10028397	132,85	10016726	132,85
10007168	132,85	10007163	132,85	10007169	132,85
20012416	198,20	20012434	198,20	20012433	198,20
20012396	129,50	20012436	129,50	20012430	129,50
10030699	32,45	10031740	32,45	10030654	32,45
20011118	76,30	20007840	76,30	20007839	76,30
20011119	96,15	20005682	96,15	20005681	96,15
10004521	16,95	10004530	16,95	10004522	16,95
10030700	31,20	10031737	31,20	10030655	31,20
10030702	57,60	10031739	58,05	10030657	57,60
10030701	57,60	10031738	58,05	10030656	57,60
10032002	31,20	10031999	31,20	10031996	31,20
10032004	57,60	10032001	58,05	10031998	57,60
10032003	57,60	10032000	58,05	10031997	57,60
10031963	17,20	10031960	17,20	10031957	17,20
10031965	57,60	10031962	58,05	10031959	57,60
10031964	57,60	10031961	58,05	10031958	57,60
10030696	11,10	10031734	11,10	10030651	11,10
10030698	57,60	10031736	58,05	10030653	57,60
10030697	57,60	10031735	58,05	10030652	57,60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.

Vlakke Mulden



Een klassieke keramische dakpan met een bijzondere, dubbele verticale belijning. De Vlakke Mulden levert uitstekende prestaties, ook bij flauwere dakhellingen.

Voor meer informatie over de **VLAKKE MULDEN** dakpan [KLIK HIER](#)

Technische gegevens

	Keramische dakpan
Afmetingen in mm (lxb)	418 x 244
Gemiddelde werkende breedte in mm	205
Gewicht in kg	3,1
Aantal per m ²	13,9 – 14,4
Gemiddeld gewicht per m ² in kg	43,9
Dakhelling minimaal in graden	25
<i>van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice</i>	
Minimale latafstand in mm	338
Maximale latafstand in mm	350

Verpakking

	Per pak / pallet
Dakpan	6 / 240
Gevelpan links	- / 128
Gevelpan rechts	- / 128
Platte vorst Tegelen	- / 92
Konische vorst type P	- / 144
Volle vracht	
Pannen en hulpstukken in stuks	7.300

Panmodelgebonden dakstelsysteemcomponenten

	Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
Euro-panhaak Vlakke Mulden	20011132	472,00	-	250	31.500	126
Vorsthaak type P antracietbruin	10013966	398,00	-	50	10.000	200
Vorsthaak type P rood	10013968	398,00	-	50	10.000	200

Ons complete assortiment dakstelsysteemcomponenten vindt u in het hoofdstuk Dakstelsysteemcomponenten.

Vlakke Mulden

Fabriek / afhaallocatie

Natuurlijk natuurrood rode scherf	Edelengobe blauwgrijs donkere scherf
Petershagen / Susteren	Petershagen / Susteren

Dakpan


Per 1.000 stuks

Artikel	€ per eenheid	Artikel	€ per eenheid
10015608	1.870,00	10015607	2.505,00

Hulpstukken*

	Artikel	€ per stuk	Artikel	€ per stuk
Halve pan	10015623	8,15	10015622	15,55
Gevelpan links	10032460	13,85	10015647	20,05
Gevelpan rechts	10032459	13,85	10015648	20,05
Platte vorst	10005197	9,00	-	-
Platte beginvorst	10005198	29,35	-	-
Platte eindvorst	10031517	29,35	-	-
Platte hoekkeperbeginvorst	10007879	29,35	-	-
Konische vorst type P	10004535	11,60	10016446	12,00
Konische (hoekkeper)beginvorst type P	10004548	22,95	10013820	35,55
Konische eindvorst type P	10004551	22,95	10013899	35,55
Begin-/eindschijf type P	10005195	6,55	10014832	7,75
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst links	10007826	115,15	-	-
Broekstuk 1x nok + 2x hoekkeper platte vorst rechts	10028342	115,15	-	-
Broekstuk 3x konische vorst type P	10004545	112,85	10023025	121,85
Ventilatiepan	10015636	28,05	10015633	29,20
Ontluchtingspan met adapter	10015684	164,25	10015685	177,35
Dubbele welpan	10015619	11,65	10015617	15,90
Chaperonpan 90°	10027781	29,75	10028155	31,55
Chaperongevelpan links 90°	10027783	47,40	10028159	55,85
Chaperongevelpan rechts 90°	10027782	47,40	10028157	55,85
Knikpan 140°	10027775	42,10	10028161	50,05
Knikgevelpan links 140°	10027777	55,85	10028165	62,60
Knikgevelpan rechts 140°	10027776	55,85	10028163	62,60
Keramisch boeiboord links	10029294	9,10	-	-
Keramisch boeiboord rechts	10029295	9,10	-	-

*Diverse hulpstukken (met name universele) op rode scherf.



Daksysteemcomponenten

1 NOK EN HOEKKEPER



Metalroll



Universele ruitterrol
Optivent



Figaroll Plus



M-Glue



PEq-ondervorst
Sneldek



Universele nokbeugel
deelbaar



Euro-hoekkeperklem
met schroef



Euro-vorsthaak
schubvorst



Euro-vorsthaak
halfronde en platte
vorst




Vorsthaak type HO




Vorsthaak type P

2 **DAKVOET**



Kombi dakvoetprofiel
135



Dakvoetsysteem-
profiel



Dakvoetsysteem-
profiel G1




Dakvoetsysteem-
profiel V1



UVS Vogelschroot




Vogelmuisschroot
met dubbele kam



Vogelschroot/
panlatprofiel



Ventilerende panlat



Vogelvide G1



Vogelvide G2




Vogelvide V1



Vogelvide V2

3 **KILKEPER**



Metalen kilgoot
Profilo-S



Koppelstrip

4 VERANKERING




Euro-panhaak Belmont




Euro-panhaak Bretagne




Euro-panhaak Brugse pan



Euro-panhaak De Nieuwe Hollander-V



Euro-panhaak Frankfurter



Euro-panhaak Horizon



Euro-panhaak Oude Holle




Euro-panhaak OVH 200



Euro-panhaak OVH 206



Euro-panhaak Postel Orage



Euro-panhaak Rubin 9V/11V



Euro-panhaak Signy-Finnez




Euro-panhaak Sneldek en Low Pitch System




Euro-panhaak Tegalit



Euro-panhaak Tuile Plat



Euro-panhaak VH-Variabel



Euro-panhaak Vlakke Mulden




Panhaak Grote Romaanse



Panhaak eenvoudig Kruispan 65 x 2



Panhaak eenvoudig Rubin 11V



Panhaak Tuile du Nord



Panhaak voor onderste pannenrij



RVS torxschroef & neopreen-volgring



Spitsanker

5 VENTILATIE



Combipan
De Nieuwe Hollander-V



Combivent
De Nieuwe Hollander-V



Combivent
Frankfurter



Combipan
Low Pitch System



Combivent
Low Pitch System



Combipan
OVH200



Combivent OVH200



Combipan OVH206



Combivent OVH206



Combipan
Signy-Finnez




Combivent
Signy-Finnez



Combipan Sneldek
Classic/Star



Combivent Sneldek
Classic/Star/Aerlox



Combipan Tegalit



Combivent Tegalit



Combipan Tuile Plat



Combivent Tuile Plat



Combipan
VH-Variabel



Combivent
VH-Variabel



Universele combipan



Universele combivent



Universele Wakaflex
doorvoerpan




Universele scharnier-
kap MF Wakaflex
doorvoerpan



Universele dampdichte
manchet Wakaflex
doorvoerpan



Universele
kabeldoorvoerset (8)




Universele
ST doorvoerset



Flexibele slang voor
combipan/combivent



Flexibele slang voor
keramische doorvoeren



Adaptor verloopstuk
combipan



Doorvoer manchette
zelfklevend



Doorvoerset Clima
Comfort NBS




Kunststof verlengstuk



Afdichtingsring onder-
dakfolie combipan/
combivent


6 ONDERDAKFOLIES



Divoroll Maximum+ 2S



Divoroll Top RU



Divoroll Elite 2S



Divoroll Universal 2S



Vaporoll Vapotech 25



Divoroll Kompakt dakfolie



Universele afdichtingsband



Afdichtingslijm



Afdichtingsmassa



Divoroll nagel-afdichtingsband



Compriband



Afdichtingsring onderdakfolie combipan/combivent



Divoroll Clima tape



Foliereparatie tape




Dubbelzijdigetape voor onderdakfolies

7 AANSLUITINGEN



Flexiroll alu




Renovatie-koppelement




Voegklem



Wakaflex



Wakaflex roller



Wakaflex schaar



M-Glue

ANDERE TOEPASSINGEN



Nestkastje voor huismussenpan



Zelfklevende schuimstrook



Boortjes speciaal t.b.v. dakpannen

Daksysteemcomponenten

Voor meer informatie over **DAKSYSTEEMCOMPONENTEN** [KLIK HIER](#)

NOK EN HOEKKEPER



Metalroll rol 5 m rood

Metalroll rol 5 m zwart

Metalroll

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Metalen body van spanningsvrij aluminium, vormvast, voorzien van een hoogwaardige uv-bestendige afwerking, met butylkleefstroken aan de onderzijde

Verbruik: Rol van 5 meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10007180	90,40	260 - 320 mm	4	72	18
10007181	90,40	260 - 320 mm	4	72	18



Universele ruitterrol Optivent 5 m zwart

Universele ruitterrol Optivent 5 m antraciet

Universele ruitterrol Optivent 5 m rood

Universele ruitterrol Optivent 10 m antraciet

Universele ruitterrol Optivent 10 m rood

Universele ruitterrol Optivent

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Zijkanten van sterk geplooid weer- en uv-bestendig kunststofvlies met butylkleefstroken aan de onderzijde. Middenstrook van PP-vlies, waterafstotend en uv-bestendig en voorzien van innovatieve ventilatietechniek (tunnels)

Verbruik: Rol van 5 of 10 meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10013522	47,55	300 - 340 mm	5	90	18
10013520	47,55	300 - 340 mm	5	90	18
10013521	47,55	300 - 340 mm	5	90	18
10013518	94,95	300 - 340 mm	3	45	15
10013519	94,95	300 - 340 mm	3	45	15



Figaroll Plus 5 m antraciet

Figaroll Plus 5 m rood

Figaroll Plus

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Zijkanten van innovatief geplooid weerbestendig aluminium met butylkleefstroken aan de onderzijde. Middenstrook van PP-vlies, waterafstotend en voorzien van innovatieve ventilatietechniek (tunnels)

Verbruik: Rol van 5 meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10013492	36,35	280 - 320 mm	5	90	18
10013496	36,35	280 - 320 mm	5	90	18



M-Glue 290 ml zwart

M-Glue

Model: 1-componentenlijm voor afdichting of extra hechting
 Materiaal: Een 1-componentenlijm voor extra hechting van onder andere Wakaflex en ondervorsten zoals Universele ruitterol Optivent en Figaroll Plus op bijvoorbeeld een vochtige ondergrond of op metaal
 Verbruik: Ca. 20 meter per koker (afhankelijk van dikte)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20005659	18,20	-	12	1.200	100



PEq-ondervorst Sneldek antraciet

PEq-ondervorst Sneldek rood

PEq-ondervorst Sneldek

Model: Sneldek
 Materiaal: Hoogwaardig 100% recycleerbaar polythyleen met stuifwering en muiswering
 Verbruik: Lengte per stuk 1.000 mm, werkende lengte 900 mm, eenzijdig werkend, twee elementen per 900 mm nok

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10013943	7,80	900 mm (1-zijdig)	25	175	7
10013944	7,80	900 mm (1-zijdig)	25	175	7



Universele nokbeugel deelbaar

Universele nokbeugel deelbaar

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Sendzimir verzinkt staal
 Verbruik: 1 stuk per maximaal 650 mm h.o.h.

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10021714	2,25	-	25	2.000	80



Euro-hoekkeperklem met schroef - 50 st. per doos

Euro-hoekkeperklem met schroef - 25 st. per doos

Euro-hoekkeperklem met schroef

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Roestvast staal, voorzien van voorgemonteerde roestvast stalen (ASI 304) torxschroef voor bevestiging aan de ruitter
 Verbruik: 1 à 2 stuks per gezaagde dakpan

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010750	687,00	-	50	36.000	720
20010930	753,00	-	25	22.750	910



Euro-vorsthaak schubvorst antracietbruin

Euro-vorsthaak schubvorst rood

Euro-vorsthaak

Model: Monier Euro-, Uni en schubvorsten

Materiaal: Geprofileerd dubbelzijdig gecoat aluminium, voorzien van 65 mm voorgemonteerde roestvast stalen (AISI 304) torxschroef met rubber volgving

Verbruik: 1 stuk per Euro-, Uni en schubvorst

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10013420	755,00	-	50	9.800	196
10013421	755,00	-	50	9.800	196



Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst antracietbruin

Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst rood

Euro-vorsthaak halfronde en platte vorst

Model: Voor Monier halfronde en platte vorst

Materiaal: Geprofileerd dubbelzijdig gecoat aluminium, voorzien van 65 mm voorgemonteerde roestvast stalen (AISI 304) torxschroef met rubber volgving

Verbruik: 1 stuk per halfronde en platte vorst

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10013419	809,00	-	50	9.800	196
10013422	809,00	-	50	9.800	196



Vorsthaak type HO antracietbruin

Vorsthaak type HO rood

Vorsthaak type HO

Model: Voor Monier Zadelvorst type HO, de HV vorst type K, de HV vorst type S en de HV hoekkepervorst type S

Materiaal: Geprofileerd en dubbelzijdig gecoat aluminium

Verbruik: 1 stuk per Zadelvorst type HO, de HV vorst type K, de HV vorst type S en de HV hoekkepervorst type S

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10012198	278,00	-	50	18.000	360
20012239	278,00	-	50	18.000	360



Vorsthaak type P antracietbruin

Vorsthaak type P rood

Vorsthaak type P

Model: Voor Monier Konische vorst type P

Materiaal: Geprofileerd en dubbelzijdig gecoat aluminium

Verbruik: 1 stuk per Konische vorst type P

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10013966	398,00	-	50	10.000	200
10013968	398,00	-	50	10.000	200

DAKVOET



Kombi dakvoetprofiel 135 zwart

Kombi dakvoetprofiel 135 rood


Kombi dakvoetprofiel 135

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof met vogelschroot en muiswering

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011100	5,68	1.000 mm	30	600	20
20011101	5,68	1.000 mm	30	600	20



Dakvoetsysteemprofiel zwart

Dakvoetsysteemprofiel rood

Dakvoetsysteemprofiel

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof met vogelschroot en muiswering

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010821	12,05	1.000 mm	15	300	20
20010820	12,05	1.000 mm	15	300	20



Dakvoetsysteemprofiel G1 antraciet

Dakvoetsysteemprofiel G1 rood

Dakvoetsysteemprofiel G1

Model: Voor geprofileerde dakpannen

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010978	10,10	1.000 mm	15	300	20
20010979	10,10	1.000 mm	15	300	20



Dakvoetsysteemprofiel V1 antraciet

Dakvoetsysteemprofiel V1 rood

Dakvoetsysteemprofiel V1

Model: Voor vlakke dakpannen

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010980	9,10	1.000 mm	15	300	20
20010981	9,10	1.000 mm	15	300	20



UVS vogelschroot antraciet

UVS vogelschroot

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Hoogwaardig soepel en nietbaar kunststof (LDPE) voorzien van muiswering
 Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011099	1,90	1.000 mm	100	3.500	35



Vogelmuischroot met dubbele kam antraciet

Vogelmuischroot met dubbele kam

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Hoogwaardig soepel en nietbaar kunststof (LDPE) voorzien van muiswering
 Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010727	3,33	1.000 mm	30	1.050	35



Vogelschroot/panlatprofiel antraciet

Vogelschroot/panlatprofiel

Model: Universeel toepasbaar, ventilerend
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof met muiswering
 Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10009214	3,73	1.000 mm	30	720	24



Ventilerende panlat antraciet

Ventilerende panlat

Model: Voor vlakke dakpannen, ventilerend
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20007534	2,63	1.000 mm	100	1.000	10



Vogelvide G1 antraciet


Vogelvide G1

Model: Voor geprofileerde dakpannen, voorzien van 2 vogelschroten

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010974	20,55	1.000 mm	6	90	15



Vogelvide G2 antraciet

Vogelvide G2

Model: Voor geprofileerde dakpannen, voorzien van 2 vogelschroten, zonder het dakvoetprofiel

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010977	17,50	1.000 mm	6	90	15



Vogelvide V1 antraciet


Vogelvide V1

Model: Voor vlakke dakpannen, voorzien van 1 vogelschroet aan de achterzijde

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010975	20,55	1.000 mm	6	90	15



Vogelvide V2 antraciet

Vogelvide V2


Model: Voor vlakke dakpannen, voorzien van 1 vogelschroet aan de achterzijde, zonder het dakvoetprofiel

Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof

Verbruik: 1 stuk per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010976	17,50	1.000 mm	6	90	15

KILKEPER



Metalen kilgoot Profilo-S antracietbruin

Metalen kilgoot Profilo-S zinkgrijs

Metalen kilgoot Profilo-S rood

Metalen kilgoot Profilo-S

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Gegalvaniseerd staal afgewerkt met PU-coating

Verbruik: 1 stuk per 2 meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20006306	44,25	2.000 x 460 mm	1	50	50
20006308	44,25	2.000 x 460 mm	1	50	50
20006307	44,25	2.000 x 460 mm	1	50	50



Koppelstrip

Koppelstrip

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Verzinkt staal

Verbruik: 1 stuk per panlat/zoomlat verbinding

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011111	311,75	15 x 80 mm	100	-	-

VERANKERING



Euro-panhaak Belmont

Euro-panhaak Belmont

Model: Belmont
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 46 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010904	421,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak Bretagne

Euro-panhaak Bretagne

Model: Bretagne
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 120 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010846	404,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak Brugse pan

Euro-panhaak Brugse pan

Model: Brugse pan
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 128 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010728	467,00	-	250	31.500	126



Euro-panhaak De Nieuwe Hollander-V

Euro-panhaak De Nieuwe Hollander-V

Model: De Nieuwe Hollander-V
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 99 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010972	467,00	-	250	31.500	126



Euro-panhaak Frankfurt

Euro-panhaak Frankfurt

Model: Frankfurt
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 144 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10030308	404,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak Horizon

Euro-panhaak Horizon

Model: Horizon
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 104 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010971	404,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak Oude Holle

Euro-panhaak Oude Holle

Model: Oude Holle
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 105 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011133	567,00	-	200	25.200	126



Euro-panhaak OVH 200

Euro-panhaak OVH 200 - 25 st. per doos

Euro-panhaak OVH 200

Model: OVH 200
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 164 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011106	447,00	-	250	31.500	126
20010973	523,00	-	25	-	-



Euro-panhaak OVH 206
Euro-panhaak OVH 206 - 25 st. per doos

Euro-panhaak OVH 206

Model: OVH 206
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 101 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011104	447,00	-	250	31.500	126
20010932	523,00	-	25	-	-



Euro-panhaak Postel Orage

Euro-panhaak Postel Orage

Model: Postel Orage
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 133 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010845	567,00	-	250	31.500	126



Euro-panhaak Rubin 9V / 11V

Euro-panhaak Rubin 9V / 11V

Model: Rubin 9V / 11V
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 9V - 111 N en 11V - 122 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010843	567,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak Signy-Finnez

Euro-panhaak Signy-Finnez

Model: Signy-Finnez
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 58 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010847	447,00	-	250	31.500	126



Euro-panhaak Sneldek en Low Pitch System
Euro-panhaak Sneldek en Low Pitch System
- 25 st. per doos

Euro-panhaak Sneldek en Low Pitch System

Model: Sneldek en Low Pitch System
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 144 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010723	404,00	-	250	42.000	168
20010931	523,00	-	25	-	-




Euro-panhaak Tegalit

Euro-panhaak Tegalit

Model: Tegalit
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 65 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011042	404,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak Tuile Plat

Euro-panhaak Tuile Plat

Model: Tuile Plat
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 112 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011168	625,00	-	250	42.000	168



Euro-panhaak VH-Variabel
Euro-panhaak VH-Variabel - 25 st. per doos

Euro-panhaak VH-Variabel

Model: VH-Variabel
Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
Rekenwaarde: 139 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20006970	447,00	-	250	31.500	126
20010933	523,00	-	25	-	-



Euro-panhaak Vlakke Mulden

Euro-panhaak Vlakke Mulden

Model: Vlakke Mulden
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 168 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011132	472,00	-	250	31.500	126



Panhaak Grote Romaanse

Panhaak Grote Romaanse

Model: Grote Romaanse
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 106 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010666	904,00	-	100	5.000	50



Panhaak eenvoudig Kruispan 65x2

Panhaak eenvoudig Kruispan 65x2

Model: Kruispan
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 116 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20012305	367,00	-	250	-	-




Panhaak eenvoudig Rubin 11V

Panhaak eenvoudig Rubin 11V

Model: Rubin 11V
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20012312	404,00	-	250	42.000	168



Panhaak Tuile du Nord

Panhaak Tuile du Nord

Model: Tuile du Nord
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)
 Rekenwaarde: 129 N

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20012249	904,00	-	100	5.000	50




Panhaak voor onderste pannenrij

Panhaak voor onderste pannenrij

Model: Tuile Plat, Tegalit, Horizon, Signy-Finnee en Bretagne
 Materiaal: Roestvaststaal (AISI 304)

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010722	301,00	-	250	-	-



RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 40 mm

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 50 mm

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 60 mm

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 50 mm antraciet

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 50 mm rood

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 60 mm antraciet

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm antraciet

RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70 mm rood

RVS torxschroef & neopreen-volgring

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: RVS torxschroef met opgestoken neopreen volgring (kwaliteit conform AISI 304)

Artikel	€/1000 st.	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010736	175,00	-	100	30.000	300
20010737	210,00	-	100	30.000	300
20011036	227,00	-	100	30.000	300
20010738	242,00	-	100	30.000	300
20010854	268,00	-	100	30.000	300
20010855	268,00	-	100	30.000	300
20011037	292,00	-	100	30.000	300
20010856	300,00	-	100	30.000	300
20010857	300,00	-	100	30.000	300



Spitsanker

Spitsanker

Model: T.b.v. montage van piron en spits
 Materiaal: Verzinkt staal
 Verbruik: 1 stuk per piron/spits

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011169	14,30	-	1	-	-

VENTILATIE



Combipan De Nieuwe Hollander-V antraciet

Combipan De Nieuwe Hollander-V rood

Combipan De Nieuwe Hollander-V

Model: De Nieuwe Hollander-V
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011015	45,05	Ø 125 mm	1	-	-
20011016	45,05	Ø 125 mm	1	-	-



Combivent De Nieuwe Hollander-V antraciet

Combivent De Nieuwe Hollander-V rood

Combivent De Nieuwe Hollander-V

Model: De Nieuwe Hollander-V
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011017	67,30	Ø 125 mm	1	-	-
20011018	67,30	Ø 125 mm	1	-	-



Combivent Frankfurter dieprood

Combivent Frankfurter granietgrijs

Combivent Frankfurter koperrood

Combivent Frankfurter rood

Combivent Frankfurter diepzwart

Combivent Frankfurter leigrijs

Combivent Frankfurter bordeaux

Combivent Frankfurter donkerbruin

Combivent Frankfurter

Model: Frankfurter
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20008845	87,31	Ø 125 mm	1	-	-
20008844	87,31	Ø 125 mm	1	-	-
20008846	87,31	Ø 125 mm	1	-	-
20008843	87,31	Ø 125 mm	1	-	-
20008848	87,31	Ø 125 mm	1	-	-
20008847	99,26	Ø 125 mm	1	-	-
20008850	87,31	Ø 125 mm	1	-	-
20008842	87,31	Ø 125 mm	1	-	-



Combipan Low Pitch System granietgrijs

Combipan Low Pitch System rood

Combipan Low Pitch System

Model: Low Pitch System
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010982	36,05	Ø 125 mm	1	-	-
20010983	36,05	Ø 125 mm	1	-	-



Combivent Low Pitch System granietgrijs
Combivent Low Pitch System rood

Combivent Low Pitch System

Model: Low Pitch System
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010984	56,50	Ø 125 mm	1	-	-
20010985	56,50	Ø 125 mm	1	-	-



Combipan OVH 200 antraciet
Combipan OVH 200 rood

Combipan OVH 200

Model: OVH 200
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011076	85,30	-	1	-	-
20011077	85,30	-	1	-	-



Combivent OVH 200 antraciet
Combivent OVH 200 rood

Combivent OVH 200

Model: OVH 200
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011078	102,55	-	1	-	-
20011079	102,55	-	1	-	-



Combipan OVH 206 antraciet
Combipan OVH 206 rood

Combipan OVH 206

Model: OVH 206
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011080	85,30	-	1	-	-
20011081	85,30	-	1	-	-



Combivent OVH 206 antraciet
Combivent OVH 206 rood

Combivent OVH 206

Model: OVH 206
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011082	102,55	-	1	-	-
20011083	102,55	-	1	-	-



Combipan Signy-Finnez antraciet
Combipan Signy-Finnez rood

Combipan Signy-Finnez

Model: Signy-Finnez
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011088	85,30	-	1	-	-
20011089	85,30	-	1	-	-




Combivent Signy-Finnez antraciet
Combivent Signy-Finnez rood

Combivent Signy-Finnez

Model: Signy-Finnez
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011090	102,55	-	1	-	-
20011091	102,55	-	1	-	-



Combipan Sneldek antraciet
Combipan Sneldek rood

Combipan Sneldek

Model: Sneldek Classic / Star
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010940	36,05	-	1	-	-
20010941	36,05	-	1	-	-




Combivent Sneldek granietgrijs
Combivent Sneldek rood
Combivent Sneldek diepzwart

Combivent Sneldek

Model: Sneldek Classic / Star / Aerlox
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20008853	87,31	-	1	-	-
20008852	87,31	-	1	-	-
20008856	87,31	-	1	-	-



Combipan Tegalit antraciet
Combipan Tegalit rood (op aanvraag)

Combipan Tegalit

Model: Tegalit
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010958	47,10	Ø 125 mm	1	-	-
20010957	47,10	Ø 125 mm	1	-	-



Combivent Tegalit antraciet
Combivent Tegalit rood (op aanvraag)

Combivent Tegalit

Model: Tegalit
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010959	65,20	Ø 125 mm	1	-	-
20010960	65,20	Ø 125 mm	1	-	-



Combipan Tuile Plat antraciet
Combipan Tuile Plat rood

Combipan Tuile Plat

Model: Tuile Plat
Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011084	85,30	-	1	-	-
20011085	85,30	-	1	-	-



Combivent Tuile Plat antraciet

Combivent Tuile Plat rood

Combivent Tuile Plat

Model: Tuile Plat
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20011086	102,55	-	1	-	-
20011087	102,55	-	1	-	-



Combipan VH-Variabel antraciet

Combipan VH-Variabel rood

Combipan VH-Variabel

Model: VH-Variabel
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010961	42,80	Ø 125 mm	1	-	-
20010962	42,80	Ø 125 mm	1	-	-



Combivent VH-Variabel antraciet

Combivent VH-Variabel rood

Combivent VH-Variabel

Model: VH-Variabel
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 2 gewone dakpannen

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010963	64,30	Ø 125 mm	1	-	-
20010964	64,30	Ø 125 mm	1	-	-



Universele combipan antraciet

Universele combipan antraciet XL

Universele combipan rood

Universele combipan rood XL

Universele combipan

Model: Universeel toepasbaar. Bij een panlatafstand groter dan 315 mm adviseren wij de XL-uitvoering
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010948	66,60	Ø 125 mm	1	-	-
20010952	71,10	Ø 125 mm	1	-	-
20010949	66,60	Ø 125 mm	1	-	-
20010953	71,10	Ø 125 mm	1	-	-



- Universele combivent antraciet
- Universele combivent antraciet XL
- Universele combivent rood
- Universele combivent rood XL

Universele combivent

Model: Universeel toepasbaar. Bij een panlatafstand groter dan 315 mm adviseren wij de XL-uitvoering
 Materiaal: Hoogwaardig gespoten kunststof
 Verbruik: 1 doorvoerpan vervangt 1 gewone dakpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010950	84,70	Ø 125 mm	1	-	-
20010954	88,30	Ø 125 mm	1	-	-
20010951	84,70	Ø 125 mm	1	-	-
20010955	88,30	Ø 125 mm	1	-	-



- Universele Wakaflex doorvoerpan antraciet
- Universele Wakaflex doorvoerpan loodkleur
- Universele Wakaflex doorvoerpan rood

Universele Wakaflex doorvoerpan

Model: Universeel toepasbaar, geschikt voor rookgasafvoer, ventilatie en WTW-systemen
 Materiaal: Basispan van Wakaflex, kraag van hoogwaardig kunststof

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010924	70,65	560 x 630 mm	1	80	80
20010925	70,65	560 x 630 mm	1	80	80
20010927	70,65	560 x 630 mm	1	80	80



- Universele scharnierkap MF Wakaflex doorvoerpan antraciet
- Universele scharnierkap MF Wakaflex doorvoerpan rood

Universele scharnierkap MF Wakaflex doorvoerpan

Model: In combinatie met Universele Wakaflex Doorvoerpan voor de overgang van de doorvoerpijp op de Universele Wakaflex Doorvoerpan
 Materiaal: Hoogwaardig kunststof

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010926	7,10	100 - 150 mm uitw.	4	-	-
20010929	7,10	100 - 150 mm uitw.	4	-	-




- Universele dampdichte manchet Wakaflex doorvoerpan

Universele dampdichte manchet Wakaflex doorvoerpan

Model: Wakaflex doorvoerpan
 Materiaal: Hoogwaardig kunststof met flexibel manchet
 Verbruik: 1 stuk per verticale doorvoer

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010928	21,70	100 - 150 mm uitw.	1	-	-



Universele kabeldoorvoerset (8) antraciet


Universele kabeldoorvoerset (8) rood

Universele kabeldoorvoerset (8)

Model: Universeel toepasbaar voor de doorvoer van o.a. kabels van PV-systemen

Materiaal: Gespoten kunststof, volgens DIN 7748 met aangemonteerd uitgegloeid aluminium en zelfklevende butylstrook

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10012914	70,95	450 x 400 mm	1	20	20
10012915	70,95	450 x 400 mm	1	20	20



Universele ST doorvoerset antraciet

Universele ST doorvoerset rood

Universele ST doorvoerset

Model: Universeel toepasbaar voor de doorvoer van geïsoleerde (water)leidingen

Materiaal: Gespoten kunststof, volgens DIN 7748 met aangemonteerd uitgegloeid aluminium en zelfklevende butylstrook

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10022253	107,40	450 x 400 mm	1	18	18
10022254	107,40	450 X 400 mm	1	18	18



Flexibele slang voor combipan/combivent grijs

Flexibele slang voor combipan/combivent

Model: Combipan en Combivent

Materiaal: Hoogwaardig flexibel recycleerbaar kunststof

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20006798	10,45	Ø 125 mm	6	96	16



Flexibele slang voor keramische doorvoeren rood

Flexibele slang voor keramische doorvoeren

Model: Voor aansluiting op keramische doorvoeren

Materiaal: Plooibaar en flexibel PVC

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10014176	23,20	Ø 125 mm	-	-	-



Adaptor verloopstuk combipan antraciet

Adaptor verloopstuk combipan

Model: Combipan

Materiaal: Hoogwaardig kunststof

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20004678	6,40	Ø 125/118/103/86/43 mm	500	500	1



Doorvoer manchette zelfklevend antraciet

Doorvoer manchette zelfklevend

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: EPDM kraag voorzien van een zelfklevende onderzijde

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20004595	15,10	50 x 70 mm	2	126	63



Doorvoerset Clima Comfort NBS antraciet

Doorvoerset Clima Comfort NBS

Model: Combipan en Combivent

Materiaal: Hoogwaardige kunststof voorzien van een uniek kliksysteem

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10012534	63,30	Ø 150/125/110 mm	1	20	20



Kunststof verlengstuk grijs

Kunststof verlengstuk

Model: Combipan en Combivent

Materiaal: PVC

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010824	17,30	Ø 125 mm	1	250	250




Afdichtingsring onderdakfolie combipan/combivent antraciet

Afdichtingsring onderdakfolie combipan/combivent

Model: Combipan en Combivent
 Materiaal: Hoogwaardig kunststof
 Verbruik: 1 stuk per Combipan/Combivent

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10023379	4,08	Ø 125 mm	64	768	12

ONDERDAKFOLIES




Divoroll Maximum+ 2S

Divoroll Maximum+ 2S

Model: Universeel toepasbaar waterdicht en dampopen onderdakfolie
 Materiaal: Capillaire, PU gecoate 3-laagse onderdakfolie voorzien van een wapening en 2 geïntegreerde kleefstroken
 Gewicht: Ca. 200 g/m² (± 20) (conform EN 1849-2)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10012603	328,00	50 x 1,50 m	-	20	-




Divoroll Top RU

Divoroll Top RU

Model: Universeel toepasbaar waterdicht en dampopen onderdakfolie
 Materiaal: 4-laags polypropyleen (vlies, film, wapening, vlies) hydrofobisch en verspringend verlijmd, voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken
 Gewicht: Ca. 210 g/m² (± 10)(conform EN 1849-2)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10012624	246,00	50 x 1,50 m	-	12	-




Divoroll Elite 2S

Divoroll Elite 2S

Model: Universeel toepasbaar waterdicht en dampopen onderdakfolie
 Materiaal: 4-laags polypropyleen (vlies, film, wapening, vlies) hydrofobisch verlijmd, voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken
 Gewicht: Ca. 200 g/m² (± 10) (conform EN 1849-2)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10002797	185,00	50 x 1,50 m	-	12	-



Divoroll Universal 2S

Divoroll Universal 2S

Model: Universeel toepasbaar waterdicht en dampopen onderdakfolie
 Materiaal: 4-laags polypropyleen (vlies, film, wapening, vlies)
 hydrofobisch verlijmd voorzien van 2 geïntegreerde kleefstroken
 Gewicht: Ca. 150 g/m² (± 10) (conform EN 1849-2)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10002796	169,00	50 x 1,50 m	-	20	-



Vaporoll Vapotech 25 antraciet

Vaporoll Vapotech 25

Model: Universeel toepasbaar dampremmende folie
 Materiaal: 2-laags (vlies, coating) dampremmende, luchtdicht functioneel membraam
 Gewicht: Ca. 120 g/m² (± 10) (conform EN 1849-2)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10022317	121,00	50 x 1,50 m	-	20	-



Divoroll Kompakt dakfolie 50x0,50 groen
 Divoroll Kompakt dakfolie 50x0,75 groen

Divoroll Kompakt dakfolie

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: 3-laags polypropyleen (vlies, film, vlies) hydrofobisch verlijmd
 Gewicht: Ca. 145 gr/m²

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10031700	45,10	50 x 0,50 m	1	25	25
10031701	67,65	50 x 0,75 m	1	25	25



Universele afdichtingsband 15 m x 30 cm groen

Universele afdichtingsband

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: 3-laags polypropyleen (vlies, film, vlies) hydrofobisch verlijmd,
 voorzien van 2 kleefstroken aan de onderzijde

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10005536	48,20	15.000 x 300 mm	4	112	28



Afdichtingslijm antraciet

Afdichtingslijm

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Afdichtingslijm voor het verlijmen van o.a. Divoroll folie
 Verbruik: Ca. 20 meter per koker

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10009191	14,65	310 ml	12	1.200	100



Afdichtingsmassa beige

Afdichtingsmassa

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Vloeibare PU-afdichting als nageldichting bij tengels
 Verbruik: Ca. 50 meter per bus

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10009195	33,65	1000 gram	12	1.200	100



Divoroll nagelafdichtingsband 50 mm rol 30 m

Divoroll nagelafdichtingsband

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Bestaat uit een vlies met ingeweven zeer sterk absorberend materiaal als nageldichting onder tengels

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20004589	32,00	-	10	240	24



Compriband 9 m x 15 mm voeg 3-5 mm zwart
 Compriband 5 m x 15 mm voeg 7-10 mm zwart

Compriband

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: Voorgecomprimeerd schuimband voor luchtdichting

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20005571	8,60	9.000 x 15 mm	20	1.200	60
20005569	7,90	5.000 x 15 mm	20	1.200	60



Afdichtingsring onderdakfolie combipan/combivent
antraciet

Afdichtingsring onderdakfolie combipan/combivent

Model: Combipan en Combivent
Materiaal: Hoogwaardig kunststof
Verbruik: 1 stuk per Combipan/Combivent

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10023379	4,08	Ø 125 mm	64	768	12



Divoroll Clima tape 25 m x 6 cm transparant

Divoroll Clima tape

Model: Universeel toepasbaar
Materiaal: Transparant met een hoogwaardige kleeflaag

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10009160	23,75	25 m x 6 cm	10	100	10




Foliereparatie tape 50 m x 8 cm antraciet

Foliereparatie tape

Model: Universeel toepasbaar
Materiaal: 3-laags polypropyleen en polyesterfilm met volledige kleeflaag aan de onderzijde

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10003250	72,90	50 m x 8 cm	6	720	120



Dubbelzijdigtape voor onderdakfolies 50 m x 4 cm

Dubbelzijdigtape voor onderdakfolies

Model: Universeel toepasbaar
Materiaal: PE-folie voorzien van een kleeflaag aan beide zijden

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10002827	29,75	50 m x 4 cm	6	450	75

AANSLUITINGEN




Flexiroll alu 90 mm 5 meter antraciet

Flexiroll alu

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Geplooid aluminium – achterzijde voorzien van een butyl kleefstrook

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10005764	42,50	-	10	600	60



Renovatie-koppelement antraciet

Renovatie-koppelement

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Gecoat aluminium met schuimstroken, uv- en temperatuurbestendig

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010735	42,55	1.400 mm	4	168	42



Voegklem

Voegklem

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Roestvast staal

Verbruik: Ca. 3 stuks per meter

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010834	0,98	30 x 25 mm	100	-	-



Wakaflex schaar

Wakaflex roller

Wakaflex schaar en roller

Model: Universeel toepasbaar

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20006796	28,75	-	1	100	100
10003599	47,45	-	3	102	34

Voor meer informatie over **DAKSYSTEEMCOMPONENTEN** [KLIK HIER](#)



M-Glue 290 ml zwart

M-Glue

Model: 1-componentenlijm voor afdichting of extra hechting
 Materiaal: Een 1-componentenlijm voor extra hechting van onder andere Wakaflex en ondervorsten zoals Universele ruitrol Optivent en Figaroll Plus op bijvoorbeeld een vochtige ondergrond of op metaal
 Verbruik: ca. 20 meter per koker (afhankelijk van dikte)

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20005659	18,20	-	12	1.200	100



- Wakaflex 140 mm antraciet 5 meter
- Wakaflex 140 mm rood 5 meter
- Wakaflex 180 mm antraciet 5 meter
- Wakaflex 180 mm loodkleur 5 meter
- Wakaflex 180 mm rood 5 meter
- Wakaflex 280 mm antraciet 5 meter
- Wakaflex 280 mm loodkleur 5 meter
- Wakaflex 280 mm rood 5 meter
- Wakaflex 280 mm antraciet 10 meter
- Wakaflex 280 mm loodkleur 10 meter
- Wakaflex 280 mm rood 10 meter
- Wakaflex 370 mm antraciet 5 meter
- Wakaflex 370 mm loodkleur 5 meter
- Wakaflex 370 mm rood 5 meter
- Wakaflex 560 mm antraciet 5 meter
- Wakaflex 560 mm loodkleur 5 meter
- Wakaflex 560 mm rood 5 meter
- Wakaflex 280 mm antraciet 10 meter MTF
- Wakaflex 280 mm loodkleur 10 meter MTF

Wakaflex

Model: Universeel toepasbaar
 Materiaal: PIB (polyisobutyleen) met een ondergrond van geanodiseerd – spanningsvrij – aluminium gaas. Voorzien van 2 butyl kleefstroken aan de onderzijde

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10005515	83,00	5.000 x 140 mm	2	96	48
10005516	83,00	5.000 x 140 mm	2	96	48
10023159	81,00	5.000 x 180 mm	4	84	21
10002893	81,00	5.000 x 180 mm	4	84	21
10023162	81,00	5.000 x 180 mm	4	84	21
10007190	111,00	5.000 x 280 mm	4	84	21
10002886	111,00	5.000 x 280 mm	4	84	21
10007189	111,00	5.000 x 280 mm	4	84	21
10005769	217,00	10.000 x 280 mm	2	42	21
10002887	217,00	10.000 x 280 mm	2	42	21
10007891	217,00	10.000 x 280 mm	2	42	21
10004721	146,00	5.000 x 370 mm	3	48	16
10002889	146,00	5.000 x 370 mm	3	48	16
10004724	146,00	5.000 x 370 mm	3	48	16
10007188	220,00	5.000 x 560 mm	2	28	14
10002892	220,00	5.000 x 560 mm	2	28	14
10007187	220,00	5.000 x 560 mm	2	28	14
10023141	248,00	10.000 x 280 mm	2	42	21
10023144	248,00	10.000 x 280 mm	2	42	21

ANDERE TOEPASSINGEN



Nestkastje voor huismussenpan

Nestkastje voor huismussenpan

Model: T.b.v. huismussenpan

Materiaal: Basisplaat (hout) afgewerkt met geïmpregneerde PUR-schuimstrook

Verbruik: 1 stuk per huismussenpan

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
10028494	18,95	250 x 600 mm	1	-	-



Zelfklevende schuimstrook zwart

Zelfklevende schuimstrook

Model: Universeel toepasbaar

Materiaal: Hoogwaardig geïmpregneerd schuim, in het midden gesneden en voorzien van ingesneden stroken, met een zelfklevende strook aan de onderzijde

Artikel	€ per stuk	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010822	11,25	1.300 x 60 x 23 mm	200	-	-



Boortjes speciaal t.b.v. dakpannen

Boortjes speciaal t.b.v. dakpannen

Model: Universeel toepasbaar


Artikel	€ per doos	Afmetingen (werkend)	st./doos	st./pallet	dozen/pallet
20010835	96,35	Ø 5 mm x 84 mm	1	-	-



Universal dakbedekking

Al ruim 25 jaar voldoet Icopal Universal aan de dakwensen van gebouweigenaren. Slechts één laag volstaat voor een sterk en duurzaam waterdicht dak dat voldoet aan de allerhoogste eisen. Kies ook voor een duurzaam dak met Icopal Universal dakbedekking en kies voor een levensduur van zeker 30 jaar, minimaal onderhoud, 100% recyclebaarheid en een verlaging van de totale levensduurkosten van uw dak.

ICOPAL UNIVERSAL



Icopal
Universal



Icopal
Universal SA




Icopal
Universal WS

Vaak samen toegepast met Icopal Universal

Met **Icopal Universal** kunt u voor elk project het ideale dakbedekkingssysteem aanbieden. BMI Nederland biedt alles wat u daarvoor nodig heeft, zoals onderlagen, dampdichte lagen, primers en kleefstoffen. Gemak en zekerheid staan centraal, omdat onze producten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte combinatie.


ICOPAL UNIVERSAL



Icopal Universal
Artikelnr.:10037821



Icopal Universal SA
Artikelnr.:10038448



Icopal Universal WS
Artikelnr.:10037827

PERFECT TE COMBINEREN MET:

DAMPDICHTE LAAG

Vedagard Safety Plus (*dampdicht & vlamdicht*)
Artikelnr.: 10022375

Vedagard Multi SK (*ijzersterk op staal*)
Artikelnr.: 10022366

PRIMER

Icopal SA Primer (*zelfklevende toepassing*)
Artikelnr.: 21000184

KLEEFSTOF

Icopal Bond (*koude kleefstof*)
Artikelnr.: 21000171

Icopal Universal



Voor meer informatie over ICOPAL UNIVERSAL [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Lengte in m	Breedte in m	Dikte in mm	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijseenheid
10037821	Icopal Universal	✓	7,5	1	3,3 ± 0,2	rol	24	118,69	rol
10038448	Icopal Universal SA	✓	7,5	1	3,3 ± 0,2	rol	24	129,84	rol
10037827	Icopal Universal WS	-	7,5	1	3,2 ± 0,2	rol	24	131,15	rol

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.



Bitumen dakbedekking

Bitumen dakbedekking moet betrouwbaar en snel verwerkbaar zijn. Daarom kiezen dakdekkers en voorschrijvers al decennia voor de bitumineuze dakbedekking van Icopal. Onze APP en SBS gemodificeerde bitumen dakbanen (sinds de jaren 70 op de markt) hebben een te verwachten levensduur van 30 jaar.

APP TOPLAGEN



Eshagum
470

Eshagum
470 WS

Eshagum
470 wit

Eshagum
470 Noxite

Eshagum
470 grijs

Eshagum
470 zwart

Eshagum
470 KK zwart

Eshagum
446

Eshagum
446 WS

SBS TOPLAGEN



Eshaflex
370

Eshaflex
370 zwart

Eshaflex
370 grijs

Eshaflex
370 SA zwart

Parafor
Multi

Expandrit Plus

Eshaflex
TK60 zwart

Thermosolo GS

Elastotherm

ONDERLAGEN



Eshabase EW

Eshabase z/f

Eshabase z/z

Eshabase
G EPS



Sicotec

Vedatop
SU

Vedatop
SU snijrol

Ventitherm

Eshabase
TK40

DAMPDICHTE LAGEN



Vedagard
Multi SK

Vedagard
Safety Plus

Alu-Villatherm K
1-zijdig

Alu-Villatherm
2-zijdig

Vaak samen toegepast met Eshagum 470

Met **Eshagum 470** kunt u voor elk project het ideale dakbedekkingssysteem aanbieden. BMI Nederland biedt alles wat u daarvoor nodig heeft, zoals onderlagen, dampdichte lagen, primers en kleefstoffen. Gemak en zekerheid staan centraal, omdat onze producten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte combinatie.

ESHAGUM 470



Eshagum 470
Artikelnr.: 10037774



Eshagum 470 WS
Artikelnr.: 10038446



Eshagum 470 wit
Artikelnr.: 10037783



Eshagum 470 Noxite
Artikelnr.: 10037782



Eshagum 470 grijs
Artikelnr.: 10008157



Eshagum 470 zwart
Artikelnr.: 10037777



Eshagum 470 KK zwart
Artikelnr.: 10038556

PERFECT TE COMBINEREN MET:

ONDERLAAG

Eshabase EW (*mechanisch bevestigd*)

Artikelnr.: 10037742

EshaBase z/f (*branden*)

Artikelnr.: 10037741

Eshabase G EPS (*mechanisch bevestigd op EPS*)

Artikelnr.: 10037745

Vedatop SU (*zelfklevende randstroken*)

Artikelnr.: 10038935

DAMPDICHTE LAAG

Vedagard Safety Plus (*dampdicht & vlamdicht*)

Artikelnr.: 10022375

Vedagard Multi SK (*ijzersterk op staal*)

Artikelnr.: 10022366

PRIMER

Icopal Primer (*universele toepassing*)

Artikelnr.: 20012407

Icopal SA Primer (*zelfklevende toepassing*)

Artikelnr.: 21000184

KLEEFSTOF

Icopal Bond (*koude kleefstof*)

Artikelnr.: 21000171

Vaak samen toegepast met Eshagum 446

Met **Eshagum 446** kunt u voor elk project het ideale dakbedekkingssysteem aanbieden. BMI Nederland biedt alles wat u daarvoor nodig heeft, zoals onderlagen, dampdichte lagen, primers en kleefstoffen. Gemak en zekerheid staan centraal, omdat onze producten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte combinatie.

ESHAGUM 446



Eshagum 446
Artikelnr.: 10037767



Eshagum 446 WS
Artikelnr.: 10038447

PERFECT TE COMBINEREN MET:

ONDERLAAG

Eshabase EW (*mechanisch bevestigd*)
Artikelnr.: 10037742

EshaBase z/f (*branden*)
Artikelnr.: 10037741

Eshabase G EPS (*mechanisch bevestigd op EPS*)
Artikelnr.: 10037745

Vedatop SU (*zelfklevende randstroken*)
Artikelnr.: 10038935

DAMPDICHTE LAAG

Vedagard Safety Plus (*dampdicht & vlamdicht*)
Artikelnr.: 10022375

Vedagard Multi SK (*ijzersterk op staal*)
Artikelnr.: 10022366

PRIMER

Icopal Primer (*universele toepassing*)
Artikelnr.: 20012407

Icopal SA Primer (*zelfklevende toepassing*)
Artikelnr.: 21000184

KLEEFSTOF

Icopal Bond (*koude kleefstof*)
Artikelnr.: 21000171

Vaak samen toegepast met Eshaflex 370

Met **Eshaflex 370** kunt u voor elk project het ideale dakbedekkingssysteem aanbieden. BMI Nederland biedt alles wat u daarvoor nodig heeft, zoals onderlagen, dampdichte lagen, primers en kleefstoffen. Gemak en zekerheid staan centraal, omdat onze producten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte combinatie.

ESHAFLEX 370



**Eshaflex
370**

Artikelnr.: 10037753



**Eshaflex
370 zwart**

Artikelnr.: 10037756



**Eshaflex
370 SA zwart**

Artikelnr.: 10037760



**Eshaflex
370 grijs**

Artikelnr.: 10037759



**Eshaflex
TK60 zwart**

Artikelnr.: 10037762

PERFECT TE COMBINEREN MET:

ONDERLAAG

Eshabase EW (*mechanisch bevestigd*)

Artikelnr.: 10037742

EshaBase z/f (*branden*)

Artikelnr.: 10037741

Eshabase G EPS (*mechanisch bevestigd op EPS*)

Artikelnr.: 10037745

Vedatop SU (*zelfklevende randstroken*)

Artikelnr.: 10038935

DAMPDICHTE LAAG

Vedagard Safety Plus (*dampdicht & vlamdicht*)

Artikelnr.: 10022375

Vedagard Multi SK (*ijzersterk op staal*)

Artikelnr.: 10022366

PRIMER

Icopal Primer (*universele toepassing*)

Artikelnr.: 20012407

Icopal SA Primer (*zelfklevende toepassing*)

Artikelnr.: 21000184

KLEEFSTOF

Icopal Bond (*koude kleefstof*)

Artikelnr.: 21000171

Vaak samen toegepast met SBS projectbanen

Met **SBS Projectbanen** kunt u voor elk project het ideale dakbedekkingssysteem aanbieden. BMI Nederland biedt alles wat u daarvoor nodig heeft, zoals onderlagen, dampdichte lagen, primers en kleefstoffen. Gemak en zekerheid staan centraal, omdat onze producten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte combinatie.

SBS PROJECTBANEN



Parafor Multi
Artikelnr.: 10037854



Expandrit Plus
Artikelnr.: 10013434



Thermosolo GS
Artikelnr.: 10020832



Elastotherm
Artikelnr.: 10013274

PERFECT TE COMBINEREN MET:

ONDERLAAG

Sicotec *(toepassen op houten onderconstructie)*
Artikelnr.: 10020431

Ventitherm *(toepassen op EPS/PUR)*
Artikelnr.: 10022855

PRIMER

Icopal Primer *(universele toepassing)*
Artikelnr.: 20012407

Icopal SA Primer *(zelfklevende toepassing)*
Artikelnr.: 21000184

DAMPDICHTE LAAG

Vedagard Safety Plus *(dampdicht & vlamdicht)*
Artikelnr.: 10022375

Vedagard Multi SK *(ijzersterk op staal)*
Artikelnr.: 10022366

KLEEFSTOF

Icopal Bond *(koude kleefstof)*
Artikelnr.: 21000171

APP toplagen



Voor meer informatie over APP TOPLAGEN [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Kleur	Lengte in m	Breedte in m	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijseenheid
10037774	Eshagum 470	✓	-	6	1	rol	30	52,46	rol
10037776	Eshagum 470	-	-	7,5	1	rol	24	65,58	rol
10038446	Eshagum 470 WS	✓	-	6	1	rol	30	58,22	rol
10037787	Eshagum 470 WS	-	-	7,5	1	rol	24	72,77	rol
10037783	Eshagum 470 wit	✓	wit	5	1	rol	30	53,31	rol
10037784	Eshagum 470 wit	-	wit	7,5	1	rol	20	79,97	rol
10037782	Eshagum 470 Noxite	-	wit	7,5	1	rol	20	82,61	rol
10008157	Eshagum 470 grijs	✓	grijs	5	1	rol	30	44,59	rol
10037780	Eshagum 470 grijs	-	grijs	7,5	1	rol	20	66,89	rol
10037777	Eshagum 470 zwart	✓	zwart	5	1	rol	30	44,59	rol
10037778	Eshagum 470 zwart	-	zwart	7,5	1	rol	20	66,89	rol
10038556	Eshagum 470 KK zwart	-	zwart	5	1	rol	30	48,11	rol
10037767	Eshagum 446	✓	-	6	1	rol	24	71,84	rol
10037768	Eshagum 446	-	-	7,5	1	rol	20	89,80	rol
10038447	Eshagum 446 WS	-	-	6	1	rol	24	79,70	rol

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.

SBS toplagen




Voor meer informatie over SBS TOPLAGEN [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Kleur	Lengte in m	Breedte in m	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijseenheid
10037753	Eshaflex 370	-		6	1	rol	30	56,11	rol
10037756	Eshaflex 370 zwart	✓	zwart	5	1	rol	24	47,64	rol
10038609	Eshaflex 370 zwart	-	zwart	7,5	1	rol	18	71,46	rol
10037759	Eshaflex 370 grijs	-	grijs	5	1	rol	30	47,64	rol
10037760	Eshaflex 370 SA zwart	-	zwart	6	1	rol	24	71,84	rol
10037854	Parafor Multi	-	zwart	5	1	rol	30	58,99	rol
10013434	Expandrit Plus	-	groen	5	1	rol	30	58,18	rol
10037762	Eshaflex TK60 zwart	✓	zwart	5	1	rol	24	53,78	rol
10020832	Thermosolo GS	-	gris ardoise	5	1	rol	30	65,61	rol
10013274	Elastotherm	-	groen	5	1	rol	30	65,61	rol

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.

Onderlagen




Voor meer informatie over ONDERLAGEN [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Lengte in m	Breedte in m	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijsseenheid
10037742	Eshabase EW	✓	15	1	rol	24	60,41	rol
10037741	Eshabase z/f	✓	6	1	rol	33	35,68	rol
10037739	Eshabase z/z	✓	10	1	rol	30	52,43	rol
10037745	Eshabase G EPS	✓	7,5	1	rol	30	41,35	rol
10020431	Sicotec	-	5	1	rol	30	53,31	rol
10038935	Vedatop SU	✓	7,5	1	rol	24	64,97	rol
10026835	Vedatop SU snijrol	-	7,5	0,25	rol	96	20,00	rol
10031704	Vedatop SU snijrol	-	7,5	0,33	rol	72	24,68	rol
10031705	Vedatop SU snijrol	-	7,5	0,5	rol	48	35,42	rol
10022855	Ventitherm	-	5	1	rol	30	50,74	rol
10037750	Eshabase TK40	-	5	1	rol	30	35,00	rol

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.

Dampdichte lagen



Voor meer informatie over DAMPDICHTE LAGEN [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Lengte in m	Breedte in m	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijseenheid
10022366	Vedagard Multi SK	✓	20	1,08	rol	20	162,30	rol
10022375	Vedagard Safety Plus	✓	10	1,08	rol	20	116,18	rol
10011975	Alu-Villatherm K 1-zijdig	-	5	1	rol	30	49,86	rol

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.



Kunststof dakbedekking

De moderne en flexibele kunststof dakbanen van Icopal leveren samen met de daarop afgestemde accessoires efficiënte, lichtgewicht dakbedekkingssystemen. De eenlaagse PVC en TPO systemen kunnen snel, gemakkelijk en veilig worden geïnstalleerd op projecten met platte of gebogen daken in verschillende sectoren.

MONOMERIC PVC



Cosmofin FG
1,5



Cosmofin FG
1,8



Cosmofin FG R
1,5



Cosmofin FB
1,5



Cosmofin G
1,5



Cosmofin F
1,5



Cosmofin WW
2,5

POLYMERIC PVC



Wolfin IB
1,5



Wolfin IB
2,0



Wolfin M
1,5



Wolfin M
2,0



Wolfin GWSK
2,3 2R



Wolfin GWSK
2,3



Wolfin GWSK
2,8

TPO



Everguard
1,5



Everguard
1,8



Everguard
2,0



Everguard D
1,5



Everguard WW
2,3

Monomeric PVC



Voor meer informatie over MONOMERIC PVC [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Kleur	Lengte in m	Breedte in m	Dikte in mm	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid**	Prijseenheid
10026202	Cosmofin FG 1,5	✓	grijs (ral 7001)	15	1,06	1,5	rol	15	6,53	m ²
10026203	Cosmofin FG 1,5	-	grijs (ral 7001)	15	1,65	1,5	rol	15	6,53	m ²
10037722	Cosmofin FG 1,8	-	grijs (ral 7001)	15	1,06	1,8	rol	12	7,54	m ²
10037723	Cosmofin FG 1,8	-	grijs (ral 7001)	15	1,65	1,8	rol	12	7,54	m ²
10037721	Cosmofin FG 1,5	-	wit (ral 9003)	15	1,06	1,5	rol	15	8,13	m ²
10026213	Cosmofin FG 1,5	-	wit (ral 9003)	15	1,65	1,5	rol	15	8,13	m ²
10037724	Cosmofin FG R 1,5	-	lichtgrijs (ral 9018)	20	1,06	1,5	rol	15	10,00	m ²
10012390	Cosmofin FG R 1,5	-	lichtgrijs (ral 9018)	20	1,65	1,5	rol	15	10,00	m ²
10009596	Cosmofin FB 1,5	-	grijs (ral 7001)	15	2,12	1,5	rol	9	8,06	m ²
10037848	Cosmofin G 1,5	-	grijs (ral 7001)	15	2,12	1,5	rol	15	8,02	m ²
10037843	Cosmofin F 1,5	-	grijs (ral 7001)	15	0,75	1,5	rol	15	8,99	m ²
10001372	Cosmofin WW 2,5	-	antraciet	15	1,06	2,5	rol	9	op aanvraag	m ²

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.

** Voor de actuele prijzen van onze Icopal Kunststof producten graag altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Polymeric PVC



Voor meer informatie over POLYMERIC PVC [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Kleur	Lengte in m	Breedte in m	Dikte in mm	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid**	Prijsseenheid
10022963	Wolfin IB 1,5	-	zwart	15	1,62	1,5	rol	20	24,22	m ²
10022961	Wolfin IB 1,5	-	zwart	15	1,1	1,5	rol	20	24,22	m ²
10024433	Wolfin IB 2,0	-	zwart	10	1,62	2,0	rol	20	34,16	m ²
10022965	Wolfin IB 2,0	-	zwart	10	1,1	2,0	rol	20	34,16	m ²
10022960	Wolfin IB 1,5	-	grijs	15	1,1	1,5	rol	20	27,47	m ²
10022979	Wolfin M 1,5	-	zwart	15	1,62	1,5	rol	20	25,06	m ²
10024436	Wolfin M 1,5	-	zwart	15	1,1	1,5	rol	20	25,06	m ²
10024438	Wolfin M 2,0	-	zwart	10	1,62	2,0	rol	20	35,06	m ²
10024437	Wolfin M 2,0	-	zwart	10	1,1	2,0	rol	20	35,06	m ²
10022973	Wolfin M 1,5	-	grijs	15	1,62	1,5	rol	20	28,01	m ²
10022971	Wolfin M 1,5	-	grijs	15	1,1	1,5	rol	20	28,01	m ²
10024444	Wolfin M 2,0	-	grijs	10	1,62	2,0	rol	20	38,67	m ²
10022975	Wolfin M 2,0	-	grijs	10	1,1	2,0	rol	20	38,67	m ²
10037917	Wolfin GWSK 2,3 2R	-	zwart	15	1,1	2,3	rol	15	30,06	m ²
10037914	Wolfin GWSK 2,3	-	grijs	10	1,62	2,3	rol	21	31,33	m ²
10037913	Wolfin GWSK 2,3	-	grijs	15	1,1	2,3	rol	15	31,33	m ²
10037916	Wolfin GWSK 2,8	-	grijs	10	1,1	2,8	rol	15	42,53	m ²
10037915	Wolfin GWSK 2,8	-	zwart	10	1,1	2,8	rol	15	37,77	m ²

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.

** Voor de actuele prijzen van onze Icopal Kunststof producten graag altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.

TPO



Voor meer informatie over TPO [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Snel leverbaar*	Kleur	Lengte in m	Breedte in m	Dikte in mm	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid**	Prijsseenheid
10032138	Everguard 1,5	✓	reflectie wit	30	1	1,5	rol	8	10,46	m ²
10012081	Everguard 1,5	-	reflectie wit	30	1,52	1,5	rol	8	10,46	m ²
10013431	Everguard 1,8	-	reflectie wit	20	1	1,8	rol	8	12,47	m ²
10012083	Everguard 1,8	-	reflectie wit	20	1,52	1,8	rol	8	12,47	m ²
10009245	Everguard 2,0	-	reflectie wit	20	1	2,0	rol	8	13,76	m ²
10012085	Everguard 2,0	-	reflectie wit	20	1,52	2,0	rol	8	13,76	m ²
10009242	Everguard D 1,5	-	reflectie wit	15,24	0,61	1,5	rol	18	17,47	m ²
10013429	Everguard WW 2,3	-	rood	15	0,74	2,3	rol	9	25,39	m ²

* Leverbaar binnen 3 werkdagen.

** Voor de actuele prijzen van onze Icopal Kunststof producten graag altijd contact opnemen met onze verkoopafdeling.



Accessoires dakbedekking

UNIVERSAL ACCESSOIRES



Universal Perfect Fix
binnenhoek 8x8 cm



Universal Perfect Fix
buitenhoek



Universal Perfect Fix
fixatiestrip



Universal Perfect Fix
foliestaalplaat zwart



Icopal SA Primer
spuitbus



Icopal SA
Primer



Icopal SA Primer
drukvat



Icopal Universal
Contact Glue



Icopal Bond

BITUMEN ACCESSOIRES



Icopal Primer



Icopal Elasto-Primer



Icopal SA Primer



Siplast Primer



Icopal Daklijm



Icopal Bond



BMI Block Bitumen



Icopal Ruplast



Icopal Elasto-Coating

KUNSTSTOF ACCESSOIRES



Teroson AD 914 (PVC contactlijm)



BMI TPO Contact Adhesive



Teroson EF TK400 (fleeceback lijm)



Teroson Terotech Spuitbare contactlijm



GWSK Primer



Witec THF Solvent



Witec reinigingsmiddel



Sista PU-reiniger



Monarplan vloeibaar



Wolfin vloeibaar



PVC foliestaalplaat



PVC foliestaalplaat hoekprofiel



PVC foliestaalplaat strippen



TPO foliestaalplaat



Wolfin foliestaalplaat



PVC binnenhoek 90°



PVC buitenhoek 90°



PVC universele hoek



PVC binnenhoek 90°



PVC universele hoek



Everguard binnenhoek 90°



Everguard buitenhoek 90°



Everguard universele hoek



Wolfin binnenhoek 90°



Wolfin buitenhoek 90°



PVC roeven profiel



PVC roeven profiel groot



Roeven koppelstukjes



Glasvezelmat (scheidingslaag)

DAKPRODUCTEN ALGEMEEN



Leislag H150 fijn



Leislag H25 grof



Leislag wit



Leislag zwart



Slang
t.b.v. drukvat
(5 meter)



Spuitpistool en
lans t.b.v. drukvat



Spuitpistool
t.b.v. drukvat



Wolfin
Schuimpistool XL t.b.v.
TK395 en TK400



Villaperl uitvlakmortel
incl. verharder

Universal accessoires



Voor meer informatie over UNIVERSAL ACCESSOIRES [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte in m	Breedte in m	Hoogte in m	Volume in l (massa)	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijseenheid
20012136	Universal Perfect Fix binnenhoek	2	0,08	0,08	-	pak (12st)	45	36,54	stuk
20012137	Universal Perfect Fix buitenhoek	2	0,08	0,08	-	pak (12st)	45	36,54	stuk
20012135	Universal Perfect Fix fixatiestrip	2	0,08	-	-	pak (24st)	15	19,59	stuk
20012134	Universal Perfect Fix foliestaalplaat zwart	2	1	-	-	pak (30st)	11	140,24	stuk
20012120	Icopal SA Primer	-	-	-	0,75	doos (12st)	384	19,40	liter
21000184	Icopal SA Primer	-	-	-	4,5	blik	60	14,34	liter
21000194	Icopal SA Primer	-	-	-	17,3	drukvat	24	370,55	drukvat
21000193	Icopal Universal Contact Glue	-	-	-	4,5	blik	60	21,24	liter
21000171	Icopal Bond	-	-	-	20	bus	16	113,78	bus

Bitumen accessoires



Voor meer informatie over BITUMEN ACCESSOIRES [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Volume in l (massa)	Gewicht (massa)	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijs eenheid
21000192	Icopal Quick Prime Spray	0,6	-	doos (12st)	56	9,35	liter
21000165	Icopal Primer	1	-	doos (12st)	32	6,91	liter
20012407	Icopal Primer	25	-	emmer	16	87,50	emmer
10037816	Icopal Elasto-Primer	24	-	emmer	18	79,78	emmer
20012120	Icopal SA Primer spuitbus	0,75	-	doos (12st)	384	19,40	liter
21000184	Icopal SA Primer	4,5	-	blik	60	14,34	liter
21000194	Icopal SA Primer drukvat	17,3	-	drukvat	24	370,55	drukvat
10038554	Siplast primer	25	-	emmer	24	107,09	emmer
10038617	Icopal Daklijm	0,3	-	doos (12st)	50	25,47	liter
21000171	Icopal Bond	20	-	bus	16	113,78	bus
10038541	BMI Block Bitumen	-	23	doos	30	1,92	kg
21000166	Icopal Ruplast	15	-	bus	16	58,99	bus
10037817	Icopal Elasto-Coating	10	-	bus	48	50,68	bus
10037818	Icopal Elasto-Coating	24	-	emmer	18	102,81	emmer

Kunststof accessoires



Voor meer informatie over KUNSTSTOF ACCESSOIRES [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lengte in m	Breedte in m	Dikte in mm	Hoogte in m	Volume in l (massa)	Gewicht (massa)	Verpakkingsseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijseenheid
20007132	Teroson AD 914 (PVC contactlijm)	-	-	-	-	-	-	10	bus	-	12,38	kg
20004771	BMI TPO Contact Adhesive	-	-	-	-	-	20	-	bus	33	9,01	liter
20011572	Teroson EF TK400 (fleeceback lijm)	-	-	-	-	-	0,75	-	doos (12st)	-	12,57	stuk
21000170	Teroson Terotech spuitbare contactlijm	-	-	-	-	-	0,75	-	doos (6st)	-	20,53	stuk
20007947	GWSK Primer	-	-	-	-	-	25	-	emmer	20	233,55	emmer
21000169	Witec THF Solvent	-	-	-	-	-	1	-	bus	-	21,85	liter
20008351	Witec THF Solvent	-	-	-	-	-	5	-	bus	-	15,12	liter
21000163	Witec reinigingsmiddel	-	-	-	-	-	5	-	bus	-	9,62	liter
20006910	Sista PU-reiniger	-	-	-	-	-	0,5	-	doos (12st)	-	10,70	liter
20010473	Monarplan vloeibaar	grijs	-	-	-	-	1,25	-	stuk	-	28,06	liter
21000175	Wolfen vloeibaar	grijs	-	-	-	-	1	0,85	blik	-	37,62	liter
21000176	Wolfen vloeibaar	zwart	-	-	-	-	1	0,85	blik	-	34,85	liter
20007865	Wolfen vloeibaar	zwart	-	-	-	-	10	9,4	bus	-	235,28	stuk
20012444	PVC folietaalplaat	grijs	2	1	1,2	-	-	-	stuk	-	24,05	m ²
20012448	PVC folietaalplaat hoekprofiel	grijs	2	0,05	1,2	0,05	-	-	stuk	-	4,76	stuk
20012447	PVC folietaalplaat strippen	grijs	2	0,05	1,2	-	-	-	stuk	-	2,95	stuk
20004814	TPO folietaalplaat	reflectiewit	2	1	1,2	-	-	-	stuk	30	39,14	m ²
20008344	Wolfen folietaalplaat	zwart	2	1	1,4	-	-	-	stuk	50	43,79	m ²
20008345	Wolfen folietaalplaat	zwart	3	1	1,4	-	-	-	stuk	50	43,78	m ²
20008341	Wolfen folietaalplaat	grijs	2	1	1,4	-	-	-	stuk	50	45,41	m ²
10008223	PVC binnenhoek 90°	grijs	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	1,82	stuk
10008224	PVC buitenhoek 90°	grijs	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	2,08	stuk
20010474	PVC universele hoek	grijs	-	-	-	-	-	-	stuk	-	2,19	stuk
20010475	PVC binnenhoek 90°	wit	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	1,82	stuk
10037868	PVC universele hoek	wit	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	2,19	stuk
20004807	Everguard binnenhoek 90°	wit	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	3,04	stuk
20004803	Everguard buitenhoek 90°	wit	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	3,51	stuk
20004810	Everguard universele hoek	wit	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	4,00	stuk
20012360	Wolfen binnenhoek 90°	zwart	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	5,34	stuk
20012361	Wolfen buitenhoek 90°	zwart	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	5,34	stuk
20007866	Wolfen binnenhoek 90°	grijs	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	5,47	stuk
20007861	Wolfen buitenhoek 90°	grijs	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	5,47	stuk
20000700	PVC roeven profiel	grijs	3	0,034	-	0,026	-	-	stuk	-	17,81	stuk
20010710	PVC roeven profiel groot	grijs	3	0,035	-	0,05	-	-	stuk	-	22,35	stuk
20012105	Roeven koppelstukjes	-	-	-	-	-	-	-	doos (25st)	-	2,51	stuk
10037849	Glasvezelmat (scheidingslaag)	-	100	2	-	-	-	-	rol	10	1,01	m ²

Dakproducten algemeen



Voor meer informatie over DAKPRODUCTEN ALGEMEEN [KLIK HIER](#)

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lengte in m	Volume in l (massa)	Gewicht (massa)	Verpakkingseenheid	Aantal per pallet	€ per eenheid	Prijsseenheid
20012126	Leislag H150 fijn	grijs	-	-	30	zak	50	60,41	zak
20012127	Leislag H25 grof	grijs	-	-	30	zak	50	60,41	zak
20012129	Leislag wit	wit	-	-	30	zak	50	73,38	zak
20012128	Leislag zwart	zwart	-	-	30	zak	50	60,41	zak
20012403	Slang tbv drukvat (5 meter)	-	5	-	-	stuk	-	94,61	stuk
20012405	Spuitpistool en lans t.b.v. drukvat	-	-	-	-	stuk	-	122,41	stuk
20012133	Spuitpistool t.b.v. drukvat	-	-	-	-	stuk	-	104,49	stuk
20007855	Villaperl uitvlakmortel incl. verharder	-	-	50	12	zak	30	56,76	zak
20007935	Wolfen schuimpistool XL t.b.v. TK395 en TK400	-	0,6	-	-	stuk	-	49,57	stuk



Service-informatie

BMI Nederland biedt uitgebreide, flexibele logistieke diensten en diverse garanties die zowel u als uw klanten gemoedsrust bieden. In dit hoofdstuk ontdekt u de mogelijkheden en vindt u meer service-informatie. Heeft u vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u volledig te informeren.

Productielocaties

- 1** **BMI Productie Nederland BV Susteren**
Maaseikerweg 1
6114 JN Susteren
- 2** **BMI Productie Nederland BV Tegelen**
Steenweg 29
5932 AC Tegelen
- 3** **BMI Productie Nederland BV Woerden**
Pannenbakkerijen 1
3443 CA Woerden
- 4** **BMI Production Belgium NV Tessenderlo**
Industrieterrein
Ravenshout 3319
B-3980 Tessenderlo
- 5** **BMI Production France Signy l'Abbaye**
ZA "La Fosse aux Mortiers"
F-08460 Signy l'Abbaye
- 6** **Monier A/S Hersom**
Teglgårdvej 11A
DM-9632 Møldrup
- 7** **Monier Karstädt**
An der B5
D-19357 Karstädt
- 8** **Monier Petershagen**
Heisterholz 1/601
D-32469 Petershagen
- 9** **Monier Obergräfenhain**
Rathendorfer Straße
D-09322 Penig OT
Obergräfenhain
- 10** **Monier Mainburg**
Wolnzacher Straße 40
D-84048 Mainburg
- 11** **Monier Heyrothsberge**
Königsborner Straße 35
D-39175 Biederitz
- 12** **Monier Rahmstorf**
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
- 13** **Monier Heusenstamm**
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
- 14** **Monier Dülmen**
Wierlings Esch 31
D-48249 Dülmen
- 15** **BMI Productie Nederland BV Groningen**
Hoendiep 316
9744 TC Groningen
- 16** **Wolfen Bautechnik GmbH**
Am Rosengarten 5
D-63607 Wächtersbach
- 17** **Icopal Werne**
Capeller Str. 150
59368 D-Werne
- 18** **Icopal Saarwellingen**
Lucie-Bolte-Straße 6
D-66793 Saarwellingen
- 19** **Vedag**
Geisfelder Str. 85
D-96050 Bamberg
- 20** **Icopal A.Š**
Továrenská 1
SK-943 01 Štúrovo



Logistiek **Monier**

FRANCO GELEVERD

Alle prijzen zijn handelaarsprijzen, in euro's, franco geleverd (exclusief bijzondere vrachttarieven), exclusief BTW. De m² prijzen zijn gebaseerd op het minimale aantal dakpannen per m².

AFHAALVERGOEDINGEN

Keramische producten kunnen worden afgehaald bij onze locaties in Nederland: Woerden, Tegelen en Susteren.

Hiervoor ontvangt u voor keramische dakpannen een afhaalvergoedingen per 1.000 stuks van	€ 29,00
Voor betondakpannen geldt	geen afhaalvergoeding

VRACHTTARIEVEN + LEVERINGEN

Onze leveringen worden standaard verricht door een vrachtauto met een maximale lengte van 15,5 meter. Om zeker te zijn dat wij leveren met het juiste materieel is het van belang dat dit vooraf wordt aangegeven (voorbeelden: kooiaap, kraan, laadklep).

Kleine leveringen kunnen eventueel ook per pakketdienst worden uitgevoerd. Voor leveringen op de Waddeneilanden of specifieke logistieke diensten, kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

Leveringen met kleine wagen / motorwagen van 11.5 meter + evt. kooiaap	€ 150,00
--	----------

Dakpannen met hulpstukken en daksysteemcomponenten op 1 vrachtauto:

• Vanaf 3.000 dakpannen franco werk	geen vrachtkosten
• Tot 3.000 dakpannen franco geldt een deelvrachttoeslag van	€ 110,00

Duurt het lossen langer dan 1 uur, dan belasten we	€ 75,00 per uur
--	-----------------

Geef bij uw order altijd het mobiele nummer van de uitvoerder door. Dit helpt onze chauffeur, zo kunnen wij u een nog betere service bieden!

DAKSYSTEEMCOMPONENTEN BIJ VOORKEUR VIA PAKKETDIENST-SERVICE

• Order met alleen Dakstelsysteemcomponenten > € 900,00 =	geen bezorgkosten
• Order met alleen Dakstelsysteemcomponenten < € 900,00 = bezorgkosten	€ 45,00

De levertijd van deze pakketdienst-service is 5 werkdagen na invoeren van de bestelling.

KLEINE ORDERTOESLAG

Heeft uw bestelling een nettowaarde kleiner dan € 300,00, dan berekenen wij een ordertoeslag van € 34,95

WIJZIGINGEN VAN ORDERS

Het is niet meer mogelijk om afroeporders te plaatsen. De orders worden ingepland en uitgevoerd op leverdatum.

- Tot 8 weken voor levering zijn wijzigingen in volume (maximaal 10% afwijking), producten en afleverdatum nog mogelijk zonder kosten.
- In de laatste 8 weken voor de bevestigde leverdatum kunt u alleen nog maximaal 2 veranderingen in de afleverdatum laten doorvoeren.
- In de laatste week voor levering zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

VERPAKKING EN STATIEGELD PALLETS

Betondakpannen afkomstig uit Susteren worden in pakketten omwikkeld met folie en franco geleverd met speciale klemmen met variabele drukmeters.

Betondakpannen afkomstig uit Tessenderlo worden in pakketten op pallets geleverd.

Voor breuk van zowel betonnen als keramische dakpannen tot 1% van de geleverde aantallen ontstaan tijdens transport en/of overige handelingsschade kunnen wij helaas niet instaan. Indien u betondakpannen vanuit Susteren op pallets geleverd wilt hebben of wilt afhalen, dan worden hiervoor éénmalig te gebruiken pallets ingezet.

Per éénmalige pallet + de arbeid t.b.v. betondakpannen berekenen wij een bedrag van € 12,00

Keramische dakpannen worden geleverd op statiegeld pallets tegen een tarief van € 16,00 per pallet

Voor het retourhalen van lege statiegeld pallets berekent Monier vrachtkosten per fabriek:

• Van 0 tot 50 pallets berekenen wij	€ 110,00
• Van 50 tot 200 pallets berekenen wij	€ 220,00
• Vanaf 200 pallets berekenen wij	€ 330,00

- *Niet herbruikbare of beschadigde statiegeld pallets zullen wij niet crediteren (dit wordt beoordeeld door onze afdeling Logistiek);*
- *Monier crediteert niet meer europallets dan u van ons afneemt.*

RETOUREN

Uitsluitend indien Monier bevestigt dat dakpannen en/of hulpstukken retour mogen, zal Monier volgens onderstaande opgave de oorspronkelijke netto factuurwaarde crediteren, mits de retour binnen 3 maanden na levering geschiedt, de goederen in verkoopbare staat en onbeschadigd zijn. De exacte aantallen worden door onze afdeling Logistiek vastgesteld. Daksysteemcomponenten en goederen die klantspecifiek gemaakt zijn, nemen wij niet retour.

Creditering van netto factuurwaarde:

- Betonnen dakpannen 20%
- Kruispan & Grote Romaanse 80%
- Overige keramische dakpannen 60%

Indien Monier de retouren komt ophalen geldt een vrachttarief van € 110,00

Beschikbaarheid **Monier**

PORTFOLIO 2024

Het portfolio van 2024 bestaat uit twee delen: het standaard beschikbare portfolio en het op aanvraag leverbare portfolio. Het standaard portfolio kunt u te allen tijde bestellen volgens de aangegeven levertijden en bestelhoeveelheden.

OP AANVRAAG PORTFOLIO

Voor het op aanvraag portfolio hebben we een speciale procedure. Als u voor een project een dakpan kleur nodig heeft die als 'op aanvraag' is gemarkeerd, stuur dan een e-mail naar: internalsales@bmigroup.com. Wij sturen u een offerte met informatie over de levertijd of geven u advies over de minimale afname om de productie voor u op te starten.

We streven ernaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen en staan klaar om u te helpen bij het realiseren van uw project.

Garanties Monier

Het dak van een huis moet jaren meegaan, zo vaak veranderen we het dak van een woning niet; het dak beschermt het huis. Betrouwbaarheid is dan ook een groot goed. Risico's nemen hoort daar niet bij. Als u kiest voor producten van Monier, dan krijgt u er uitgebreide garanties bij.

We bieden u standaard Productgarantie op onze dakpannen, een logisch vervolg is om dan het hele dak te garanderen inclusief prestaties: daarom kennen we Dakstelsysteemgarantie (Plus). Op deze garanties zijn we trots, want ze zijn uniek in de branche.



30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Eigenlijk vinden we deze garantie vanzelfsprekend, waar vindt u producten die voor 30 jaar gegarandeerd worden, producten die blootgesteld worden aan alle weersomstandigheden en dat gedurende een periode van 30 jaar... Wij vinden het zelf logisch en normaal dat onze zelf geproduceerde dakpannen minimaal 30 jaar lang voldoen aan de norm EN 490 (voor dakpannen van beton) en de norm EN 1304 (voor dakpannen van klei).

Hierbij gaat het om:

- Waterdichtheid
- Vorstbestendigheid
- Weerstand tegen breuk



15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE (PLUS)

We bieden bij Monier 15 jaar Dakstelsysteemgarantie. Deze garantie geldt voor materiaal- en/of productiefouten, prestaties én voor de weersbestendigheid van de aangebrachte Monier dakpannen, hulpstukken en dakstelsysteemcomponenten.

Bij weersbestendigheid gaat het om:

- Regendichtheid
- Voldoende ventilatie ter bescherming van de onderdakconstructie
- Bescherming tegen opwaaien van de dakpannen en hulpstukken conform NEN 6707 en NPR 6708
- Bescherming tegen binnendringen van vogels, ratten en muizen in de dakspouw volgens de normen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Ook garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten:

- aan geldende regelgeving voldoen;
- en aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoen, als ze op de juiste wijze zijn verwerkt.

De voorwaarde is dat het dak is opgebouwd met uitsluitend Monier-producten, toegepast volgens de nationale beoordelingsrichtlijnen hellende daken, BRL 1513 en onze verwerkingsvoorschriften.

Op aanvraag kunnen wij per werk garantiecertificaten verstrekken.



EN DAN NU DE PLUS...

Dakstelsysteemgarantie Plus is een garantie die door de deelnemers van de Stichting Dakmeester wordt afgegeven in samenwerking met Monier. Alle deelnemers zijn Dakmeesters, bedrijven die weten hoe je hellende daken moet maken. Hiermee krijgt u zekerheid over de manier waarop het hellend dak gemaakt is en worden de prestaties van het dak gegarandeerd. De producten zijn van Monier en het werk wordt dan uitgevoerd door een Dakmeester. Bij oplevering krijgt u als opdrachtgever van deze professional een digitaal dossier van het werk aan uw dak. Dakmeesters staan garant voor kwaliteit en deskundigheid.

De Dakstelsysteemgarantie Plus belooft dat een hellend dak:

- is gemaakt door een dakdekker met het KOMO-proces-certificaat hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;
- wordt opgeleverd met een digitaal dossier met alle relevante facetten tijdens de bouw vastgelegd;
- altijd is gecontroleerd door het onafhankelijke Instituut SKG-IKOB;
- en wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 15 jaar in combinatie met de garantie van Monier op haar producten.

Zo is de garantie op het hellende dak sluitend.



NOG IETS BIJZONDERS: 20 JAAR WAKAFLEX PRODUCTGARANTIE

Waterdichtheid is van essentieel belang voor aansluitingen. We zijn daarom best trots dat wij deze maar liefst 20 jaar lang kunnen garanderen op Wakaflex. Daarin zijn we de eerste en enige. Dat komt omdat we onze productieprocessen hebben ingericht volgens de strengste kwaliteitsnormen. Bovendien weten we met een kwart eeuw Wakaflex-ervaring dat we de waterdichtheid en weerbestendigheid van dit milieuvriendelijke, loodvervangende product langdurig kunnen waarborgen.

Logistiek en beschikbaarheid Icopal

ICOPAL VERZORGT HET TRANSPORT VOOR U!

Onze **standaard assortiment**, indien voorradig, is **leverbaar binnen 3 werkdagen**.

Leveringen op specifieke tijden worden slechts bij benadering overeengekomen en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Dergelijke leveringen vinden plaats tussen 30 minuten voor en 60 minuten na de gevraagde specifieke tijd. Voor leveringen op specifieke tijden geldt altijd een toeslag. Voor leveringen op specifieke tijden voor de provincie Limburg en Zeeland hanteert Icopal drie werkdagen.

Leveringen op magazijnen (zowel groothandel als dakdekker) kunnen alleen in de loop van de ochtend of de dag worden aangevraagd. Leveringen op projecten zijn mogelijk. Wel vragen wij om vermelding van het 06 nummer van de uitvoerder ter plaatse. Mocht de wachttijd voor onze chauffeur langer bedragen dan 30 minuten, zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.

Kosten wachttijd chauffeur langer dan 30 minuten

€ 75.00 per uur

Garanties Icopal

Het dak beschermt het huis of gebouw en moet jaren meegaan. Betrouwbaarheid is dan ook van onschatbare waarde. De dakbedekkingen van Icopal zijn KOMO gecertificeerd. Daarmee bent u er zeker van dat onze producten aan de Nederlandse kwaliteitseisen en aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoen. Om u te verzekeren van een langdurig waterdicht dak bieden wij u standaard 10 jaar productgarantie op waterdichtheid op onze bitumen en kunststof dakbedekkingen. Wilt u nog meer zekerheid? Sluit dan een Verzekerde Projectgarantie af.



STANDAARD 10 JAAR VERZEKERDE PRODUCTGARANTIE

De bitumineuze toplagen van Icopal worden standaard geleverd met een door de verzekering gedekte productgarantie van 10 jaar. Zonder kosten. De garantie dekt gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid en daaruit voortvloeiende schade aan de onderliggende delen (isolatiemateriaal en onderlagen) als gevolg van een fout in het geleverde dakbedekkingsmateriaal. Raadpleeg het garantiecertificaat voor de belangrijkste garantiebepalingen.



10 JAAR VERZEKERDE PROJECTGARANTIE

De unieke Verzekerde Projectgarantie van Icopal biedt u nog meer zekerheid. Hierbij is het complete dakbedekkingssysteem, inclusief de verwerking, verzekerd tegen betaling van een minimale premie. De garantieperiode van een werk kan worden verlengd met 5 jaar, indien in het negende garantiejaar van de verzekering een statusrapport van het betrokken werk wordt opgemaakt. Raadpleeg het garantiecertificaat voor de belangrijkste garantiebepalingen.

VRAAG GEMAKKELIJK EN SNEL ONLINE EEN ICOPAL VERZEKERDE PROJECTGARANTIE AAN VOOR UW PROJECT

Aanvragen VERZEKERDE PROJECTGARANTIE [KLIK HIER](#)

Aanvragen PRODUCTGARANTIE [KLIK HIER](#)

Algemene verkoop-, leverings en aannemingsvoorwaarden

BMI Nederland BV

1 DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

BMI: BMI Nederland BV en/of BMI Productie Nederland BV, degene aan wie de opdracht wordt verleend (BMI);

Opdrachtgever: de opdrachtgever van BMI;

Aanbieding: de door BMI geoffreerde levering van Producten en/of uitvoering van werken en/of het verrichten van diensten; Het werk: het uit te voeren werk;

Overeenkomst: de tussen BMI en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten;

Partijen: BMI en de Opdrachtgever gezamenlijk;

Producten: dakpannen en daaraan verwante (dak)producten alsmede producten voor de bescherming en afdichting van bouwconstructies, met name dakbedekking en waterdichte producten en daaraan verwante (dak) producten (één en ander in de ruimste zin), alsmede bitumen voor de aanleg en het onderhoud van asfaltverhardingen;

Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

Onwerkbare werkdag: een werkdag waarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

2 TOEPASSING

2.1 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden en/of bedingen gelden slechts voor zover deze schriftelijk door BMI zijn aanvaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Producten, de uitvoering van Werken en het verrichten van diensten waarbij BMI als partij betrokken is. Zij zijn ook van toepassing op alle volgende aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, hoe ook tot stand gekomen.

2.3 Onder 'schriftelijk' dient in deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder niet uitsluitend een e-mailbericht wordt begrepen.

2.4 Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van BMI, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

2.5 Wijzigingen, aanvullingen en nadere afspraken in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van BMI bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

3 AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van BMI zijn vrijblijvend. BMI kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij

BMI bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld, in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van BMI, dan is het aanbod vervallen indien de Opdrachtgever na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat BMI daarvoor een nadere mededeling dient te doen.

3.2 BMI kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge uitlatingen/ toezeggingen van personen die haar - al dan niet - onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitlatingen/toezeggingen door wel daartoe bevoegde personen zijdens BMI alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.

3.3 Getoonde of verstrekte monsters, artist-impressions en/of modellen gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat het daaraan hoeft te beantwoorden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontleen als het uiteindelijk geleverde op enigerlei wijze afwijkt van de monsters.

4 OVEREENKOMSTEN

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke orderbevestiging van BMI of (begin van) de feitelijke uitvoering door BMI of een (andere) al dan niet stilzwijgende aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van BMI. Indien niet binnen 8 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging van BMI wordt ontkend, zijn partijen daaraan gebonden.

4.2 Op de Overeenkomst tussen partijen gesloten is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onverkort van toepassing. Voor zover in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de eisen AVG worden verwerkt. De nadere toepassing en uitwerking van de bepalingen van de AVG zullen per Overeenkomst, waar nodig, noodzakelijk of gewenst, in een addendum op de Overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.

5 INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle door BMI vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van BMI. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen, of details is niet toegestaan en leidt nimmer tot schadeplichtigheid van BMI.

5.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de in lid 1 bedoelde bescheiden of hetgeen daarin ligt besloten aan derden te openbaren, tenzij BMI hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

5.3 Opdrachtgever zal de samenstelling van de goederen, die geleverd zijn door BMI en waarop octrooien of patenten rusten, niet (laten) kopiëren op straffe van een door een bevoegde rechter te bepalen schadeloosstelling.

5.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van BMI.

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 BMI behoudt zich het eigendom voor van alle door BMI aan de Opdrachtgever geleverde goederen totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens BMI, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval BMI op de Opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens BMI.

6.2 Opdrachtgever kan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen beschikken. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt in elk geval niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden en evenmin vervreemding in het kader van een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever over de goederen beschikt, is Opdrachtgever gehouden ten behoeve van BMI een – naar keuze van BMI – stil of openbaar pandrecht te vestigen op de uit deze beschikking voortvloeiende vorderingen.

6.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van prestaties als bedoeld in lid 1, is BMI gerechtigd de zaken die hem toebehoren, zelf voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

De Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk volmacht aan BMI om daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

7 KEURING EN RECLAME

7.1 De Opdrachtgever is gehouden om geleverde goederen, vóór de verwerking ervan, onmiddellijk bij aankomst op de bouwplaats te keuren op: kwaliteit, afmeting, tolerantie en hoedanigheid (waaronder begrepen tint, soort, type en hoeveelheid). Een bij de levering van Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon

of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven tenzij Opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen schriftelijk aan BMI meldt.

7.2 In geval van geringe afwijkingen in kleur, maat of in oppervlaktestructuur van Producten heeft de Opdrachtgever niet het recht om af te keuren. Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de Producten niet wezenlijk beïnvloeden kunnen niet als gebrek in het product worden aangemerkt.

7.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschaft (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege Opdrachtgever verschaft gegevens zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

7.4 Het recht van de Opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na de aflevering, BMI hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. Indien de Opdrachtgever, achteraf gezien, ten onrechte meent dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, en BMI teneinde dit vast te stellen kosten (heeft) moet(en) maken, is Opdrachtgever gehouden deze aan BMI te voldoen.

7.5 Het recht van de Opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken BMI hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

7.6 De gehele partij waartegen de Opdrachtgever bezwaar heeft gemaakt, moet totdat BMI deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen zij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

7.7 De rechten van de Opdrachtgever als genoemd in artikel 7.4 en 7.5 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door BMI ter zake van de producten afgegeven garantie.

7.8 In het geval van een terechte klacht als genoemd in artikel 7.4 en/of 7.5 is BMI slechts gehouden tot hetgeen in artikel 12 staat bepaald.

8 OPNEMING EN GOEDKEURING VAN HET WERK

8.1 De opneming van het werk zal geschieden op schriftelijke mededeling van BMI aan de Opdrachtgever op de dag waarop naar het oordeel van BMI het werk zal zijn voltooid.

8.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht kalenderdagen na de in het vorige lid bedoelde dag.

De Opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schriftelijk mededelen op welke datum en tijdstip de opneming plaatsvindt.

8.3 Nadat het werk is opgenomen, deelt de Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen schriftelijk mee aan BMI of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgave van de gebreken.

8.4 Wordt niet binnen acht kalenderdagen na opneming een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever aan BMI gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

8.5 Geschiedt de opneming niet binnen vijftien kalenderdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan BMI bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de Opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen acht kalenderdagen op te nemen, bij gebreke van het voldoen aan dit verzoek, het werk geacht wordt op de achtste kalenderdag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd.

8.6 Kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. BMI is gehouden de in het vorige lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

8.7 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het feitelijk in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

8.8 Met BMI overeengekomen (oplever)termijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn. BMI is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen (oplever)termijnen, door welke oorzaak dan ook, tenzij de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van BMI.

9 MEER- EN MINDERWERK

9.1 BMI is niet eerder gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat de Opdrachtgever daartoe aan BMI schriftelijk opdracht heeft verleend en BMI deze opdracht heeft aanvaard. In het kader

hiervan wordt de directievoerder, de uitvoerder of de voorman van de Opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

9.2 BMI is niet eerder gehouden om minderwerk te verrekenen dan nadat de Opdrachtgever daartoe aan BMI schriftelijke opdracht heeft verleend en BMI deze opdracht heeft aanvaard en de daarmee gemoeide prijs is overeengekomen. In het kader van uitvoering van de contracten met BMI wordt de directievoerder, de uitvoerder of de voorman van de Opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

10 BETALING

10.1 De betaling geschiedt indien dat in de overeenkomst is overeengekomen in termijnen en in elk geval binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door BMI aangegeven wijze. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor Opdrachtgever niet op.

10.2 De factuur zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. BMI zal ingeval sprake is van aanneming van werk op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden:

- het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
- het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
- het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
- de omvang en de loonsom CVS opgenomen in het gefactureerde bedrag;
- naam, adres en woonplaats van de Opdrachtgever;
- een opgave tot de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, die al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.

10.3 De in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting waarvoor de Opdrachtgever ingeval sprake is van aanneming van werk ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, worden op de facturen van BMI omschreven en dienen te worden betaald door storting van het desbetreffende op de factuur te specificeren bedrag op de door BMI aan te wijzen G-rekening.

10.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van BMI om zijn prestaties op te

schorten vanwege niet tijdige betaling van facturen.

10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn verbeurt de Opdrachtgever anderhalf (1,5) procent rente voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet betaalde bedrag. Voor rekening van de Opdrachtgever komen alle kosten die verbonden zijn aan het innen van niet tijdig betaalde facturen, waarbij de te maken buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom bedragen met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

10.6 Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de Opdrachtgever verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de Opdrachtgever, zelfs al verklaart Opdrachtgever te dien aanzien anders.

10.7 BMI hanteert voor incasso's de methode "SEPA Incasso Bedrijven Doorlopend". Indien er gebruik wordt gemaakt van incasso zal BMI de Opdrachtgever minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de incassodatum in kennis stellen omtrent het bedrag en de verwerkingsdatum.

10.8 BMI is gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen. BMI is gerechtigd, om totdat die zekerheid is verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever op te schorten. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is BMI gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van BMI.

11 BOUWPLAATSVORZIENINGEN

11.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door BMI voor de uitvoering van het werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door Opdrachtgever te plaatsen voorzieningen zoals keten, steigers, transportmateriaal, sanitaire voorzieningen en andere hulpmiddelen (zoals telefoon), welke voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, tenzij in de overeenkomst hiervan is afgeweken.

11.2 Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat het materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kunnen worden gebracht bij gebreke waarvan de BMI de extra kosten, als gevolg daarvan, in rekening kan brengen bij de Opdrachtgever.

11.3 Indien de opdracht van Opdrachtgever tevens betrekking heeft op het leveren van goederen dan zal de Opdrachtgever,

indien BMI dat wenst, op de bouwplaats en in de nabijheid van het werk, een deugdelijke, goede en goed afsluitbare, waterdichte opslagplaats kosteloos ter beschikking stellen.

11.4 Opdrachtgever zal tevens voor zijn rekening en risico zorgdragen voor de nodige, en in redelijkheid te nemen maatregelen, om de aldus aangevoerde en opgeslagen materialen te beschermen tegen diefstal of beschadiging van welke aard dan ook.

11.5 Opdrachtgever zorgt voorts voor de beschikbaarheid aan BMI van een aansluiting 220/380 Volt ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden van Opdrachtgever binnen 50 meter van de werkplek.

11.6 De Opdrachtgever zorgt voor een zodanige bouwplaatsinrichting dat BMI voor de uitvoering van haar opdracht het gebruikelijke mobiele kraanmateriaal kan inzetten.

11.7 Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

12 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

12.1 De aansprakelijkheid van BMI is beperkt tot het nakomen van de garantieverplichtingen genoemd in dit artikel, alsmede tot het nakomen van de garantieverplichtingen van de geldende productgarantie of – indien overeengekomen – een verzekerde projectgarantie of daksysteemgarantie.

12.2 BMI garandeert ingeval van aanneming van werk dat het uitgevoerde werk goed en deugdelijk is gedurende een periode van één (1) jaar na oplevering van het werk. BMI verbindt zich voor haar rekening de gebreken te herstellen of de gebrekkige goederen of het gebrekkige werk of een onderdeel daarvan te vervangen, een en ander steeds ter keuze van BMI. Geen beroep op deze garantie kan worden gedaan bij:

- onzorgvuldig en ondeskundig gebruik door Opdrachtgever;
- Indien door Opdrachtgever of derden wijzigingen aangebracht zijn in het geleverde of de verrichte werkzaamheden;
- het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvorschriften van BMI;
- gebreken welke ontstaan zijn door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, aardbeving, etc.

12.3 In geval van levering van producten welke BMI heeft gekocht van derden, verstrekt BMI op deze producten slechts garantie indien u voor zover zij hiervoor een garantie van deze derden verkrijgt.

12.4 BMI heeft te allen tijde het recht om de gemelde schade/ gebreken ter plaatse te inspecteren. Opdrachtgever moet BMI in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij

gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.

12.5 De garantieverplichtingen van BMI vervallen c.q. worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde rente en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie(s).

12.6 De Opdrachtgever dient BMI op straffe van verval van aanspraken op garantie(s) onverwijld schriftelijk aansprakelijk te stellen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt dan wel door een zorgvuldig Opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden.

12.7 Een terecht beroep op de door BMI gegeven garantie(s), leiden er niet toe dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd.

12.8 BMI is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BMI, uit welke hoofde dan ook, beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de gegrond bevonden klachten betrekking hebben, dan wel tot herlevering van soortgelijke zaken, een en ander naar keuze van BMI. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

- a. BMI is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en directe en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, etc.
- b. BMI is nimmer aansprakelijk voor letselschade, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BMI.
- c. BMI is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk of de bewerking van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken, welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
- d. Niet voor vergoeding in aanmerking komt aansprakelijkheid ter zake van proefstukken die gerealiseerd zijn met het oog op de fabricage van een nieuw product.
- e. BMI is niet aansprakelijk indien door BMI geleverde zaken niet worden gebruikt en toegepast door ter zake kundigen en overeenkomstig de geldende gebruiks- en verwerkingsvoorschriften.
- f. BMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken die zijn vervaardigd op aanwijzingen van de Opdrachtgever.
- g. Iedere vordering tegen BMI vervalt door enkel tijdsverloop van één jaar na de eerste melding van de klacht tenzij ter zake voordien een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart BMI voor elke aansprakelijkheid jegens derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BMI.

13 VEILIGHEID

13.1 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van BMI een veiligheidsrapport aan BMI zenden waaruit blijkt dat de ter beschikking gestelde transportmiddelen, steigers etc. veilig zijn en aan de daarvoor geldende normen voldoen.

13.2 De Opdrachtgever zal in het kader van de uitvoering van de aan BMI opgedragen werkzaamheden alle hem, ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwprocesbesluit en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regeling en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct nakomen waaronder de verplichting om ervoor te zorgen dat de bouwplaats hieraan voldoet.

13.3 BMI zal zich voorts bij de uitvoering van de werkzaamheden strikt houden aan de Bedrijfs- Risico- Inventarisatie en - Evaluatie (BRIE) die voor zijn bedrijf geldt. Op verzoek stelt hij deze ter hand aan de Opdrachtgever.

13.4 Indien er eventueel sprake is van werkzaamheden waarvoor gezien hun risicovolle aard een V&G-plan moet worden vervaardigd, wordt dit plan, in gezamenlijk overleg met de Opdrachtgever opgesteld.

13.5 De Opdrachtgever vrijwaart BMI tegen de aanspraken van derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in deze bepaling genoemde verplichtingen.

14 VERZEKERING

14.1 Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop door BMI werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van BMI, op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van Opdrachtgever waarin BMI zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door BMI en onderaannemers van BMI, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk. BMI is medeverzekerde op de CAR-polis van Opdrachtgever.

14.2 Bij een opdracht tot renovatiewerk zal Opdrachtgever brand (opstal / inventaris) verzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en

waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op BMI, haar personeel of door BMI bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop BMI en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.

14.3 Opdrachtgever zal BMI voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR polis en de brandverzekering verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie.

15 WERKWIJZE EN UITVOERING

15.1 Opdrachtgever zal tijdig met BMI in overleg treden aangaande het inpassen van de werkzaamheden van BMI in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van BMI met de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.

15.2 De uitvoeringsduur waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, kan worden bepaald door het overeenkomen van een specifieke datum of worden bepaald in werkbare werkdagen.

15.3 Indien de opdracht aan BMI tevens omvat de levering van goederen zal deze levering franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat het transportmiddel dat BMI kiest of doet kiezen de bouwplaats goed en over verharde wegen kan bereiken, als ook dat door BMI te leveren goederen in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Indien er naar de mening van BMI extra horizontaal transport op de bouwplaats vereist is, kan dit door BMI als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.4 Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar BMI zijn werkzaamheden dient te verrichten, schoon aan BMI ter beschikking stellen. BMI zal tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht schoonhouden en schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in de door de verkoper daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainers. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat er afvalcontainers worden geplaatst respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van BMI is verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering.

15.5 Opdrachtgever is voorts gehouden om BMI tijdig alle voor de zorgvuldige en deugdelijke uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen.

16 PRIJZEN (ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ AANNEMING VAN WERK MET LEVERING)

16.1 De door BMI opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kosten zoals die op de datum van de aanbieding gelden. Alle na de aanbieding en/of tijdens de duur van de overeenkomst optredende verhogingen in de kosten, onverschillig van welke aard, worden door BMI aan Opdrachtgever doorberekend in de prijs voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van de verhogingen, nog niet zijn uitgevoerd.

16.2 Aanpassingen met betrekking tot de hoeveelheid (met een maximale afwijking van 10%), producten en afleverdatum zijn mogelijk tot acht (8) weken voor de bevestigde of overeengekomen leverdatum, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Gedurende de laatste acht (8) weken voor de bevestigde of overeengekomen leverdatum kan de Opdrachtgever slechts maximaal twee (2) wijzigingen in de afleverdatum aanvragen. Er zullen geen wijzigingen meer worden aanvaard gedurende de laatste week voor de bevestigde of overeengekomen leverdatum.

16A PRIJZEN (ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ LEVERING ZONDER AANNEMING VAN WERK)

16a.1 Prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk conform de aan de Opdrachtgever verstrekte prijslijst.

16a.2 Prijzen voor producten zijn per eenheid zoals vermeld in de prijslijst van BMI zoals deze luidt op de datum van de overeenkomst dan wel als vermeldt in de schriftelijke aanbieding(en) van BMI. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

16a.3 Indien levering af magazijn geschiedt, is de prijs inclusief verpakking en exclusief transportkosten.

16a.4 BMI is bevoegd prijzen aan te passen aan de meest recente prijslijst geldend ten tijde van de aflevering. Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging bevoegd de overeenkomst te ontbinden op voorwaarde dat zodanige ontbinding tijdig, dat wil zeggen voor aflevering door BMI van de gekochte zaken, aan BMI wordt meegedeeld.

16a.5 Ingeval sprake is van douane of importkosten, zullen deze voor rekening van Opdrachtgever komen.

16a.6 BMI is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding (statiegeld) in rekening te brengen. Na retourzending van de verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat zullen betaalde vergoedingen door BMI worden verrekend.

16a.7 Indien tussen BMI en de Opdrachtgever schriftelijk wordt overeengekomen dat op leveringsbedingen de International Commercial Terms (INCOTERMS) gelden, gelden de INCOTERMS zoals die luiden op de dag dat de overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen is.

16B AFLEVERING (ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ LEVERING ZONDER AANNEMING VAN WERK)

16b.1 Met BMI overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. BMI is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen levertermijn, door welke oorzaak dan ook, tenzij de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van BMI.

Overschrijding van de overeengekomen termijn verplicht BMI niet tot enige vergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of afname te weigeren en/of zich op opschorting te beroepen.

16b.2 Aflevering geschiedt af magazijn of franco werk conform de aan de Opdrachtgever verstrekte prijslijst en hetgeen is overeengekomen.

16b.3 Indien af magazijn wordt afgeleverd, is BMI niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico's die op het vervoer van toepassing zijn. Bij levering af magazijn worden de materialen geacht door BMI te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard, zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

16b.4 In geval van aflevering franco werk omvat de overeenkomst de verplichting tot aflevering en omvat in dat geval tevens het vervoer van de af te leveren zaken, gelost naast de wagen. De goederen worden niet verder het terrein of pand ingebracht. Bij aflevering franco werk worden de materialen geacht door BMI te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn afgeleverd en gelost.

16b.5 In geval van aflevering franco werk moet BMI die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van BMI, passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van BMI, gebruikelijke voorwaarden.

16b.6 Bij aflevering franco werk zal voor elke vracht een losuur worden toegestaan, gerekend vanaf de aankomst tijdens normale werktijden. Meerdere losuren kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16b.7 Bij levering franco werk dient de Opdrachtgever ervoor in te staan dat de vervoermiddelen ongehinderd over verharde wegen een goede losplaats kunnen bereiken, een en ander ter

redelijke beoordeling van BMI. Opdrachtgever is verplicht de goederen daar in ontvangst te nemen.

16b.8 Indien bij levering franco werk beschadigingen of gebreken, die bij aankomst van de goederen kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is BMI daarvoor niet aansprakelijk.

Opdrachtgever dient eventuele beschadigingen of gebreken tevens binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan BMI te melden.

16b.9 Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de Opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan BMI meldt.

16b.10 BMI is gerechtigd de verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.

16b.11 De Opdrachtgever zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is tot stand gekomen.

16b.12 De verplichting van de Opdrachtgever tot in ontvangstneming bestaat in het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht teneinde BMI tot aflevering in staat te stellen.

16b.13 BMI is niet gehouden een verzekering af te sluiten met betrekking tot het vervoer van de zaken, doch is wel gehouden om de wederpartij op diens verzoek alle beschikbare informatie te verstrekken die nodig is om hem in staat te stellen een zodanige verzekering af te sluiten.

16b.14 BMI zal nimmer gehouden zijn tot het retour in ontvangst nemen van geleverde zaken behoudens voor zover het zaken betreft die niet in overeenstemming met (de specificaties van) de overeenkomst door BMI aan Opdrachtgever zijn geleverd.

17 ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR BMI

17.1 BMI kan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat BMI gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, ontbinden indien:

- de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting waaronder het niet tijdig betalen of niet tijdig in ontvangst nemen van zaken;
- de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel verleend krijgt of faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard;
- een aanvraag voor een kredietverzekering niet of naar de mening van BMI in onvoldoende mate wordt gehonoreerd;
- ingeval Opdrachtgever geen zekerheid kan verschaffen als bedoeld in artikel 10.8 van deze voorwaarden.

17.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleveringen door Opdrachtgever, BMI gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden kan BMI, na schriftelijke aankondiging de overeenkomst ontbinden.

17.3 Ingeval van een ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen BMI uit welke hoofde dan ook van de Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

18 OVERMACHT

18.1 Indien BMI door overmacht verhinderd wordt om (tijdig) na te komen, heeft zij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop zullen als overmacht onder meer gelden: oorlog(sgevaar), oproer, rellen, terrorisme, brand, stroomstoring, natuurgeweld, molest, verhinderingen in welke zin dan ook aan de zijde van leveranciers van BMI, staking en uitsluiting, uitval van machines en/of gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer, wegblokkades, stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, epidemie en pandemie en daarmee samenhangende (overheids) maatregelen/aanbevelingen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor BMI redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk is om de overeenkomst (tijdig) uit te voeren.

19 PRODUCTDATA EN ADVIEZEN

19.1 Vermeldingen van (technische) data, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot de goederen van BMI worden door BMI met zoveel mogelijk zorg gedaan. BMI staat in voor de juistheid van deze vermeldingen indien en voor zover rechtstreeks van BMI afkomstig. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud van de vermeldingen in berekeningen of anderszins. BMI is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gebruik van en/of de gevolgen van dit gebruik van deze vermeldingen.

19.2 Afbeeldingen, beschrijvingen en reclamemateriaal binden BMI niet.

19.3 Door of vanwege BMI gegeven adviezen, (dak)inspecties, uitvoeringscontroles, ontwerpen, gedane voorstellen (ter zake bestek en/of technische omschrijving) of aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen worden te allen tijde naar beste weten en kunnen uitgebracht/verricht.

BMI is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die door adviezen, (dak)inspecties, uitvoeringscontroles ontwerpen, voorstellen of aanwijzingen van BMI mochten ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de juistheid van alle door of vanwege hem verstrekte (technische) gegevens en BMI is niet gehouden tot enigerlei controle daarvan.

20 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN OPSCHRIFTEN

20.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig diens arbitragereglement, zoals deze luiden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, met dien verstande dat BMI bevoegd blijft een geschil voor te leggen aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

20.2 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en geen middel tot interpretatie.

20.3 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

20.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.

20.5 Wanneer een of meer bepalingen uit de tussen BMI en Opdrachtgever gesloten overeenkomst – waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden – niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen die deze ongeldige bepalingen gelet op de bedoeling van partijen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

20.6 De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.

AANVULLENDE VOORWAARDEN WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE LEVERING VAN BITUMEN VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN ASFALTVERHARDINGEN DOOR OPDRACHTGEVER EN HET AANLEGGEN VAN ASFALTVERHARDINGEN DOOR BMI (Esha).

21 TOEPASSELIJKHEID

21.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de levering van bitumen door BMI voor de aanleg en het onderhoud van asfaltverhardingen door Opdrachtgever en het aanleggen van asfaltverhardingen door BMI.

21.2 Bij tegenstrijdigheden tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden van BMI (art. 1 tot en met 20) gaan deze aanvullende voorwaarden voor.

22 PLANNING

22.1 Voor het inplannen van sproeiwerkzaamheden en/of leveranties dient de Opdrachtgever contact op te nemen met de planning van BMI op 050 5516509.

22.2 Afstemming van de duur van het werk en de te berekenen vrachtkosten dient altijd, en zeker bij kleine hoeveelheden, vooraf plaats te vinden met de planning van BMI.

22.3 Planningen worden definitief na ontvangst (per e-mail) van een door de Opdrachtgever ondertekende offerte of schriftelijke opdracht. Indien deze ontbreekt, behoudt BMI het recht om de planning aan te passen.

22.4 Uiterlijk 4 dagen voor uitvoering van de levering en/of werkzaamheden overeenkomstig definitieve planning door BMI dienen de volgende gegevens schriftelijk door Opdrachtgever aan de planning van BMI doorgegeven te worden: plaats van het werk, naam van de contactpersoon op het werk met telefoonnummer, soort werk en steenslag, hoeveelheid (m²), voorgeschreven hoeveelheid bindmiddel (per kg), soort product, totale hoeveelheid product.

22.5 Indien de Opdrachtgever de geplande levering en/of werkzaamheden niet voor 10:00 uur een dag van tevoren annuleert, worden door BMI de op dat moment geldende annuleringskosten in rekening gebracht.

23 LEVERINGEN EN RETOURZENDINGEN

23.1 Levering en sproeiwerk zijn franco bij levering in volle vrachten. Indien geen volle vrachten afgenomen worden, zullen door BMI transportkosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht worden. Veer- en tolgelden zullen te allen tijde aan Opdrachtgever worden doorberekend.

23.2 Bij stagnatie veroorzaakt door Opdrachtgever zal BMI de kosten daarvan in rekening brengen bij Opdrachtgever.

23.3 Een specifiek voor de Opdrachtgever geproduceerd product moet te allen tijde worden afgenomen door Opdrachtgever.

De hiervoor geldende kosten voor wacht- en nachturen + transportkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.

23.4 Bij retourzendingen van huurmaterieel en -materiaal met daarin nog aanwezig door BMI geleverde producten heeft BMI het recht om 100% van de factuurwaarde van het geleverde product in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

23.5 Voor leveringen (overdag) op zon- en feestdagen geldt een weekendtoeslag per levering. Voor een nachtinzet op zon- en feestdagen geldt een extra nachttoeslag per levering. Voor leveringen met de Unimog brengt BMI huur- en transportkosten in rekening.

23.6 De te behandelen wegen moeten goed bereikbaar zijn voor het in te zetten materieel van BMI.

23.7 Eventueel afval wordt niet door BMI afgevoerd.

24. ADVIES

24.1 De hoeveelheid aan te brengen bindmiddel wordt gesproeid op aanwijzing van de Opdrachtgever. Het sproeipersoneel van BMI kan om een mening worden gevraagd, maar de verantwoordelijkheid voor de hoeveelheid aan te brengen bindmiddel ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.

25. WERKWIJZE / VOORTGANG VAN HET WERK

25.1 De te behandelen wegen dienen schoon en droog te zijn.

25.2 BMI is niet verantwoordelijk voor verkeersmaatregelen/afzettingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25.3 Banden, markeringen en andere objecten dienen door de Opdrachtgever te worden afgeplakt op aanwijzing van het sproeipersoneel van BMI. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor voldoende afplakmateriaal op het werk. BMI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling van objecten op of nabij het werk of toegebrachte dan wel daaruit voortvloeiende schade.

25.4 De Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende (af) stroomaterieel en -materiaal. Het (af-)strooimateriaal dient vochtig en schoon te zijn. Indien door onvoldoende of ongeschikt (af-)strooimaterieel en -materiaal stagnatie optreedt, zullen de daarmee samenhangende kosten door BMI in rekening worden gebracht.

25.5 Een sproeiauto kan maximaal 10 uur per gehele dag gehuurd worden. De werktijden moeten binnen het tijdvak 05:00 uur - 17:00 uur vallen inclusief minimaal 1 uur rust voor de chauffeurs. Bij overschrijding van voornoemde werktijden dan wel maximale

uren dient BMI hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen.

De hieruit voortvloeiende extra kosten zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

25.6 Indien de in de offerte of met de planning gemaakte afspraken over werktijden en huurperiodes overschreden worden, en de overschrijding is niet aan BMI toerekenbaar, zal BMI (stagnatie)kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

25.7 Afwijkingen van de werkinstructies van BMI op aanwijzing van de Opdrachtgever zijn altijd voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Een en ander wordt vermeld op de werkbon en deze dient ondertekend te worden door een bevoegd persoon van de Opdrachtgever.

26 FACTURERING

26.1 Afrekening van de geleverde hoeveelheden geschiedt op basis van de weegbrug of een afleverrapport, afhankelijk van de opdracht.

26.2 BMI verstrekt Opdrachtgever een factuur voorzien van de weegbon. De datum van deze factuur geldt als basis voor de betalingstermijn. Binnen drie werkdagen na dagtekening van deze factuur dient Opdrachtgever de factuur van BMI te accorderen middels het verstrekken van een ondertekende opdrachtbon/werkbon. BMI verstrekt Opdrachtgever daarna de factuur voorzien van de weegbon en de ondertekende werkbon/opdrachtbon.

27 KWALITEIT / AANSPRAKELIJKHEID

27.1 Tijdens de productie en voor belading wordt door BMI op de producten bedrijfscontrole uitgevoerd. Een kopie van de resultaten en een bewijs van oorsprong zijn op te vragen bij de afdeling Verkoopbinnendienst van BMI.

27.2 Indien volgens het sproeipersoneel van BMI onvoldoende kwaliteit gegarandeerd kan worden van het sproeiwerk, kunnen zij het sproeiwerk staken. Indien er toch doorgewerkt dient te worden op aanwijzing van Opdrachtgever, zal dit eerst na schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever en onder zijn volledige verantwoordelijkheid geschieden.

27.3 BMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan geleverde producten als gevolg van klimatologische omstandigheden na of tijdens het uitgevoerde werk.

28 HUURVOORWAARDEN

28.1 Gebruik van huurmaterieel en -materiaal van BMI door Opdrachtgever geschiedt voor eigen risico van Opdrachtgever. BMI is niet aansprakelijk voor ongelukken met het huurmaterieel en -materiaal die zich voordoen tijdens de huurtermijn.

28.2 BMI is eveneens niet aansprakelijk voor gebreken die het gehuurde materiaal en materieel ondanks zorgvuldige controle door BMI mocht vertonen. Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle aan het directe gebruik van de huurmaterieel en- materiaal verbonden kosten (waaronder bijvoorbeeld ook leges, boetes, gerechtskosten of reparaties aan banden), tenzij deze kosten voortvloeien uit omstandigheden die voor risico van BMI dienen te komen. Tevens zijn transportkosten en schoonmaakkosten voor rekening van Opdrachtgever.

28.3 Op verzoek dient de Opdrachtgever zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen tijdens de huurperiode door te geven.

28.4 Huurmaterieel en -materiaal dient schoon, onbeschadigd en compleet weer te worden ingeleverd. Normale gebruiksslijtage is voor rekening van BMI.

28.5 Opdrachtgever is verplicht een feit waaruit schade voortvloeit of kan voortvloeien en/of dat voor BMI en/of verzekeraar van belang kan zijn onmiddellijk aan BMI mee te delen. Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van BMI.

28.6 Opdrachtgever is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van het huurmaterieel en-materiaal. Schade aangericht tijdens de huurperiode komt voor rekening van Opdrachtgever. Reparaties zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

28.7 Verlengen van de huurtermijn is mogelijk. Als Opdrachtgever de huurtermijn wil verlengen, dient hij dit aan te geven voor afloop van de afgesproken huurtermijn.

Contactinformatie

BMI NEDERLAND BV

Heeswijk 155
 Postbus 29
 3417 ZG Montfoort
 T 0348-47 65 00
 E infoNL@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

BTW nr: NL8644.75.226 B01

KvK te Utrecht nr: 88008754

GOED OM TE WETEN

De kleuren van onze producten in deze assortimentsgids benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag om de juiste kleurnuanciering te zien altijd monsters aan.

BMI Nederland behoudt zich het recht voor, indien nodig, tussentijds de (technische) specificaties aan te passen. Vraag voor meer technische informatie naar onze afdeling Dakservice.

Voor technische details en andere gegevens over onze producten verwijzen wij naar onze website bmigroup.com/nl.

Technische wijzigingen, typfouten en prijscorrecties voorbehouden. Hiermee vervallen alle gegevens uit voorgaande prijslijsten.

Op al onze leveringen gelden onze Algemene verkoop-, leverings en aannemingsvoorwaarden BMI Nederland BV.

VERKOOPTEAM MONIER EN ICOPAL

De Customer Service staat klaar om uw vragen te beantwoorden en kunt u bereiken door een mail te sturen naar:

Monier verkoopNL@bmigroup.com

Icopal nlsales@bmigroup.com

AFDELING DAKSERVICE

Voor technisch advies, dakinspecties, dakontwerp- en -renovatieadvies! De afdeling Dakservice kan op basis van door u aangeleverde gedetailleerde bouwtekeningen hoeveelheden- en verankeringsberekeningen voor het hellende dak maken. Voor de platte daken maken zij o.a. windlastberekeningen en bouwfysische berekeningen. Ook de totale begeleiding van uw project kunnen zij voor hun rekening nemen.

En: u kunt ze ook gewoon mailen of bellen als u een vraag hebt: dakservice@bmigroup.com / 0348 - 476 530.

VERZENDEN TEKENINGEN

Bij bestanden groter dan 10 Mb adviseren we u gebruik te maken van de website wetransfer.com.

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren is het belangrijk dat u ons voldoende informatie geeft, met een goede omschrijving van het project.

Voor alle contactgegevens en informatie over onze openingstijden

[KLIK HIER](#)

Contactinformatie

BMI NEDERLAND BV

Heeswijk 155
 Postbus 29
 3417 ZG Montfoort
 T 0348-47 65 00
 E infoNL@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

BTW nr: NL8644.75.226 B01

KvK te Utrecht nr: 88008754

GOED OM TE WETEN

De kleuren van onze producten in deze assortimentsgids benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag om de juiste kleurnuanciering te zien altijd monsters aan.

BMI Nederland behoudt zich het recht voor, indien nodig, tussentijds de (technische) specificaties aan te passen. Vraag voor meer technische informatie naar onze afdeling Dakservice.

Voor technische details en andere gegevens over onze producten verwijzen wij naar onze website bmigroup.com/nl.

Technische wijzigingen, typefouten en prijscorrecties voorbehouden. Hiermee vervallen alle gegevens uit voorgaande prijslijsten.

Op al onze leveringen gelden onze Algemene verkoop-, leverings en aannemingsvoorwaarden BMI Nederland BV.

VERKOOPTEAM MONIER EN ICOPAL

De Customer Service staat klaar om uw vragen te beantwoorden en kunt u bereiken door een mail te sturen naar:

Monier verkoopNL@bmigroup.com

Icopal nlsales@bmigroup.com

AFDELING DAKSERVICE

Voor technisch advies, dakinspecties, dakontwerp- en -renovatieadvies! De afdeling Dakservice kan op basis van door u aangeleverde gedetailleerde bouwtekeningen hoeveelheden- en verankeringsberekeningen voor het hellende dak maken. Voor de platte daken maken zij o.a. windlastberekeningen en bouwfysische berekeningen. Ook de totale begeleiding van uw project kunnen zij voor hun rekening nemen.

En: u kunt ze ook gewoon mailen of bellen als u een vraag hebt: dakservice@bmigroup.com / 0348 - 476 530.

VERZENDEN TEKENINGEN

Bij bestanden groter dan 10 Mb adviseren we u gebruik te maken van de website wetransfer.com.

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren is het belangrijk dat u ons voldoende informatie geeft, met een goede omschrijving van het project.

Voor alle contactgegevens en informatie over onze openingstijden

[KLIK HIER](#)

MONIER icopal

BMI Nederland BV

Heeswijk 155

Postbus 29

3417 ZG Montfoort

T 0348 47 65 00

E infol@bmigroup.com

bmigroup.com/nl