

UNDGÅ INDBRUD

Tyverisikring
til varebiler

TESTET HOS
TEKNOLOGISK INSTITUT



 **ARCA SAFE**
vehicle security systems

Certificeret forhandler og montør

REHABILER
specialindretning

TLF.: 2127 0506

75 % FLERE INDBRUD DE SIDSTE 2 ÅR

Der kører i dag godt 300.000 gulplade-varebiler på de danske veje. Hver dag oplever mere end 15 af disse uventede gæster.

Hvis du er en af de mange uheldige, der har været udsat for et indbrud, så ved du, at irritationerne er mange...

... **administrationen** ved at skulle melde indbruddet.
Tabt **arbejdsfortjeneste**. **Selvrisiko** og stigning i din **forsikringspræmie**.

Uanset om du er tømrer, vvs'er, elektriker, murer, fragtmand eller fotograf så kan et sikkerhedssystem fra ArcaSafe være løsningen på netop dine frustrationer.



GENNEMTESTET

Tyverijalousierne er testet efter europæiske standarder og designet til at forhindre tyvens adgang til varerummet – uafhængig af bilens eget låsesystem.





HØJ KVALITET

Tyverisikringen er designet og fremstillet med henblik på størst mulig modstandsdygtighed.



PLADS- BESPARENDE

Systemet er designet, så det optager mindst mulig plads i kabinen uden gene for dig.



VEJLEDENDE PRIS:
14.900,- inkl. montering*

*Prisen kan variere afhængig af bilmodel. Kontakt os for mere information.

ArcaSafe tyverijalousi


SOLID TYVERISIKRING TIL SIDE- OG BAGDØR

Tyverisikringens lameller og styreskinne er fremstillet i anodiseret aluminium for størst mulig modstandsdygtighed. Derudover er systemet designet, så det optager mindst mulig plads i kabinen.

Vores løsning kommer med et separat styresystem. På den måde sikrer du din last, selvom uheldet skulle være ude og dit system bliver hacket via centrallåsen.

Til alle løsninger følger en lille handy fjernbetjening, der kan sættes i din nøglering. Både motor (12V), styring og fjernbetjening er RoHs og CE mærkede.

Hvert system kommer desuden med en indvending sikring, så det kan åbnes manuelt indefra.



TEKNISK BESKRIVELSE

TESTET I HENHOLD TIL:

DS/EN1627:2011,
DS/EN+1628:2011A1:2015,
DS/EN+1629:2011A1:2015,
DS/ EN+ 1630:2011A1:2015

FUNKTION:

De dobbeltvæggede lameller er fremstillet i anodiseret aluminium. I begge sider er elementerne fikseret med specielle låsestykker, som hindrer uønsket sidebevægelser. Mellem hver lamel er monteret et plaststykke for bedst mulig 'rullefunktion'

JALOUSIMÅTTE:

Dobbeltvæggede aluminiumslameller
Tykkelse: 1,0 mm – totaltykkelse 8,0 mm.
Højde: 3,5 cm



TEKNISK BESKRIVELSE

FØRINGSSKINNE:

Anodiseret aluminium
Beslag og afdækning i el-galvaniseret stål

MONTERING:

Jalousierne monteres altid som roll up
vertikalt langs bilens tag. Der skal være
stabilt underlag for befæstigelse af konsoller
og styreskinner

DRIFT:

Integreret 12V motor

BETJENING:

Leveres med fjernbetjening

AFLÅSNING:

Jalousiet låses automatisk i nedrullet stilling



TLF: +45 2635 0410
INFO@ARCASAFE.DK
2500 VALBY

www.arcasafe.dk

