

NEOPERL®

flow, stop and go®

WATERTRAIN®

water on tracks.

模块化革命，安装零壁垒



内容

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. 纽珀模块化水路系统 | 第 2 页 |
| 2. WATERTRAIN® 组件列表 | 第 3 页 |
| 3. WATERTRAIN® 兼容阀芯 | 第 4 页 |
| 4. WATERTRAIN® 兼容起泡器产品线 | 第 5 页 |
| 5. WATERTRAIN® 兼容进水管 | 第 6 页 |

WATERTRAIN®

模块化水路系统解决方案

WATERTRAIN®是一套创新的模块化水路系统解决方案，可将龙头主体与内部水路分隔开，以满足无铅要求。

这套系统配备预先设计好的组件，其长度和方向均可定制，以适应任何水龙头的设计。其U型接头确保水流顺畅，并在保持最大流量的同时减少水的湍流和噪音。此外，该系统还包含一个与标准尺寸阀芯兼容的阀芯底座。

WATERTRAIN® 模块化水路系统符合全球饮用水标准。



WATERTRAIN 组件								
名称	产品编号	图片	包装数量	∅ 出水管	角度	长度	尺寸	其他
A 出水管+起泡器接头								
法兰头	18520001101		250 个	6,4 mm	100°	350 mm	M20x1	轴向密封
法兰头	18520000901		250 个	6,4 mm	135°	350 mm	M20x1	轴向密封
法兰头	18520002501		250 个	6,4 mm	100°	350 mm	M24x1	轴向密封
法兰头	18520001601		250 个	6,4 mm	135°	350 mm	M24x1	轴向密封
杯形头	18520001701		250 个	6,4 mm	110°	350 mm	M18.5x1	侧密封
杯形头	18520002901		250 个	6,4 mm	180°	500 mm	M13.5x1	轴向密封
法兰头	18520001901		250 个	8,0 mm	100°	350 mm	M24x1	轴向密封
法兰头	18520002101		250 个	8,0 mm	135°	350 mm	M24x1	轴向密封
B U型接头								
U型接头	18500000100		250 个	6,4 mm				
U型接头	18500001500		250 个	8,0 mm				
C 阀芯出水管								
阀芯出水管	18510000001		250 个	6,4 mm		200 mm	M10x1	
阀芯出水管	18510000201		250 个	6,4 mm		200 mm	M11x1	
阀芯出水管	18510000401		250 个	8,0 mm		200 mm	M11x1	
D 阀芯底座								
阀芯底座 D25	18500100001		250 个				M8x1/ M10x1	25 mm 阀芯
阀芯底座 D35	18500100201		250 个				M10x1/ M11x1	35 mm 阀芯
阀芯底座 D35	18500100501		250 个				M10x1/ M11x1	35 mm 阀芯侧装

WATERTRAIN® 兼容阀芯

制造商	尺寸	阀芯型号	整个WATERTRAIN 系统均可达到1类噪音 (符合ISO 3822 标准)
康勤	25 mm	K25 ASS	是
凯洛士	25 mm	K-25 A	是
凯洛士	25 mm	K-25 HF A	是
赛道	25 mm	EN-25 Top	是
赛道	25 mm	SN25	
万海	25 mm	25D-1	
康勤	35 mm	K35 ASS	是
凯洛士	35 mm	KN-35 A HWS	是
凯洛士	35 mm	K-35 Smart	是
赛道	35 mm	EN35 basic	是
赛道	35 mm	KN-35 SD Tor TR	是
万海	35 mm	35D-1	

上述阀芯已被测试能兼容于WATERTRAIN 阀芯底座。卫生和性能标准取决于制造商提供的数据。阀芯不包括在出货范围内。

WATERTRAIN® 兼容起泡器产品线

法兰头起泡器接头
(轴向密封)



带内螺纹起泡器

- Slim Air HC M20x1 (TJ)
- Slim Air HC M24x1 (STD)
- PL Coin Slot M24x1 (STD)

法兰头起泡器接头
(轴向密封)



带外壳起泡器

所有STD和Shorty STD标准尺寸的内胆配合M24x1的螺纹外壳，例如：

- CASCADE SLC
- CASCADE
- PERLATOR HONEYCOMB
- SHORTY HONEYCOMB
- SHORTY CASCADE SLC

杯形起泡器接头
(侧密封)



CACHÉ 起泡器

所有CACHÉ起泡器TJ尺寸配合M18.5x1的外螺纹，例如：

- CACHÉ CASCADE SLC
- CACHÉ CASCADE
- CACHÉ PL HC
- CACHÉ COIN SLOT

WATERTRAIN® 兼容进水管

产品编号	产品名称	接头	长度	材质	地区
390007127	SPX DN6 B16 450 V LL M8x1 RWG 3/8	M8x1	450 mm	低铅	欧洲
390007128	SPX DN6 B16 600 V LL M8x1 RWG 3/8	M8x1	600 mm	低铅	欧洲
390007034	SPX DN6 B16 600 V LL M8x1 FS RWG 9/16	M8x1	600 mm	低铅	美国
390007035	SPX DN6 B16 700 V LL M8x1 FS RWG 9/16	M8x1	700 mm	低铅	美国
390007031	SPX DN6 B16 450 V LF M8x1 FS RWG 1/2	M8x1	450 mm	无铅	澳洲
390007033	SPX DN6 B16 600 V LF M8x1 FS RWG 1/2	M8x1	600 mm	无铅	澳洲
390007129	SPX DN6 B16 450 V LL M10x1 RWG 3/8	M10x1	450 mm	低铅	欧洲
390007130	SPX DN6 B16 600 V LL M10x1 RWG 3/8	M10x1	600 mm	低铅	欧洲
390007048	SPX DN6 B16 600 V LL M10x1 FS RWG 9/16	M10x1	600 mm	低铅	美国
390007049	SPX DN6 B16 700 V LL M10x1 FS RWG 9/16	M10x1	700 mm	低铅	美国
390007045	SPX DN6 B16 450 V LF M10x1 FS RWG 1/2	M10x1	450 mm	无铅	澳洲
390007047	SPX DN6 B16 600 V LF M10x1 FS RWG 1/2	M10x1	600 mm	无铅	澳洲

纽珀水暖配件（上海）有限公司

中国上海市东湖路9号20楼
电话 +86 21 6288 9390
www.neoperl.com

NEOPERL Faucet Components (Shanghai) Co., Ltd.

20 Floor, No.9 Donghu Rd. Shanghai P. R. China
Tel. +86 21 6288 9390
www.neoperl.com



微信公众号



微信视频号