



RENAULT
PRO+

Renault KANGOO Express og nye elektriske KANGOO Z.E.







Behovene dine utvikler seg. Det samme gjør Kangoo.


Kangoo Express fås i to forskjellige lengder (Express og Express Maxi) og med et bredt utvalg av ekstrautstyr, deriblant tre forseter. Nye elektriske Kangoo Z.E. fås på sin side i to lengder og som to- eller femseter. Rekkevidden på 270 km NEDC* (eller inntil 200 km ved reelle forhold ved nærtransport**) er blant markedets største for elektriske varebiler. Kangoo gir et utall av muligheter. Velg og vrak!

* NEDC: New European Driving Cycle (europeisk standard for måling av utslipp og forbruk).

** Nærtransport: Gjennomsnittshastighet 45 km/t ved bykjøring, på landeveier og motorveier (bilen er antatt å stå stille 14 % av tiden).



Skreddersydd



Kangoo Express har garantert en god løsning for dine jobbehov. Den fås med to forskjellige lengder, ett utstyrsnivå, et stort utvalg av økonomiske motorer og en rekke mulige konfigurasjoner. Velg mellom versjoner med eller uten vinduer, med forbrenningsmotor eller elektrisk motor, med eller uten skyvedører på siden, med asymmetriske bakdører eller med topphengslet bakluke. Én ting er sikkert: Det finnes en Kangoo som passer for deg!



Nyttig teknologi

Bluetooth®-tilkobling og USB-porter på alle radioer, ryggekamera, navigasjonssystemet Renault R-Link Evolution ... I Kangoo finner du mye teknisk utstyr som gjør jobben – og hverdagen – litt enklere. Planlegg kjøreruten, sjekk e-post, hør på god musikk og last ned apper fra R-Link Store, der du finner apper for bl.a. nyheter, e-post og sosiale nettverk*. Z.E. Trip, som inngår i Renault R-Link Evolution-systemet, hjelper deg blant annet med å finne fram til ladestasjoner i nærheten.



* Appene krever Internett-forbindelse.



Enklere levering



Du er avhengig av at den daglige nærtransporten går mest mulig effektivt og smidig for seg. Med Kangoo får du tilgang til avansert navigasjonsteknologi, og kan blant annet finne fram til det nøyaktige bestemmelsesstedet ved hjelp av Renault R-Link Evolution, holde øye med bilens rekkevidde, velge den beste kjøreruten ut fra gjeldende trafikkforhold via de nettbaserte tjenestene og gi beskjed om at du nærmer deg bestemmelsesstedet – helt håndfritt. Skyvedørene og de asymmetriske bakdørene med 180-graders åpningsvinkel gjør det enkelt å laste og losse. Kangoo Express har lastekapasitet på inntil 3 m³ og nyttelast på 595 kg som standard. En versjon med tillatt nyttelast på 745 kg er også tilgjengelig. Lukk opp døren, last inn, finn fram til bestemmelsesstedet og loss varene Vi garanterer effektiv levering.







Full kontroll



Med utgaver med forbrenningsmotor og elektrisk motor, to forskjellige lengder og en rekke tilpasninger og konfigurasjoner, har Kangoo-serien alle de løsningene du trenger for å bygge opp virksomhetens bilpark. Med nye Kangoo Z.E. får du dessuten tilgang til My Z.E. Connect fra PC eller mobiltelefon, slik at du kan sjekke rekkevidde eller ladehistorikk for Kangoo Z.E., også når du ikke er i nærheten av bilen. Med My Z.E. Inter@ctive kan du analysere og planlegge ladingen. Førerassistentsfunksjonene hjelper deg dessuten å oppnå maksimal rekkevidde med lavest mulig strømforbruk. Du kan programmere varsler om lavt batterinivå, slik at du slipper å stresse og er sikret maksimalt utbytte av Kangoo.







Innovativt og praktisk

Nye Kangoo Z.E. er en pioner, leder* og identitetsmarkør. I tillegg til å være et håndfast bevis på bedriftens miljøengasjement gir den et betydelig redusert karbonfotavtrykk. Nye Kangoo Z.E. har nyttelast på inntil 625 kg og et utnyttbart volum på inntil 4 m³. Med bakdører som kan åpnes i 180-graders vinkel, og en lastelengde på inntil 2,11 m er det ingen overdrivelse å si at Kangoo gir nye muligheter.




* Markedsleder i Europa for elektriske varebiler.

KANGOO EXPRESS MAXI OG NYE KANGOO MAXI Z.E.

4,66 m

KANGOO EXPRESS OG NYE KANGOO Z.E.

4,28 m




Under lupen: Renault Kangoo Express og Z.E.

Med en lastekapasitet som dekker de aller fleste behov, økonomiske og effektive motorer og en nyskapende elektrisk versjon med banebrytende teknologi fortjener Kangoo-serien din fulle oppmerksomhet.



Utnyttbar bredde
opptil 1,22 m



Utnyttbar høyde
opptil 1,13 m



Utnyttbar lengde
opptil 1,86 m



Utnyttbart volum
opptil 4 m³



Maks. nyttelast
opptil 768 kg

Optimale lastemuligheter

Allsidighet: I en klasse for seg

Den ene dagen passasjerer, den neste varer ... Kangoo tilpasser seg. Den kan leveres med tre forseter: Førersete og dobbelt benkesete* med oppbevaringsrom som rommer inntil ti liter. Dobbeltsetet har to ryggstøtter som kan felles ned hver for seg og danne en hylle. I tillegg gir den hengslede takluken i lasterommet enda større lastehøyde når du trenger det.

Stor på lasteplass

Mange oppbevaringsløsninger i kupeen gir optimal plassutnyttelse. Dashbordet har lett tilgjengelige oppbevaringsrom til for eksempel dokumenter i A4-format. Til større gjenstander har du en hylle i taket, et hanskerom samt et oppbevaringsrom under midtarmlenet (avhengig av versjon), og til og med et rom under det doble passasjeretsetet foran.

Lasterommet har et volum på 3–4 m³, avhengig av versjon. Velg blant et stort utvalg av utstyr, som forskjellige typer gulv- og/eller sidebeskyttelse, lastsikringssystemer, dører med og uten vinduer og en nærmest genial hengslet og skyvbar takluke i lasterommet. Nyttelasten spenner fra 595 til 768 kg** avhengig av versjon og konfigurasjon.


Lett å komme til

Skyvedørene er lette å åpne og lukke, og med de asymmetriske bakdørene med åpningsvinkel på 180 grader laster og losser du raskt og effektivt. Den lave lastekanten, bare 55–61 cm over bakken, gjør det dessuten lettere å håndtere tunge ting. Mange dører, hengslet og skyvbar takluke i lasterommet og bak- og sidedører med eller uten vinduer...

Kangoo har det du trenger til jobben hver eneste gang.

* Ekstrautstyr, ikke tilgjengelig på nye Kangoo Z.E.

** Nyttelast på 768 kg er ikke tilgjengelig på nye Kangoo Z.E.



Effektive motorer

Bensin- og dieselmotorene i Kangoo Express har mange nye funksjoner som gir økt ytelse og bedre drivstofføkonomi. Ved å kombinere flere typer teknologi som forbedrer motorens virkningsgrad, har man klart å oppnå et svært nøkternt drivstofforbruk uten at det går på bekostning av kjøregleden.



Energy dCi 75- og 90-motorene Økonomiske og nøysomme

Energy dCi 75- og dCi 90-motorene er utviklet for yrkessjåfører. Ny teknologi for energigjenvinning og stans av motoren (Stop & Start) gir et drivstofforbruk på bare 0,43 l per mil* og CO₂-utslipp på beskjedne 112 g per km. Med forlenget oljeskiftintervall på inntil 40 000 km eller 2 år** holdes dessuten vedlikeholdskostnadene nede.

TCe 115/dCi 90 med automatgirkasse (EDC) Høy komfort og rask respons

Den automatiske EDC-girkassen med dobbelt-clutch gir automatgirkasses høye komfort med samme raske respons og gode drivstofføkonomi som en manuell girkasse. Kombinert med en bensin- eller dieselmotor (henholdsvis TCe 115 eller dCi 90) gir EDC-girkassen rask respons, stor kjøreglede og moderat drivstofforbruk og utslipp (bare 0,64 l per mil og 144 g CO₂ per km for bensinversjonen og 0,51 l per mil og 132 g CO₂ per km for dieselversjonen*).

Energy dCi 110-motoren Høy ytelse og rask respons

Energy dCi 110-motoren utvikler 110 hk ved 4000 o/min, noe som er perfekt for lange turer med tung last. Det høye dreiemomentet på 260 Nm er tilgjengelig fra 1 750 o/min: Dette er

spesielt nyttig ved start med tung last og generelt ved akselerasjon. Når det gjelder drivstofforbruk, bruker den bare 0,44 l per mil* ved blandet kjøring, med et CO₂-utslipp på 115 g per km.

Eco-modus


Med et enkelt knappetrykk kan du, avhengig av kjørestil, redusere Kangoo Express' drivstofforbruk og CO₂-utslipp. Eco-modus kan øke nye Kangoo Z.E.s rekkevidde med inntil 10%. Eventuelt kan du velge å ha Eco-modus aktivert som standard, så slipper du til og med å trykke på knappen!



* Offisielle forbruks- og utslippstall i henhold til gjeldende regelverk (Euro 6-motor, Kangoo Express, 15-tommers felger, standard nyttelast). ** Den av verdiene som nås først. Avbildet motor: ENERGY dCi 90.

Nye KANGOO Z.E.:

Fire nyvinninger gir rekordstor rekkevidde



For å øke rekkevidden ytterligere er nye Kangoo Z.E. utstyrt med det nye Z.E. 33-batteriet (33 kWh) koblet til en energieffektiv 60 hk motor, noe som gir en rekordstor rekkevidde på 270 km NEDC⁽¹⁾, eller 120–200 km ved reell bruk i nærtransport, avhengig av forholdene⁽²⁾.

Den nye 7 kW laderen lader batteriet helt opp på 6 timer, og med 1 times lading kan du tilbakelegge en strekning på 35 kilometer⁽³⁾.

En annen nyhet på et elektrisk nyttekjøretøy er varmepumpen, som er koblet til klimaanlegget og sikrer svært god varmekomfort uten at det går på bekostning av bilens rekkevidde.

⁽¹⁾ NEDC: New European Driving Cycle (europeisk standard for måling av utslipp og forbruk).

⁽²⁾ Nærtransport: Gjennomsnittshastighet 45 km/t ved bykjøring, på landeveier og motorveier (bilen er antatt å stå stille 14 % tiden).

⁽³⁾ Ved lading på ladestasjon med minimum 7 kW/32 A effekt pr. fase.

Nye Kangoo Z.E.: På nett overalt



Via Z.E. Services-appen på mobil eller PC har du tilgang til MY Z.E. Connect og kan sjekke nye Kangoo Z.E.s gjenværende rekkevidde og batteritid, uansett hvor du befinner deg. My Z.E. Inter@ctive, som er koblet til navigasjonssystemet Renault R-Link, gjør det dessuten mulig å programmere eller starte ladingen eksternt.

Z.E. Trip⁽³⁾-funksjonen, som er tilgjengelig fra Renault R-Link-systemet, brukes til å søke etter ladere i nærheten.

⁽³⁾ Krever abonnement.

Nye Kangoo Z.E.:

Ny teknologi gir større rekkevidde



1) Gjenvinning av bremseenergi: Batteriet lades opp når du tar foten av gasspedalen eller trår på bremsen.

2) Varmepumpe: Varmepumpen er koblet til klimaanlegget og varmer opp eller kjøler ned kupeen etter behov. Den fungerer som et reversibelt klimaanlegg og kan gi både varme og kjøling, og påvirker bilens rekkevidde mindre enn et vanlig varmeapparat.

3) Energieffektive dekk: Takket være den lave rullemotstanden bidrar dekkene til å øke rekkevidden uten at det går utover kjøreegenskapene eller bremsekaliteten.

4) Funksjon for drivstoffsparing: Dette instrumentet på dashbordet viser om du til enhver tid bruker eller gjenvinner energi.

5) Eco-modus: Aktiver Eco-modus for å redusere forbruket og øke rekkevidden.

6) R-Link Evolution: Med tjenesten My Z.E. Inter@ctive kan du programmere lading og analysere ladestatus for hver enkelt av bilene dine. Motta varsler på mobil eller PC om batterinivå, gjenværende batteritid og tilgjengelig rekkevidde for de ulike bilene. Et nyttig verktøy som gir bedre kjøretøyøkonomi med planlegging av lading.

7) Forvarming og -kjøling: Programmer oppvarming eller kjøling av kupéen mens nye Kangoo Z.E. står på lading. Energien som brukes, hentes ikke fra batteriet.

8) Ny 7 kW lader: Få inntil 35 km rekkevidde på 1 times lading (ved lading på ladestasjon med minimum 7kW/32A effekt pr. fase).

Nye Kangoo Z.E.

Lad batteriet hvor som helst



Med Wallbox

Bestill gjerne en Wallbox-lader til hjemme- og bedriftsbruk som kan lade batteriet helt opp på seks timer.

Med reserveladeren (10 A/230 V/2,3 kW)

Hvis det kniper, kan du lade opp Renault Kangoo Z.E. fra en vanlig stikkontakt med den medfølgende ladekabelen.

Offentlige ladestasjoner (AC 3,6–43 kW)

Koble nye Kangoo Z.E. til en offentlig ladestasjon (AC 3,6 – 43 kW) på kjøpesenteret, ved Renault-forhandleren eller i gaten med den medfølgende type 2 ladekabelen. Med R-Link Evolution-systemets Z.E. Trip finner du enkelt fram til ledige ladestasjoner i nærheten. Og hvorfor ikke benytte sjansen til å øke rekkevidden med 35 km i lunsjpausen? (Krever minimum 7kW/32A pr. fase lader.)







Tilkoblet og effektiv

Renault R-Link Evolution er det perfekte verktøyet for dem som trenger å være på nett hele tiden.

Med LIVE-tjenestene, som blant annet inkluderer TomTom Traffic*, kan du for eksempel unngå trafikkorker og holde deg oppdatert på det som skjer i trafikken, i sanntid. Med Android Auto™** kobler du ganske enkelt til smarttelefonen og benytter deg av de appene som er compatible med bilkjøring, fra bilens innebygde R-Link Evolution-skjerm.

Les mer på www.renault.no/tjenester/multimedia

* Avhengig av land. I en begrenset periode.

** Lanseres snart. Avhengig av land.

Android Auto er et varemerke for Google Inc.

Sikkerhet for alle

Renaults visjon er å gi deg og dine ansatte de mest moderne og effektive aktive og passive sikkerhetssystemene, uansett hvilket utstyrsnivå du velger. Med elektronisk stabilitetskontroll (ESP) som inkluderer Extended Grip og bakkestartassistent, tar Kangoo Express enda et skritt videre og gir firmabilbrukere svært god sikkerhet.



Beskyttelse for alle i bilen

Frontkollisjonsputer, sidekollisjonsputer for hode og bryst, sikkerhetsbelter med aktive beltestrammere, programmert belastning og beltekraftbegrensere samt system som hindrer passasjerene i å skli under sikkerhetsbeltet ved et sammenstøt (fører- og passasjerseater, unntatt nedfellbart sete og dobbelt benkesete foran).



Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)

I denne nye generasjonen er antispinnsystemet (ASR) kombinert med en understyringskontroll (UCL) med Extended Grip* og bakkestartassistent.

* Extended Grip er ikke tilgjengelig på Kangoo Z.E.-modellene.



Extended Grip

Extended Grip er en antispinnfunksjon som, sammen med den elektroniske stabilitetskontrollen, hjelper deg ved vanskelige kjøreforhold som sand, søle og snø. Når Extended Grip er aktivert, vises et grønt Extended Grip-ikon på instrumentpanelet sammen med meldingen «Loose ground» (løst underlag) i 15 sekunder.



Bakkestartassistent

Bakkestartassistenten gjør det enkelt å starte i oppoverbakke.



Ryggekamera

Ryggekameraet gir full oversikt over området bak bilen og gjør det enkelt å parkere. Bildene sendes til det innvendige speilet, eller til navigasjonsskjermen for modeller med R-Link-navigasjonssystem. For å sikre maksimalt utbytte av kameraet er dette alltid koblet til de bakre parkeringssensorene.



Carlab

Farger Tilgjengelige farger for Kangoo-modellene.

Motorer Bensin, diesel eller elektrisk.

Utstyr Innvendige detaljer og viktig utstyr.

Dimensjoner Bilens viktigste mål.

Konfigurasjoner En bil som er skreddersydd for bedriften din.

Ekstraustyr Alt det ekstraustyret du trenger.

Tilbehør Smart tilbehør og praktiske funksjoner.

Standard- og ekstraustyr Oversikt som gjør det enklere å velge.

Farger



Hvit «Mineral» (QNG) (S)



Sort (GND) (M)



Blå Stjerne (RNL) (M)



Grå «Highland» (KQA) (M)



Grå «Urban» (KPW) (S)



Rød «Vif» (719) (S)



Grå «Cassiopee» (KNG) (M)



Brun «Mocca» (CNB) (M)



Rød «Poppy» (NNG) (M)

M: Metalliclakk. S: Solid lakk
Bildene er kun ment som illustrasjoner og kan avvike noe fra virkeligheten.

Motorer

		Energy dCi 75 (Stop & Start)	Energy dCi 90 (Stop & Start)	dCi 90 EDC	TCe 115 EDC	Nye Z.E. elbil
SIKKERHET						
Motorstørrelse (cm ³)/type innsprøytning		1 461/direkte	1 461/direkte	1 461/direkte	1 197/direkte	Synkron elektromotor
Drivstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Bensin	Elektrisitet
Antall sylindere/ventiler		4/8	4/8	4/8	4/16	-
Maks. effekt (kW EEC/hk) ved turtall (o/min)		55/75 ved 4 000	66/90 ved 4 000	67/90 ved 4 000	84/115 ved 4 500	44/60
Maks. dreiemoment Nm EEC (o/min)		200/1 750	220/1 750	220/1 750	190/2 000	225
GIRKASSE						
Antall gir		5	5	6	6	1
STYRING						
Svingradius, kant til kant. Kangoo Express/Maxi		10,7/-	10,7/11,9	10,7/11,9	10,7/-	10,7/11,9
Rattutslag (omdreininger, servostyring)		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
BREMSE						
Skivebrems foran (mm)	Kangoo Express/Maxi	280/-	280/280	280/280	280/-	280/280
Trommel- (t) eller skivebrems (mm) bak	Kangoo Express/Maxi	9" t - 274/-	9" t - 274/274	274/274	274/-	274/274
YTELSE						
Topphastighet (km/t)	Kangoo Express/Maxi	150/-	160	160/160	172/-	130
Akselerasjon 0-100 km/t basismodell (s)	Kangoo Express/Maxi	16,3/-	13,3	14,9/-	10,4	20,6/22,3
FORBRUK⁽¹⁾						
CO ₂ -utslipp i løpet av en fullstendig syklus (g/km)	Express	112	112	132	144	-
	Maxi	-	123	136	-	-
Fullstendig syklus (l/mil)	Express	0,43	0,43	0,51	0,64	152 Wh/km
	Maxi	-	0,47	0,52	-	152 Wh/km
KAPASITET						
Drivstofftank (l)		60	60	60	56	-
VEKT (kg)⁽²⁾						
Egenvekt (min.-maks.) inkl. fører 75 kg	Express 2 seter	1 355-1 505	1 355-1 505	1 375/1 505	1 345-1 505	1 505-1 700
	Express 3 seter	1 365-1 505	1 365-1 505	1 385/1 505	-	-
	Maxi 2 seter	-	1 432-1 571	1 470/1 615	-	1 585-1 735
	Maxi 3 seter	-	1 450-1 595	1 480/1 615	-	-
	Maxi 5 seter	-	-	-	-	1 703-1 735
Maks. tillatt totalvekt (Standard/økt nyttelast ⁽³⁾)	Express 2 seter	1 950/2 100	1 950/2 100	1 950/2 100	1 810/-	2 130/-
	Express 3 seter	1 950/2 100	1 950/2 100	1 950/2 100	-	-
	Maxi 2 seter	-	2 200/-	2 200/-	-	2 190/-
	Maxi 3 seter	-	2 200/-	2 110/-	-	-
	Maxi 5 seter	-	-	-	-	2 300/-
Maks. nyttelast (Standard/økt nyttelast ⁽³⁾)	Express 2 seter	595/745	595/745	575/725	465/-	625/-
	Express 3 seter	585/735	585/735	565/715	-	-
	Maxi 2 seter	-	768/-	730	-	605/-
	Maxi 3 seter	-	750/-	630	-	-
	Maxi 5 seter	-	-	-	-	597/-
Tilhengervekt uten brems (Standard/økt nyttelast ⁽³⁾)	Express 2 seter	675/675	675/675	685/685	-	374/-
	Express 3 seter	680/680	680/680	690/690	-	-
	Maxi 2 seter	-	715/-	735/-	-	322/-
	Maxi 3 seter	-	725/-	740/-	-	-
	Maxi 5 seter	-	-	-	-	-
Tilhengervekt med brems	Express 2 seter	1 050	1 050	1050	-	374/-
	Express 3 seter	1 050	1 050	1050	-	-
	Maxi 2 seter	-	1 050	1050	-	322/-
	Maxi 3 seter	-	1 050	1050	-	-
	Maxi 5 seter	-	-	-	-	-
RESIRKULERING OG GJENVINNING						
Prosent resirkulerbar/prosent gjenvinnbar/ prosent resirkulerte materialer		86,20% / 95,20% / 12,30%				

⁽¹⁾ Godkjent drivstofforbruks- og utslippstall basert på gjeldende regelverk. ⁽²⁾ Vektangivelsene er offisielle verdier i henhold til gjeldende regelverk. Variasjoner kan forekomme avhengig av utstyrsnivå og valgt ekstrautstyr. ⁽³⁾ Økt nyttelast tilgjengelig kun på Express 90hk, medfører høyere reg. avgift og CO₂ utslipp.

Funksjoner

KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT OG MAXI GRAND CONFORT



Automatisk klimaanlegg er ekstrautstyr.

STANDARDUTSTYR

- ESP + ABS (antiblokkering av hjul) + panikkbremseassistanse (AFU) + motorbremsregulering (MSR)
- Kollisjonspute på førersiden
- Elektrisk variabel servostyring
- Skivebrems foran og bak
- Sentrallås
- Kjørecomputer
- Radio med Bluetooth® USB/MP3, rattbetjent og integrert display
- Oppbevaringshylle over forsetene
- Elektrisk justerbare sidespeil
- Høyderegulerbart fører sete
- Oppbevaringsrom i midtarmelene mellom forsetene

- Asymmetriske bakdører med vinduer (åpnes 180°)
- Skyvedør høyre side med vindu
- Hel skillevegg med vindu
- Høyderegulerbart ratt
- Manuelt klimaanlegg
- Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden, pulsstyrt for åpning og lukking på førersiden
- Plastmatte i lasterommet
- Reservehjul
- Ryggesensor

TILGJENGELIG EKSTRAUTSTYR BL.A.:

- Metallic lakk
- 3 seter foran (midtarmelene utgår)
- R-LINK: Tilkoblet multimediasystem med TomTom navigasjon, radio mm.
- Kollisjonspute på passasjersiden
- Sidekollisjonsputer
- Ryggekamera
- Økt nyttelast (unntatt enkelte versjoner)
- Passasjer sete som kan foldes sammen
- Takluke i lasterommet
- Sklisikkert tregulv
- Gulv og sidekledninger i tre
- Lastsikringsskinner

KANGOO Z.E., MAXI Z.E. og MAXI Z.E. 5-seter



STANDARDUTSTYR

- ABS (blokkeringsfrie bremses)
- ESP med antispinn (ASR) og bakkestart-assistanse
- Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
- Sidekollisjonsputer for fører og passasjer
- Parkeringssensor bak
- Manuelt klimaanlegg med pollenfilter
- Høydejusterbart førersete med varme
- Midtarmlede med oppbevaring mellom forsetene
- Elektriske vindusheiser foran («one-touch» på førersiden)
- Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil
- Høydejusterbart ratt
- Sentrallås med fjernstyring og automatisk låsing under kjøring
- DAB+ radio, MP3, CD-spiller, AUX-inngang og Bluetooth® (handsfree)
- R-LINK med TomTom® navigasjonssystem
- Takhylle foran

- 15" stålfelger med hjulkapsler
- Reservehjul (ikke Kangoo Z.E. Maxi 5-seter)
- Plastbelagt gulv i varerommet
- Delvis plastinnkledning i bakre lasterom, halvvegg
- Asymmetriske bakdører 180° med vindu, viskere og varmetråder
- Skyvedør høyre side med vindu
- Skillevegg med vindu (ikke Kangoo Z.E. Maxi 5-seter)
- Forankringsøyer i lasterommet

STANDARDUTSTYR

NYE KANGOO MAXI Z.E. 5-seter¹⁾

- 2. seterad (sammenleggbare 2/3 - 1/3) med nakkestøtter
- Skyvedør på venstre og høyre side med skyvevinduer
- Vindu høyre og venstre side på panel bak
- Reparasjonskit for dekk (erstatte reservehjul)
- Delvis kledning av varerommet inkl. hjulhus

Z.E. UTSTYR (STANDARD)

- Elektrisk forvarming/avkjøling: Forhåndsprogrammering av oppvarming/hedkjøling av kupé
- Tilleggsvarmer: Aktiveres manuelt ved kjøring
- Z.E. instrumentpanel med ecomåler, turteller og kjørecomputer
- «Eco-mode» for energisparing: Øker rekkevidden ved å begrense motorytelsen
- Gjenvinning av bremseenergi
- Standard ladekabel Type2Mode3 – for lading på wallbox eller offentlig ladestasjon
- Kabel for lading på vanlig 220 V uttak (10A)

TILGJENGELIG EKSTRAUTSTYR BL.A.:

- Metallic lakk
- Style-pakke: Støtfanger foran i to farger (sort/sølv), tåkelys
- Regnsensor og tåkelys
- Cruise Control
- Ryggekamera

- Varsellyd for fotgjengere ved lav hastighet
- Giraffluke²⁾
- Sammefellbart passasjerse³⁾
- Skyvedør venstre side uten vindu⁴⁾
- Skyvedør venstre side med fast vindu⁵⁾
- Vindu høyre og venstre side bakerste sidepanel (kun med skyvedører begge sider med vindu). (Standard på 5-seter)⁶⁾
- Vindu høyre og venstre side bakerste sidepanel og vindu venstre sidepanel⁷⁾
- Tilhengerfeste⁸⁾
- Toppengslet bakluke med vindu, varme-tråder og viskere⁹⁾
- Reparasjonskit for dekk (erstatte reservehjul). (Standard på 5-seter)¹⁰⁾


¹⁾ Utover Z.E. og Maxi Z.E. ²⁾ Kun tilgjengelig på Z.E. ³⁾ Kun tilgjengelig på Z.E. og Maxi Z.E. ⁴⁾ Kun tilgjengelig på Maxi Z.E. ⁵⁾ Kun tilgjengelig på Maxi Z.E. ⁶⁾ Kun tilgjengelig på Maxi Z.E. og Z.E. 5-seter. ⁷⁾ Kun tilgjengelig på Z.E. og Maxi Z.E. ⁸⁾ Ikke Maxi Z.E. 5-seter ⁹⁾ Kun tilgjengelig på Z.E. ¹⁰⁾ Kun tilgjengelig på Maxi Z.E. og Z.E. 5-seter.

Dimensjoner

Kangoo Express
og Kangoo Z.E.



Kangoo Express Maxi
og nye Kangoo Maxi Z.E.



		Kangoo Express og Kangoo Z.E.	Kangoo Express Maxi og Maxi Z.E. 2-seter	Kangoo Maxi Z.E. 5-seter	
Min./maks. lastevolum (dm ³)		3 000	4 000	1 300 / 3 400	
DIMENSJONER (mm)					
A	Akselavstand	2 697	3 081	3 081	
B	Utvendig lengde	4 282	4 666	4 666	
C	Overheng foran	875	875	875	
D	Overheng bak	710	710	710	
E	Sporvidde foran	1 521	1 521	1 521	
F	Sporvidde bak	1 533	1 533	1 533	
G	Utvendig bredde uten/med sidespeil	1 829 / 2 138	1 829 / 2 138	1 829 / 2 138	
H	Høyde med/uten last	1 805 / 1844	1 810 / 1 836	1 802 / 1 826	
H1	Høyde med åpne bakdører, med/uten last	1 872 / 1 934	1 893 / 1 920	1 878 / 1 902	
J	Lastehøyde med/uten last	558 / 609	575 / 601	563 / 586	
K	Bakkeklaring med maks./min. last, avhengig av ekstrautstyr	(Kangoo Express) (Kangoo Z.E.)	157-210 / 143-172 184-210 / 153-172	170-212 / 145-172 187-212 / 151-171	185-210 / 151-172
M	Kupébredde, albuerom foran/bak	1 510 / -	1 510 / -	1 510 / 1 539	
N	Kupébredde, skulderbredde foran/bak	1 464 / -	1 464 / -	1 464 / 1 507	
Q1	Innvendig høyde bak	1 251	1 252	1 154	
Y	Bredde bak 1 m fra lastekanten	1 141	1 141	1 141	
Y1	Bredde bak 100 mm fra lastekanten	1 219	1 219	1 219	
Y2	Innvendig bredde mellom hjulhusene, kledning mini/maxi/tre	1 218 / 1 045 / 1 185	1 218 / 1 045 / 1 185	- / 1 145 / -	
Z	Lastehøyde	1 129	1 129	1 129	
Z1	Lastelengde	1 476	1 862	1 008	
Z2	Lastelengde gulv – med sammenfoldet setebenk)	1 731 -	2 115 -	1 328 2 210	
Z3	Lenåde i kupeen (pedaler/bak)	-	-	1 716	

Konfigurasjoner



Kangoo Express



Kangoo Express Maxi



Én eller to sideskyvedører uten vindu



Én eller to sideskyvedører med vindu**



Én eller to sideskyvedører med vindu,
vinduer i lasterommet



Speilhus og støtfangere foran og bak i korntet sort



Style-pakke: Støtfanger i grå/sølv, tåkelys foran



Asymmetriske bakdører uten vindu



Asymmetriske bakdører med vindu,
vindusvisker og varmetråder




Topphengslet baklukk med vindu*

* Unntatt Kangoo Express Maxi og Maxi Z.E.

** Kangoo Z.E. fås bare med én skyvedør.

Ekstra utstyr



1. Sidespeil med elektrisk innfelling. Særlig praktisk i trange bygater. **2. Hengslet, skyvbar takluke i lasterommet.** Den hengslede og skyvbare takluken har en åpning på 47 x 100 cm og gjør det enkelt å transportere store gjenstander. **3. Regn- og lyssensorer.** Vindusviskerne foran starter automatisk, og hastigheten justeres etter nedbørmengden. **4. Det nettbaserte multimediesystemet Renault R-Link** gir deg det ypperste av navigeringshjelp med TomTom LIVE*-tjenester, deriblant TomTom Traffic, trafikkoppdateringer i sanntid og funksjoner for musikkavspilling fra bærbare enheter, telefoni, styring av bilens utstyr og tilgang til appene i R-Link Store. Systemet styres via radio/CD-spillerens betjeningsknapper. **5. Tre forseter**:** Førersete og benkesete til to passasjerer. Det midtre setet er et ekstrasete beregnet på lett bruk. Passasjerselets ryggstø kan felles ned.

* Avhengig av land. Gjelder i en begrenset periode.

** Ikke tilgjengelig på Z.E.-modellene og Kangoo Maxi femseter.



1. Ryggekameraet er det perfekte hjelpemiddel ved parkering og viser hva som foregår bak bilen, enten på R-Links navigasjonsskjerm (for biler med R-Link) eller i bakspeilet. Kameraet er spesielt praktisk på Kangoo-versjoner uten bakvindu, og gir deg full kontroll på omgivelsene. **2. Cruise control/hastighetsbegrenser.** Still inn den hastigheten du ønsker å holde, ved hjelp av cruise control-funksjonen, eller benytt deg av hastighetsbegrenseren og angi en hastighet du ikke vil overskride. **3. Ekstra LED kjørellys (ettermonterbart tilbehør).** De ekstra LED kjørelysene gjør bilen enda flottere å se på.



Tilbehør



1. Takgrind i stål. Takgrinden er perfekt tilpasset bilen. Den robuste konstruksjonen er testet i vindtunnel og rustbehandlet. Takgrinden holder opptil 100 kg uten problem (maks. totalvekt inkluderer stativets vekt). En deflektor fjerner sjenerende luftstøy. Tilgjengeligheten avhenger av bilens lengde. **2. Tverrstilte takbøyer.** Disse takbøylene er spesialtilpasset til bilen. De er laget av galvanisert stål, som gir god beskyttelse mot rust. De har dessuten en utforming som gir lite luftstøy. Bøylene er svært robuste og tåler opptil 95 kg (inkludert bøylene vekt). **3. Standard tilhengerfeste.** Standardtilhengerfestet er beregnet på permanent montering på bilen. Det gir svært god sikkerhet for utstyret som kobles til. Det er rustbehandlet og tåler tung bruk. Tilkoblingssett med 13- og 7-polet kontakt og er også tilgjengelig i Renault Accessories-serien. **4. Tilhengerfeste med svanehals.** Tilhengerfestet med svanehals er laget for å tåle tung bruk og er perfekt for bruk i profesjonell sammenheng. Det er rustbehandlet, oppfyller profesjonelle krav og er enkelt å demontere. Tilkoblingssett med 7- og 13-polet kontakt er også tilgjengelig.

Tilbehør



1. Hel kledning i tre. Trepanelene er spesiallaget for Kangoo. De gir optimal beskyttelse til lasterommet og sikrer at det holder seg pent også ved røff bruk. Med innvendig kledning slipper du å utbedre eventuelle skader før videresalg, noe som kan komme til å koste langt mer enn selve trekledningen. **2. Vindusgitter.** Disse spesialtilpassede vindusgitterne beskytter mot innbrudd samtidig som de bevarer sikten bakover. **3. Frontskvettlapper.** Skvettlappene fås til både for- og bakhjul og beskytter karosseriet mot grus- og sølesprut.



1.

1. Beskyttelsestrekk til setene. Disse beskyttende setetrekkene holder de originale setene rene og pene. Beskyttelsestrekkene er spesiallaget av tekstil eller plastbelagt stoff og kompatible med kollisjonsputer. **2-3. Tekstilmatter og Novestra gummimatter.** Alle Renaults matter er nøyaktig tilpasset Renaults biler og gir maksimal sikkerhet for føreren. Mattene i tekstil og gummi er svært slitesterke og dermed svært godt egnet for bruk i firmabiler. Gummimattene anbefales spesielt ved ferdsel på steder med for eksempel mye søle, sand eller snø. **4. Holder til brannslukningsapparat.** Holderen passer til brannslukningsapparatene i Renaults sortiment. Holderen monteres i gulvet på passasjersiden og er kollisjonstestet med hensyn førerens og passasjerernes sikkerhet.



2.



3.



4.

Standard- og ekstrautstyr

	KANGOO Grand Confort		KANGOO Z.E.		
	Express	Maxi	Z.E.	Maxi Z.E. 2-s	Maxi Z.E. 5-s
UTVENDIG					
Gråsort ulakkerte støtfangere og beskyttelselister på sidene	•	•	•	•	•
15" hjulkapsler	•	•	•	•	•
Aria 15" aluminiumsfelger	□	□	-	-	-
Egeus 16" aluminiumsfelger	□	-	-	-	-
Mørk innfatning hovedlykter	-	-	•	•	•
Style-pakke: støtfanger foran i to farger (sort /sølv), mørk innfatning i hovedlykter, tåkelys og list på sideskyvedør på Express	□	□	-	-	-
Style-pakke Z.E.: støtfanger foran i to farger (sort/sølv) og tåkelys	-	-	□	□	□
Metallic lakk	□	□	□	□	□
INNSENDIG DESIGN					
Sort plastbelegg i bagasjerom	•	•	•	•	•
Z.E. instrumentpanel	-	-	•	•	•
Girspakdeksel og girspakkule i mørk karbon	•	•	-	-	-
SKILLEVEGGER					
Hel skillevegg med vindu	•	•	•	•	-
SKILLEVEGGER BAK ANDRE SETERAD					
Fast skillevegg med gitter, i full høyde	-	-	-	-	□
LAST					
4 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet	-	-	-	-	•
6 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet	•	-	•	-	-
8 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet	-	•	-	•	-
Delvis kledning på veggene i lasterommet	•	•	•	•	-
Komplett kledning på halv veggene i lasterommet og hjulhusene	-	-	-	-	•
Forberedelse for takbøyer eller forberedelse for takgrind	•	•	•	•	•
AKTIV OG PASSIV SIKKERHET					
ABS (blokkeringsfrie hjul) + panikkbremseassistanse (AFU)	•	•	•	•	•
Frontkollisjonspute på førersiden	•	•	•	•	•
Frontkollisjonspute på passasjersiden, deaktivert	□	□	•	•	•
Sidekollisjonsputer fører og passasjer	□	□	•	•	•
Sikkerhetsbelter foran med beltestrømmere og beltekraftbegrensere	•	•	•	•	•
Sentrallås (gjelder ikke tankklaffen) med fjernstyring (nøkkel med 2 knapper) og automatisk låsing under kjøring (CAR)	•	•	•	•	•
Stabilitetskontroll (ESP) med antispinn (ASR) og understyringskontroll (CSV)	•	•	•	•	•
Extended Grip	•	•	-	-	-
Bakkestartassistanse	•	•	•	•	•
Skivebremser foran og bak	•	•	•	•	•
Startspærre betjent med transpondernøkkel	•	•	•	•	•
SETER					
3 seter foran: førersete og setebenk for 2 passasjerer. Ikke 115 hk EDC eller Z.E.	□	□	-	-	-
Høyderegulerbart førersete med setevarme	•	•	•	•	•
Baksetebenk med 3 plasser, 1/1 eller 1/3-2/3 nedfellbart	-	-	-	-	•
DØRER OG VINDUER					
Vindu rundt hele (vindu på sidepanel bak og skyvevindu på begge skyvedører)	-	□	-	□	•
Sidehengslede bakdører 180° med vindu, viskere og varmetråder	•	•	•	•	-
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu					
Skyvedør på venstre side med fast vindu*	□	•	-	□	-
Pakke Toppengslede (1):					
Toppengslede bakdører med vindu, viskere og varmetråder	□	-	□	-	-
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu					
Pakke Toppengslede (2):					
Toppengslede bakdører med vindu, viskere og varmetråder	□	-	-	-	-
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu					
+ Skyvedør på venstre side med fast vindu					

	KANGOO Grand Confort		KANGOO Z.E.		
	Express	Maxi	Z.E.	Maxi Z.E. 2-s	Maxi Z.E. 5-s
Vindu rundt pakke (1):					
Bakre sidepanel med vindu på venstre & høyre side	☑	-	☑	☑	-
Fast vindu på venstre side					
Vindu rundt pakke (2):					
Bakre sidepanel med vindu på venstre & høyre side	-	☑	-	☑	-
Skyvedør på venstre side med fast vindu					
Skyvbar takluke i lasterommet, kun med sidehengslede bakdører, ikke i kombinasjon med komplett trekledning	☑	-	☑	-	-
Ekstra tonede vinduer bak	☑	☑	☑	☑	☑
SIKT OG LYS					
Lys i lasterommet	•	•	•	•	•
«Følg-meg-hjem» belysningsfunksjon	•	•	•	•	•
Midtre taklampe med 3 posisjoner	•	•	•	•	•
Tåkelys foran	☑	☑	☑	☑	☑
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil	•	•	•	•	•
Automatisk kjørellys	•	•	•	•	•
KOMFORT OG OPPBEVARING					
Oppbevaringsrom i dørene foran	•	•	•	•	•
Låsbart hanskerom	•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg	•	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•	•	•	•
Elektriske vindusheiser foran med pulsstyring for lukking og åpning på førersiden	•	•	•	•	•
Midtarmene med oppbevaringsrom mellom setene (leveres ikke på modeller med 3 plasser foran)	•	•	•	•	•
12 V-kontakt i midtkonsollen	•	•	•	•	•
Takhylle	•	•	•	•	•
Oppbevaringsrom i A4-størrelse på instrumentpanelet	•	•	•	•	•
Høyderegulerbart ratt og fotstøtte for fører	•	•	•	•	•
KJØRING					
Parkeringsensor bak	•	•	•	•	•
Lydsignal ved glemte lys, lampe for åpne dører	•	•	•	•	•
Lydsignal for feste av sikkerhetsbelte på førersiden	•	•	•	•	•
Ryggekamera (ikke med topphengslet bakluke)	☑	☑	☑	☑	☑
Turteller	•	•	-	-	-
Elektrisk variabel servostyring	•	•	•	•	•
Eco-mode	•	•	•	•	•
Kjørecomputer (km, trippsteller/kilometerteller, momentanforbruk/totalforbruk)	•	•	•	•	•
Reservehjul	•	•	•	•	-
Stop & Start med Energy Smart Management	•	•	-	-	-
Z.E. Voice (lyd som varsler fotgjengere)	-	-	☑	☑	☑
KOMMUNIKASJON					
Radio DAB+, Bluetooth® og USB (med CD) med betjening på rattet og integrert display	•	•	•	•	•
Multimediasystem R-Link med integrert navigasjon	☑	☑	•	•	•
SPESIALUTSTYR FOR Z.E.					
Elektrisk forvarming/avkjøling: Forhåndsprogrammering av oppvarming/nedkjøling av kupé	-	-	•	•	•
Tilleggsvarmer: Aktivteres manuelt ved kjøring	-	-	•	•	•
Z.E. instrumentpanel med ecomåler, turteller og kjørecomputer	-	-	•	•	•
«Eco-mode» for energisparing: Øker rekkevidden ved å begrense motorytelsen	-	-	•	•	•
Gjenvinning av bremseenergi	-	-	•	•	•
Standard ladekabel Type2Mode3 – for lading på wallbox eller offentlig ladestasjon	-	-	•	•	•
Kabel for lading på vanlig 220 V uttak (10A)	-	-	•	•	•

• = standard; ☑ = ekstrautstyr; - = ikke tilgjengelig

* Kun i kombinasjon med skyvedør høyre side med fast vindu.

Rekkevidde

Dokumentert NEDC-rekkevidde ved blandet kjøring for biler med ny 60 hk motor og det nye Z.E. 33-batteriet⁽¹⁾ er 270 km⁽²⁾. Akkurat som for drivstofforbruk på biler med forbrenningsmotor er det mange forhold som kan påvirke Renault Kangoo Z.E.s rekkevidde ved faktisk kjøring. Veiforhold, hastighet, bruk av varmeapparat eller klimaanlegg og kjørestil er de viktigste faktorene. Ved nærtransport utenfor bysentra bør du for eksempel kunne kjøre rundt 120 km om vinteren (135 km med klimaanlegg og varmepumpe) og 200 km om sommeren. Vi gir deg derfor de verktøyene du trenger for å overvåke rekkevidden i form av nye instrumenter på dashbordet. Ikke minst er drivstofføkonomimåleren, som viser energiforbruket til enhver tid, viktig. For å oppnå størst mulig rekkevidde bør du utnytte gjenvinningen av bremseenergi fullt ut og kjøre i Eco-modus. For å oppnå en

behageligere temperatur i bilen uten å bruke batteristrøm, kan du programmere varmeapparatet eller klimaanlegget til å gå mens du lader opp bilen. Prøv også å venne deg til en grønn kjørestil for elektriske biler – det tjener du mange kilometer på!

⁽¹⁾ NEDC: New European Driving Cycle, den europeiske standarden for måling av utslipp og forbruk, er en standardisert metode for forbruksmåling basert på identiske tester som utføres på alle slags kjøretøyer i Europa, enten de har forbrennings- eller elmotor eller er basert på hybridteknologi. Den utgjør dermed et objektivt kriterium for måling av forskjeller i ytelse mellom de ulike produsentenes modeller. Testen består av to deler. Bilen plasseres på en rullebenk og kjøres tre ganger gjennom samme urbane kjøresyklus (ECE-15) før den til slutt kjøres én landeveissyklus. Gjennomsnittet av disse fire syklusene er gjennomsnittlig rekkevidde.

⁽²⁾ Offisielt forbruk og utslipp i henhold til gjeldende regelverk.



Renault KANGOO Express og nye KANGOO Z.E.

Still krav om suksess



Opplev mer av Renault KANGOO Express og nye KANGOO Z.E. på
www.renault.no



For Kangoo Z.E. gjelder
5 år/100 000 km

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 200 000 km. For Kangoo Z.E. gjelder enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt.

Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.

FOTO: ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RENAULT COMMUNICATION, O. BANET, C. CUGNY, Y. BROSSARD, X. QUEREL – TRYKKET I EU – 2. UTGAVE, 1. OPPLAG, OKTOBER 2018. OPPDAT. FOR WEB JANUAR 2020.

RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00