RENAULT
Passion for life
Renault ZOE
300 km rekkevidde*
Batterigaranti 8 år/160 000 km**
ZOE
Z.E.
*WLTP. **Min. 66% kapasitet.

ZOE
RENAULT

ZOE

Rekkevidde på 300 km*

Ingen CO_2-utslipp, ingen motorstøy, ingen giring. Renault ZOE er med på å definere den nye generasjonen av elbiler. De myke, bølgende linjene og den store, forkrommede Renault-logoen gir bilen et unikt utseende. Nye lakkfarger, lyssignatur med LED-teknologi og dørhåndtak som er skjult i vindusrammen på bakdørene, er bare noen elementer i designet som vil falle i smak hos de fleste. Og den lange rekkevidden, som nå er oppe i hele 300 km* (eller inntil 200 km vinterstid), gjør bilen enda mer attraktiv og unik.

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon. WLTP er forkortelse for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre for forbruk. Erstatter den tidligere normen NEDC.

Så enkelt som bare ZOE

Hverdagen blir enklere med Renault ZOE. Elmotoren er stillegående, automatgirkassen gir høy kjørekomfort, og de mange lademulighetene gjør ZOE til et praktisk alternativ uansett hvor du skal. For å gjøre tilværelsen enda mer behagelig og gi deg én bekymring mindre har bilen estimert reell rekkevidde på 300 km*. Den lyse og trivelige kupeen innbyr til gode kjøreopplevelser, og med R-Link-konsollen har du tilgang til smarte, nettbaserte funksjoner. Kort sagt er ZOE en bil som har mye å by på!

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon.

ZOE
RENAULT

RENAULT

Bli bedre kjent med Renault ZOE

Helelektriske Renault ZOE er etter vår oppfatning det ultimate fremkomstmiddelet per i dag. Alt er gjort for at bilen skal ha best mulig rekkevidde og by på optimal sikkerhet og komfort ute på veien.

Ny R110-motor og Z.E. 40-batteri

Litiumionbatteriet på 41 kWh, utviklet av Renault, bygger på innovativ teknologi som gir dobbelt så stor kapasitet med samme fysiske størrelse som før. Som det forrige batteriet er det enkelt å lade, det er vedlikeholdsfritt og det er resirkulerbart. Batteriet på 41 kWh er plassert under gulvet for å gi bilen et lavest mulig tyngdepunkt og tar dermed heller ikke opp plass i kupeen eller bagasjerommet.

Med smidige, stillegående motorer er det en fryd å kjøre Renault ZOE. De smarte, kompakte og pålitelige motorene er behagelige å kjøre. Det høye dreiemomentet sørger for direkte og jevn igangkjøring. Avhengig av versjon er effekten fra 92 hk (68 kW) til 108 hk (80 kW) med den nye R110-motoren, men alle versjonene gir samme lange rekkevidde.

Teknologien bak rekkevidden

Optimert rekkevidde:

Takket være de innovative Range OptimiZer-funksjonene er Renault ZOE en av de beste på rekkevidde av de rimelige elbilene. **1. Nytt system for gjenvinning av bremseenergi.** Uavhengig av førerens kjørestil tilføres batteriet strøm når føreren bremser eller senker farten. **2. Varmepumpe.** Ett system, to funksjoner: Kjøling – varmepumpen kan, akkurat som et hvilket som helst moderne klimaanlegg, brukes til å kjøle ned kupéluften. Varme – varmepumpen kan selvsagt også varme opp luften i kupeen. **3. Michelin Energy™ EV-dekk.** Dekkene er spesialutviklet for ZOE og har svært lav rullemotstand, noe som kan øke bilens rekkevidde (ikke tilgjengelig til 17″ felger).

Lading av batteriet:

4. Kameleonteknologi. Kameleonladeren tilpasser seg automatisk den tilgjengelige ladeeffekten og gir maksimal batterikapasitet på minimalt med tid. En halvtime* er nok for å oppnå en rekkevidde inntil 80 km.

Best mulig utnyttelse av batterikapasiteten:

5. Forhåndsinnstillinger for kupétemperatur og batteri. Innstillingene kan gjøres fra R-Link-konsollen eller mobilappen Z.E. Services. Når ZOE står til lading, kan du programmere varme- eller kjølefunksjonen til å slå seg på til et bestemt tidspunkt. Da oppnår også batteriet optimal temperatur, slik at du er sikret optimal ytelse og rekkevidde – sommer som vinter. **6. ECO-modus.** I ECO-modus reduseres ytelsen og varme- eller kjøleeffekten for å sikre størst mulig rekkevidde.

* Avhengig av type ladestasjon.

R-Link:
Mobil til fingerspissene

Hold deg på nett med Renault ZOE. Via berøringsskjermen på Renault R-Link multimediesystem kan du planlegge reisen, høre på favorittmusikken din og laste ned apper fra R-Link Store (apper for nyheter, reiser, spill etc.)*. Systemet er kompatibelt med Android Auto™ og gir deg tilgang til appene** på mobiltelefonen fra multimedieskjermen på 7". I tillegg gir Z.E. Trip deg oversikt over ladestasjoner i nærheten eller på bestemmelsesstedet, slik at du kan slappe av og nyte kjøreturen.

* Appene krever internettilkobling og er tilgjengelige avhengig av land.
** App'er som kan brukes når man kjører: Liste over tilgjengelige apper på Android Auto™. Android Auto™ er et varemerke som tilhører Google Inc. Android Auto™ er ikke tilgjengelig i alle markeder.

READY
Z.E

Oversikt over bilens rekkevidde og ladestatus

Installerer du appen Z.E. Services på smarttelefonen din, har du alltid oversikt over bilens rekkevidde og ladestatus. Med My Z.E. Inter@ctive kan du også starte eller programmere ladingen samt aktivere innstillingene for kupétemperatur uten å være i nærheten av bilen. ZOE gir deg full kontroll!

Perfekt lyd

For at du skal kunne oppleve lyd i sin reneste form, er Zoe tilgjengelig med et eksklusivt lydanlegg fra Bose® bestående av hele seks avanserte høyttalere og en kompakt basshøyttaler. De to diskanthøyttalerne på 2,5 cm er plassert på dashbordet og gir klar og balansert lyd. To mellomtonehøyttalere i fordørene og to høyttalere i bakdørene sørger for fyldig klang. Basshøyttaleren i bagasjerommet kompletterer lydbildet med dyp og naturtro bass. Resultatet er enestående lydopplevelser i bilen.



ZOE

ZOE
RENAULT

ZOE hjelper deg

Renault ZOE har mange nyttige hjelpefunksjoner. Førerassistentsystemene kan gjøre kjøreturen både tryggere og mindre anstrengende, og ZOE har også hjelpefunksjoner for folk utenfor bilen. Blant annet varsler Z.E. Voice eventuelle fotgjengere om at du kommer kjørende, ved hastigheter under 30 km/t. Velg mellom tre forskjellige lyder avhengig av omgivelsene. Teknologien utvikler seg stadig. Det er bra både for ZOE og for din kjøreopplevelse og sikkerhet.



Parkeringssensor bak
Med parkeringssensor går parkeringen som en lek. Et lydsignal varsler deg når du nærmer deg en eventuell hindring bak bilen.

Ryggekamera
Med ryggekameraet er ikke lenger rygging noe problem. Ryggekurven med forstørrede bilder av området rett bak bilen vises på multifunksjonsskjermen.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
Den elektroniske stabilitetskontrollen gjør ZOE mer stabil ved vanskelige kjøreforhold.

Bakkestartassistanse
Ved bakkestart holdes bremsetrykket automatisk i to sekunder, slik at det blir enklere å kjøre i gang.

Rene linjer

Med 16″ lettmetallfelger i original design gir Renault ZOE et solid inntrykk der den står klar til å smyge seg lydløst ut på veien. I fronten har den helelektriske bilen fått en lang og smal lyssignatur som understreker ZOEs særpreg. Baklyktene er transparente med blå kanter – de røde lysene blir først synlige når de slås på. Bumerang-fasongen gjenspeiler bilens energiske personlighet og gjør at ZOE skiller seg ut, også utseendemessig.

ZOE
RENAULT

Renault ZOE

300 km rekkevidde*
Nå med batterigaranti
8 år/160 000 km**

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon.
** Min. 66% kapasitet.

Carlab

Farger ZOEs farger

Utstyrsversjoner Interiør

Dimensjoner Mål og volum

Standard- og ekstrautstyr Komplett liste

Tekniske data Motor og ytelse

Lading Hvordan lader jeg min ZOE?

Farger

Hvit Glacier (S-369)

Hvit Nacré (M-QNC)

Grå Highland (M-KQA)

Grå Titanium (M-KPN)

Blå Foudre (M-RQG)

Sort Stjerne (M-GNE)

Rød Bourgogne (M-NPK)

Lilla Blueberry (M-LNJ)

S = standardlakk. M = metallic-lakk.
Lilla Blueberry og Sort Stjerne er ikke tilgjengelig på versjon Life.
Hvit Nacré er en spesiell metallic-lakk. Bildene kan avvike noe fra virkeligheten.

Utstyrsversjoner

LIFE EASY CHARGE

15'' «Aerobase» hjulkapsler

STANDARDUTSTYR

- 15'' stålfelger med «Aerobase» hjullkapsler
- ABS med EBD, elektronisk bremsekraftfordeling
- Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med understyrings-kontroll (CSV)
- Antispinnfunksjon (ASR)
- Automatisk tenning av nødblink ved panikkbremsing
- Z.E. Voice: Varsellyd for fotgjengere ved sakte kjøring
- Bakkestartassistanse
- LED kjørelys – halogen hovedlys
- Automatisk klimaanlegg ECC med kombinert filter
- Cruise Control og hastighetsbegrenser
- Forvarming av kupé
- R-LINK: 7'' touchskjerm , radio 4x35W, TomTom navigasjon (kart over Skandinavia) Bluetooth, Audio-streaming, USB, AUX, Android Auto™
- Radio 3D Sound by Arkamys™ m/DAB+
- Eco mode for å redusere energiforbruket
- Elektriske vindusheiser foran
- Elektrisk regulerbare sidespeil m/ varme
- Ratt justerbart i høyde og lengde
- Varme i seter foran, 3-trinns justering
- Forseter med integrerte nakkestøtter
- Høyderegulerbare nakkestøtter på sideplassene bak
- Isofix-fester på sideplassene bak og på passasjers forsete
- Manuell barnesikring av dørlås
- Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
- Kollisjonspute på sidene (hode og bryst) for fører og passasjer foran
- Renault nøkkelkort
- Lett tonede sideruter bak
- Dørhåndtak foran i karossifarge
- Reparasjonskit for dekk
- Michelin Energy™ E.V. dekk

Z.E. UTSTYR/LADING

- Wallbox/hjemmelader, inkludert montering[1]
- Sjekk av el. anlegget av en autorisert elektriker (ved valg av wallbox)
- Kabel for lading med wallbox/hjemmelader
- Z.E. Connect: Opplysninger i reell tid om batteriets ladetilstand[2]
- Z.E. Inter@ctive: Fjernstyring av batteriets lading og forvarming[2]

EKSTRAUTSTYR

- Metallic lakk
- 16'' aluminiumsfelger
- Parkeringssensor bak + lys- og regnsensor
- Handsfree nøkkelkort + el. vinduer bak, «one-touch» og klemsikring på el. vinduer førersiden
- Kart over Europa til TomTom

[1] I enkelte tilfeller vil det være behov for utstyr og oppgraderinger som ikke er inkludert i installasjonen. I disse tilfellene tilkommer det ekstra kostnader for å fullføre installasjonen (f.eks. montering av overspen-ningsvern, luftstrekk av kabler, graving av kabelgrøfter, avstander over 15 meter eller behov for lift, kjøre-avstand fra forhandler over 50 km/1 time).

[2] Krever abonnement etter gratis prøvetid.

Utstyrsversjoner

INTENS EASY CHARGE

16'' aluminiumsfelger «Bangka»

17'' «Tech Run» aluminiumsfelger med diamantfinish

STANDARDUTSTYR UTOVER LIFE

- 16'' aluminiumsfelger «Bangka»
- Handsfree nøkkelkort
- Ryggekamera og parkeringssensor bak
- Regn- og lyssensor
- Elektriske vindusheiser bak
- Helsort interiør (seter/dashbord/dørsider)
- Ratt i skinn
- Elektrisk innfellbare sidespeil
- Solskjerm med speil (fører- og passasjerside)

EKSTRAUTSTYR

- Metallic lakk
- Blueberry setetrekk + interiør (lilla interiørdetaljer rundt luftedyser, girspak og høyttalere foran, samt stripe på dashbord)
- 17'' aluminiumsfelger «Techrun»
- Kart over Europa til TomTom

INTENS kan bestilles som SUPERCHARGE[1]

- Hjemmelader 11 kW i stedet for 3,6 kW

[1] Koster ekstra. 11 kW ladepunkt krever 3 fas og stor nok kapasitet på hovedsikringer og strømnett – 3,6 kW ladepunkt foreslås dersom 11 kW ikke er tilpasset.

Utstyrsversjoner

ICONIC EASY CHARGE

17" «Optemic» aluminiumsfelger

STANDARDUTSTYR ICONIC UTOVER INTENS
- BOSE® lydanlegg, subwoofer med WaveGuide® teknologi
- 17" aluminiumsfelger «Optemic»
- Seter i tekstil/imitert skinn

EKSTRAUTSTYR
- Metallic lakk
- Kart over Europa til TomTom

Iconic kan bestilles som SUPERCHARGE[1]
- Hjemmelader 11 kW i stedet for 3,6 kW

[1] Koster ekstra. 11 kW ladepunkt krever 3 fas og stor nok kapasitet på hovedsikringer og strømnett – 3,6 kW ladepunkt foreslås dersom 11 kW ikke er tilpasset.

Dimensjoner



BAGASJEROMSVOLUM (dm³)

Høyde under hattehyllen	338
Med nedfelt baksete, lastet til taket	1225

DIMENSJONER (mm)

A	Akselavstand	2588
B	Utvendig lengde	4084
C	Overheng foran	839
D	Overheng bak	657
E	Sporvidde foran	1511
F	Sporvidde bak	1510
G	Total bredde over pyntelister/ med sidespeil	1730/1945
H	Høyde uten last	1562
H1	Høyde uten last med åpen bakluke	2028
J	Innlastingshøyde uten last	724
K	Bakkeklaring med last	120
L	Kupélengde	1678
M	Albuebredde foran	1384
M1	Albuebredde bak	1390
N	Kupébredde, skulderbredde foran	1365
N1	Kupébredde, skulderbredde bak	1320
P	Takhøyde foran ved 14° vinkel på seteryggen	904
Q	Takhøyde bak ved 14° vinkel på seteryggen	826
Y	Maks. bredde bagasjeromsåpning	941
Y1	Bredde bagasjeromsåpning nederst	899
Y2	Innvendig bredde mellom hjulhusene	1007
Z	Høyde bagasjeromsåpning	685
Z1	Maks. lastelengde med nedfelt baksete	1426
Z2	Høyde under hattehylle	622
Z3	Lastelengde bak baksete	580

Standard- og ekstrautstyr

	LIFE	INTENS	ICONIC
AKTIV OG PASSIV SIKKERHET			
ABS-bremser	•	•	•
Kollisjonsputer foran til fører og passasjer	•	•	•
Kollisjonspute for passasjer foran kan deaktiveres	•	•	•
Sidekollisjonsputer foran (hode/bryst)	•	•	•
Automatisk tenning av nødblink ved nødoppbremsing	•	•	•
Nakkestøtter bak som kan reguleres i høyden	•	•	•
Høyderegulerbare trepunkts sikkerhetsbelter foran, med beltestrammere	•	•	•
Tre trepunkts sikkerhetsbelter bak med beltekraftbegrensere	•	•	•
Automatisk låsing av dørene under kjøring (kan deaktiveres)	•	•	•
Dynamisk stabilitetskontroll (ESP) med antispinn (ASR) og understyringskontroll (CSV)	•	•	•
Isofix festesystem på sideplassene bak og på passasjersetet foran	•	•	•
Cruise Control og hastighetsbegrenser	•	•	•
Z.E. Voice fotgjengervarsling	•	•	•
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBV)	•	•	•
Manuell barnesikring av dørene	•	•	•
Dekktrykksensor	•	•	•
KOMFORT			
Parkeringssensorer bak	¤	•	•
Ryggekamera og parkeringssensorer bak	-	•	•
Bakkestartassistanse	•	•	•
Elektronisk klimaanlegg	•	•	•
Elektriske vindusheiser foran	•	•	•
Elektriske vindusheiser foran og bak med enkeltberøringsfunksjon og antiklem på førersiden	¤	•	•
Solskjerm	•	-	-
Solskjerm med speil (på fører- og passasjersiden)	-	•	•
Forseter med integrerte nakkestøtter	•	•	•
Interiør «Fortunate» i sort	•	-	-
Interiør i sort	-	•	•
Interiør i sort med lilla detaljer	-	¤	-
Seter i tekstil og imitert skinn	-	-	•
Høyde- og dybdejusterbart ratt	•	•	•
Ratt i skinn[1]	-	•	•
Armlener på sidene foran i imitert skinn	-	-	•
Åpning og låsing av dører med Renault-nøkkelkort	•	•	•
Renault-nøkkelkort med handsfree betjening	-	•	•
SIKT – BELYSNING			
Automatisk tenning av nærlysene (lyssensor)	¤	•	•
Vindusviskere med regnsensor	¤	•	•
Optiske bi-halogenlykter	•	•	•
LED-kjørelys	•	•	•

	LIFE	INTENS	ICONIC
Elektriske, oppvarmede sidespeil	•	•	•
OPPBEVARING			
Hanskerom (7 l)	•	•	•
Plass til 1,5 l flasker i fordørene	•	•	•
Midtkonsoll foran med oppbevaring	•	•	•
LYD, MULTIMEDIA			
RENAULT R-Link: Integrert multimediasystem med 7" berøringsskjerm, Renault R-Link store og Android Auto™	•	•	•
TomTom® LIVE-tjenester og datatilkobling gratis i 36 måneder	•	•	•
Kart over Europa	¤	¤	¤
Radio 4x35W, Bluetooth®USB-in, AUX-in, DAB+	•	•	-
Radio «3D sound by Arkamys™», dobbeltantenne, to boomerhøyttalere, to bicone-høyttalere bak og to diskanthøyttalere	•	•	-
BOSE® lydanlegg, subwoofer med WaveGuide® teknologi, Bluetooth®, USB-in, AUX-in, DAB+	-	-	•
SPESIALUTSTYR TIL Z.E.			
Range OptimiZer: Varmepumpe, ny generasjon motorbrems	•	•	•
Økonometer, batterimåler og innebygd kilometerteller	•	•	•
TFT-fargeskjerm med kjørecomputer og angivelse av kjørestil	•	•	•
Knapp for Eco-modus	•	•	•
Forhåndsregulering av temperaturen i kupeen (oppvarming eller avkjøling) via R-LINK	•	•	•
Ladekontakt foran (ladedeksel under Renault-logoen)	•	•	•
Kabel med Type2-kontakt for lading med med wallbox/hjemmelader. Samme kabel brukes for lading på nyere offentlige AC-ladestasjoner(2). (Offentlige ladestasjoner med vanlig stikkontakt(2) krever ekstra kabel som kan bestilles hos forhandler(2))	•	•	•
My Z.E. Connect: Kontroller ladenivået og aktuell status på smartphone eller på datamaskin (krever abonnement)	•	•	•
My Z.E. Inter@ctive: Aktiver en timer fra en kompatibel smartphone for lading av bilen og forvarming av temperaturen i kupeen når bilen er koblet til en ladestasjon (krever abonnement)	•	•	•
EKSTERIØR			
15" hjulkapsler «Aérobase» og Michelin Energy™ E-V dekk	•	-	-
16" «Bangka» aluminiumsfelger og Michelin Energy™ E-V dekk	¤	•	-
17" «Tech Run» aluminiumsfelger med diamantfinish	-	¤	-
17" «Optemic» aluminiumsfelger	-	-	•
Reparasjonskit for dekk	•	•	•
Metallic lakk	¤	¤	¤
Dørhåndtak foran i samme farge som bilen	•	•	•

• = Standard ¤ = Ekstrautstyr - = Ikke tilgjengelig

(1) Okseskinn.

(2) Krever TN-nett.

Tekniske data

	R90 (Life)	R110 (Intens/Iconic)
Antall sitteplasser	5	5
Batteritype	Z.E. 40	Z.E. 40
REKKEVIDDE		
Rekkevidde sommer inntil (km)[1]	298-317[2]	286-311[3]
Reell rekkevidde vinter inntil (km)	200	200
MOTOR		
Teknologi, elektrisk motor	Synkron med rotorvikling	
Maks. effekt i kW CEE (hk)/ved maks. turtall (o/min.)	68 (92)/3000 -11 300	80 (108)/3 395 -10 980
Maks. dreiemoment i Nm CEE (Nm)/ved maks. turtall (o/min.)	220/ved 250-2500	225/ved 1500-3395
BATTERI		
Utnyttbar kapasitet (kWh)	41	
Teknologi	Litiumion	
Total spenning (volt)	400	
Antall moduler/celler	12/192	
Batteriets vekt (kg)	305	
LADETID 0–100%[4]		
Lader	Adaptiv én-/trefase fra 2 til 22 kW	
Vanlig stikkontakt (10 A)	25 t	
3,7 kW (énfase ladestasjon, 16 A)	15 t	
7,4 kW (énfase ladestasjon, 32 A)	7 t 25 min.	
11 kW (trefase ladestasjon, 16 A)	4 t 30 min.	
22 kW (trefase ladestasjon, 32 A)	2 t 40 min.	
43 kW (trefase ladestasjon, 63 A)	2 t 40 min.	
GIRKASSE		
Type	Girkasse med reduksjonsgir, ett trinn	
Antall gir forover	1	
YTELSE		
Maks. hastighet (km/t)	135	
0–50 km/t – 0–80 km/t – 0–100 km/t (s)	4,1 – 8,6 – 13,2	3,9 – 7,6 – 11,4
FORBRUK (93/116/EØF)[5]		
Standardforbruk (Wh/km)	168,5-180,4	177,2 - 186,4
CO_2 (g/km)[5]	0	
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring (l/mil)[5]	0/0/0	

[1] WLTP: Forkortelse for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. WLTP er en standardisert målemetode der alle europeiske biler, både bensin- og dieselbiler, elbiler og hybridbiler, gjennomgår identiske tester. Standarden utgjør dermed et objektivt kriterium for å måle ytelsesforskjeller mellom modeller fra forskjellige merker. [2] Avhengig av hjuldimensjon. [3] Avhengig av dekk og hjuldimensjon. [4] Faktisk ladetid avhenger bl.a. av utetemperatur og batteritemperatur. Lave temperaturer gir lengre ladetid. [5] Forbruk og utslipp er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser.

	R90 (Life)	R110 (Intens/Iconic)
STYRING		
Servostyring	Ja (elektrisk)	
Svingradius mellom fortauskanter (m)	10,56	
Antall rattomdreininger	2,73	
HJUL OG DEKK		
Referansefelger	15" (LIFE) 16" (LIFE) Michelin Energy™ E-V sommerdekk standard på alle	16" (INTENS) 17" (INTENS og ICONIC) Michelin Energy™ E-V sommerdekk standard på 16"
Dekkdimensjoner	MICHELIN ENERGY™ E-V: 185/65 R15 og 195/55 R16 MICHELIN PRIMACY : 205/45 R17	
BREMSER		
ABS Conti/Teves	Ja	
Panikkbremsassistent	Ja	
Elektronisk bremsekraftfordeler	Ja	
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) med understyringskontroll	Ja (+ antispinn (ASR))	
Foran: Hele skiver, ventilerte skiver, diameter (mm)	Ventilerte skiver, 258	
Bak: Tromler, hele skiver, ventilerte skiver, diameter	Tromler, 9"	
Parkeringsbrems	Manuell	
AERODYNAMIKK		
SCx	0,75	
VEKT (kg)		
Egenvekt	1 480	1 500
Egenvekt foran/bak	869/601	872/608
Maks. tillatt totalvekt	1 966	1 954
Nyttelast (R90 Life-modellen med/uten ekstrautstyr og R110 Intens-modellen med/uten ekstrautstyr)	425/486	425/454
Maks. tilhengervekt med/uten brems	Ikke tillatt/ikke tillatt	

ZOE

Lading

1.

2.

3.

Lad ZOE hjemme

For å lade opp en Zoe hjemme trenger du eget utstyr. En kvalifisert elektriker installerer utstyret, slik at installasjonen blir forskriftsmessig og sikker. Det finnes en rekke tilgjengelige ladeløsninger – velg den som passer best for deg.

1. Ved behov kan ZOE lades i en vanlig 220 V stikkontakt [1], for eksempel når du er på besøk hos venner eller på hytta. (nødvendig kabel er ekstrautstyr). Du kan da oppnå 30 km rekkevidde på rundt 3 timer.

2. Hvis du ønsker raskere lading kan du installere en Wallbox, som gir rask og trygg lading uten å påvirke det elektriske anlegget for øvrig. Wallboks og installasjon er inkludert i prisen[2] på ZOE (spør forhandleren om mer informasjon om vilkår og betingelser).

Lad ZOE på en ladestasjon

3. Ladestasjoner med TN-nett blir det stadig flere av: Utenfor kjøpesenteret, i parkeringshuset, på bensinstasjonen og på parkeringsplassen til større bedrifter.
Du søker raskt opp hvor de enkelte ladestasjonene befinner seg på www.renault.no, i Z.E. Trip-appen fra R-Link-konsollen og på nettstedene til Renaults partnere.

Ved kalde forhold (utvendig temperatur under -15°C) anbefales det å:
- Parkere bilen hvor det ikke er lavere enn -5°C og før kjøring, bruke forvarmingsfunksjonen når den er tilkoblet lader for å optimere rekkevidden
- Lade bilen umiddelbart etter kjøring for å dra nytte av et varmere batteri og dermed kunne benytte optimal ladeeffekt (hurtigere lading)
- Unngå å bruke tidsinnstilt lading når bilen er parkert utendørs

[1] Kun med TN-nett. Lading via en vanlig stikkontakt avhenger av kvaliteten på det elektriske anlegget og at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Få en kvalifisert elektriker til å kontrollere dette. [2] Wallbox-utstyret og installatøren må være Z.E. Ready-sertifisert. Dette for å sikre at ladingen skjer i henhold til ZOEs spesifikasjoner og er forenlig med det elektriske anlegget. Z.E. Ready er et registrert varemerke for Renault.

Rekkevidde

Bilens rekkevidde med R90- eller R110-motor er estimert til 300 km ved reell bruk. I likhet med drivstofforbruket til biler med forbrenningsmotor, påvirkes Renault ZOEs rekkevidde av flere forskjellige variabler, som igjen er delvis avhengig av føreren. Stigningen på den tilbakelagte strekningen, hastighet, bruk av varmeapparat og klimaanlegg og kjørestil er de viktigste av dem. Det betyr at du for eksempel kan tilbakelegge rundt 300 km i bynære områder i mildt vær og 200 km i vintervær. Vi har derfor gitt deg muligheten til å overvåke gjenværende rekkevidde via bilens instrumenter, herunder et økonometer som viser energiforbruket i sanntid.

Lading

Når du kobler ZOE til en ladestasjon vil ladehastigheten være størst inntil batteriet er ladet til ca. 80-90%. Deretter reduseres ladehastigheten gradvis etter hvert som batteriets ladenivå nærmer seg 100%. Ladetiden avhenger først og fremst av ladestasjonens effekt, men også av temperatur og batterislitasje.

ZOE

Større frihet: Nå med rekkevidde på 300 km*

Opplev økt kjøreglede med den helelektriske Renault ZOE. Z.E. 40-batteriet gir ZOE enda flere bruksområder: Rekkevidden er nå oppe i hele 300 km under reelle kjøreforhold. Dermed har det blitt enklere enn noen gang å ta helgeturen på sparket. Stillheten får du med på kjøpet!

* WLTP: 286-317 km avhengig av dekk og hjuldimensjon.

ZOE

Opplev mer av Renault ZOE på
www.renault.no

Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine produkter, forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste opplysningene. Garantier opphører når den første av de to vilkårene nås: 8 år/160 000 km (min. 66% kapasitet) på batteriet, 5 år/100 000 km på bilen. Opplyst rekkevidde vil variere med kjørestil, temperatur, topografi, bruk av klimaanlegg etc. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt.

Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
FOTO: ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT/RBI Norge AS. Baksidefoto: Salparadis/shutterstock.com.
TRYKKET I EU – 5. UTGAVE, 1. OPPLAG, JANUAR 2019. RBI Norge AS, Østre Aker Vei 62, 0581 Oslo. Tlf 23 37 61 00.