

NUTZFAHRZEUG PROGRAMM

BESTE MARKE FÜR REINIGUNG UND PFLEGE

- Starke Produktinnovationen
- Maximale Pflegeleistung und Werterhaltung
- Wartung, Reparatur & Instandhaltung

SONAX®
SONAX
SONAX

Inhalt

AUSSENWÄSCHE	4 - 9
MASCHINELLE WÄSCHE	10 - 13
INNENRAUMREINIGUNG	14 - 17
SPEZIALLÖSUNGEN	18 - 21
SCHEIBENWASCHANLAGE	22 - 25
WARTUNG & MONTAGE	26 - 29
WERKSTATT- & HALLENREINIGUNG	30 - 31
PROFESSIONELLES ZUBEHÖR	32 - 35



SERVICE UND BERATUNG VOR ORT
Umfassende Produktinformationen
Vorstellung von Speziallösungen
Anwendungsleitfäden zur Reinigung und Pflege
Produktschulungen

BETRIEBSKOSTENANALYSEN
Ermittlung Ist-/Sollzustand
Konzepte zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO)

KOSTENLOSER WASCHANLAGENEINSTELLSERVICE
Analyse des Waschprozesses
Optimierung der Verbrauchswerte
Beratung zum Wasserrecycling
Ermittlung und Optimierung der Kosten pro Wäsche

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

SCHULUNGSANGEBOT

Basic Seminar Nutzfahrzeuge und Bus

Trainer:	SONAX Mastertrainer
Dauer/Zeit:	1 Tag von 9 - 16 Uhr
Ort:	Vor Ort beim Kunden
Teilnehmerzahl:	Bis zu 4 Personen
Art. Nr.	99990049

Im Basic Seminar lernen Sie alle notwendigen Grundkenntnisse und Arbeitstechniken für die Nutzfahrzeug- und Busaufbereitung und den richtigen Umgang mit unseren Profiprodukten.

MODUL 1:	MODUL 2:	MODUL 3:
• Fahrzeugcheck	• Basiswissen Reiniger	• Innenreinigung
• Diagnose	• Außenreinigung	• Final Check
	• Versiegelung	

Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme!



SONAX®

Aussenwäsche

Der Anteil hochwertiger Materialien bei Nutzfahrzeugen und damit der Pflegebedarf steigt ununterbrochen. Mit professionellen und hocheffizienten Reinigern und Pflegeprodukten von SONAX entfernen Sie nicht nur hartnäckigen Straßenschmutz. Durch den Einsatz der leistungsstarken Produkte erhalten Sie aktiv den Wert Ihres Fahrzeugs sowie Ihrer Flotte. Dank SONAX meistern Sie extremste Anforderungen – intensiv, schnell, schonend!



Intensive Cleaner Truck + Bus

Stark alkalisches Reinigungskonzentrat für die gründliche Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen. Hochwirksam für die besonders gründliche Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (z. B. Insekten, Harz). Ideal zur LKW- und Planen- sowie zur Tank- und Fassadenreinigung verwendbar. Bestens für die Reinigung von Land-, Forst- und Baumaschinen geeignet. Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen sowie zur säurefreien Felgenreinigung einsetzbar.

ANWENDUNG | Im Vorsprüher 1:50 – 1:100 verdünnen. Bei HD-Geräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad 1:20 – 1:50. Empfohlene Endverdünnung ca. 1 – 3%ig. Produkt nie pur einsetzen. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen oder Fahrzeug waschen.



Art.Nr. 06267050	25 l
Art.Nr. 06268000	60 l
Art.Nr. 06269000	200 l
Art.Nr. 06299410	1.000 l



ZUBEHÖR:

DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / POWERFOAMER



MultiClean Truck + Bus

Schaumreduzierter Powerreiniger für den Einsatz in der Nutzfahrzeug- und Buswäsche. Kann sowohl manuell im Niederdruckverfahren als auch maschinell über die Waschanlage appliziert werden. Wirkt sowohl bei kaltem als auch bei warmem Wasser, dank Kalkblocker auch ideal für die Verarbeitung im HD-Gerät. Hervorragende Lösekraft gegenüber statisch anhaftendem Schmutz. Maximale Reinigungsleistung bei Insekten, Ölverschmutzungen sowie bei Straßenschmutz. Reduziertes Schaumverhalten für mehr Effizienz bei der Reinigung mit Wasserrecyclingsystemen. Mit angenehmer frischer Beduftung.

ANWENDUNG | Für die manuelle Vorwäsche mindestens in 2 – 10%iger Lösung im Niederdruckverfahren auftragen. Bei Verarbeitung über Hydrominder oder ähnliche Dosiersysteme pur anschließen und im Verhältnis 1:10 – 1:50 auftragen. Anschließend gründlich abspülen bzw. Fahrzeug waschen.



Art.Nr. 06297050	25 l
Art.Nr. 06299000	200 l
Art.Nr. 06299410	1000 l



ZUBEHÖR:

DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER



FlugrostEntferner säurefrei

Säurefreier Spezialreiniger zur Entfernung von aggressiven Flugrost-Rückständen sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen. Besonders schonend und materialverträglich durch pH-neutrale Wirkformel.

ANWENDUNG | Unverdünntes Produkt satt auf die zu behandelnden Oberflächen aufsprühen. Je nach Verschmutzung 3 – 5 Minuten einwirken lassen, eine Rotfärbung signalisiert die beginnende Wirkung. Anschließend mit Klarwasser sorgfältig abspülen bzw. eine Fahrzeugwäsche durchführen. Bei hartnäckigen Rückständen Behandlung wiederholen und gegebenenfalls mit einem Schwamm nachreiben.



Art.Nr. 051350505 l



ZUBEHÖR:
DRUCKPUMPZERSTÄUBER / MULTISCHWAMM



SchmutzLöser/WerkstattReiniger

Stark alkalischer, schnelltrennender und abscheiderfreundlicher Universalreiniger für die Innenreinigung von Kühlaufliegern im Lebensmitteltransport. Befreit zuverlässig von Ölen, Fetten sowie Eiweiß. Mit NSF-Zulassung. Schwach schäumend und somit auch ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet.

ANWENDUNG | Je nach Geräteart und Anwendungsbereich 1:1 – 1:25 mittels Niederdruck bzw. Hochdruckgerät auftragen. Zur Werkstattbodenreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 – 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen. Empfohlene Endverdünnung ca. 2 – 3%ig.



Art.Nr. 06057050	25 l
Art.Nr. 06058000	60 l
Art.Nr. 06059000	200 l
Art.Nr. 06059410	1.000 l



ZUBEHÖR:
DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



FlugrostEntferner/KraftReiniger sauer

Säurehaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von aggressiven Flugrost-Rückständen sowie Industriestäuben von allen Lackoberflächen und lackierten Kunststoffteilen. Wirkt schnell und zuverlässig und ist einfach in der Anwendung. Entfernt Flugrost, Rostflecken, Industriestaub und Kalkrückstände von allen Lackoberflächen, Edelstahlflächen und lackierten Kunststoffteilen. Besonders gründliche Reinigung aufgrund säurehaltiger Rezeptur.


ANWENDUNG | Pur bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Je nach Verschmutzung 3 – 5 Minuten einwirken lassen, anschließend gründlich mit Wasser/Hochdruckreiniger abspülen.



Art.Nr. 05136050	10 l
Art.Nr. 05137050	25 l
Art.Nr. 05138000	60 l



ZUBEHÖR:
DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



Hypercoat – High Gloss Protection -EVOLUTION-

Sprühversiegelung auf Basis von Carbon-Silizium-Technologie mit weitläufigem Anwendungsspektrum. Verhindert bei LKW-Planen die Wiederanschmutzung und erleichtert so die Reinigung, die Farben werden aufgefrischt und die Lebensdauer kann verlängert werden. Die Versiegelung schützt für Wochen und bildet einen einzigartigen Regenschild auf allen Oberflächen. Erzeugt auf Lack, Glas und Kunststoffoberflächen einen extremen Glanz mit unfassbar langanhaltendem Abperleffekt.

ANWENDUNG | Einfach nach dem Waschen auf den noch nassen Lack sprühen und anschließend mit Wasser abspülen. Wir empfehlen die Applikation über Niederdrucklanze. Verbrauch pro Fahrzeug je nach Anwendung ca. 20 – 50 ml (Schlepper) bzw. ca. 70 – 100 ml (LKW/Bus). Empfohlene Endverdünnung ca. 0,5 – 1%ig.



Art.Nr. 06776000	10 l
Art.Nr. 06777050	25 l
Art.Nr. 06779000	200 l




ZUBEHÖR:
DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER



SpezialReiniger

Sehr gut für alle Aluminium- und Edelstahloberflächen wie z.B. Edelstahltanks, Silos und Blenden geeignet. Bewährt in Transport- und Verkehrsbetrieben, Speditionen sowie für die Nutzfahrzeugreinigung. Entfernt typische Kalkablagerungen, Rostschleier und andere anorganische Verschmutzungen. Beseitigt auch Korrosions- und Oxidationsschichten von verwittertem Aluminium und von Edelstahlf lächen.

ANWENDUNG | Je nach Verschmutzung und Verschmutzungsgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Mit Niederdruckgerät applizieren und ca. 3 – 5 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nacharbeiten und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen.




ZUBEHÖR:
DOSATRON / DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



FelgenReiniger Red Max

Leistungsfähiger Profi-Felgenreiniger mit intensivem Farbumschlag. Extrem schnell wirksam, auch bei intensiver Verschmutzung der Felgen durch Bremsstaub. Hohe Reinigungsleistung ohne Felgen, Embleme oder Radbolzen anzugreifen. Auch für hochwertige ALCOA-Felgen geeignet. Geeignet für Räder mit Reifendruckkontrollsystem (RDKS).

ANWENDUNG | Pur auf die abgekühlten Felgen sprühen. Je nach Verschmutzung maximal 4 Minuten einwirken lassen. Nach intensivem Rotumschlag mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen.




ZUBEHÖR:
NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



FelgenReiniger sauer Konzentrat

Hochwirksamer saurer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebranntem Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- sowie Alufelgen. Beseitigt Vergilbungen auf den Felgen und Radkappen infolge Winterbetriebs. Geruchlos. Kunststoffverträglich. Konzentrat, verdünnbar bis 1:10.

ANWENDUNG | 1:1 – 1:10 mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Maximal 1 – 2 Minuten einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. Mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.




ZUBEHÖR:
DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / DRUCKPUMPZERSTÄUBER



Motor + KaltReiniger

Abscheidefreundlicher, schnelltrennender Kraftreiniger zur zuverlässigen Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren, Getrieben, Zapfsäulen und Werkzeugen.

ANWENDUNG | Bis 1:10 verdünnen oder pur aufsprühen. Ggf. mit Pinsel nachreiben, anschließend mit starkem Wasserstrahl abspritzen.



ZUBEHÖR:
DOSIEREINHEIT / DRUCKPUMPZERSTÄUBER / SPRAYBOY / MICROFASERTUCH SOFT TOUCH

Maschinelle Wäsche

Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Nutzfahrzeugwaschanlage schon voll aus? LKW und Busse sind oft extremen Belastungen ausgesetzt. Dank der höchst ergiebigen sowie schnell wirksamen Reinigungs- und Konservierungslösungen sorgt SONAX für glänzende Ergebnisse in Ihrer Nutzfahrzeugwäsche. Die speziell für diese Anforderungen entwickelten Hochleistungsprodukte reinigen zuverlässig. Die innovativen Oberflächenversiegelungen sorgen für perfekten Rundumschutz auf jedem Kilometer.



Shampoo

Konzentriertes Bürstenshampoo mit verstärkter Schaumbildung und hoher Reinigungskraft. Schont das Waschmaterial. Mit wasserenthärtenden Zusätzen für noch mehr Reinigungskraft. Nichtionisch und amphoter. Phosphatfrei.

ANWENDUNG | Je nach Anlage pur einsetzen oder bis 1:10 mit Wasser vorverdünnt über Dosierpumpe auf das Fahrzeug aufsprühen. Auch zur Handwäsche im Verhältnis von ca. 1:20 gemischt einsetzbar.



Art.Nr. 06006000	10 l
Art.Nr. 06007050	25 l
Art.Nr. 06008000	60 l
Art.Nr. 06009000	200 l



Dry S

Speziell für den Einsatz bei weichem Wasser geeignete Glanztrockenhilfe. Reißt schnell auf und bildet zuverlässig Tropfen, die sich dank ihres guten Perlenlaufs schnell entfernen lassen. Konserviert und erzeugt einen beeindruckenden Tiefenglanz. Kohlenwasserstoff- und silikonfrei.

ANWENDUNG | Produkt unverdünnt mit wenig Druck über die Dosierpumpe auf das gewaschene, noch nasse Fahrzeug auftragen. Tropfen auf Scheiben sollten mit einem Abzieher oder Tuch entfernt werden um Flecken zu vermeiden.



Art.Nr. 06026000	10 l
Art.Nr. 06027050	25 l
Art.Nr. 06028000	60 l
Art.Nr. 06029000	200 l



Truck + Bus Rinse off Shampoo 2in1

Innovatives, mild saures Shampoo mit integriertem Ablaufeffekt für eine fleckenfreie Trocknung bei der Bus und Schienenfahrzeugwäsche. Eingesetzt im Bürstenwaschgang wird durch ein anschließendes Nachspülen mit Wasser der Trocknungseffekt aktiviert. Das Wasser läuft dann großflächig von Lack und Glas ab ohne Tropfen zu bilden, welche zur Fleckenbildung führen könnten.

ANWENDUNG | Produkt über Dosiersystem in der Bürstenwäsche als Shampoo auftragen. Dosierung gem. vorhandener Technik pur oder vorverdünnt. Anschließend muss ein Klarspülgang erfolgen um die Ablauffunktion zu aktivieren. Verbrauch je Fahrzeug je nach Länge ca. 60 – 80 ml Konzentrat.



Art.Nr. 06557050 25 l



DryFlow

Spezielle Trocknungshilfe für Nutzfahrzeug-Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Ideal für Fahrzeuge mit großen Sichtflächen, wie beispielsweise Omnibusse. Erzeugt einen geschlossenen, vertikal ablaufenden Wasserfilm, der Restwasser verringert und streifen- bzw. fleckenfrei auf trocknet um Rückstände zu verhindern. Ideal in Kombination mit Osmosenachspülung.

ANWENDUNG | Pur über den Trocknerbogen der Anlage auftragen Verbrauch je Wäsche ca. 4 – 10 ml/m Fahrzeuglänge.



Art.Nr. 06567050 25 l



Flockungsmittel

Polymere Lösung zur Reinigung von Brauch- und Abwasser in Abwasserrückgewinnungsanlagen durch Flockung. Dabei werden im Wasser enthaltene Fremdstoffanteile gebunden. Bildet schnell eine große Flocke. Effektiv auch bei niedrigen Temperaturen. Polyaluminiumhydroxidchlorid.

ANWENDUNG | Pur über Dosierpumpe dem Brauchwasserstrom zuführen. Produkt muss dabei gut mit dem zu reinigenden Wasser vermischt werden, der pH-Wert sollte zwischen 6,5 und 9 liegen.

Richtmenge: 50 – 100 ml je 1.000 l Brauchwasser.



Art.Nr. 05516000 10 l
Art.Nr. 05517000 25 l




NatronLauge 25%

Spezialprodukt auf Basis von Natriumhydroxid zur Regulierung (Anhebung) des pH-Wertes in Brauchwassersystemen und Abwasserbehandlungsanlagen. Reguliert den pH-Wert in chemischen Anlagen. Auch zur Neutralisation des Wassers nach sauren Reinigungsarbeiten.

ANWENDUNG | Zu dosieren bis das Brauchwasser einen pH-Wert von ca. 7 – 8 aufweist. Ansonsten sind die Vorschriften der Gerätehersteller zu beachten.



Art.Nr. 06096000 10 l
Art.Nr. 06097050 25 l



Wasserstoffperoxid 7,9%ige Lösung

Biologisch abbaubares Entkeimungsmittel zur Desinfektion von Waschanlagenwasser in Autowaschanlagen sowie zur chemisch biologischen Behandlung des Umlaufwassers. Beseitigt Geruchsprobleme. Wirkt bei kontinuierlicher Zugabe vorbeugend.

ANWENDUNG | Zur Stoßbehandlung: ca. 400 ml auf 1.000 l Brauchwasser. Im Anschluss 250 ml auf 1.000 l. Empfehlung: Für eine gute Vermischung mit dem Brauchwasser, das Produkt während des Betriebes sowie kurz vor dem Stillstand zugeben.



Art.Nr. 06217000 25 l

Innenraumreinigung

Eine frische, hygienisch reine Kabine und ein gepflegter Sitzplatz für den Fahrer sowie die Reisenden sind Grundvoraussetzungen und tragen aktiv zum gesteigerten Wohlbefinden während der Fahrt bei. Das intensive Pflegeergebnis, die nachhaltige Frische und bessere Verkehrssicherheit durch klare und streifenfreie Scheiben machen den Aufenthalt im Fahrzeug komfortabel und angenehm. Fahrzeuginnenräume in Bussen und LKW: mit SONAX gründlich, sauber und einladend.



GlassCleaner

Glasreiniger für den professionellen Einsatz. Befreit sämtliche Glasoberflächen im Innen- und Außenbereich zuverlässig und rückstandsfrei von Insekten, Öl, Silikon, Abgasresten sowie Nikotinrückständen. Trocknet durch die Verwendung von speziellem enthärtetem Wasser schnell und streifenfrei.

ANWENDUNG | Mittels Sprayboy auf die zu reinigenden Flächen bzw. alternativ auf einen Insektenschwamm sprühen und die Scheibe einreiben. Anschließend mit einem MicrofaserTuch Glas trocken reiben.



Art.Nr. 03356000 10 l
Art.Nr. 03357050 25 l
Art.Nr. 03359000 200 l



ZUBEHÖR:
MICROFASERTUCH GLAS / SPRAYBOY



MultiWipes

Extrem reißfeste und widerstandsfähige Viskosevliestücher zur universellen und gründlichen Reinigung aller glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Entfernt zuverlässig ölige, fettige Schmiere ebenso wie Kleber, Teer, Tinte, Wachs und frische Farbe. Trocknet schnell ohne Rückstände ab, mit angenehm frischem Duft. Besonders hautfreundlich dank Vitamin E und Aloe Vera, daher auch ideal zur Handreinigung.

ANWENDUNG | Gewünschte Anzahl an getränkten Tüchern aus dem Eimer entnehmen und den Deckel wieder gründlich verschließen. Dann mit dem Tuch über die zu reinigende Fläche wischen und die Reinigungsflüssigkeit ablüften lassen.



Art.Nr. 04680000 72 Stück



MultiStar

Universell einsetzbarer Kraftreiniger für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und außenbereich. Mit mikroaktiven Tensiden gegen Fett- und Ölverschmutzungen im Innenraum. Beste Materialverträglichkeit bei allen üblichen Oberflächen.

ANWENDUNG | Produkt nicht pur einsetzen. Je nach Verschmutzungsgrad verdünnen und aufsprühen. Auf robusten Oberflächen: 1:20 – 1:30, auf empfindlichen Oberflächen: 1:20 – 1:50. Maximal 3 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Schwamm oder Bürste behandeln. Anschließend mit feuchtem MicrofaserTuch soft touch nachwischen und den Schmutz mit dem Tuch abtransportieren.

Art.Nr. 06273410	1 l
Art.Nr. 06275050	5 l
Art.Nr. 06276000	10 l
Art.Nr. 06277050	25 l
Art.Nr. 06278000	60 l
Art.Nr. 06279000	200 l
Art.Nr. 06279410	1.000 l



ZUBEHÖR:
SPRAYBOY / DRUCKPUMPZERSTÄUBER SÄUREN+ALKALIEN / MICROFASERTUCH SOFT TOUCH



CleanStar Ecodetergent

Das Multitalent für den gesamten Fahrzeuginnenraum, für Glas, Klavierlack, Polster, Display, Kunststoff, Alcantara, Leder. Absolut materialschonend und schlierenfrei in der Anwendung. Hinterlässt einen angenehmen frischen Duft. Wasch- und Reinigungsmittel zertifiziert durch Ecocert Greenlife SAS, nach dem Standard „Eco Wasch- und Reinigungsmittel“, verfügbar unter detergents.ecocert.com/en.



ANWENDUNG | Produkt unverdünnt in einen Sprayboy füllen auf ein MicrofaserTuch Glas sprühen. Mit dem feuchten Tuch zuerst leicht verschmutzte und empfindliche Oberflächen behandeln. Auf Klavierlacken und Touchscreens mit wenig Druck arbeiten. Dort ggf. mit einem trockenen Microfasertuch nachwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen das Tuch zwischendurch mit klarem Wasser auswaschen und erneut mit Reiniger besprühen. Vorgang so lange wiederholen, bis kein Schmutz mehr im Tuch sichtbar ist.



Art.Nr. 02535050	5 l
Art.Nr. 02537050	25 l
Art.Nr. 02539000	200 l



ZUBEHÖR:
SPRAYBOY / MICROFASERTUCH GLAS



InnenReiniger

Spezielles Reinigungskonzentrat für alle Flächen im Fahrzeug. Es entfernt gründlich und schonend Verschmutzungen an Kunststoffen und Textilien wie z. B. Innenverkleidungen, Sitzen, Stoffbezügen und Himmel. Bringt frischen Duft ins Auto.

ANWENDUNG | Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und in einen DruckpumpZerstäuber für Säuren+Alkalien füllen. Verschmutzte Flächen dünn einsprühen und anschließend mit der Textil + LederBürste behandeln. Mit einem MicrofaserTuch soft touch den gelösten Schmutz aufnehmen. Tuch in klarem Wasser auswringen und Vorgang mehrmals wiederholen. Anschließend trocknen lassen.



Art.Nr. 03216050	10 l
Art.Nr. 03219000	200 l



ZUBEHÖR: SPRAYBOY / DRUCKPUMPZERSTÄUBER SÄUREN+ALKALIEN / TEXTIL + LEDERBÜRSTE / MICROFASERTUCH SOFT TOUCH



PROFILENE FabricCoating | Gewebeimprägnierung

Textilimprägnierung für außen und innen. Die innovative Rezeptur ist frei von Fluorcarbon-Harzen und imprägniert auf Basis hochwertiger Silikonharze Cabriooverdecke, Sitze, Zelte, Outdoortextilien etc. und macht diese extrem wasserabweisend (Kontaktwinkel >150°). Frischt Farben auf und schützt vor Wiederanschmutzung.

ANWENDUNG | Mit dem Applikationsschwamm auf die trockene Oberfläche auftragen und sofort in einer gleichmäßigen Bewegung verteilen. Ggfs. nach kurzer Zwischentrocknung wiederholen. Objekt vollständig trocknen lassen. Es sollte dann mind. 1 Stunde nicht nass werden. Die Haltbarkeit der Imprägnierung wird durch Wärmezufuhr, z.B. Sonneneinstrahlung oder Warmluft unmittelbar nach dem Auftragen verbessert.



Art.Nr. 03103000	1 l
------------------	-----



ZUBEHÖR:
APPLIKATIONSSCHWAMM

Speziallösungen

Für alle Problemfälle rund ums Fahrzeug haben wir passende Lösungen. Extrem verwitterte Oberflächen, hartnäckigste Verschmutzungen, Oxidationen und Korrosionen können mit Spezialreinigern materialschonend gesäubert und gepflegt werden. Mit SONAX bewältigen Sie diese Herausforderungen – intelligent, simpel und effektiv!



PlasticCare

Regenerierende und konservierende Kunststoffpflege zur Farbauffrischung mit dezentem Glanz. Gibt dezentes Glanz und kaschiert Vermattungen und Kratzer. Konserviert sämtlichen Kunststoff im Fahrzeuginnenbereich. Optimaler Motorraumkonservierer. Lösemittelfrei. Einfachste Anwendung gleich nach der Motorwäsche. Auch verwendbar auf der Fahrzeugaußenseite.

ANWENDUNG | Unverdünnt und flächig aufsprühen. Mit einem Pad oder MicrofaserTuch soft touch großzügig verteilen und einmassieren.



Art.Nr. 02054050	1 l
Art.Nr. 02055000	5 l
Art.Nr. 02057050	25 l



ZUBEHÖR:
SPRAYBOY / MICROFASERTUCH SOFT TOUCH / MICROFASERPFLEGEPAD



PROFILINE Waterspot Remover

Reiniger zur Entfernung von eingetrockneten Kalk/Wasserflecken durch eingetrocknete Mineralsalze auf allen außenliegenden Fahrzeugoberflächen, auch auf Folierungen und Mattlacken.

ANWENDUNG | Fahrzeug vorher waschen und trocknen. Je nach Grad der Verschmutzung direkt auf die Wasserflecken auftragen, kurz einwirken lassen und mit MicrofaserTuch soft touch abwischen. Bei einzelnen leichten Wasserflecken in das Tuch geben und den Lack damit abwischen.



Art.Nr. 02753000	1 l
------------------	-----



ZUBEHÖR:
SPRAYBOY / MICROFASERTUCH SOFT TOUCH



PROFILINE Stain Ex KlebstoffEntferner

Hochwirksamer Reiniger auf Basis von Kohlenwasserstoffen. Beseitigt mühelos und schnell Klebstoffrückstände, Sprühkleber, Overspray von Lack, Graffiti, fett- und ölhaltigen Schmutz, Silikon, Teer, Bitumen und Wachse. Rückstandsfrei trocknend, Flammpunkt 51°C. Anwendung nur auf unempfindlichen Oberflächen wie Glas, Stein, Metall, Keramik, Holz, PVC, Stoff und ausgehärtetem Lack.

ANWENDUNG | Zum Abziehen von Folien und Aufklebern diese zuerst mit dem Föhn erwärmen und vorsichtig abziehen. Nach Bedarf Klebstoffreste mit einer Plastikkarte oder weichem Spatel vorsichtig nachschaben, dabei darauf achten die Oberfläche nicht zu beschädigen. Reiniger mittels Pinsel auftragen oder in einen lösemittelbeständigen Sprayer füllen und auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen. Bei Versprühen Atemgerät entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem weichen Tuch nachwischen, ggf. die Anwendung wiederholen.



ZUBEHÖR:
DRUCKPUMPZERSTÄUBER / POLIERVLIESTÜCHER



TeerEntferner

Lösemittelreiniger für den Fahrzeugaußenbereich. Löst schonend und gründlich Teer- und Ölflecken von Lack und Chrom sowie sonstige hartnäckige Verschmutzungen, wie z. B. Aufkleber-Rückstände. Selbst Unterbodenschutzspritzer werden schnell und vollständig entfernt.

ANWENDUNG | Fahrzeug waschen und gründlich trocknen. Pures Produkt in einen DruckpumpZerstäuber für Lösemittel oder Sprayboy füllen und gleichmäßig aufsprühen. Einige Minuten einwirken lassen, mit sauberem, weichem Tuch abwischen.



ZUBEHÖR:
DRUCKPUMPZERSTÄUBER / SPRAYBOY / POLIERVLIESTÜCHER



PROFILINE ScheinwerferAufbereitungsSet

Set zur professionellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. Die Anwendung bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück und sorgt für eine deutlich verbesserte Lichtausbeute und somit für mehr Fahrsicherheit.

ANWENDUNG | Bei stark angegriffenen Scheinwerfern das SchleifPad P1000 auf den P-Ball anbringen und nass anschleifen. Mit Schleifpad P2000 nacharbeiten um das Schliiffbild zu verfeinern. HeadlightPolish auf das Lammwoll-Pad geben und mittels rotativer Poliermaschine gründlich auspolieren bis der Kunststoff klar ist. Temperatur kontrollieren und kurze Polierzeiten beachten! Die Politurrückstände mit einem weichen MicrofaserTuch ultrafein entfernen. PROFILINE Headlight Coating in ein sauberes Poliertuch geben und dünn auftragen. Mit MicrofaserTuch ultrafein auspolieren. Ca. 4 Std. Aushärtezeit, in der das Fahrzeug nicht nass werden darf. Fahrzeug eine Woche nicht waschen.

- INHALT** |
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 x 250 ml PROFILINE HeadlightPolish | 1 x P-Ball |
| 1 x 50 ml PROFILINE HeadlightCoating | 10 x Schleifpapiere P1000 |
| 1 x LammwollPad | 10 x Schleifpapiere P2000 |
| 15 x PolierVlies Tücher | 1 x MicrofaserTuch soft touch |

Art.Nr. 04056410 1 Stück

SET-INHALT:
PROFILINE POLITUR UND VERSIEGELUNG INKLUSIVE ZUBEHÖR




Trockenwäsche

Zur wasserlosen, schonenden Reinigung von Fahrzeugen. Die einzigartige Formel enthält Pflegekomponenten, die sich an den Schmutz binden und ihn einkapseln, damit es zu keiner Verkratzung beim Nachwischen kommt. Da keine Abwässer entstehen, kann man überall und jederzeit waschen. Auch für matte Folien und Mattlacke geeignet. Für die schnelle Wäsche ohne Wasser. WinterTrockenWäsche (Art. Nr. 06367050, 25 l) zur wasserlosen, schonenden Reinigung von Fahrzeugen im Winter. Die Rezeptur ist speziell für niedrige Temperaturen optimiert.

ANWENDUNG | Vor Gebrauch schütteln und in einen DruckpumpZerstäuber füllen. Produkt flächendeckend auf kleine Teilflächen am Fahrzeug sprühen und sofort mit einem MicrofaserTuch soft touch nachwischen. Dabei zuerst in einer einzigen geraden Linie und nur mit leichtem Druck über die gesamte eingesprühte Fläche wischen, dann Tuch wenden und die Stelle streifenfrei trockenwischen. Tuch regelmäßig falten, damit immer eine neue, frische Seite außen ist. Für ein komplettes Fahrzeug werden mehrere Tücher benötigt. Trockenwäsche eignet sich nicht für starke Verschmutzungen!



ZUBEHÖR:
MICROFASERTUCH SOFT TOUCH / DRUCKPUMPZERSTÄUBER FÜR SÄUREN+ALKALIEN



Scheibenwaschanlage

Nicht der Einkaufspreis je Liter ist entscheidend, sondern die Kosten pro Reinigungsvorgang. Durch die hervorragende Reinigungskraft der Scheibenreiniger-Konzentrate sind deutlich weniger Wischtakte notwendig als bei den Wettbewerbern.

- Ihre Vorteile:
- Super Reinigungskraft
 - Fächerdüsentauglich
 - Lackverträglich
 - Kunststoffverträglich
 - Gummiverträglich
 - Frischer Duft



AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus

Scheibenreiniger-Konzentrat mit frischem Citrusduft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet.

ANWENDUNG | Scheibenwaschbehälter öffnen und den Reiniger dort einfüllen. Je nach gewünschtem Frostschutz wird sauberes Leitungswasser im angegebenen Verhältnis zugegossen. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.

	Art.Nr. 03325050	5 l	FROSTSCHUTZ		
	Art.Nr. 03327050	25 l	BIS	ANTEIL	ANTEIL
	Art.Nr. 03328000	60 l		ANTIFROST	WASSER
	Art.Nr. 03329000	200 l	-30 °C	2	1
	Art.Nr. 03329090	1.000 l	-20 °C	1	1
			-10 °C	1	2



AntiFrost + KlarSicht gebrauchsfertig bis -20 °C Citrus

Scheibenreiniger-Fertiggemisch mit frischem Citrusduft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Fächerdüsentauglich. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter.

ANWENDUNG | Gebrauchsfertig – einfach öffnen und in den Scheibenwaschbehälter einfüllen. Produkt kann auch gemischt werden. Danach die Scheibenwaschanlage betätigen um die Leitungen durchzuspülen.

		Art.Nr. 03325410	2 l	FROSTSCHUTZ		
		Art.Nr. 03325000	5 l	BIS	ANTEIL	ANTEIL
					ANTIFROST	WASSER
				-20 °C	1	0
				-11 °C	2	1
				-7 °C	1	1



ScheibenWash Konzentrat Citrus

Reinigungskonzentrat für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen schnell und zuverlässig. Maximale Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben.

ANWENDUNG | Im Verhältnis 1:10, d.h. 250 ml Konzentrat mit 2,5 l Wasser mischen, dabei zuerst den Scheibenwaschbehälter mit Wasser füllen und dann ScheibenWash zugeben.

	Art.Nr. 02607050	25 l
	Art.Nr. 02608000	60 l

Rollbare Abfüllstation

Zur sicheren Entnahme direkt am Arbeitsplatz mit Fasspumpe

Abfüllstation für SONAX AntiFrost + KlarSicht

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Menge/ Stück
Rollbare SONAX Werkstatt- Abfüllstation bestehend aus:	04967000	1
Rollwagen, Spanngurt, Ablagekorb		1
Edelstahl-Fasspumpe für 60, 200 Liter	04966410	1
Rückspiegelanhänger	01472980	100
Messbecher mit flexiblem Schlauch 2 Liter	04983000	3
AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus 200 Liter	03329000	1
alternativ		
AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus 60 Liter	03328000	2

Vorteile

- Alle Features der stationären Einheit
- Spanngurt zur sicheren und optimalen Fixierung des Fasses
- 3 SONAX Messbecher mit Mischtablette
- Nützliches Ablagefass für Werkzeug und Werkstatt-Utensilien
- Flexible Rollen und Feststellbremse
- 100 attraktive Rückspiegelanhänger



* Gesamt-Konzeptpreis ohne Fass, gültig bis 31.12.2026



3 Messbecher 2 Liter

mit praktischer Mischtablette.
Der integrierte flexible Schlauch
erleichtert das Einfüllen.



100 Anhänger

für den Rückspiegel. Sofort sichtbar:
Fahrzeug ist winterfest mit SONAX
AntiFrost + KlarSicht Konzentrat.

Mischeinheit für Scheibenreiniger

Zur sicheren Entnahme direkt am Arbeitsplatz mit VenturiMischer für Scheibenreiniger



- Praktischer Venturi Mischer für Scheibenreiniger
- Integrierte Entlüfter verhindert das Leerlaufen durch Heberwirkung
- Entlüftung zum Druckausgleich während des Betriebes
- Adapter für 60 und 200 Liter Fässer
- Erdungskabel zum Schutz vor elektrostatischen Aufladungen

Mischeinheit für SONAX AntiFrost + KlarSicht

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Menge/ Stück
Mischeinheit für SONAX AntiFrost + KlarSicht bestehend aus:	04954410	1
Venturi Mischer für Scheibenreiniger	04959410	1
Adapter		2
Entlüftung		1
Steigrohre		2
10 Liter Kanne		1
Rückspiegelanhänger	01472980	100
AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus 200 Liter	03329000	1
alternativ		
AntiFrost + KlarSicht Konzentrat Citrus 60 Liter	03328000	2

ZUBEHÖR:

100 Anhänger / 2 Adapter / 1 Entlüftung / 1 Kanne 10 l / 2 Steigrohre



TÜV-GEPRÜFT

Gefahrlose Verwendung des Gerätes.
Geprüft für die Verwendung von
SONAX AntiFrost + KlarSicht
Konzentrat und SONAX
ScheibenWash Konzentrat.

HINWEIS

Die Mengen bereitgestellter
Gefahrstoffe sind auf den Tages-/
Schichtbedarf zu begrenzen, darüber
hinausgehende Mengen sind
entsprechend TRGS 510 zu lagern. Bitte
die Abfüllstation nach Betriebsschluss
in den Lagerraum fahren.

WINTER

- 20 °C Mischungsverhältnis 1:1
- 10 °C Mischungsverhältnis 1:2

SOMMER Mischungsverhältnis 1:10

Es handelt sich um ein Komplettsset
mit Anschlussmöglichkeiten auf 60 l-
und 200 l-Fässer. Die Betriebs-
sicherheit wurde vom TÜV geprüft.

Wartung & Montage

Die technischen Sprays der PROFESSIONAL Serie sind zuverlässige Partner für Wartung und Montage, zum Reinigen, Entfetten und Schmieren. Die maximale Wirksamkeit der Rezepturen, hohe Materialverträglichkeit auch auf komplexen Oberflächen und die ergonomische Handhabung machen sie zu unverzichtbaren Helfern am Nutzfahrzeug und in der Werkstatt.



SX90 PLUS

Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren.

ANWENDUNG | Dose vor Gebrauch schütteln. SX90 PLUS als dünnen Film auftragen. Für gezielten Strahl: Sprührohr einfach nach oben klappen. Bei Anwendung an elektrischen Teilen (z.B. Verteilerkappe) diese vorher stromlos schalten und vor Wiederzusammenbau und Inbetriebnahme Produkt 2 Minuten ablüften lassen. Durch Spezialventil aus jeder Lage versprühbar.



LÖSEMITTEL



Art.Nr. 04744000 400 ml

Art.Nr. 04745050 5 l

SILIKONFREI



ZUBEHÖR:
DRUCKPUMPERSTÄUBER



PowerEis-Rostlöser mit EasySpray

Durch die eintretende Schockvereisung werden festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern oder Scharniere noch effektiver gelöst. In der Roststruktur entstehen feinste Risse, wodurch der Wirkstoff tiefer eindringen kann. Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der transparente Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion.

ANWENDUNG | Dose vor Gebrauch schütteln. Satt aufsprühen und mehrere Minuten einwirken lassen. Bei Schraubverbindungen erneut aufsprühen und sofort lösen. Nicht auf Reifenventile sprühen.



LÖSEMITTEL



Art.Nr. 04723000 400 ml



Bremsen + TeileReiniger

Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Aceton- und aromatenfrei.

ANWENDUNG | Auf die zu reinigenden Teile sprühen und Schmutz ablaufen lassen. Reiniger lüftet rückstandsfrei ab. Nichtmetallische oder lackierte Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen.



Art.Nr. 04834000	400 ml
Art.Nr. 04835050	5 l
Art.Nr. 04838000	60 l



ZUBEHÖR:
DRUCKPUMPZERSTÄUBER



KaltReiniger S

Spezialreiniger auf Lösemittelbasis zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen.

ANWENDUNG | KaltReiniger S mit Pinsel, Schwamm oder DruckpumpZerstäuber für Lösemittel auftragen und je nach Verschmutzung bis max. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Lappen abwischen oder mit HD-Gerät abspritzen, wenn Öl- und Benzinabscheider vorhanden sind. KaltReiniger S ist schnelltrennend, bildet keine stabilen Emulsionen und wird daher von Leichtflüssigkeitsabscheidern abgefangen.



Art.Nr. 05425000	5 l
Art.Nr. 05428000	60 l



ZUBEHÖR:
DRUCKPUMPZERSTÄUBER



SilikonSpray mit EasySpray

SilikonSpray schmiert, pflegt und schützt langanhaltend Gummi-, Kunststoff-, Holz- und Metallteile. Es ist als Gleitmittel an Antennen, Schiebedächern, Sitzschienen, Scharnieren, Schubladen, Rollläden, etc. einsetzbar und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der satte Silikon-Film wirkt wasserabweisend und hinterlässt einen beständigen Gleitfilm. SilikonSpray ist farblos und geruchsneutral.

ANWENDUNG | Dose vor Gebrauch schütteln. Weiße Sprayersicherung abziehen. Einen dünnen Film aufsprühen und kurz ablüften lassen. Rutschgefahr! Nicht auf Reifen, Felgen oder Bremsen auftragen und nicht auf Lenkrädern anwenden. Nicht auf heißen Oberflächen auftragen und nicht auf Teile, die in Kontakt mit Acryl- oder Plexiglas kommen (z.B. Wohnwagen).



Art.Nr. 03483000 400 ml

Werkstatt- & Hallenreinigung

Werkstatt und Waschhalle sind Arbeitsplatz und Visitenkarte zugleich. Die leistungsstarken und ergiebigen Reiniger von SONAX mit passendem Zubehör schaffen ein sauberes Erscheinungsbild und tragen zur positiven Wahrnehmung Ihres Betriebs bei Mitarbeitern und Kunden bei.



WerkstattBodenReiniger schaumarm

Schaumarm eingestellter, alkalischer Reiniger für die Werkstattbodenreinigung. Das kraftvolle Konzentrat kann sowohl manuell als auch maschinell angewendet werden und ist sehr sparsam im Verbrauch. Es entfernt auch starke Verunreinigungen von Böden sowie aus Fugen. Kann sowohl in Scheuersaugmaschinen als auch in Flächenreinigern sowie ebenfalls mit Hochdruckgeräten verarbeitet werden. Ideal für Werkstattböden im Handwerk in Produktionsbetrieben aber auch in der Industrie einsetzbar. Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Gerätehersteller sind zu beachten!

ANWENDUNG | Zur Werkstattbodenreinigung bis 1:100 mit Wasser verdünnt einsetzen.
Ca. 1-3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen.



Art.Nr. 06856000	10 l
Art.Nr. 06857050	25 l



ZUBEHÖR:
DOSIEREINHEIT



Hallen + FliesenReiniger

Stark saures Spezialprodukt zur Reinigung von Planen, Trennwänden, Waschbürsten und Anlagenteilen, sowie von allen keramischen Fliesen. Entfernt zuverlässig Kalk und andere hartnäckige Ablagerungen. Frei von Flusssäure! Ideal für die großflächige Reinigung von Hallen, Fliesen, Waschboxen und allen Teilen, wo die regelmäßige Einwirkung von Wasser Kalkrückstände hinterlässt. Auch für die Beseitigung von Zementschleiern von Baumaschinen bestens geeignet. Bewährt in der Gebäudereinigung, in Bauindustrie und Handwerksbetrieben, in Heizungs- und Sanitärbetrieben sowie in Transport- und Verkehrsbetrieben.

ANWENDUNG | Zu reinigende Teile mit geeignetem Niederdrucksprüher besprühen und kurz einwirken lassen. Stark verschmutzte Teile mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nachbehandeln. Anschließend mit HD-Gerät oder starkem Wasserstrahl gründlich abspülen.



Art.Nr. 06146000	10 l
Art.Nr. 06147050	25 l



ZUBEHÖR:
DOSIEREINHEIT / NIEDERDRUCK SPRÜHGERÄT / FOAMSPRAYER / DRUCKPUMPZERSTÄUBER

SONAX®

Professionelles Zubehör

Nur mit dem passenden und prozessoptimierten Zubehör wird die Anwendung von Profi-Produkten zur schnellen und einfachen Problemlösung. Unser innovatives Zubehör ist Teil der Anwendung und sorgt für beste Ergebnisse

PolierVliesTücher

Poliervliestuch für einen glänzenden Lack

- Flauschig-weiche Qualität
- Für ein glänzendes Lackergebnis
- Schont den Lack
- Hinterlässt keine Kratzer
- Lösemittelbeständig



Art.Nr. 04222000 15 Stück

MicrofaserTuch soft touch

Microfasertuch mit optimaler Oberfläche für Lack und für die Innenreinigung

- Allround-Tuch für vielerlei Anwendungen
- Optimales Aufnahmevermögen für alle Arten von Polituren sowie Versiegelungen
- Im Innenbereich zur Reinigung von Textilien, Sitzen und Teppich
- Kratzerfreies Abwischen ohne Wischspuren
- Formstabiles Material durch weiche Einsäumung der Kanten
- Maschinenwaschbar und lange verwendbar



Art.Nr. 04510000 3 Stück

Art.Nr. 04513000 50 Stück/Karton

MicrofaserTrockenTuch Plus

Mikrofaserrockentuch zur perfekten Trocknung von Fahrzeugen

- Großflächiges Trockentuch mit tollem Handling
- Twisted-Loop-Fasern mit hoher Wasseraufnahme
- Streifen- und schlierenfreies Ergebnis
- Lackschonendes Trocknen
- Formstabile Einsäumung der Ränder
- Lange Haltbarkeit, da maschinenwaschbar



Art.Nr. 04512000

1 Stück

Art.Nr. 04516000 24 Stück/Karton

MicrofaserPflegePad

Das MicrofaserPflegePad erleichtert das gründliche Reinigen aller Kunststoffoberflächen

- Sorgt für ein perfektes Pflegeergebnis durch gleichmäßiges Auftragen von Pflegemitteln
- Selbst schwer zugängliche Stellen werden problemlos erreicht
- Mit Eingriff zur erleichterten Anwendung



Art.Nr. 04172000 1 Stück

Textil + LederBürste

Ergonomische Reinigungsbürste zur Trocken- und Feuchtreinigung von Textilien sowie zur gründlichen und schonenden Reinigung von Rauleder, Nubukleder wie auch Alcantara® Oberflächen

- Zur Trocken- und Feuchtanwendung
- Ergonomisch geformter Holzgriff für mehr Griffbarkeit



Art.Nr. 04167410 1 Stück

MicrofaserTuch Glas

Sehr saugfähiges und fusselfreies Profi Microfasertuch für die Reinigung von Glas. Die Oberfläche mit Waffelstruktur gleitet sanft über die Scheiben und sorgt für streifenfreie Sauberkeit.

- Hohe Saugkraft
- Gutes Gleitvermögen
- Fusselfrei
- Maschinenwaschbar



Art.Nr. 04515410 3 Stück

MultiSchwamm

- Alleskönner für Autoreinigung
- Besonders saugstark
- Besitzt zwei unterschiedliche Anwendungsseiten Die graue Seite hat eine weiche Struktur und eignet sich für die gesamte Fahrzeugwäsche. Die weiße Seite hat eine raue Oberfläche und ist ideal zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Insekten)



Art.Nr. 04280000 1 Stück

ApplikationsSchwamm

- Spezialschwamm mit verstärkter weißer Griffseite und extra feinporiger gelber Schwammseite.
- Universell nutzbar zum Auftragen und Verteilen von Polituren, Wachsen und Kunststoffpflegemitteln im Außenbereich



Art.Nr. 04173000

IntensivReinigungsBürste

- Robuste Bürste für den Innenraum
- Strapazierfähige Borsten zur intensiven Bearbeitung verschmutzter Textilien wie Sitzen, Teppichen und Kofferraummatten
- Zur manuellen Unterstützung bei der Kunststoffreinigung geeignet



Art.Nr. 04917000

Niederdruck
Sprühgerät 5 Liter

- Robuste Druckspritze mit extra großem Durchmesser für einen sicheren Stand
- Mit Überdruckventil 3 bar
- Hochwertige Dichtungen aus Viton
- Verstellbarer Sprühkopf
- Starker Tragegurt



Art.Nr.04960000 5 l

FoamSprayer 3 Liter

- Leistungsfähiger Schaumsprayer mit 3 l Füllmenge für große Flächen



Art.Nr. 04964410

DruckpumpZerstäuber
für Säuren+Alkalien

- Stabiler Sprayer zum bequemen Aufbringen von säure- und alkalienhaltigen SONAX Reinigungs- und Pflegemitteln
- Ergonomisches Design - Sicherheitsventil 2.5 bar, Sicherung im Griff
- Zwei Sprühdüsen (verstellbare Kegeldüse und Flachstrahldüse)



Art.Nr. 04960050 1,5 l

Dosiereinheit

- Geringere Betriebskosten durch optimierten Reinigerverbrauch
- Optimale Reinigungskraft durch ideale Anwendungskonzentration
- Verbesserung der Abwasserwerte
- Einfache Montage
- Keine Fehldosierungen mehr



Art.Nr. 03528980

Proportional-Dosierpumpe
DOSATRON

- Proportionaldosierer für den Betrieb von Niederdrucksprühsystemen
- Erzeugt konstant einheitliche, anwendungsfertige Reinigerlösungen
- Verhindert Materialverschwendungen
- Mischverhältnisse 1:10 – 1:100 (1 – 10%ig)



Art.Nr. 04960410

Sprayboy

- Universelle Sprühflasche mit hochwertigem Canyon-Sprüher
- Sprühbild fein einstellbar vom dünnen Nebel bis großen Tropfen
- Zum Befüllen aus Großgebinden



Art.Nr.04998000 600 ml

DruckpumpZerstäuber
für Lösemittel

- Stabile Sprayflasche zum bequemen Aufbringen von lösemittelhaltigen SONAX Reinigungs- und Pflegemitteln.
- Mit verstellbarer Sprühdüse



Art.Nr. 04961050 1 l

PowerFoamer

- spezielles Reinigungswerkzeug zum Auftrag einer dicken Schicht Reinigungsschaum
- Gerät wird an den Druckschlauch eines Hochdruckreinigers gesteckt und zur gründlichen Vorwäsche eingesetzt



Art.Nr. 04962050 1 l

PowerAir Clean

- Trockene Vorreinigung mit Saugbecher-Reinigungspistole
- Mit patentierter Ball-Technologie
- Betrieb mit reiner Druckluft sowie unterstützend mit Reinigungsflüssigkeit



Art.Nr. 04958410

MARKENPOWER

ONLINE, E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA

sonax.de: Alle Produkte auf einen Klick,
zahlreiche Anwendungsvideos und Pflegetipps

Mehr Marken-Media-Power auf
Facebook, YouTube & Instagram

 facebook.com/SONAXTruck

 instagram.com/sonax_truck



PRESSE & PR/PRINTWERBUNG

In allen wichtigen Truckerzeitschriften – das spricht
sich herum

Anzeigen mit Saison-Rennern, Neuheiten und
Top-Produkten



MESSEN & EVENTS



Reinigungsempfehlung
für die Außenreinigung von LKW und Bussen

SONAX

Reinigungsempfehlung
für die Innenreinigung von LKW und Bussen

SONAX



Digital zum
Download auf
www.sonax.de

SONAX®

SONAX

SONAX

SONAX GmbH · Münchener Straße 75
86633 Neuburg/Donau
Tel. +49 (0)8431 53- 401
service@sonax.de · sonax.de/nutzfahrzeuge