

DoP – Ydeevnedeklaration

B&C 25 – 2021-02-16

1 PRODUKTTYPE:

CE-mærkede betontagsten og specialtagsten.

2 PRODUKT BETEGNELSE

B&C 25

3 BYGGEPRODUKTERNES PÅTÆNKTE ANVENDELSE

Falstagsten af beton til dækning af hældningstage.
Rygrings- og specialtagsten (fittings) af beton til dækning af hældningstage.

4 PRODUCENT

BMI Danmark
Kystvejen 56
DK- 9400 Nørresundby

5 KONTAKTADRESSE TIL PRODUCENTENS REPRÆSENTANT, HVIS MANDAT OMFATTER DE OPLYSNINGER, SOM ANGIVES

Se punkt 4.

6 SYSTEM TIL BEDØMMELSE OG FORTLØBENDE KONTROL AF BYGGEPRODUKTERNES YDEEVNE

System 4.

7 HARMONISEREDE STANDARDER OG MEDVIRKENDE KONTROLLORGANER

Standard EN 490, System 4 kræver intet eksternt kontrollorgan.

8 UDSTEDENDE ETA OG KONTROLLORGAN:

Ikke anvendelig.

9 OPLYST YDEEVNE

Væsentlige egenskaber	Værdi	Enhed	Standard
Mekanisk holdbarhed (brudstyrke ved bøjning)	>2000	N	EN 490:2011 + A1:2017
Brandmodstandsevne	B _{ROOF} (t2)		
Brandreaktion	A2-s1,d0		
Vandtæthed	Opfylder kravene		
Variation af dimensioner	Opfylder kravene		
Holdbarhed (frostmodstand)	Opfylder kravene		

10 PRODUCENTENS UNDERSKRIFT

Ydeevnen for dette produkt, som er angivet i punkt 1 og 2 stemmer overens med den ydeevne, der er angivet i punkt 9. Denne ydeevneerklæring er udfærdiget på eget ansvar af den producent, der er angivet under punkt 4.

Nørresundby 2021-02-16



Torben Nielsen
Salgs & teknisk direktør