

# DoP – Ydeevnedeklaration

Falset tegl – 2021-02-16

## 1 PRODUKTTYPE:

CE-mærkede tagsten af tegl samt tilbehør.

## 2 PRODUKT BETEGNELSE

KDN-VH, KDN-OVH, Achat 12V, Hollander V, Norteg, Nova, Turmalin.

## 3 BYGGEPRODUKTERNES PÅTÆNKTE ANVENDELSE

Falstagsten af tegl til dækning af hældningstage.  
Rygnings- og specialtagsten (fittings) af tegl til dækning af hældningstage.

## 4 PRODUCENT

BMI Danmark  
Kystvejen 56  
DK- 9400 Nørresundby

## 5 KONTAKTADRESSE TIL PRODUCENTENS REPRÆSENTANT, HVIS MANDAT OMFATTER DE OPLYSNINGER, SOM ANGIVES

Se punkt 4.

## 6 SYSTEM TIL BEDØMMELSE OG FORTLØBENDE KONTROL AF BYGGEPRODUKTERNES YDEEVNE

System 4.

## 7 HARMONISEREDE STANDARDER OG MEDVIRKENDE KONTROLLORGANER

Standard EN 1304:2013, System 4 kræver intet eksternt kontrollorgan.

## 8 UDSTEDENDE ETA OG KONTROLLORGAN:

Ikke anvendelig.

## 9 OPLYST YDEEVNE

Væsentlige egenskaber	Værdi	Enhed	Standard
Mekanisk holdbarhed (brudstyrke ved bøjning)	Opfylder kravene >1200	N	EN 1304:2013
Brandmodstandsevne	B <sub>ROOF</sub> (t2) Ikke behov for at teste		
Brandreaktion	A2-s1,d0 Ikke behov for at teste		
Vandtæthed	Opfylder kravene i kategori 1	Testmetode 2	
Variation af dimensioner	Opfylder kravene		
Holdbarhed (frostmodstand)	Opfylder kravene > 150 cyklusser	Metode E	

## 10 PRODUCENTENS UNDERSKRIFT

Ydeevnen for dette produkt, som er angivet i punkt 1 og 2 stemmer overens med den ydeevne, der er angivet i punkt 9. Denne ydeevneerklæring er udfærdiget på eget ansvar af den producent, der er angivet under punkt 4.

Nørresundby 2021-02-16



**Torben Nielsen**  
Salgs & teknisk direktør