

# DoP – Ydeevnedeklaration

B&C – 2021-04-27

## 1 PRODUKTTYPE:

CE-mærkede betontagsten og specialtagsten.

## 2 PRODUKT BETEGNELSE

B&C og B&C Danflock

## 3 BYGGEPRODUKTERNES PÅTÆNKTE ANVENDELSE

Falstagsten af beton til dækning af hældningstage.  
Rygrings- og specialtagsten (fittings) af beton til dækning af hældningstage.

## 4 PRODUCENT

BMI Danmark  
Kystvejen 56  
DK- 9400 Nørresundby

## 5 KONTAKTADRESSE TIL PRODUCENTENS REPRÆSENTANT, HVIS MANDAT OMFATTER DE OPLYSNINGER, SOM ANGIVES

Se punkt 4.

## 6 SYSTEM TIL BEDØMMELSE OG FORTLØBENDE KONTROL AF BYGGEPRODUKTERNES YDEEVNE

System 4.

## 7 HARMONISEREDE STANDARDER OG MEDVIRKENDE KONTROLLORGANER

Standard EN 490, System 4 kræver intet eksternt kontrollorgan.

## 8 UDSTEDENDE ETA OG KONTROLLORGAN:

Ikke anvendelig.

## 9 OPLYST YDEEVNE

Væsentlige egenskaber	Værdi	Enhed	Standard
Mekanisk holdbarhed (brudstyrke ved bøjning)	>2000	N	EN 490:2011 + A1:2017
Brandmodstandsevne	B <sub>ROOF</sub> (t2)		
Brandreaktion	A2-s1,d0 Bedømt overholdelse		
Vandtæthed	Opfylder kravene		
Variation af dimensioner	Opfylder kravene		
Holdbarhed (frostmodstand)	Opfylder kravene		

## 10 PRODUCENTENS UNDERSKRIFT

Ydeevnen for dette produkt, som er angivet i punkt 1 og 2 stemmer overens med den ydeevne, der er angivet i punkt 9. Denne ydeevneerklæring er udfærdiget på eget ansvar af den producent, der er angivet under punkt 4.

Nørresundby 2021-04-27



**Torben Nielsen**  
Salgs & teknisk direktør