

DoP – Ydeevnedeklaration

Falset tegl – 2021-02-16

1 PRODUKTTYPE:

CE-mærkede tagsten af tegl samt tilbehør.

2 PRODUKT BETEGNELSE

KDN-VH, KDN-OVH, Achat 12V, Hollander V, Norteg, Nova, Turmalin.

3 BYGGEPRODUKTERNES PÅTÆNKTE ANVENDELSE

Falstagsten af tegl til dækning af hældningstage.
Rygrings- og specialtagsten (fittings) af tegl til dækning af hældningstage.

4 PRODUCENT

BMI Danmark
Kystvejen 56
DK- 9400 Nørresundby

5 KONTAKTADRESSE TIL PRODUCENTENS REPRÆSENTANT, HVIS MANDAT OMFATTER DE OPLYSNINGER, SOM ANGIVES

Se punkt 4.

6 SYSTEM TIL BEDØMMELSE OG FORTLØBENDE KONTROL AF BYGGEPRODUKTERNES YDEEVNE

System 4.

7 HARMONISEREDE STANDARDER OG MEDVIRKENDE KONTROLLORGANER

Standard EN 1304:2013, System 4 kræver intet eksternt kontrollorgan.

8 UDSTEDENDE ETA OG KONTROLLORGAN:

Ikke anvendelig.

9 OPLYST YDEEVNE

Væsentlige egenskaber	Værdi	Enhed	Standard
Mekanisk holdbarhed (brudstyrke ved bøjning)	Opfylder kravene >1200	N	EN 1304:2013
Brandmodstandsevne	B _{ROOF} (t2) Ikke behov for at teste		
Brandreaktion	A2-s1,d0 Ikke behov for at teste		
Vandtæthed	Opfylder kravene i kategori 1	Testmetode 2	
Variation af dimensioner	Opfylder kravene		
Holdbarhed (frostmodstand)	Opfylder kravene > 150 cyklusser	Metode E	

10 PRODUCENTENS UNDERSKRIFT

Ydeevnen for dette produkt, som er angivet i punkt 1 og 2 stemmer overens med den ydeevne, der er angivet i punkt 9. Denne ydeevneerklæring er udfærdiget på eget ansvar af den producent, der er angivet under punkt 4.

Nørresundby 2021-02-16



Torben Nielsen
Salgs & teknisk direktør