

Leistungsverzeichnis

Angebot Nr.:	
Projekt:	Thermazone WD Schaumglas Abdichtung

Preisbasis:	22.06.2022
-------------	------------

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR

Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR

Angebotssumme inkl. UST	EUR
--------------------------------	------------

....., am 22.06.2022

.....
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Inhalt

21 Dachabdichtungsarbeiten	4
2100 Wählbare Vorbemerkungen	4
2171 Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten	4

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

Entwurfs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
21	Dachabdichtungsarbeiten		
21 00	Wählbare Vorbemerkungen		
21 00 01	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der		
21 00 01 B	Bemusterung m.technischen Datenblättern		
21 00 01 E	Neuherstellung Angaben AG		
	Dachneigung:		
	Deckungsart:		
	Besonderheiten:		
21 71	Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten		
21 71 32	Wärmedämmschicht mit Platten aus Schaumglas (CG-D) Druckfes		
21 71 32 B	Schaumglas (CG-D)400 50mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 C	Schaumglas (CG-D)400 60mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 D	Schaumglas (CG-D)400 70mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 E	Schaumglas (CG-D)400 80mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 F	Schaumglas (CG-D)400 90mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 G	Schaumglas (CG-D)400 100mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 H	Schaumglas (CG-D)400 120mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
m²	Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
21 71 32 I LT 1	Schaumglas (CG-D)400 140mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 32 X LT 1	Schaumglas (CG-D)400		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-D). Druckfestigkeit > 40		
21 71 33 A LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 60mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33 B LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 80mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33 C LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 100mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33 D LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 120mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33 E LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 140mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33 F LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2% 160mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 33 X LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung 2%		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 34	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-D). Druckfestigkeit > 40		
21 71 34 X LT 1	Schaumglas (CG-D)400 Gefälledämmung		
	• Gefälle (%):.....		
	• mittlere Dämmschichtdicke (cm):.....		

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35	Wärmedämmschicht mit Platten aus Schaumglas (CG-HD) Druckfe		
21 71 35 A	Schaumglas (CG-HD)700 40mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 B	Schaumglas (CG-HD)700 50mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 C	Schaumglas (CG-HD)700 60mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 D	Schaumglas (CG-HD)700 70mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 E	Schaumglas (CG-HD)700 80mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 F	Schaumglas (CG-HD)700 90mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 G	Schaumglas (CG-HD)700 100mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 H	Schaumglas (CG-HD)700 120mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 35 I	Schaumglas (CG-HD)700 140mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas
Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
21 71 35 X LT 1	Schaumglas (CG-HD)700		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-HD). Druckfestigkeit > 7		
21 71 36 A LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 60mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36 B LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 80mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36 C LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 100mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36 D LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 120mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36 E LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 140mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36 F LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2% 160mm		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 36 X LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung 2%		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 37	Gefälledämmung aus Schaumglas (CG-HD). Druckfestigkeit > 7		
21 71 37 X LT 1	Schaumglas (CG-HD)700 Gefälledämmung		
	• Gefälle (%):.....		
	• mittlere Dämmschichtdicke (cm):.....		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
21 71 38	Wärmedämmschicht mit Platten aus Schaumglas (CG-F) Druckfes		
21 71 38 A	Schaumglas (CG-F)1200 40mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 38 B	Schaumglas (CG-F)1200 50mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 38 C	Schaumglas (CG-F)1200 60mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 38 D	Schaumglas (CG-F)1200 80mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 38 E	Schaumglas (CG-F)1200 100mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 38 F	Schaumglas (CG-F)1200 120mm		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71 38 X	Schaumglas (CG-F)1200		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m ² Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71	Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten		0,00
21	Dachabdichtungsarbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD Schaumglas
Abdichtung

Gewerk: LG 21

Zusammenstellung (EUR)

LG	21	Dachabdichtungsarbeiten	0,00
Gesamtpreis in EUR			0,00
+20,00 % Umsatzsteuer (0)		0,00	0,00
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR			0,00

Ort

Datum

rechtsgültige Fertigung