

<b>Leistungsverzeichnis</b>
-----------------------------

Angebot Nr.:	
Projekt:	<b>Thermazone WD EPS Abdichtung</b>
Preisbasis:	22.06.2022

1. Das Originalangebot wird verbindlich anerkannt. Bei Widerspruch zwischen dem EDV-Ausdruck und dem Originalleistungsverzeichnis gilt der Wortlaut des Originalangebotes.
2. Die Mengen des EDV-Ausdruckes stimmen mit jenen des Originalangebotes überein, bei Widerspruch gelten die Mengen des Originalangebotes.
3. Zusätzliche Auskünfte (Bezugsquellen, Bieterlücken etc.) werden wenn nicht im EDV-Ausdruck vorhanden im Originalangebot angeführt.

Leistungssumme netto	EUR
Nachlaß / Zuschlag %	EUR
Angebotssumme netto	EUR
Umsatzsteuer 20,00 %	EUR
<b>Angebotssumme inkl. UST</b>	<b>EUR</b>

....., am 22.06.2022

.....  
Unterschrift + Stempel

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Inhalt

21 Dachabdichtungsarbeiten	4
2171 Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten	4

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P ZZ V w G K V Positionspreis
-----------------	---------------------------	--------------	----------------------------------

## Kostenschätzungs LV / Geschlossenes LV (LT n.b. Lücken u. Z-Pos.)

### Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

#### 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

#### 2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

#### 3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

#### 4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

#### 5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

#### 6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

#### 7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext	Preisanteile	PZZVwGKV	Positionspreis
	Menge EH			

Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**  
Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**  
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21</b>	<b>Dachabdichtungsarbeiten</b>		
<b>21 71</b>	<b>Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten</b>		
<b>21 71 11</b>	<b>Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Har</b>		
<b>21 71 11 A</b>	<b>EPS-W25 50mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 B</b>	<b>EPS-W25 60mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 C</b>	<b>EPS-W25 80mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 D</b>	<b>EPS-W25 100mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 E</b>	<b>EPS-W25 120mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 G</b>	<b>EPS-W25 160mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 H</b>	<b>EPS-W25 180mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 I</b>	<b>EPS-W25 200mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 11 X</b>	<b>EPS-W25 .....</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 71 12</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff.</b>		
<b>21 71 12 A</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 6cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 B</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 8cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 C</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 10cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 D</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 12cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 E</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 14cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 F</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 16cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 G</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 18cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 H</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% 20cm</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 12 X</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung 2% .....</b>		
LT 1	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 13</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff.</b>		
<b>21 71 13 X</b>	<b>EPS-W25 Gefälledämmung</b>		
LT 1	• Gefälle (%): .....		
	• mittlere Dämmschichtdicke (cm): .....		

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14</b>	<b>Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem, modifiziertem</b>		
<b>21 71 14 A</b>	<b>EPS-W25plus 50mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 B</b>	<b>EPS-W25plus 60mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 C</b>	<b>EPS-W25plus 80mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 D</b>	<b>EPS-W25plus 100mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 E</b>	<b>EPS-W25plus 120mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 F</b>	<b>EPS-W25plus 140mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 G</b>	<b>EPS-W25plus 160mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 H</b>	<b>EPS-W25plus 180mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 I</b>	<b>EPS-W25plus 200mm</b>		
LT 1		Lohn : 0,00	
		Sonstiges : 0,00	
	m²	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 71 14 X</b> LT 1	<b>EPS-W25plus .....</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 14 Y</b> LT 1	<b>Az EPS-W25plus f.Stufenfalz</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem, modifiziertem Polystyrol-Ha</b>		
<b>21 71 15 A</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 6cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 B</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 8cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 C</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 10cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 D</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 12cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 E</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 14cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 F</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 16cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 G</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 18cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 15 H</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% 20cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00



# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 71 15 X</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung 2% .....</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 16</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem, modifiziertem Polystyrol-Ha</b>		
<b>21 71 16 X</b> LT 1	<b>EPS-W25plus Gefälledämmung</b>		
	• Gefälle (%): .....		
	• mittlere Dämmschichtdicke (cm): .....		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17</b>	<b>Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Ha</b>		
<b>21 71 17 A</b> LT 1	<b>EPS-W30 50mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 B</b> LT 1	<b>EPS-W30 60mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 C</b> LT 1	<b>EPS-W30 80mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 D</b> LT 1	<b>EPS-W30 100mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 E</b> LT 1	<b>EPS-W30 120mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 F</b> LT 1	<b>EPS-W30 140mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 G</b> LT 1	<b>EPS-W30 160mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 71 17 H</b> LT 1	<b>EPS-W30 180mm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 I</b> LT 1	<b>EPS-W30 200mm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 X</b> LT 1	<b>EPS-W30 .....</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 17 Y</b> LT 1	<b>Az EPS-W30 f.Stufenfalz</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff.</b>		
<b>21 71 18 A</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 6cm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 B</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 8cm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 C</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 10cm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 D</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 12cm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 E</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 14cm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 F</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 16cm</b>	Lohn : 0,00 Sonstiges : 0,00	
	m <sup>2</sup>	Einheitspreis : 0,00 EUR	0,00

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Positionsnummer	Positionstext Menge EH	Preisanteile	P Z Z V w G K V Positionspreis
<b>21 71 18 G</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 18cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 H</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% 20cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 18 X</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung 2% .....</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 19</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff.</b>		
<b>21 71 19 X</b> LT 1	<b>EPS-W30 Gefälledämmung</b>		
	• Gefälle (%):.....		
	• mittlere Dämmschichtdicke (cm):.....		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20</b>	<b>Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem, modifiziertem</b>		
<b>21 71 20 A</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 50mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 B</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 60mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 D</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 100mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 E</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 120mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 F</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 140mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

# Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
<b>21 71 20 G</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 160mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 H</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 180mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 I</b> LT 1	<b>EPS-W30plus 200mm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 X</b> LT 1	<b>EPS-W30plus .....</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 20 Y</b> LT 1	<b>Az EPS-W30plus f.Stufenfalz</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21</b>	<b>Gefälledämmung aus expandiertem, modifiziertem Polystyrol-Ha</b>		
<b>21 71 21 A</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 6cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 B</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 8cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 C</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 10cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 D</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 12cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 E</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 14cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00

## Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

<i>Positionsnummer</i>	<i>Positionstext</i> <i>Menge EH</i>	<i>Preisanteile</i>	<i>P Z Z V w G K V</i> <i>Positionspreis</i>
<b>21 71 21 F</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 16cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 G</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 18cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 H</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% 20cm</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
<b>21 71 21 X</b> LT 1	<b>EPS-W30plus Gefälledämmung 2% .....</b>		
	Lohn :	0,00	
	Sonstiges :	0,00	
	m <sup>2</sup> Einheitspreis :	0,00 EUR	0,00
21 71	Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten		0,00
21	Dachabdichtungsarbeiten		0,00

Leistungsverzeichnis / EUR

Thermazone WD EPS

Abdichtung

Gewerk: LG 21

Zusammenstellung (EUR)

LG	21	Dachabdichtungsarbeiten	0,00
<b>Gesamtpreis in EUR</b>			<b>0,00</b>
+20,00 % Umsatzsteuer (0)		0,00	0,00
<b>Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR</b>			<b>0,00</b>

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
rechtsgültige Fertigung