# VOTRE ÉMAIL EST-IL À RISQUE DE S'ÉRODER?

### ÉCHELLE DE L'ÉROSION CAUSÉE PAR L'ACIDITÉ



ÉMAIL EN SANTÉ

Les dents ont un contour
naturel, avec de légers sillons
et imperfections



**ÉROSION LÉGÈRE**Les dents deviennent lisses et plus translucides



ÉROSION MODÉRÉE
Les dents paraissent ternes
et des zones concaves
commencent à se former



ÉROSION SÉVÈRE
Les dents deviennent jaunes
alors que la dentine
sous-jacente est exposée

pH Échelle d'acidité



L'ÉMAIL COMMENCE À S'AFFAIBLIR À UN pH DE 4,0.





LE DENTIFRICE CREST PRO-SANTÉ EST LE SEUL QUI POSSÈDE UNE FORMULE BREVETÉE QUI PROTÈGE CONTRE L'ÉROSION CAUSÉE PAR L'ACIDITÉ DANS LA ZONE DANGEREUSE : pH 2 à 3\*.



TOUS LES DENTIFRICES AU FLUORURE PROTÈGENT L'ÉMAIL DANS LA ZONE SÛRE

## RISQUEZ-VOUS DE SOUFFRIR DE GINGIVITE?



#### En santé

- Tissu des gencives ferme et rose
- Aucun saignement
- · Aucune perte de ligament

#### Risques

Aucun



#### Ginaivite

- · Changements de la couleur de la gencive
- Infection et inflammation des gencives
- · Saignements généralisés
- Profondeur des poches de moins de 3 mm
- · Aucune perte de ligament

#### Risques

- Parodontopathie
- Destruction des tissus gingivaux et des os



#### Parodontopathie précoce

- Infection chronique
- · Mauvaise haleine, mauvais goût
- Inflammation accrue
- · Légère perte osseuse
- Profondeur de poche ou perte de ligament : 3 à 4 mm

#### Risques

• Infection chronique des gencives; peut comporter des risques pour la santé



Le dentifrice **Crest Gum Detoxify** 

est éprouvé en

clinique pour inverser





#### Parodontopathie modérée

- Infection chronique
- · Mauvaise haleine, mauvais goût
- Retrait gingival
- Perte osseuse perceptible
- · Possible mobilité dentaire
- Profondeur de poche ou perte de ligament :

#### Risques

• Infection chronique des gencives; peut comporter des risques pour la santé



#### Parodontopathie avancée

- Infection chronique
- · Haleine très mauvaise, très mauvais goût
- · Augmentation du retrait gingival
- Destruction sévère des structures parodontales
- Perte osseuse importante et augmentation de la mobilité dentaire
- Profondeur de poche ou perte de ligament : > 6 mm

#### Risques

- Chirurgie parodontale
- Perte de dents
- Infection chronique des gencives; peut comporter des risques pour la santé

