

ESSENTIELS DE SANTÉ BUCCODENTAIRE

Programme de traitement de la parodontopathie modérée

Nom du patient : _____

Premier rendez-vous pour un traitement (Date _____ / _____ min/h)

Au cabinet _____ min/h Conseils d'hygiène buccodentaire _____ \$
_____ min/h Détartrage/Surfaçage radiculaire - Quadrants 1 _____ \$
_____ min/h Irrigation sous-gingivale _____ \$
_____ min/h Vernis fluoré/Désensibilisation (au besoin) _____ \$
À la maison _____ trousse Essentiels de santé buccodentaire de soins
à domicile pour patients

Sous-total : _____ \$

Deuxième rendez-vous pour un traitement (1 semaine plus tard _____ min/h)

_____ min/h Détartrage/Surfaçage radiculaire - Quadrant 2 _____ \$
_____ min/h Irrigation sous-gingivale _____ \$
_____ min/h Vernis fluoré/Désensibilisation (au besoin) _____ \$
_____ min/h Vérification de l'hygiène buccodentaire _____ \$

Sous-total : _____ \$

Troisième rendez-vous pour un traitement (1 semaine plus tard _____ min/h)

_____ min/h Détartrage/Surfaçage radiculaire - Quadrant 3 _____ \$
_____ min/h Irrigation sous-gingivale _____ \$
_____ min/h Vernis fluoré/Désensibilisation (au besoin) _____ \$
_____ min/h Vérification de l'hygiène buccodentaire _____ \$

Sous-total : _____ \$

Quatrième rendez-vous pour un traitement (1 semaine plus tard _____ min/h)

_____ min/h Détartrage/Surfaçage radiculaire - Quadrant 4 _____ \$
_____ min/h Irrigation sous-gingivale _____ \$
_____ min/h Vernis fluoré/Désensibilisation (au besoin) _____ \$
_____ min/h Vérification de l'hygiène buccodentaire _____ \$

Sous-total : _____ \$

Cinquième rendez-vous pour un traitement (4 à 6 semaines plus tard _____ min/h)

_____ min/h Examen spécifique (suivi du dossier parodontal) _____ \$
_____ min/h Détartrage/Surfaçage radiculaire _____ \$
_____ min/h Polissage (au besoin) _____ \$
_____ min/h Vernis fluoré/Désensibilisation (au besoin) _____ \$
_____ min/h Autre _____ \$
_____ min/hr Vérification de l'hygiène buccodentaire - Sans frais _____ \$

Sous-total : _____ \$

Réinitialiser

TOTAL : _____ \$

Le traitement devrait durer le temps d'une seule visite; par la suite, le patient suivra un traitement de soutien