› Akku-Rührwerk *Xo 10 NC*

Collomix

HANDRÜHRWERKE

Kabelloses Mischen auf der Baustelle

Das Akku-Rührwerk Xo 10 NC für volle Bewegungsfreiheit beim Mischen

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

› Merkmale

MADE IN GERMANY

• Ergonomische Griffhaltung •

• HEXAFIX-Schnellkupplung •

• Sicherer Halt des Akkus •

• 18 Volt, 5,2 Amp Li-Ion CAS-Akku •

• Schutzbügel mit Gummipuffern •



• Elektronikschalter •

Mischen ohne Kabel - modernste Akku-Technik für den Profi-Anspruch

Unabhängigkeit bei Mischarbeiten, ohne auf die nächste Steckdose angewiesen zu sein. Dort mischen, wo das Material verarbeitet wird: ob in der Tiefgarage, auf dem Gerüst, im Ausbau, auf dem Hof oder im GaLaBau.

Der leistungsstarke 18 Volt Li-Ionen-Akku der Collomix *Xo 10* ^{NC} sorgt für eine ausreichende Reichweite und Durchzugskraft selbst bei dichteren und plastischen Materialien, wie Fertigmörtel oder Klebern.

Das Akku-Rührwerk überzeugt mit einer Top-Ergonomie für unverkrampftes und bequemes Arbeiten. Ergonomisch angepasste Griffe lassen die Maschine gut in der Hand liegen. Und mit der Collomix HEXAFIX-Kupplung wechselt man ruckzuck den Rührer.

Eine elektronische Drehzahlregulierung über den Gasgebeschalter ermöglicht gefühlvolles Beschleunigen und sauberes Arbeiten. Der Elektromotor entfesselt bei voller Leistung

hohe Kräfte für optimales homogenisieren der Materialien.

Die Reichweite des Akkus wird stark von der Viskosität des eingesetzten Mischmaterials beeinflusst. Je nach zu mischendem Material, können in der Regel 4 bis 8 Sack mit einer Ladung gemischt werden.

Die Kombination aus der anerkannten Kompetenz und Zuverlässigkeit der Collomix Handrührwerke und dem Metabo-CAS-Akkusystem bietet Spitzen-Technik und Zuverlässigkeit für den Profi, wie er es von einer Top-Marke erwartet.

Kraftvoller 18 Volt Li-Ionen Akku für durchgehend hohe Leistungsausbeute und LED-Ladeanzeige

Leichtes und rückenschonendes Arbeiten, durch ergonomisch optimale Arbeitshöhe und angenehme Griffhaltung; gut ausbalanciertes Gerät



Sicherheitsschalter mit Gasgebefunktion für regelbare Drehzahl

Massiver Schutzbügel mit Gummipuffern, für Schutz von Maschine und Oberflächen

Leistungsstarker Antriebsmotor neuester Generation

Für‘s Mischen gemacht: Zuverlässiges und durchzugsstarkes Präzisionsgetriebe für Drehmoment und Lebensdauer

Einfach ohne Werkzeug den Rührer wechseln, mit der HEXAFIX-Schnellwechselkupplung

Im System gedacht: für jedes Material die richtige Rührerform, für optimale Mischungen in kürzester Zeit

Das CAS Akku-Pack System - ein Akku für viele Marken

Die CAS-Akku Technologie-Partnerschaft ist eine Kooperation verschiedenster Hersteller auf Basis der Metabo-Akku-Technologie.

Das bietet dem Profi im Handwerk die Möglichkeit auf ein markenübergreifendes und zukunftweisendes Akkusystem zu setzen.

Li-Ionen Schiebesitz-Akkupacks „AIR COOLED“

- Metabo‘s Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie - für kürzere Ladezeiten
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Optische Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Kein Memoryeffekt
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

20677 CAS Akku-Pack 18 V, 5,2 Ah

20678 Ladegerät ASC 30-36, geeignet für alle Metabo Li-Power Akkupacks

Anwendungsbeispiele

EP-Beschichtung / Farben

Bodenspachtelmasse

Dichtschlämme

Natursteinmörtel

Fliesenkleber

Fugenmörtel


Klebe- und Armierungsmörtel

Glättspachtel

Geeignete Rührer für *Xo 10 NC*

WK 120 HF
für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Mittel- und Dickbettmörtel

KR 120 HF
für Fliesen- und Klebemörtel, Spachtel, Fugenmörtel

DLX 120 HF
für Bodenspachtelmassen, Schlämme, Dünnbettmörtel

LX 120 HF
für Farben, Beschichtungen, Versiegelungen

Technische Daten

Lastdrehzahl:	- 640 min^{-1}
Set-Rührer:	WK 120 HF
Max. Ø Rührer:	120 mm
Rührer-Anschluß:	HEXAFIX Schnellkupplung
Mischmenge max.:	- 40 ltr.
CAS - Akku-Pack:	18 V Li-Ion, 5,2 Ah
ca. Ladezeit Akku:	ca. 100 min.
Artikel-Nr. **20490**	***Xo 10 NC*** **Set mit 1 Akku**, 18V, 5,2 Ah, einschl. Ladegerät und Rührer
Artikel-Nr. **20492**	***Xo 10 NC*** mit Rührer **ohne** Akku und Ladegerät
Artikel-Nr. **20493**	***Xo 10 NC*** **Set mit 2 Akkus,** 18V, 5,2 Ah einschl. Ladegerät und Rührer

HEXAFIX

MADE IN GERMANY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

45381 DE © Collomix 2020

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com