

# Collomatic LevMix



**Schneller, leichter,  
wirtschaftlicher –  
Ihr Champion bei  
flüssiger Boden-  
spachtelmasse**





COLLOMATIC

## Ihre Erfolgsformel: Schneller Aufträge erledigen – bei 50% weniger Aufwand.

Bei der Verarbeitung von flüssiger Bodenspachtelmasse kennen Sie das: Zeitintensives Anrühren und körperlich sehr belastendes Transportieren und Kippen der Mischeimer bremsst schnelles Verarbeiten regelmäßig aus. Wechseln Sie mit dem Collomatic LevMix auf die Überholspur. Mit dem einzigartigen mobilen Mischgerät erledigt eine Person alle diese Vorgänge schnell und einfach in einem Arbeitsgang. Ihr effektiver Aufwand reduziert sich gegenüber dem handgeführten Mischen um gut die Hälfte.

## So sehen Sieger aus – Collomatic LevMix im Detail.



**Öffnen**  
Verschiedene Raststellungen der Abdeckung: sicheres Absenken

**Starker Antrieb**  
1,6 kW Motor für sicheren und dauerhaften Betrieb

**Sicherheitsschalter**  
Aus- und Einschalten des Mixers; Unterspannungsauslösung

**Griffbügel**  
Sicheres Führen und Ausgießen

**Kompakte Abmessungen**  
Leichtes Manövrieren und Ausgießen

**75 Liter Mischbehälter**  
Für max. 3 Sack/55 Liter geeignet. Dickwandiges Eimermaterial mit Ausgießvorrichtung: Standardbehälter, keine Sonderform

**Höchste Mobilität**  
Mit 4 Lenkrollen in alle Richtungen zu bewegen; ausgießen und fahren in einem Zug

**Fußhebel**  
Sicheres Entriegeln des Mischbehälters per Fußbedienung



**Staubabsaugung**  
Staubfreies Arbeiten mit praktischem Anschluss für Staubsauger; hälftig abgedeckte Öffnung reduziert Staubemission



**Schnellkupplung**  
werkzeugfreier Ein- und Ausbau des Rührers



**Mischwerkzeug VLX 160 HF**  
mischt mit hoher Scherkraft, wirkt gegen Klumpenbildung, verhindert Materialablagerungen an Boden und Rand.



### Mischen

#### IHR NUTZEN:

- ◆ Wirtschaftlich: zeitgleiches Mischen von bis zu 3 Sack mit kurzen Mischzeiten
- ◆ Top-Mischqualität: keine Klumpen, kein Bodensatz durch effektives Mischwerkzeug



### Transportieren

#### IHR NUTZEN:

- ◆ Schont die Gesundheit: kräftezehrendes Umfüllen in einen Transporteimer entfällt
- ◆ Hochmobil: kompakt auf der Baustelle und beim Transport durch 4 voll bewegliche Räder



### Verarbeiten

#### IHR NUTZEN:

- ◆ Höhere Effizienz: durch weniger Personaleinsatz und schnelles Arbeiten
- ◆ Gut für den Rücken: bequemes Ausgießen und optimalen Verlauf des Materials

**Fazit: Mit kompromissloser Mischqualität, extremer Wirtschaftlichkeit und kraftschonender Ergonomie macht der kompakte Collomatic LevMix Sie zur Nummer 1 am Bau.**

#### **Optimal geeignet für:**

Bodenspachtel- und Ausgleichsmassen, Nivellierspachtel, Fließestrich, faserverstärkte Spachtelmassen, farbige Beschichtungen, Flüssigkunststoffe



**TECHNISCHE DATEN:**

Mischmenge:	55 Liter	Abmessungen (h x b x t):	1190 x 520 x 690 mm
Fassungsvermögen Eimer:	75 Liter	Artikelnummer LevMix:	37.102 (EU)
Max. Beladung:	100 kg	Mischwerkzeug:	VLX 160 HF
Leistung:	1600 Watt	Artikelnummer VLX:	70.100
Drehzahl:	660 UpM (Leerlauf)	Artikelnummer Mischeimer:	70.115 Mischeimer ohne Schnabel
	410 UpM (Last)		
Gewicht, leer:	42 kg	Artikelnummer Schnabel:	71.061

**Starten Sie durch mit neuer Effizienz  
beim Verarbeiten flüssiger Bodenspachtelmassen.  
Wir beraten Sie gerne.**

Collomix GmbH  
Daimlerstraße 9  
85080 Gaimersheim  
Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0  
Telefax: (08458) 32 98 30  
**Email:** [info@collomix.de](mailto:info@collomix.de)  
**Web:** [www.collomix.de](http://www.collomix.de)