



LACKMISCHER

ROTOGEN | 1000

## »Kleiner Helfer für Autolacke«

Autolacke einfach und perfekt gemischt

| Autolacke / Autoreparaturlacke

| Einsatz in Autolackierereien

| Kleine Mischmengen



Auch erhältlich in der Ausführung zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

### Wirtschaftlich

Kosten- und Zeitersparnis durch Verkürzung der Mischzeiten; Mischer arbeitet selbsttätig

### Prozesssicherheit

Hohe Prozesssicherheit und konstante Qualität der Mischergebnisse. Kein Mischen von Hand.

### Einfache Handhabung

Einfaches und schnelles Handling durch Plug & Play Konzept. Ideal für Mischlack-Dosen und Mischbechersysteme der Lackpistolen



LACK-  
MISCHER

ROTOGEN  
1000

## Features

- Für Mischmengen von 50 ml – 1,0 Liter
- Kein Reinigungsaufwand nach dem Mischen
- Verhindern von Farbtonabweichungen
- Kein Entmischen und Ausschwimmen von Farbpigmenten an der Oberfläche
- Große Anzahl an Adaptern zur Auswahl
- Wartungsfrei

### Der Standard im Autolack-Bereich

- Effizientes und schnelles Homogenisieren von vielen Materialien in kleinen Gebinden und Flaschen
- Auch für Grundierung, Klarlack, Sprühdosen und Lösemittel

## Technische Daten

### GEFÄSSE

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mischgewicht                | bis zu 2 kg (max. 1 ltr.)                                                              |
| Mischkapazität              | 50 - 1000 ml                                                                           |
| Max. Gebindedurchmesser     | 110 mm                                                                                 |
| Gebindetyp                  | rund / oval / Metall / Kunststoff                                                      |
| Mehrere Gefäße gleichzeitig | ja (mit Adapter)                                                                       |
| Standard Gefäße             | SATA PRS 600 ml und 900 ml<br>SATA RPS Mini<br>3M PPS 700 ml und 900 ml<br>3M PPS Midi |
| Zusätzliche Gefäße          | Große Auswahl an Adaptern verfügbar                                                    |

### LEISTUNG

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Netzanschluss              | 230 V/50 Hz (Optional 110 V/60 Hz) |
| Motorleistung              | 60 VA                              |
| Geschwindigkeit            | 320 rpm                            |
| Max. empfohlene Viskosität | ~ 200 Pa s                         |

### BEDIENUNG

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Mischzeiten | Stufenlos wählbar  |
| Sicherheit  | Auto-Stop Funktion |

### VERSAND UND INSTALLATION

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Maschinenabmessungen (B x T x H) | 270 x 321 x 322 mm |
| Maschinengewicht                 | 14,5 kg            |
| Versandmaße (B x T x H)          | 350 x 390 x 370 mm |
| Versandgewicht                   | 15,5 kg            |



## Lackmischer und Zubehör



### ROTOGEN | 1000 STANDARD

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 34452    | ROTOGEN 1000<br>• inkl. Aufnahmeeinsatz „Blau“ (Art.-Nr. 72225) |

### ADAPTER STANDARD

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62997    | Adapter „Easy Click“ schwarz<br>• für 3M PPS Mischbecher 700 ml und 900 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“          |
| 63055    | Adapter „Easy Click“ grün<br>• für 3M PPS Type V 400 ml und 700 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                  |
| 62996    | Adapter „Easy Click“ weiß<br>• für SATA RPS Mischbecher 600 ml und 900 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“           |
| 63033    | Adapter „Easy Click“ blau<br>• für 3M PPS 2.0 650 ml und 850 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                     |
| 63034    | Adapter „Easy Click“ blau<br>• für 3M PPS 2.0 200 ml und 400 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                     |
| 63022    | Adapter „Easy Click“ grau<br>• für NORTON NPS 750 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                                |
| 63060    | Adapter (Schaumstoff) grau<br>• für NORTON NPS 250 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                               |
| 72231    | Adapter (Schaumstoff) rot<br>• 3M PPS Mischbecher 200 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                            |
| 72229    | Adapter (Schaumstoff) blau<br>• für 125 ml Kunststoff-Flaschen<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                      |
| 72230    | Adapter (Schaumstoff) blau<br>• für 300 ml Labor-Mischbecher und 400 ml 3M PPS Midi<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“ |
| 72238    | Adapter (Schaumstoff) gelb<br>• für RPS Sata Mini<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                                   |
| 72225    | Aufnahmeeinsatz „Blau“ als Ersatzteil<br>• für 0,5 l und 1,0 l Mischlackdosen                                                          |


### ROTOGEN | 1000 Ex-SCHUTZ


| Art.-Nr. | Beschreibung                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34454    | ROTOGEN 1000 Ex<br>• inkl. Aufnahmeeinsatz „Blau“ (Art.-Nr. 72225)<br>• nur in Kombination mit Ex-Schutz Adaptern |

### ADAPTER Ex-SCHUTZ

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63031    | Adapter „Easy Click EX PPS“<br>• für 3M PPS Mischbecher 700 ml und 900 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“<br>auf Anfrage |
| 63032    | Adapter „Easy Click EX RPS“<br>• für SATA RPS Mischbecher 600 ml und 900 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“              |
| 63056    | Adapter „Easy Click EX PPS 2.0 SL“<br>• für 3M PPS 2.0 650 ml und 850 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                 |
| 63057    | Adapter „Easy Click EX PPS 2.0 MM“<br>• für 3M PPS 2.0 200 ml und 400 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“<br>auf Anfrage  |
| 63049    | Adapter (Schaumstoff) EX rot<br>• 3M PPS Mischbecher 200 ml<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                              |
| 63052    | Adapter (Schaumstoff) EX blau<br>• für 125 ml Kunststoff-Flaschen<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                        |
| 63059    | Adapter (Schaumstoff) EX blau<br>• für 300 ml Labor-Mischbecher und 400 ml 3M PPS Midi<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“   |
| 63048    | Adapter (Schaumstoff) EX gelb<br>• für RPS Sata Mini<br>• nur in Kombination mit Aufnahmeeinsatz „Blau“                                     |
| 722255   | Aufnahmeeinsatz „Blau“ als Ersatzteil<br>• für 0,5 l und 1,0 l Mischlackdosen                                                               |



| BEFESTIGUNGEN                                                                     |       | STANDARD                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                          |       | Beschreibung                                                                                                               |
|   | 72227 | Wandkonsole für ROTOGEN 1000<br>Träger zur Befestigung an der Wand<br>L x B x H: 370 x 265 x 200                           |
|  | 72250 | Stützfuß für Wandkonsole<br>L x B x H: 150 x 315 x 780 mm<br>(muss mit der Wandkonsole, Art.-Nr. 72227, kombiniert werden) |
|  | 72251 | Unterbau mit Haltevorrichtung ROTOGEN 1000<br>L x B x H: 400 x 400 x 460 mm<br>(ohne ROTOGEN 1000)                         |

| BEFESTIGUNGEN                                                                     |       | EX-SCHUTZ                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                          |       | Beschreibung                                                                                                                                           |
|  | 72227 | Wandkonsole für ROTOGEN 1000<br>Träger zur Befestigung an der Wand<br>L x B x H: 370 x 265 x 200 mm<br>(nur im Kombination mit Stützfuß Art.Nr. 72250) |
|  | 72250 | Stützfuß für Wandkonsole<br>L x B x H: 150 x 315 x 780 mm<br>(muss mit der Wandkonsole, Art.-Nr. 72227, kombiniert werden)                             |
|  | 72251 | Unterbau mit Haltevorrichtung ROTOGEN 1000<br>L x B x H: 400 x 400 x 460 mm<br>(ohne ROTOGEN 1000)                                                     |

Ex-Kennzeichnung:  II 3 G Ex nA ic IIB T4 Gc  
Umgebungstemperatur: +5°C – +40°C



**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

**P:** +49 ( 0 ) 8458 / 32 98 0

**F:** +49 ( 0 ) 8458 / 32 98 30

**E:** [info@collomix.de](mailto:info@collomix.de)

[colortec.collomix.com](http://colortec.collomix.com)

| Ihr Vertriebspartner

