

DOLOR OSTEOARTICULAR: CADERA




- La prevalencia mundial de **osteoartritis** está aumentando, y se prevé que la carga de la enfermedad se incrementará en los próximos años.¹
- Es una de las principales causas de discapacidad y fuente de costos sociales en adultos mayores.¹
- La osteoartritis de **cadera** es una forma frecuente de dolor osteoarticular.²
- La **osteoartritis** es la enfermedad más fuertemente asociada a la prescripción de analgésicos.^{3*}
- **Paracetamol ha demostrado eficacia y seguridad como monoterapia para el dolor leve a moderado, o bien, en sinergia con otros fármacos analgésicos para casos de dolor severo.**⁴⁻⁸

*En pacientes de edad avanzada.



POTENCIA ANALGÉSICA, SEGURIDAD COMPARABLE CON PLACEBO⁵⁻⁸



Sistema óseo⁹

Pelvis femenina

Estructuras anatómicas

Vista frontal

1. Fémur
2. Articulación coxofemoral
3. Articulación sacroilíaca
4. Cresta ilíaca
5. Ilion
6. Sacro
7. Coxis
8. Isquión
9. Sínfisis del pubis

Vista posterior

- A. Fémur
- B. Articulación coxofemoral
- C. Articulación sacroilíaca
- D. Cresta ilíaca
- E. Sacro
- F. Coxis
- G. Isquión

Presentaciones de **20 y 40**
tabletas



Una tableta cada
4-6 horas
Sin exceder 5 tabletas al día

Sistema óseo⁹

Pelvis masculina

Estructuras anatómicas Vista frontal

1. Fémur
2. Articulación coxofemoral
3. Articulación sacroilíaca
4. Cresta ilíaca
5. Ilion
6. Sacro
7. Coxis
8. Isquión
9. Sínfisis del pubis



Vista posterior

- A. Fémur
- B. Articulación coxofemoral
- C. Articulación sacroilíaca
- D. Cresta ilíaca
- E. Sacro
- F. Coxis
- G. Isquión


Presentaciones de **20 y 40**
tabletas

Una tableta cada
4-6 horas
Sin exceder 5 tabletas al día

Referencias: **1.** Hunter D, Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. *Lancet*. 2019;27;393(10182)-1745-1759. **2.** Fu M, Zhou H, Li Y, et al. Global, regional, and national burdens of hip osteoarthritis from 1990 to 2019: estimates from the 2019 Global Burden of Disease Study. *Arthritis Res Ther*. 2022;24(1):8. **3.** Al-Qurain A, Gebremichael L, Khan M, et al. Prevalence and Factors Associated with Analgesic Prescribing in Poly-Medicated Elderly Patients. *Drugs Aging*. 2020;37(4)-291-300. **4.** Información para prescribir amplia Tylex® 750. **5.** Toussaint K, Yang X, Zielinski M, et al. What do we (not) know about how paracetamol (acetaminophen) works. *J Clin Pharm Ther*. 2010;35(6)-617-38. **6.** Farré M, Abanades S, Álvarez Y, et al. Paracetamol. *Dolor*. 2004;19-5-15. **7.** Leopoldino A, Machado G, Ferreira P, et al. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;2(2):CD013273. **8.** Freo U, Ruocco C, Valerio A, et al. Paracetamol - A Review of Guideline Recommendations. *J Clin Med*. 2021;10(15)-3420. **9.** Moore, Keith L, et al. Moore/Anatomía Con Orientación Clínica. Wolters Kluwer Health, 2013.

Tylex® 750 tableta, 2019. Reg. No. 307M93 SSA IV.
Aviso de publicidad: 2521052002C00032

*Mercado de prescripciones de paracetamol CLOSE UP 2024.



Tylex® 750
Paracetamol