



Chegou ao
Brasil Reactine®:
único* antialérgico
em cápsulas líquidas
com ação a partir
de 20 minutos.^{6**}



QR Code: saiba mais
sobre Reactine®



*Do mercado. **O início da atividade ocorre dentro de 20 minutos em 50% dos indivíduos e dentro de 1 hora em 95%.

Referências:

1. Tillement JP, Testa B, Brée F. Compared pharmacological characteristics of cetirizine and levocetirizine. *Biochemical Pharmacology*. 2003 2. Wang DY, Hanote F, De Vos C, Clement P. Effect of cetirizine, levocetirizine, and dextrocetirizine on histamine-induced nasal response in healthy adult volunteers. *Allergy*. 2001;56(4):339-343. 3. Devalia JL et al. A randomized, double-blind, crossover comparison of cetirizine and levocetirizine on histamine-induced cutaneous responses. *Allergy*. 2001;56(1):50-57. PMID: 11167352. 4. Tzanetos DB, Fahrenholz JM, Scot T, Buchholz K. Comparison of the sedating effects of levocetirizine and cetirizine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2011;107(6):517-522 5. ARIA-EAACI Guidelines 2024-2025. Oral and Ocular Treatments for Allergic Rhinitis. *Allergy*. 2024/2025). 6. Bula do Produto.

REACTINE® DICLORIDRATO DE CETIRIZINA. INDICADO PARA O ALÍVIO DE SINTOMAS NASAIS E OCULARES DA RINITE ALÉRGICA SAZONAL. **ADVERTÊNCIAS:** REACTINE® É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO PODEM ESTAR PREJUDICADAS. MS-1.5721.1212. SAC 0800 728 6767 OU SERVIÇO AO PROFISSIONAL 0800 702 3522. DATA DE APROVAÇÃO: JUNHO/2026. © Kenvue Brasil, 2026. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

Cetirizina e
Levocetirizina:
o que muda na prática?


Embora descritas como moléculas distintas, **cetirizina e levocetirizina diferem apenas na sua estereoquímica**.¹

A **cetirizina** é uma mistura racêmica composta por dois enantiômeros:¹

- R-cetirizina (levocetirizina) → fração ativa com alta afinidade pelos receptores H₁¹
- S-cetirizina (dextrocetirizina) → fração com atividade anti-histamínica menor¹

A **levocetirizina**, por sua vez, corresponde exclusivamente ao enantiômero ativo:¹

- R-cetirizina



Na prática clínica, entretanto, **a cetirizina já contém a fração ativa responsável pelo efeito terapêutico**, garantindo sua eficácia anti-histamínica consolidada.¹ Além disso, estudos farmacológicos demonstram que:

- A ligação ao receptor H₁ é altamente seletiva para ambas¹
- Ambas apresentam boa penetração tecidual e ação periférica¹
- Não há diferença clinicamente relevante no mecanismo de ação¹

Apesar da diferença estrutural, o efeito final é mediado pelo mesmo princípio ativo (**R-cetirizina**).¹

O que os estudos comparativos mostram?



Eficácia semelhante

Estudos clínicos controlados demonstram eficácia comparável no controle dos sintomas alérgicos. Em modelo de provocação nasal com histamina, ambas reduziram de forma semelhante a resposta inflamatória e os sintomas nasais²; Em estudos cutâneos, mostraram **mesmo nível de inibição da reação urticariforme** em doses equivalentes.³

Equivalência de dose clinicamente estabelecida:

10 mg cetirizina = 5 mg levocetirizina³



Perfil de segurança e tolerabilidade

Ambas são anti-histamínicos de 2ª geração¹ com **perfil de segurança favorável e baixa incidência de efeitos adversos**.^{2,3}



Não sedativas

Estudos duplo-cegos mostram incidência de sedação semelhante entre cetirizina e levocetirizina. Ambas são classificadas como não sedativas nas doses de 10 e 5 mg, respectivamente.⁴

Cetirizina: o que as diretrizes internacionais dizem?

De acordo com a atualização ARIA-EAACI 2024-2025, a cetirizina é considerada um dos **anti-histamínicos orais de referência para rinite alérgica**.⁵



Mais eficaz que fexofenadina no controle dos sintomas nasais.⁵



Excelente custo-efetividade, favorecendo adesão ao tratamento⁵



Perfil de segurança amplamente estabelecido⁵



Ampla disponibilidade global, incluindo presença na lista de medicamentos essenciais da OMS⁵

Cetirizina é uma escolha consagrada, respaldada por diretrizes internacionais e evidência robusta.⁵