

CLOSER

SWAROVSKI OPTIK

ОХОТА НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

ДИСТАНЦИЯ
ТОЧНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО В
ФОКУСЕ

ВСЕ
ОБ
ОПТИКЕ

ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ УСПЕХА

SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK



ОХОТА НА
ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ

ДИСТАНЦИЯ В ФОКУСЕ

НЕСОМНЕННО, СТРЕЛЬБА НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ – ЭТО
ВЕРШИНА ОХОТЫ, И ОНА ДЕМОНСТРИРУЕТ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
НАШИ СОБСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.



«СТРЕЛЬБА НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ – ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕПРОСТОЕ ИСПЫТАНИЕ».



СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ПУЛЬС ЗАШКАЛИВАЕТ, ВЗГЛЯД ПРИКОВАН К ЦЕЛИ.

Даже для самых опытных охотников стрельба на дальние дистанции сопряжена с большим физическим и умственным напряжением. Но это притягивает еще больше.

Поэтому неудивительно, что стрельба на дальние дистанции завоевывает все большую популярность среди опытных охотников, а все более совершенное оборудование укрепляет эту тенденцию. Новые технологии упрощают выполнение выстрелов на дальние дистанции с непревзойденной точностью. Однако стрельба на дальние дистанции остается сложной задачей, и она подчер-

кивает значимость чувства ответственности и понимания разницы между технически возможным и этически приемлемым. Чтобы сделать точный выстрел, необходимо понимать такие внешние факторы, как ветер, температура, высота, давление воздуха, влажность, углы спуска и подъема – и требуются многие годы опыта и практики. Однако дело не только в вере в собственные навыки и способности. Требуется также полная уверенность в своем оборудовании. Вот почему опытные охотники полагаются на высокоточную оптику от SWAROVSKI OPTIK.

Чтобы узнать больше о стрельбе на дальние дистанции и почитать увлекательные истории, посетите наш охотничий блог на сайте swarovskioptik.com



dS 5-25x52 P ИНТЕЛЛЕКТ И ИНДИВИДУ- АЛЬНОСТЬ

Для успешной и ответственной охоты необходимо настраиваемое оборудование, безупречная оптика и непревзойденная эргономика. Все это идеально сочетается в лучшем на рынке интеллектуальном оптическом прицеле.



ПРИЦЕЛ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Никогда еще не было так просто концентрироваться на важнейших аспектах охоты. Просто нажмите кнопку — и dS мгновенно покажет вам скорректированную точку прицеливания вместе со всеми значимыми данными.

ПРЕВОСХОДНАЯ АДАПТИРУЕМОСТЬ

Благодаря отличной адаптируемости вы можете настроить dS в полном соответствии с вашими индивидуальными потребностями и конкретными ситуациями на охоте.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ОПТИКА

Сочетая преимущества аналоговых и цифровых оптических прицелов, dS предлагает безупречную оптику, зум-фактор 5х, превосходную детализацию, непревзойденное удобство наблюдений и классическую прицельную марку, а также дисплей высокого разрешения.



ОТЛИЧНЫЙ СПУТНИК ДЛЯ dS

NL PURE 8/10/12x42 ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ

Выполняя выстрелы на дальние дистанции, вы должны быть способны забыть обо всем вокруг. NL Pure позволит вам почувствовать себя в самом центре событий.



ЕДИНСТВО С МГНОВЕНИЕМ

Максимально широкое поле зрения с практически неразличимыми краями позволяет как никогда прежде приобщиться к природе.

ЕДИНСТВО С ВАМИ

NL Pure создан, чтобы идеально лежать в руке.

ЕДИНСТВО С СОВЕРШЕНСТВОМ

Технология SWAROVISION обеспечивает потрясающие изображения с невероятной цветопередачей.

1689 J
0,494 s
4 | 8 m/s

298 m



Z8i 3,5-28x50 P ТАК ДАЛЕКО И ТАК БЛИЗКО

Этот легкий и компактный прицел отличается простотой использования, и, благодаря превосходным характеристикам, он идеален для охоты в горах, требующей значительных физических усилий.



КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ 8X

Большой диапазон увеличения и превосходная детализация даже при 28-кратном увеличении.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Идеален для выстрелов на короткие и дальние дистанции.

ТОНКИЙ И МОЩНЫЙ

Z8i 3,5-28x50 P длиной 380 мм весит всего 665 г.

ОТЛИЧНЫЙ СПУТНИК ДЛЯ Z8i

EL RANGE 8/10x42 C TRACKING ASSISTANT НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ

El Range помогает принимать верные решения в любой ситуации на охоте.



*Упор для лба доступен как дополнительный аксессуар

НЕИЗМЕННО ТОЧНЫЙ


Можно сконфигурировать El Range под специфические потребности и использовать собственные баллистические данные.

НАЦЕЛЕННЫЙ НА СОВЕРШЕНСТВО

Технология SWAROVISION обеспечивает детализацию и четкость изображений до самых краев, чтобы можно было быстро и точно обнаружить цель.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Инновационный Tracking Assistant позволяет сузить область, где ваш последний выстрел поразил цель.





Х5i 5-25x56 Р БЕЗУПРЕЧНАЯ ТОЧНОСТЬ

Превосходное качество изображения и высококонтрастная прицельная марка позволяют четко различать каждую деталь, даже с больших расстояний. Интуитивно понятные функциональные элементы предоставляют возможность полностью сосредоточиться на важных аспектах.



ТОЧНОСТЬ

Инновационная система фиксирующих пружин гарантирует абсолютную точность щелчков по всему диапазону регулировки.

ОПТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Обеспечивает быстрое обнаружение цели на дальних дистанциях.

ПРОЧНОСТЬ

Утолщенные стенки обеспечивают стабильность даже при больших калибрах и экстремальных температурах.



ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ, ДАЖЕ БЕЗ X5i

115 ММ МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА ПРЕВОСХОДСТВО ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

115 мм модуль объектива устанавливает новые стандарты в наблюдениях и предоставляет ряд важнейших преимуществ на охоте благодаря самому большому объективу на рынке.



ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ

Видеть больше, реагировать быстрее — обнаруживать то, что скрыто от других.

ПРОДЛИТЕ СВОЙ ДЕНЬ

Захватывающие наблюдения за дикой природой, даже на рассвете и в сумерках.

ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ

Этот модуль объектива совместим с модульной зрительной трубой ATX/STX/BTX.





СЛОЖНОСТИ
НАЧИНАЮТСЯ,
КОГДА ВСЕ
ВОКРУГ ВАС
ОТСТУПАЕТ
НА БОЛЬШОЕ
РАССТОЯНИЕ.



SWAROVISION ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ОПТИКИ

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЧЕТКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ SWAROVSKI OPTIK ИСПОЛЬЗУЕТ ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ЛИНЗЫ HD. ОНИ ИСКЛЮЧАЮТ ОШИБКИ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ И СВОДЯТ К МИНИМУМУ ЦВЕТОВУЮ КАЙМУ.

Для охоты на дальние дистанции крайне необходимо инвестировать в высококачественную оптику. Своими инновациями



БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧЁТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Полеспрямляющие линзы обеспечивают почти плоское изображение без каких-либо искажений — до самых краев.



ПРЕВОСХОДНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идеально четкие контуры, высококонтрастные и реалистичные изображения позволяют различать каждую деталь.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Инновационное покрытие линз обеспечивает превосходное воспроизведение цветов и высокую светопроводимость.

ОТСТРОЙКА ОТ ПАРАЛЛАКСА

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТРЕЛОВ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАК СТРЕЛОК ВИДИТ СМЕЩЕНИЕ ПРИЦЕЛЬНОЙ МАРКИ НА ПЛОСКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

В случае дистанций, превышающих 100 метров, цель не отображается на том же уровне, что и прицельная марка. Если вы смотрите в окуляр не по центру, есть риск ошибок

прицеливания. В некоторых случаях в оптических прицелах с большим увеличением параллакс может влиять на точку попадания. Упор и засечка на отметке 100 м позволяют найти нормальную отстройку от параллакса на 100 м и установить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в названии модели есть символ «Р», то она снабжена турелью отстройки от параллакса.

ОДНА ТУРЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ

НАСТРАИВАЕМАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТУРЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ОНА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВЕРХНЯЯ ИЛИ БОКОВАЯ ТУРЕЛЬ, И МОЖЕТ СОЧЕТАТЬСЯ СО ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ ПРИЦЕЛЬНЫМИ МАРКАМИ.

Настраиваемая баллистическая турель (BTF) может конфигурироваться отдельно и позволяет никогда не терять цель из виду на разных дистанциях. Как верхняя турель, она позволяет компенсировать понижение траектории пули.

Как боковая турель, она наилучшим образом подходит для выполнения поправки на ветер или оценки дистанции упреждения. Эта настраиваемая турель может устанавливаться без использования какого-либо инструмента и сочетается с любой доступной прицельной маркой. Механизм блокировки не допускает ее случайного поворота.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

BTF может устанавливаться как верхняя или боковая турель на любую модель Z8i — вы сами выбираете комбинацию для конкретной ситуации на охоте.



ПОДБЕРИТЕ СЕБЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ НА
BALLISTICPROGRAMS.
SWAROVSKIOPTIK.COM

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ:



ОТДЕЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ ПРИСТРЕЛКИ.

Собрать BTF можно с использованием четырех узких колец — из шести поставляемых — с помощью баллистической программы. Это позволяет самостоятельно задать метки для дополнительных четырех дистанций, которые для вас важны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК БОКОВОЙ ТУРЕЛИ.

BTF можно также использовать со специальным кольцом как боковую турель для настройки поправки на ветер или оценки дистанции упреждения.

АКСЕССУАРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:

индивидуальное баллистическое кольцо (PBR) для Z8i, индивидуальный регулятор дальности (PXC) для XSi и индивидуальный баллистический регулятор (PBC) для Z6i и Z5.



PBR, PXC, PBC

ПРОСТОТА СЧИТЫВАНИЯ.

Кольцо с выгравированной шкалой для верхней турели поддерживает 70 щелчков, охватывая весь диапазон настройки, и поэтому идеально подходит для использования таблиц траекторий. Возможность проще видеть отметки обеспечивает простоту использования в любой момент времени.

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

в значимых дистанциях охоты с использованием индивидуального баллистического кольца (PBR), индивидуального регулятора дальности (PXC) и индивидуального баллистического регулятора (PBC). На этот специальный аксессуар мы наносим гравировку с личными данными, введенными в баллистической программе SWAROVSKI OPTIK, с учетом выбранных вами боеприпасов.

РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОПАДАНИЯ В ЦЕЛЬ

SWAROVSKI OPTIK ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ИДЕАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ВАШЕГО ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ SWAROVSKI OPTIK dS CONFIGURATOR

Приложение dS Configurator позволит вам настроить dS для вашего сочетания оружия/боеприпасов и сконфигурировать дисплей.



БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА SWAROVSKI OPTIK

Полезный инструмент для расчета вашей собственной баллистической траектории. Это бесплатное программное обеспечение рассчитывает точные данные для прицельной марки, баллистической турели или кольца с гравировкой для верхней турели. Баллистическая программа доступна также для смартфонов и планшетов (Android и iOS). BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM



ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ SWAROVSKI OPTIK

Рассчитайте точные показания для вашей прицельной марки. При расчетах учитываются увеличение и дистанция. Показания прицельной марки предлагаются в имперских и метрических единицах, а также в единицах MOA и MIL. Может использоваться как web-сервис на сайте SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM



ПРИЛОЖЕНИЕ SWAROVSKI OPTIK ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ EL RANGE

Можно легко сконфигурировать ваш EL Range с Tracking Assistant. Перенесите ваши индивидуальные баллистические данные непосредственно через приложение, и вы даже сможете использовать Tracking Assistant в своем смартфоне.




ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ

Влияние начальной скорости пули и бокового ветра на распределение попаданий.

Начальная скорость пули (V0) на 30 м/с меньше, чем предполагалось:



Ветер +/- 3 м/с (заметны легкие колебания листьев):



УЛУЧШИТЕ СВОИ НАВЫКИ СТРЕЛЬБЫ НА БОЛЬШИЕ ДИСТАНЦИИ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ


ВОСТОРГ ОТ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕГО-ТО, КАЗАВШЕГОСЯ НЕВЕРОЯТНЫМ, – ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТИМУЛ. ВОЛЬФГАНГ ШВАРЦ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ SWAROVSKI OPTIK, ЯВЛЯЕТСЯ ОПЫТНЫМ ОХОТНИКОМ, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮЩИМ, НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И РЕГУЛЯРНАЯ ТРЕНИРОВКА.

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Точность мощных оптических инструментов вносит значительный вклад в безопасность. Однако, несмотря на все более совершенное оборудование, необходим определенный уровень подготовки.

2 СТАБИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБЫ

Перед выходом на охоту необходимо определить разброс попаданий для вашего оружия и всей вашей системы. Важно оценить результаты как минимум пяти выстрелов подряд. Необходимо минимальное рассеивание. Главное – кучность попаданий, поскольку разброс будет увеличиваться вместе с увеличением дистанции выстрела.



ВОЛЬФГАНГ ШВАРЦ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ

ВАЖНО!

Сделайте не один, а как минимум пять выстрелов, и рассчитайте среднюю начальную скорость пули. Не следует недооценивать такие внешние факторы, как давление воздуха, влажность и температура, которые тоже оказывают влияние. Бесплатная баллистическая программа SWAROVSKI OPTIK учитывает все эти параметры для расчета вашей собственной траектории выстрела.

ПРАКТИКА – ЗАЛОГ СОВЕРШЕНСТВА

Постоянные тренировочные стрельбы помогут усовершенствовать умение стрелять на дальние дистанции.

3 ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Решающими параметрами для максимально точной стрельбы являются начальная скорость, масса и форма пули, а также баллистический коэффициент. Многие полагаются на заводские баллистические данные, однако обычно бывает полезно замерить начальную скорость пули. Иногда измерение баллистического коэффициента для перепроверки его значения может быть полезно для достижения максимально возможной точности. Такие факторы, как длина ствола, может привести к тому, что значения будут отличаться от заводских баллистических данных.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОХОТА.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО В РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛОЖИТЬСЯ НА **dS** — ИДЕАЛЬНОГО СПУТНИКА В ЛЮБОМ СЦЕНАРИИ ОХОТЫ.



Загрузите приложение
SWAROVSKI OPTIK dS



ДИСПЛЕЙ

Дисплей с высоким разрешением позволяет в реальном времени, не отвлекаясь от охоты, видеть все значимые данные. Просто нажмите кнопку, чтобы измерить точную дистанцию, — и сразу же автоматически появится корректная точка прицеливания, рассчитанная с учетом

настроек увеличения, давления воздуха, температуры и угла. Перед выстрелом не требуется больше никаких ручных настроек оптического прицела.

НАСТРОЙКИ В ПРИЛОЖЕНИИ

Точка прицеливания вычисляется на основе индивидуальных баллистических данных для сочетания оружия и боеприпасов. Эти данные вводятся в приложении dS Configurator, и вычисленная баллистическая кривая передается в dS через интерфейс Bluetooth.



НЕ ПРОСТО СМОТРЕТЬ

NL PURE СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕВРАЩАТЬ ПРЕБЫВАНИЕ НА ПРИРОДЕ В НЕЧТО ОСОБЕННОЕ. ПОЛЕ ЗРЕНИЯ С ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАЗЛИЧИМЫМИ КРАЯМИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАБЫТЬ ОБО ВСЕМ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТИМИ УДИВИТЕЛЬНЫМИ МГНОВЕНИЯМИ.

+ВИДЕТЬ

ЕДИНСТВО С МГНОВЕНИЕМ

С NL Pure можно детально рассмотреть каждую ситуацию – и сделать больше открытий.

+ФОРМА

ЕДИНСТВО С ВАМИ

Революционный эргономичный дизайн для наблюдений без напряжения, даже в течение долгого времени.



+ДЕТАЛИ

ЕДИНСТВО С СОВЕРШЕНСТВОМ

12-кратное увеличение позволяет рассмотреть все важные детали. Идеален для наблюдений с большого расстояния.

+КОМФОРТ

НАБЛЮДЕНИЯ БЕЗ ЧУВСТВА УСТАЛОСТИ

Упор для лба позволяет легко вести наблюдения часами — идеален для максимального увеличения.



ИЗМЕРИТЬ. НАЦЕЛИТЬСЯ. НАЙТИ.

EL RANGE – ЭТО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОСТИ SWAROVSKI OPTIK. ОН СОЧЕТАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ SWAROVISION С ЦИФРОВЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.



Загрузите приложение
SWAROVSKI OPTIK
для конфигурирования
EL Range



ДАЛЬНОМЕР

Этот бинокль сочетает превосходную оптику с функциями точных измерений. Встроенный индикатор наклона с уникальной программой определения угла выстрела показывает либо скорректированное расстояние выстрела, либо угол. EL Range предоставляет точные измерения с дистанции в 10 метров.




ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИКА

Приложение для смартфона позволяет сконфигурировать бинокль в соответствии с вашими специфическими потребностями и индивидуальными баллистическими данными. Основываясь на этой информации и атмосферных данных, таких как давление воздуха и температура, он помогает еще точнее делать выстрелы, поскольку, помимо скорректированной дистанции выстрела, он предоставляет количество щелчков для вашего оптического прицела.



TRACKING ASSISTANT

Встроенный Tracking Assistant значительно упрощает отслеживание добычи, направляя вас туда, где был сделан ваш последний выстрел. Эту программу можно использовать в телефоне или в EL Range.



СИСТЕМА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

«115 ММ МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА — ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ. В УСЛОВИЯХ СЛАБОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ОН ЗАХВАТЫВАЕТ ДОСТАТОЧНО СВЕТА, ЧТОБЫ ПРИ 70-КРАТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСТАВАЛОСЬ НЕВЕРОЯТНО ЧЕТКИМ».

ЛЭНС КРОНБЕРГЕР

АТХ/STX/BTX

ЭТИ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ СОЧЕТАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГИБКУЮ МОДУЛЬНОСТЬ С ОПТИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОМ

Модуль объектива можно менять в соответствии с индивидуальными предпочтениями и различными ситуациями. Устройством можно управлять одной рукой. При необходимости его можно разобрать и легко носить с собой. Его оптическое совершенство, основывающееся на технологии SWAROVISION, позволяет видеть идеальные изображения с большого расстояния. Диапазон увеличения до 70-кратного, в зависимости от модели.



ОБЪЕКТИВЫ

115 ММ МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА
95 ММ МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА
85 ММ МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА
65 ММ МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА

ОКУЛЯРЫ

АТХ ОКУЛЯРНЫЙ МОДУЛЬ
STX ОКУЛЯРНЫЙ МОДУЛЬ
BTX ОКУЛЯРНЫЙ МОДУЛЬ

В ДВИЖЕНИИ

Легкий и компактный окулярный модуль АТХ с 65 мм модулем объектива — идеальный вариант для ОХОТЫ В ГОРАХ.

ОСМОТР


Окулярный модуль ВТХ в сочетании с 115 мм модулем объектива упрощает обзор ОБШИРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

НАБЛЮДЕНИЕ


Наилучший выбор для ОХОТЫ ИЗ УКРЫТИЯ — сочетание окулярного модуля STX и 85 мм модуля объектива.

ОБЗОР ПРИЦЕЛЬНЫХ МАРОК

Широкий выбор прицельных марок.




ПРИЦЕЛЬНАЯ МАРКА С ПОДСВЕТКОЙ для Z8i, X5i, Z6i, Z5i



Это схематичное представление прицельной марки.
Для получения дополнительной информации, включая
описание корректных показаний, посетите сайт:
SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM

ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ

SWAROVSKI OPTIK предлагает
множество оптических прицелов для
выстрелов на дальние дистанции.
Выберите самую подходящую для
вас модель.



*недоступен в Европе

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

VPA
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АДАПТЕР ДЛЯ
ТЕЛЕФОНА



БОЛЬШЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ДИГИСКОПИНГА МОЖНО НАЙТИ
НА САЙТЕ **DIGISCOPING**.
SWAROVSKIOPTIK.COM

PBR
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО



PXC
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
РЕГУЛЯТОР ДАЛЬНОСТИ



BTf
НАСТРАИВАЕМАЯ
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ТУРЕЛЬ



SLP-O
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ
ОБЪЕКТИВА ПРИЦЕЛА
защитная крышка для объектива
прицела с магнитной защёлкой



SLP-E
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ
ОКУЛЯРА ПРИЦЕЛА
защитная крышка для окуляра
прицела с магнитной защёлкой



TL
РЫЧАГ БЫСТРОЙ
РЕГУЛИРОВКИ УВЕЛИЧЕНИЯ
для быстрой регулировки увеличения



SG
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ
ДЛЯ ПРИЦЕЛА



CS
НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ



ПРИБЛИЖАЯ ГОРИЗОНТ



ATX/STX/BTX



ATX/STX/BTX 65



ATX/STX/BTX 95



ATX/STX/BTX 85



ATX/STX/BTX 115

NL PURE
NL PURE 8/10/12 x 42 W B



EL RANGE
EL RANGE 8/10x42 W B



EL
8/10 x 32 | 8,5/10 x 42 | 10/12 x 50



SLC
SLC 8/10/12 x 56 WB



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ
АССОРТИМЕНТОМ ИЗДЕЛИЙ
SWAROVSKI OPTIK НА САЙТЕ
SWAROVSKIOPTIK.COM



ОЗНАКОМИТЬСЯ С АССОРТИМЕНТОМ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ
МОЖНО НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, А ТАКЖЕ В ОН-ЛАЙН МАГАЗИНЕ
ПО АДРЕСУ: **SWAROVSKI OPTIK.COM**

Контактные данные для получения дополнительных сведений:

RU 01/2021 Мы оставляем за собой право вносить изменения, касающиеся
конструкции и поставки изделий. Мы не несем ответственности за ошибки печати.
Все права на изображения принадлежат компании SWAROVSKI OPTIK.

SEE *THE* UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK