

CLOSER

SWAROVSKI OPTIK
WEITSCHUSS SPECIAL

DIE
WEITE
PRÄZISION
ALS HÖCHSTES
ZIEL IM
BLICK

ALLES
ÜBER
OPTIK
MIT TECHNOLOGIE
ZUM ERFOLG

SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK



WEITSCHUSS
SPECIAL

DIE WEITE IM BLICK

DISTANZSCHÜSSE GEHÖREN ZWEIFELLOS ZUR
JAGDLICHEN MEISTERKLASSE, ZEIGEN SIE UNS DOCH
UNSERE PERSÖNLICHEN GRENZEN AUF.



„SCHÜSSE ÜBER WEITE DISTANZEN BLEIBEN EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG.“



DAS HERZ BEGINNT SCHNELLER ZU SCHLAGEN, DER PULS ERHÖHT SICH, DER BLICK IST KOMPLETT FOKUSSIERT AUF DAS ANVISIERTE ZIEL:

Das Schießen über weite Distanzen stellt selbst für erfahrenste Jäger eine psychische wie physische Ausnahmesituation dar. Doch gerade das macht den Reiz aus.

Es verwundert daher nicht, dass das Jagen auf große Entfernungen unter erfahrenen Jägern zunehmend Anklang findet. Immer ausgereifteres Equipment begünstigt diesen Trend. Mit neuen technischen Möglichkeiten lassen sich Distanzschüsse in bislang unerreichter Präzision bewältigen. Dennoch bleiben Schüsse über weite Distanzen eine große Herausforderung und unterstreichen die Bedeutung des eigenen

Verantwortungsgefühls zwischen dem technisch Möglichen und dem ethisch Vertretbaren. Um einen präzisen Schuss abzugeben, ist neben jahrelanger Erfahrung und Übung auch das Wissen um die Einflussfaktoren wie Wind, Temperatur, Höhe, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Gefälle oder Steigungswinkel wichtig. Doch nicht nur die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind erfolgsentscheidend. Man muss sich auch zu 100 Prozent auf sein Equipment verlassen können. Mit hochpräzisen Fernoptiken bietet SWAROVSKI OPTIK die bestmögliche Unterstützung für die jagdliche Meisterklasse.

Interessante Geschichten und Einblicke zum Thema Weitschuss finden Sie in unserem Hunting Blog unter [swarovskioptik.com](https://www.swarovskioptik.com)



dS 5-25x52 P SMART & INDIVIDUAL

Verantwortungsvoll zum Jagd-
erfolg: hohe Individualisierbarkeit,
kompromisslose Optik und perfekte
Ergonomie ergeben zusammen
das beste zur Zeit erhältliche
Zielfernrohr mit digitaler
Intelligenz.



SMART ZUM ZIEL

Es war noch nie so einfach, sich
bei der Jagd auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Auf Knopfdruck
zeigt Ihnen das dS den präzisen
Haltepunkt sowie alle für Sie
essentiellen Daten an.

PERFEKT AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Dank höchster Individualisier-
barkeit lässt sich das dS exakt
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
und auf unterschiedliche Jagd-
situationen einstellen.

DIE OPTIK ZÄHLT

Die kompromisslose Optik mit
5fach-Zoom und hoher Detailer-
kennung, der sehr gute Sehkomfort
sowie das klassische Absehen in
Verbindung mit dem hochauflösen-
den Display garantieren Ihnen die
beste Kombination aus analogem
und digitalem Zielfernrohr.



dS PERFEKT ERGÄNZT

NL PURE 8/10/12x42 EINS MIT *DER NATUR*

Gerade beim Schießen über weite Distanzen ist es wichtig, alles um sich herum auszublenden. Das NL Pure gibt Ihnen das Gefühl, mittendrin im Geschehen zu sein.



EINS MIT DEM MOMENT

Das bislang größte Sehfeld mit kaum wahrnehmbarem Sehfeldrand bietet ein noch nie dagewesenes Naturerlebnis.

EINS MIT DIR

Das NL Pure liegt dank seiner Wespentaille optimal in Ihrer Hand.

EINS MIT DER PERFEKTION

Die SWAROVISION Technologie garantiert atemberaubende und farbtreue Bilder.

1689 J
0,494 s
4 | 8 m/s

298 m





Z8i 3,5-28x50 P *WEIT MEHR* ERKENNEN

Das kompakte Leichtgewicht zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus und ist aufgrund seiner Leistungsstärke das ideale Zielfernrohr für körperlich anspruchsvolle Jagd im Gebirge.



8FACH-ZOOM

Großer Zoombereich und hohe Detailerkennung selbst bei 28-facher Vergrößerung.

VIELSEITIG

Es eignet sich für Pirsch sowie für Distanzschüsse.

SCHLANK UND LEISTUNGSSTARK

Das Z8i 3,5-28x50 P wiegt nur 665 g bei 380 mm Länge.



Z8i PERFECT ERGÄNZT

EL RANGE ^{8/10x42} WITH TRACKING ASSISTANT *WEGWEISENDE* PRÄZISION

Der EL Range unterstützt Sie in jeder Jagdsituation, die richtigen Entscheidungen zu treffen.




*Stirnstütze als Sonderzubehör erhältlich

PERSONALISIERT ZUM ERFOLG Er lässt sich individuell konfigurieren und berücksichtigt Ihre persönlichen Ballistikdaten.

PERFEKTION IM FOKUS Die SWAROVISION Technologie mit absoluter Detail- und Rand-schärfe ermöglicht ein schnelles und richtiges Ansprechen.

RICHTUNGSWEISENDE INTELLIGENZ Der innovative Tracking Assistant hilft Ihnen den Bereich zu finden, in dem sich der Anschuss befindet.





X5i 5-25x56 P *KOMPROMISSLOSE PRÄZISION*

Hohe Abbildungsleistung und kontrastreiches Absehen sorgen dafür, dass jedes Detail auf große Distanzen erkennbar ist. Das intuitive Bedienkonzept erlaubt, dass Sie sich ganz auf den Moment konzentrieren können.



PRÄZISION

Durch das innovative Rückstellfedersystem sind absolut präzise Klicks über den gesamten Stellweg gewährleistet.

OPTISCHE PERFEKTION

Erlaubt schnelle Zielerfassung über weite Distanzen.

ROBUSTHEIT

Dickere Wandstärken garantieren maximale Stabilität auch bei starken Kalibern und Temperaturextremen.



AUCH OHNE X5I WEIT SEHEN

115-MM-OBJEKTIVMODUL *GROSSARTIG* BIS INS KLEINSTE DETAIL

Mit den größten Linsen am Markt
setzt das 115-mm-Objektivmodul neue
Maßstäbe bei der Beobachtung und
verschafft Ihnen entscheidende
Vorteile im Revier.



WEIT MEHR DETAILS

Mehr sehen, schneller ansprechen:
Entdecken Sie, was anderen
verborgen bleibt.

VERLÄNGERT DEN TAG

Für optimale Wildbeobachtung,
gerade in den frühen Morgen-
und späten Abendstunden.

GRÖSSTE FLEXIBILITÄT

Das Objektivmodul ist mit
dem modularen Teleskopsystem
ATX/STX/BTX kompatibel.






DIE HERAUS-
FORDERUNG
BEGINNT, *WENN
RUNDHERUM
ALLES IN WEITE
FERNE RÜCKT.*

SWAROVISION FÜR BRILLANTE OPTIK

FÜR GESTOCHEN SCHARFE WEITSICHT SETZT SWAROVSKI OPTIK AUF FLUORIDHALTIGE HD-LINSEN. FARBFehler WERDEN DADURCH VERMIEDEN UND FARBSÄUME AUF EIN MINIMUM REDUZIERT.

Um auf weite Distanzen jagen zu können, ist es entscheidend, in hochwertige Jagdoptik zu investieren. SWAROVSKI OPTIK trägt

mit seinen Innovationen maßgebend zur absoluten Präzision und Sicherheit in der Distanzjagd bei. So bietet zum Beispiel die brillante Optik in unseren Ferngläsern, Teleskopen und Zielfernrohren viele entscheidende Vorteile bei Weitschüssen: Durch das perfekte Zusammenspiel von absoluter Bildschärfe, optimaler Auflösung und farbechten, naturgetreuen Abbildungen kann im richtigen Moment die richtige Entscheidung gefällt werden.




UNÜBERTROFFENE BILDSCHÄRFE

Field Flattener Linsen sorgen für ein nahezu ebenes, absolut verzerrungsfreies Bild – und das bis zum Rand.



OPTISCHE HÖCHSTLEISTUNG

Gestochen scharfe Konturen, kontrastreiche und naturgetreue Bilder ermöglichen ein Ansprechen bis ins letzte Detail.



MAXIMALE FARBTREUE

Innovative Linsen-Beschichtungen stellen eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei hoher Transmission sicher.

PARALLAXEN AUSGLEICH

VERMEIDEN SIE UNPRÄZISE SCHUSSERGEBNISSE, DIE AUFGRUND DER SCHEINBAREN VERSCHIEBUNG DES ABSEHENS AUF DER BILDEBENE ENTSTEHEN KÖNNEN.

Bei Entfernungen über 100 Metern wird das Ziel nicht mit dem Absehen in derselben Ebene abgebildet. Bei nichtzentrischem Einblicken ins Okular besteht die Gefahr von Zielfehlern. Insbesondere

bei hochvergrößernden Zielfernrohren, kann die Parallaxe den Treffpunkt unter Umständen beeinträchtigen. Dank einer Rastung und einer Kerbe an der 100-m-Marke können Sie den üblichen Parallaxenausgleich auf 100 m ertasten und sicher einstellen.

HINWEIS: Alle Modelle mit „P“ im Produktnamen sind mit einem Parallaxeturm ausgestattet.

EIN TURM, ALLE MÖGLICHKEITEN

MIT DEM FLEXIBLEN BALLISTIKTURM HABEN SIE ALLE MÖGLICHKEITEN IN DER HAND. ER LÄSST SICH ALS HÖHEN- ODER SEITENTURM EINSETZEN UND IST MIT ALLEN VERFÜGBAREN ABSEHEN KOMBINIERBAR.

Der flexible Ballistikurm (BTF) ist individuell konfigurierbar und lässt Sie auf den gewünschten Entfernungen immer Fleck halten. Wird er als Höhenturm eingesetzt, kann damit der Geschossabfall kompensiert werden. Bei der Verwendung als Seitenturm ist er für die

Windkorrektur oder zum Vorhalten bestens geeignet. Zusätzlich ist er flexibel einsetzbar, kann ohne Werkzeug montiert werden und ist mit jedem verfügbaren Absehen kombinierbar. Ein Sperrmechanismus verhindert außerdem ein unbeabsichtigtes Verdrehen.

WAS SIE DAVON HABEN?

Sie entscheiden, welche Kombination in welcher Jagdsituation für Sie die passende ist – entweder als Höhenturm, Seitenturm oder für ein weiteres Z8i.



VIELSEITIGE ERWEITERUNGEN:

INDIVIDUELLE FLECKSCHUSSENTFERNUNGEN.

Der BTF kann mit vier – von insgesamt sechs mitgelieferten – schmalen Ringen mit Hilfe des Ballistikprogramms zusammengestellt werden. Somit können die Markierungen für vier weitere, Ihnen wichtige Entfernungen selbst gesetzt werden.

AUCH ALS SEITENTURM.

Der BTF kann mit einem speziellen Ring auch als Seitenturm für die Windkorrektur oder zum Vorhalten genutzt werden.

MASSGESCHNEIDERTES SONDERZUBEHÖR:

der personalisierte Ballistikring (PBR) für Z8i, die personalisierte Distanzkappe (PXC) für X5i und die personalisierte Ballistikcappe (PBC) für Z6i und Z5.



EINFACHES ABLESEN.

Der vorgravierte Skalenring für den Höhenturm bildet insgesamt 70 Klicks für den gesamten Stellweg ab und eignet sich ideal bei der Verwendung von Flugbahntabellen. Damit wird das Ablesen erleichtert und eine einfache Bedienung ist jederzeit gewährleistet.

HÖCHSTE INDIVIDUALITÄT

in den für Sie relevanten Jagdentfernungen bieten der personalisierte Ballistikring (PBR), die personalisierte Distanzkappe (PXC) und die personalisierte Ballistikcappe (PBC). Das Sonderzubehör gravieren wir anhand der im SWAROVSKI OPTIK Ballistikprogramm eingegebenen persönlichen Daten, abgestimmt auf die von Ihnen gewählte Munition.



PBR, PXC, PBC

ENTSCHEIDEND FÜR DEN TREFFER

SWAROVSKI OPTIK STELLT IHNEN EINE REIHE VON INNOVATIVEN LÖSUNGEN BEREIT, DIE SIE DABEI UNTERSTÜTZEN, IHR ZIELFERNROHR EXAKT AUF IHRE BEDÜRFNISSE ABZUSTIMMEN.

SWAROVSKI OPTIK dS CONFIGURATOR APP

Die dS Configurator App unterstützt Sie dabei, das dS auf Ihre persönliche Waffen-Munitions-Kombination einzustellen und das Display Ihren Anforderungen entsprechend zu konfigurieren.



SWAROVSKI OPTIK BALLISTIKPROGRAMM

Ein hilfreiches Instrument zur Bestimmung Ihrer persönlichen Geschossflugbahn. Die kostenlose Software errechnet die präzisen Daten für ein Distanzabsehen, Ihren Ballistikurm oder Ihren individuell gravierten Ring für den Höhenturm. Das Ballistikprogramm ist zudem für Smartphones und Tablets (Android und iOS) erhältlich. BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK ABDECKMASSEPROGRAMM

Ermitteln Sie die genauen Abdeckmaße für Ihr Absehen. Bei der Berechnung werden Vergrößerung und Distanz berücksichtigt, die Abdeckmaße werden in imperialen und metrischen Einheiten sowie in den Winkelmaßen MOA und MIL ausgegeben. Als Webservice nutzbar unter SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM



SWAROVSKI OPTIK EL RANGE KONFIGURATION APP

Passen Sie Ihren EL Range with Tracking Assistant ganz einfach an Ihre Bedürfnisse an. Übertragen Sie Ihre persönlichen Ballistikdaten direkt über die App. Über Ihr Smartphone können Sie zudem den innovativen Tracking Assistant nutzen.



ZUM VERANSCHAULICHEN:


Auswirkung von Mündungsgeschwindigkeit und Seitenwind auf den Streukreis.

Mündungsgeschwindigkeit (V0)
um 30 m/s langsamer als angenommen:

100 m —————
400 m —————
700 m —————

Wind +/- 3 m/s
(leichtes Blätterwackeln wahrnehmbar):

100 m
400 m
700 m



WEITSCHUSSFÄHIGKEIT *PERFEKTIONIEREN*

TIPPS VOM EXPERTEN

DER REIZ, SCHEINBAR UNGLAUBLICHES ZU SCHAFFEN, IST WOHL DER GRÖSSTE ANTRIEB. WOLFGANG SCHWARZ, PRODUKTMANAGER BEI SWAROVSKI OPTIK, IST ERFAHRENER JÄGER UND WEISS, DASS AUSFÜHR- LICHE VORBEREITUNG UND REGELMÄSSIGES TRAINING DAS UM UND AUF SIND.

1 VOR DER HERAUSFORDERUNG

Die Präzision von fernoptischen Geräten trägt maßgeblich zur Sicherheit bei. Doch trotz des immer ausgereifteren Equipments ist die gewissenhafte Vorbereitung unerlässlich.

2 KONSTANTE SCHUSSERGEBNISSE

Bevor Sie sich der Herausforderung stellen, müssen Sie die Streuung der Waffe beziehungs- weise des Gesamtsystems ermitteln. Dabei ist es wichtig, jeweils mindestens fünf Schüsse auszuwerten. Ein konstanter Streukreis ist von besonderer Bedeutung, da dieser analog zur Schussentfernung größer wird.



WOLFGANG SCHWARZ
PRODUKTMANAGER

3 MIT GENAUEN ERGEBNISSEN RECHNEN

Für exakte Treffer muss die persönliche Geschossflugbahn bestimmt werden. Die wesentlichen Parameter sind dabei Mündungsgeschwindigkeit, Geschossgewicht und der ballistische Koeffizient. Wesentlich ist es, die Mündungsgeschwindigkeit sowie idealerweise den ballistischen Koeffizienten zu messen, da die Angaben auf den Munitionsverpackungen oft nicht mit der verwendeten Waffe und deren Lauflänge übereinstimmen.

WICHTIG!

Beachten Sie, dass Sie für die Berechnung die Mittelwerte aus mindestens fünf Messungen heranziehen sollten und keine Einzelwerte. Äußere Faktoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur haben ebenso einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Das kostenlose SWAROVSKI OPTIK Ballistikprogramm zieht alle diese Parameter heran, um Ihre persönliche Geschossflugbahn zu berechnen.

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

Kontinuierliches, intensives Training auf dem Schießstand hilft Ihnen, Ihre Weitschussfähigkeit zu perfektionieren.



AUF DIE SMARTE ART.

FÜR DEN ENTSCHEIDENDEN
MOMENT: AUF DAS **dS** KÖNNEN
SIE SICH IN JEDER SITUATION HUNDERT-
PROZENTIG VERLASSEN, ES IST DER
PERFEKTE BEGLEITER FÜR ALLE
JAGDLICHEN HERAUSFORDERUNGEN.



Gleich
SWAROVSKI OPTIK
dS APP downloaden



ANZEIGE IM DISPLAY

Das hochauflösende Display liefert ablenkungsfrei alle für Sie jagdlich relevanten Informationen, übersichtlich und in Echtzeit. Das dS misst die exakte Entfernung per Knopfdruck und zeigt unter Miteinberechnung der eingestellten Vergrößerung, des

Luftdrucks, der Temperatur und des Winkels automatisch und sofort den exakten Haltepunkt an. Manuelle Einstellungen am Zielfernrohr vor dem Schuss sind überflüssig.

EINSTELLUNGEN IN DER APP

Die Berechnung des Haltepunktes erfolgt nach den individuellen ballistischen Daten der Waffen-Munitions-Kombination. Diese werden über die dS Configurator-App eingegeben und die berechnete ballistische Kurve direkt via Bluetooth auf das dS übertragen.



MEHR ALS SEHEN

DAS **NL PURE** WURDE FÜR BESONDERS INTENSIVE MOMENTE DES BEOBACHTENS ENTWICKELT. DURCH DEN KAUM WAHRNEHMBAREN SEHFELDRAND GELINGT ES IHNEN, ALLES UM SICH HERUM AUSZUBLENDEN UND SICH VOLL UND GANZ AUF DEN AUGENBLICK ZU KONZENTRIEREN.

+VIEW

EINS MIT DEM MOMENT

Mit dem NL Pure entdecken Sie einfach mehr. Sie verschaffen sich damit einen besonders genauen Überblick über die jeweilige Situation.

+SHAPE

EINS MIT DIR

Die durchdachte neuartige Ergonomie garantiert ruhiges Beobachten – selbst bei langen Einsätzen.

+DETAIL

EINS MIT DER PERFEKTION

Mit seiner 12fachen Vergrößerung liefert es die entscheidenden Details. Perfekt, um auf große Distanzen zu beobachten.

+COMFORT

ERMÜDUNGSFREIES BEOBACHTEN

Die Stirnstütze garantiert stundenlangen Beobachtungskomfort – ideal bei maximaler Vergrößerung.





MESSEN. TREFFEN. FINDEN.

DER **EL RANGE** IST EIN EINDRUCKSVOLLER BEWEIS FÜR DIE INNOVATIONSKRAFT VON SWAROVSKI OPTIK. ER VERBINDET DIE SWAROVISION TECHNOLOGIE MIT DIGITALER INTELLIGENZ.



Gleich SWAROVSKI OPTIK
EL Range Konfiguration APP
downloaden



ENTFERNUNGSMESSE

Das Fernglas vereint Spitzenoptik mit präziser Messfunktion. Der integrierte Neigungsmesser mit einzigartigem Winkelschussprogramm zeigt die korrigierte Schussentfernung oder alternativ den Winkel an. Der EL Range liefert Ihnen präzise Messergebnisse ab einer Entfernung von 10 Metern.



INDIVIDUELLE BALLISTIK

Konfigurieren Sie das Fernglas mittels Smartphone-App nach Ihren individuellen Bedürfnissen und persönlichen Ballistikdaten. Unter der Berücksichtigung dieser und atmosphärischer Daten wie Luftdruck und Temperatur unterstützt es Sie dabei, einen noch präziseren Schuss abzugeben. Denn neben der korrigierten Schussentfernung erhalten Sie die entsprechende Anzahl an notwendigen Klicks für Ihr Zielfernrohr.



TRACKING ASSISTANT

Der integrierte Tracking Assistant erleichtert die Nachsuche erheblich. Er führt Sie zu dem Bereich, in dem sich der Anschuss befindet. Je nach Ihren Vorlieben können Sie das Assistenzprogramm über Ihr Smartphone oder Ihren EL Range in Anspruch nehmen.



DETAIL- ERKENNUNG MIT SYSTEM

„DAS 115-MM-OBJEKTIVMODUL IST FANTASTISCH-
EIN QUANTENSPRUNG DER VOGELBEOBACHTUNG.
GERADE IN DEN FRÜHEN MORGEN- UND SPÄTEN
ABENDSTUNDEN LASSEN SICH SPEKTAKULÄRE ERFOLGE
IN UNGLAUBLICHER FARBTREUE ERZIELEN.“

LANCE KRONBERGER

ATX/STX/BTX DAS TELESKOPSYSTEM VEREINT AUSSERGEWÖHNLICH FLEXIBLE MODULARITÄT MIT OPTISCHER PERFEKTION

Je nach Präferenz können Sie das Objektivmodul wechseln und individuell an die jeweilige Beobachtungssituation anpassen. Es ist mit einer Hand bedienbar und kann bei Bedarf zerlegt und leicht transportiert werden. Die optische Brillanz basiert auf der SWAROVISION Technologie und zeigt Ihnen perfekte Bilder auf große Distanzen. Je nach Modell ist eine bis zu 70fache Vergrößerung möglich.



OBJEKTIVE

115-MM-OBJEKTIVMODUL
95-MM-OBJEKTIVMODUL
85-MM-OBJEKTIVMODUL
65-MM-OBJEKTIVMODUL

OKULARE

ATX OKULARMODUL
STX OKULARMODUL
BTX OKULARMODUL

IN BEWEGUNG

Für die BERGJAGD empfiehlt sich das ATX Okularmodul mit 65-mm-Objektivmodul – besonders leicht und kompakt.

ZUM ENTDECKEN

Das bequeme Abglesen von WEITEN GEBIETEN lässt sich mit dem BTX Okularmodul in Verbindung mit dem 115-mm-Objektivmodul besonders gut bewerkstelligen.


MIT ÜBERSICHT

Die erste Wahl bei der ANSITZJAGD ist die Kombination aus STX Okularmodul mit dem 85-mm-Objektivmodul.


ABSEHEN ÜBERSICHT

Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl verschiedener Absehen.

DIGITALES ABSEHEN für dS



BELEUCHTETE ABSEHEN für Z8i, X5i, Z6i, Z5i



Die Darstellung der Absehen ist schematisch.
Eine ausführliche Beschreibung der korrekten
Abdeckmaße finden Sie unter:
SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM

BEREIT FÜR FÜR DIE WEITE

SWAROVSKI OPTIK bietet für den
Weitschuss mehrere Zielfernrohre.
Wählen Sie das Modell, das für Sie
am besten passt.

dS



dS 5-25x52 P

X5i



X5i 3,5-18x50 P / MOA / MRAD



X5i 5-25x56 P / MOA / MRAD

Z8i



Z8i 2-16x50 P



Z8i 2,3-18x56 P



Z8i 3,5-28x50 P

Z6i



Z6i 2,5-15x44 P



Z6i 2,5-15x56 P

Z5i



Z5i 3,5-18x44 P*



Z5i 5-25x52 P*

*in Europa nicht erhältlich



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

VPA
VARIABLER
PHONE-ADAPTER



MEHR DIGISCOPING-EQUIPMENT
FÜR DAS DIGITALE FESTHALTEN VON
BILDERN UNTER: **DIGISCOPING.**
SWAROVSKIOPTIK.COM

PBR
PERSONALISIERTER
BALLISTIKRING



PXC
PERSONALISIERTE
DISTANZKAPPE



BTF
FLEXIBLER
BALLISTIKTUM



SLP-O
ZIELFERNROHR-SCHUTZDECKEL
objektivseitig mit Magnetverschluss



SLP-E
ZIELFERNROHR-SCHUTZDECKEL
okularseitig mit Magnetverschluss



TL
VERGRÖßERUNGSHEBEL
für die schnelle Vergrößerungseinstellung



SG
ZIELFERNROHRSCHUTZHÜLLE



CS
LINSENREINIGUNGSSET



DER ENTFERNUNG NAHE



ATX/STX/BTX



ATX/STX/BTX 65



ATX/STX/BTX 95



ATX/STX/BTX 85



ATX/STX/BTX 115

NL PURE
NL PURE 8/10/12 x 42 W B



EL RANGE
EL RANGE 8/10x42 W B



EL
8/10 x 32 | 8,5/10 x 42 | 10/12 x 50



SLC
SLC 8/10/12 x 56 WB



DIE GESAMTE ÜBERSICHT
ALLER SWAROVSKI OPTIK
PRODUKTE FINDEN SIE AUF
SWAROVSKIOPTIK.COM



FINDEN SIE UNSERE PRODUKTE IM EXKLUSIVEN FACHHANDEL
UND ONLINE AUF **SWAROVSKIOPTIK.COM**

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

DE 01/2021 Änderungen in Ausführung und Lieferung
sowie Druckfehler sind vorbehalten.
Alle Bildrechte liegen bei SWAROVSKI OPTIK.

SEE *THE* UNSEEN

