

CLOSER

SWAROVSKI OPTIK

SPECIALISTA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI

ZAOSTŘENO
PŘESNOST
JE VŠE DO
DÁLKY

ZÁLEŽÍ HLAVNĚ
NA OPTICKÉM
VYBAVENÍ

ÚSPĚCH S TECHNOLOGIÍ

SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK



SPECIALISTA NA
VELKÉ VZDÁLENOSTI

ZAOSTŘENO DO DÁLKY

NENÍ POCHYB O TOM, ŽE STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI
JE VRCHOLEM LOVECKÉHO UMĚNÍ, ZÁROVEŇ NÁM VŠAK
UKAZUJE, KDE JSOU NAŠE OSOBNÍ HRANICE.



„STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI JEŠTĚ POŘÁD PŘEDSTAVUJE VELKOU VÝZVU.“



SRDCE VÁM TLUČE RYCHLEJI, PULS SE ZRYCHLUJE, OČI SE SOUSTŘEDÍ NA CÍL:

Střelba na velké vzdálenosti je fyzicky i duševně náročná i pro zkušené lovce. Ale to je také součástí jejího kouzla.

Není proto překvapivé, že střelba na velké vzdálenosti se u zkušených lovců těší čím dál větší oblibě, a tomuto trendu napomáhá i čím dál sofistikovanější vybavení. Nové technologie umožňují střelbu na velké vzdálenosti s dosud nevídanou přesností. I přesto však střelba na velké vzdálenosti nadále představuje značnou výzvu, a ještě víc podtrhuje důležitost nalezení vlastního smyslu pro zodpovědnost

a posouzení toho, co je technicky možné a eticky přijatelné. Přesný zásah vyžaduje znalost externích faktorů, které mají vliv na přesnost, jako jsou vítr, teplota, nadmořská výška, tlak a vlhkost vzduchu, úhel výstřelu do kopce nebo z kopce, jako i mnoho let zkušeností a praxe. Ale nestačí jen důvěřovat vlastním schopnostem a znalostem. Musíte také 100% důvěřovat svému vybavení. Proto zkušení lovci spoléhají na vysoce přesné optické vybavení od společnosti SWAROVSKI OPTIK.

Na našem loveckém blogu na adrese [swarovskioptik.com](https://www.swarovskioptik.com) naleznete poutavé příběhy a zajímavé postřehy týkající se střelby na velké vzdálenosti.



dS 5-25x52 P CHYTRÉ A INDIVIDUÁLNÍ

Úspěšný a zodpovědný lov vyžaduje dokonalou kombinaci přizpůsobeného vybavení, nekompromisního optického vybavení a vynikající ergonomie, která umožňuje vyrobit nejlepší chytrý puškohled na trhu.



CHYTRÉ A DO ČERNÉHO

Nikdy nebylo snazší soustředit se při lovu na to podstatné. dS umožňuje jediným stisknutím tlačítka zobrazit správný záměrný bod společně s klíčovými daty.

DOKONALE PŘIZPŮSOBENÉ

Díky vysoké míře přizpůsobitelnosti si můžete dS dokonale přizpůsobit svým osobním potřebám i různým loveckým situacím.

NA OPTICKÉM VYBAVENÍ ZÁLEŽÍ

dS v sobě snoubí výhody analogových a digitálních puškohledů - nabízí nekompromisní optické vybavení, 5x zoom, vysokou míru rozpoznání podrobností, dokonalé pohodlí při pozorování a klasickou záměrnou osnovu společně s displejem s vysokým rozlišením.



DOKONALÝ SPOLEČNÍK PRO *dS*

NL PURE 8/10/12x42 V JEDNOTĚ S PŘÍRODOU

Při stříbě na velkou vzdálenost musíte být schopni přestat vnímat vše kolem sebe. NL Pure vám dodá pocit, že jste přímo u cíle.



V JEDNOTĚ S OKAMŽIKEM

Největší zorné pole na trhu s téměř nezatelným okrajem vám umožní poznat přírodu tak, jako nikdy předtím.

V JEDNOTĚ S VÁMI

NL Pure byl navržen tak, aby vám dokonale padl do ruky.

V JEDNOTĚ S DOKONALOSTÍ

Technologie SWAROVISION zaručuje ohromující obraz s neuvěřitelnou barevnou věrností.

1689 J
0,494 s
4 | 8 m/s

298 m





Z8i 3,5-28x50 P VZDÁLENOST JIŽ NEBUDE PŘEKÁŽKOU

Tento kompaktní a lehký puškohled se vyznačuje snadným používáním a díky svému vysokému výkonu je ideální pro fyzicky náročný lov v horském terénu.



8X ZOOM

Velký rozsah zoomu a vysoké a detailní rozlišení, i při 28x zvětšení.

VŠESTRANNÝ

Dokonalý pro střelbu na blízko i na velké vzdálenosti.

ŠTÍHLÝ S VYSOKÝM VÝKONEM

Z8i 3,5-28x50 P má hmotnost pouze 665 g při délce 380 mm.



DOKONALÝ SPOLEČNÍK PRO ZBI

EL RANGE 8/10x42
S ASISTENTEM SLEDOVÁNÍ

REVOLUČNÍ PŘESNOST

El Range vám pomáhá
v každé lovecké situaci
učinit správné rozhodnutí.



*Opěrka čela je
k dispozici jako
volitelné příslušenství

VŽDY PŘESNÝ


El Range lze nakonfigurovat tak,
aby vyhovoval vašim konkrétním
potřebám. Můžete také přenášet
vlastní balistické údaje.

ZAMĚŘENO NA DOKONALOST

Rychle a přesně zachyťte zvěř
díky přesnosti a ostrosti po celé
ploše, kterou nabízí technologie
SWAROVISION.

PRŮKOPNÍK INTELIGENCE

Inovativní Tracking Assistant vám
pomůže získat lepší představu
o oblasti, kde váš poslední výstřel
zasáhl cíl.





X5i 5-25x56 P NEKOMPROMISNÍ PŘESNOST

Díky vysoké kvalitě obrazu a záměrné osnově s vysokým kontrastem budete jasně vidět každý detail, a to i na velké vzdálenosti. Intuitivní provozní prvky vám umožní dokonale se soustředit na okamžik.



PŘESNOST

Inovativní pružinový systém klikání zajišťuje dokonale přesná kliknutí v celém rozsahu nastavení.

OPTICKÁ DOKONALOST

To umožňuje rychlé zaměření cíle na velké vzdálenosti.

VYSOKÁ ODOLNOST

Větší tloušťka stěn zajišťuje maximální stabilitu i při použití s velkými kalibry a v extrémních teplotách.



LEPŠÍ VÝHLED, DOKONCE I BEZ X5i

115MM MODUL OBJEKTIVU VELIKOST I V TĚ NEJMENŠÍ PODROBNOSTI

Díky největším čočkám na trhu nastavuje 115mm modul objektivu nové standardy pozorování a při lovu poskytuje několik klíčových výhod.



DOKONALOST JE V DETAILECH

Uvidíte více a rychleji zaměříte kořist – uvidíte i věci, které jiným uniknou.

MAXIMÁLNĚ VYUŽIJTE DEN

Vynikající pro pozorování zvířat i za rozbřesku a soumraku.

DOKONALÁ PRUŽNOST

Modul objektivu je kompatibilní s modulárním ATX/STX/BTX systémem teleskopů.






VÝZVA ZAČÍNÁ,
KDYŽ VŠE
KOLEM VÁS
USTOUPÍ
DO DÁLKY.

SWAROVISION PRO KŘIŠŤALOVĚ ČISTOU OPTIKU

PRO POZOROVÁNÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI OSTRÉ JAKO BRITVA VYUŽÍVÁ SPOLEČNOST SWAROVSKI OPTIK ČOČKY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM S OBSAHEM FLUORIDU. TO ZABRAŇUJE CHYBNÉMU ZOBRAZENÍ BAREV A MINIMALIZUJE ZKRESLENÍ BAREV.

Chcete-li lovit na velké vzdálenosti, je klíčové investovat do vysoce kvalitního loveckého optického vybavení. Díky svým

inovací společnost SWAROVSKI OPTIK významně přispívá k celkové přesnosti a bezpečnosti lovu na velké vzdálenosti. Křišťálově čisté optické vybavení v našich dalekohledech, teleskopech a puškohledech například nabízí několik klíčových výhod, pokud jde o střelbu na velké vzdálenosti. Díky dokonalému souladu mezi absolutní ostrostí v celém rozsahu obrazu, optimálním rozlišením a živým obrazem s věrnými barvami můžete provádět správná rozhodnutí ve správném okamžiku.




OBRAZ S NEKOMPROMISNÍ OSTROSTÍ

Čočky Field flattener poskytují téměř plochý obraz bez jakéhokoli zkreslení v celém zorném poli.



ULTIMÁTNÍ OPTICKÝ VÝKON

Dokonale ostré obrysy a věrný obraz s vysokým kontrastem vám umožňují rozlišit každou podrobnost.



MAXIMÁLNÍ BAREVNÁ VĚRNOST

Inovativní vrstvy čoček nabízí vynikající vykreslení barev s vysokou transmisí světla.

KOMPENZACE PARALAXY

VÝSLEDKY PŘI STŘELBĚ SE MOHOU LIŠIT PODLE STŘELCOVA POHLEDU NA ZDÁNĚLIVÝ POSUN ZÁMĚRNÉ OSNOVY V ROVINĚ OBRÁZU.

Při vzdálenostech přesahujících 100 m se cíl nezobrazuje na stejné úrovni jako záměrná osnova. Pokud se nedíváte přímo do středu okuláru, může dojít k chybě při zaměření. U puškohledů

s velkým zvětšením může paralaxa za jistých okolností ovlivnit bod dopadu. Západka v vroubek u vzdálenosti 100 m vám umožňují vyhledat běžnou kompenzaci paralaxy na 100 m a bezpečně ji nastavit.

POZNÁMKA: Všechny modely obsahující v názvu produktu písmeno „P“ jsou vybaveny věžičkou paralaxy.

JEDNA VĚŽIČKA, PRO VŠECHNY EVENTUALITY

FLEXIBILNÍ BALISTICKÁ VĚŽIČKA VÁM UMOŽŇUJE PŘÍZPUSOBIT SE VŠEM SITUACÍM. LZE JI POUŽÍT JAKO VRCHNÍ I BOČNÍ VĚŽIČKU A LZE JI KOMBINOVAT SE VŠEMI DOSTUPNÝMI ZÁMĚRNÝMI OSNOVAMI.

Flexibilní balistickou věžičku (BTF) lze konfigurovat samostatně a umožňuje vám vždy trefu do černého na požadované vzdálenosti. Pokud je použita jako vrchní věžička, umožňuje kompenzaci poklesu střely. Pokud je použita jako boční věžička,

je nejvhodnější k nastavení boční korekce nebo k výpočtu vzdálenosti předsazení. Je flexibilní, lze ji nasadit bez použití nářadí a kombinovat se všemi dostupnými záměrnými osnovami. Zamykací mechanismus brání neúmyslnému otočení.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS?

BTF lze připevnit na jakýkoli model puškohledu Z8i jako vrchní nebo boční věžičku – při každém loveckém scénáři se můžete rozhodnout, která kombinace vám vyhovuje.



VYBERTE SI PŘÍZPUSOBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ADRESE BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM

VŠESTRANNÉ DOPLŇKY:



SAMOSTATNÉ VZDÁLENOSTI NÁSTŘELU.

Na BTF můžete namontovat čtyři kroužky – z celkem šesti dodávaných – s pomocí balistického programu. To vám umožní označit si čtyři vzdálenosti, které jsou pro vás důležité.

POUŽÍVÁ SE TAKÉ JAKO BOČNÍ VĚŽIČKA.

BTF lze se speciálním kroužkem použít také jako boční věžičku pro nastavení stranové korekce nebo odhad předsazení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA MÍRU:

individuálně přizpůsobitelný balistický kroužek (PBR) pro Z8i, individuálně nastavitelná krytka (PCX) pro X5i, a individuálně přizpůsobitelná balistická krytka (PBC) pro Z6i a Z5.

DOBŘÍ ČITELNOST.

Předtřítý kroužek se stupnicí pro vrchní věžičku nabízí celkem 70 kliknutí pro celý rozsah nastavení, takže je ideální při použití balistických tabulek. Uspadňuje to čtení označení a zajišťuje jednoduché použití za všech okolností.



MAXIMÁLNÍ MÍRA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍZPUSOBNÍ

na lovecké vzdálenosti, které jsou pro vás relevantní, individuálně přizpůsobitelný balistický kroužek (PBR), individuálně nastavitelná krytka (PCX) a individuálně přizpůsobitelná balistická krytka (PBC). Toto speciální příslušenství vygravírujeme pomocí osobních údajů zadaných do balistického programu společnosti SWAROVSKI OPTIK, které jsou přizpůsobené munici podle vašeho výběru.



PBR, PCX, PBC

KLÍČOVÝ PRO ZÁSAH CÍLE

SPOLEČNOST SWAROVSKI OPTIK NABÍZÍ CELOU ŘADU INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ, KTERÁ VÁM POMOHOU PŘÍZPUSOBIT SI PUŠKOHLED TAK, ABY DOKONALE VYHOVOVAL VAŠIM POTŘEBÁM.

APLIKACE dS CONFIGURATOR SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

Aplikace dS Configurator vám umožní nastavit dS pro vaši osobní kombinaci zbraně a munice a přizpůsobit si zobrazení.



BALISTICKÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

Užitečný nástroj pro výpočet vaší osobní balistické trajektorie. Tento bezplatný software vypočítává přesné údaje pro záměrnou osnovu na velké vzdálenosti, balistickou věžičku nebo váš individuálně vygravírovaný kroužek vrchní věžičky. Balistický program je k dispozici také pro chytré telefony a tablety (Android a iOS). BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM



PROGRAM ROZMĚRŮ ZÁMĚRNÉHO BODU SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

Vypočítejte si přesné rozměry záměrného bodu pro záměrnou osnovu. Do výpočtu je zahrnuto zvětšení i vzdálenost. Rozměry záměrného bodu jsou uváděny v imperiálních i metrických jednotkách i v jednotkách MOA a MIL. Lze využít jako webovou službu na adrese SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM



APLIKACE EL RANGE CONFIGURATOR SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

Pomocí asistenta sledování je přizpůsobení vašeho EL Range snadné. Svoje osobní balistické údaje můžete přenášet přímo pomocí aplikace, a můžete ji používat dokonce na svém chytrém telefonu.






PRO ILUSTRACNÍ ÚČELY:

Vliv úsňové rychlosti a bočního větru na přesnost zásahů.

Úsňová rychlost (V0) o 30 m/s pomalejší, než se předpokládá:



Vítr +/- 3 m/s (viditelný slabý pohyb listí):



ZDOKONALTE SVOJE SCHOPNOSTI STŘELBY NA VELKÉ VZDÁLENOSTI

TIPY ODBORNÍKŮ

VZRUŠENÍ Z DOSAŽENÍ NĚČEHO ZDÁNlivĚ NEMOŽNÉHO JE TOUTO NEJVĚTŠÍ MOTIVACÍ. WOLFGANG SCHWARZ, PRODUKTOVÝ MANAŽER VE SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK, JE ZKUŠENÝM LOVCEM, KTERÝ VÍ, ŽE DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA A PRAVIDELNÝ TRÉNINK JSOU KLÍČOVÉ.

1 PŘED VÝZVOU
Přesnost optického vybavení na velké vzdálenosti do velké míry přispívá k bezpečnosti. I přesto, že používáme čím dál pokročilejší vybavení, je jistá míra přípravy klíčová.

2 KONZISTENTNÍ STŘELECKÉ VÝSLEDKY
Než se rozhodnete překonat výzvu, musíte určit přesnost zásahů zbraně a celého systému. K tomu je důležité nastřílet pět zásahů. Ideální je, pokud jsou zásahy co nejbližší u sebe. Konzistentní přesnost je klíčová, protože rozptyl mezi zásahy bude s narůstající vzdáleností větší a větší.



WOLFGANG SCHWARZ
PRODUKTOVÝ MANAŽER

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Nezapomeňte nastřílet alespoň pět zásahů a vypočítat průměrnou úsňovou rychlost. Nepoužívejte k výpočtu jen jeden výstřel. Externí faktory, jako jsou tlak a vlhkost vzduchu nebo teplota, mají také vliv, který byste neměli podceňovat. Bezplatný balistický program SWAROVSKI OPTIK zahrnuje všechny tyto parametry do výpočtu vaší osobní trajektorie střely.

TRÉNINKEM K DOKONALOSTI
Neustálý a intenzivní trénink na střelnici vám pomůže vylepšit svoji schopnost střelby na velké vzdálenosti.

3 SPOLEHNĚTE SE NA PŘESNÉ VÝSLEDKY
Pro nejpřesnější střelbu jsou klíčovými parametry úsňová rychlost, hmotnost a tvar kulky a balistický koeficient. I když se mnoho střelců spoléhá na továrenské balistické nastavení, obvykle je užitečné provést změření úsňových rychlostí. Někdy může být také užitečné změřit balistický koeficient a zkontrolovat jej, pokud chcete dosáhnout nejlepší možné přesnosti. Různé faktory, jako je například délka hlavně, mohou způsobit odchýlení plnění od balistických údajů výrobce.



LOVTE CHYTŘE.

V KLÍČOVÉM OKAMŽIKU BUDETE VĚDĚT, ŽE SE MŮŽETE DOKONALE SPOLEHNOUT NA **dS** - VAŠEHO IDEÁLNÍHO SPOLEČNÍKA PRO KAŽDOU LOVECKOU SITUACI.



Stáhněte si nyní
APLIKACI **dS** OD
SPOLEČNOSTI
SWAROVSKI OPTIK



DISPLEJ

Displej s vysokým rozlišením vám jasně poskytne všechny relevantní údaje týkající se lovu, v reálném čase a bez jakýchkoli rušivých prvků. Jednoduše stisknutím tlačítka odměříte přesnou vzdálenost. Okamžitě se automaticky zobrazí přesný záměrný bod, který zohledňuje

nastavení zvětšení, tlak vzduchu, teplotu i úhel. Už nemusíte před střelbou provádět ruční úpravy nastavení puškohledu.

NASTAVENÍ V APLIKACI

Záměrný bod je vypočítán na základě individuálních balistických údajů pro kombinaci zbraně a munice. Tyto údaje jsou zadány pomocí aplikace dS Configurator a vypočítaná balistická křivka je přenesena přímo do dS pomocí rozhraní Bluetooth.



VÍČ NEŽ POHLED

NL PURE BYL NAVRŽEN TAK, ABY VÁM ZARUČIL VÝJIMEČNÉ OKAMŽIKY V PŘÍRODĚ. ZORNÉ POLE S TĚMĚŘ NEZNATELNÝMI OKRAJI VÁM UMOŽŇUJE ZAPOMENOUT NA VŠE KOLEM SEBE A PONOŘIT SE DO OKAMŽIKU.

+POHLED

V JEDNOTĚ S OKAMŽIKEM

Objevte ještě více s NL Pure – pro podrobný přehled o každé situaci.

+TVAR

V JEDNOTĚ S VÁMI

Revoluční ergonomický návrh pro pohodlné sledování i po delší dobu.



+PODROBNOSTI

V JEDNOTĚ S DOKONALOSTÍ

Díky 12x zvětšení vám neunikne žádný důležitý detail. Ideální pro pozorování na velké vzdálenosti.

+POHODLÍ

POZORUJTE SNADNO A BEZ PROBLÉMŮ

Díky opěrce čela můžete pohodlně pozorovat celé hodiny – ideálně při maximálním zvětšení.



MĚŘTE.
MÍŘTE.
NAJDĚTE.

EL RANGE PŘEDSTAVUJE PŮSOBIVÝ DŮKAZ VYNALÉZAVOSTI, KTERÁ JE SRDCEM SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK. SPOJUJE TECHNOLOGII SWAROVISION S DIGITÁLNÍ INTELIGENCÍ.



Stáhněte si nyní aplikaci **EL Range Configuration** společnosti SWAROVSKI OPTIK



DÁLKOMĚŘ

Tento dalekohled spojuje nejmodernější optické vybavení s přesnými funkcemi měření. Integrovaný ukazovatel náklonu s jedinečným programem střelby pod úhlem zobrazuje upravenou vzdálenost střelby nebo úhel. EL Range vám poskytne přesné měření na vzdálenosti od 10 m.



PŘÍZPŮSOBENÁ BALISTIKA

Pomocí aplikace v chytrém telefonu můžete nakonfigurovat dalekohled pro svoje konkrétní potřeby a individuální balistické údaje. Dalekohled využívá tyto údaje a atmosférická data, například o tlaku vzduchu a teplotě, aby vám pomohl střílet ještě na větší vzdálenosti - společně s úpravou vzdálenosti střelby vám také poskytne informace o počtu kliknutí pro váš puškohled.



ASISTENT SLEDOVÁNÍ

Integrovaný asistent sledování vám významně usnadňuje sledování kořisti - ukáže vám místo výstřelu posledního zásahu. K použití tohoto programu se můžete přihlásit pomocí telefonu nebo dalekohledu EL Range.



ROZPOZNÁNÍ PODROBNOSTÍ SE SYSTÉMEM

„115MM MODUL OBJEKTIVU JE ÚŽASNÝ. JE TO NĚCO ÚPLNĚ NOVÉHO. PŘI SLABÉ VIDITELNOSTI ZACHYTÁVÁ 115 DOSTATEK SVĚTLA, ABY BYLO 70X ZVĚTŠENÍ NEUVĚŘITELNĚ JASNÉ.“

LANCE KRONBERGER

ATX/STX/BTX SYSTÉM TELESKOPU SPOJUJE VÝJIMEČNĚ PRUŽNOU MODULARITU S OPTICKOU DOKONALOSTÍ.

Modul objektivu lze upravit tak, aby vyhovoval individuálním představám a různým situacím. Zařízení lze používat pouze jednou rukou a v případě potřeby jej lze rozebrat a snadno přenášet. Optická výjimečnost zařízení je založena na technologii SWAROVISION a umožňuje vám získat dokonalý obraz na velké vzdálenosti. K dispozici je až 70x zvětšení podle konkrétního modelu.



OBJEKTIVY
115MM MODUL OBJEKTIVU
95MM MODUL OBJEKTIVU
85MM MODUL OBJEKTIVU
65MM MODUL OBJEKTIVU

OKULÁRY
ATX MODUL OKULÁRU
STX MODUL OKULÁRU
BTX MODUL OKULÁRU

V POHYBU
Lehký a kompaktní ATX modul okuláru s 65mm modulem objektivu je ideální pro LOV V HORÁCH.


SLEDOVÁNÍ
BTX modul okuláru v kombinaci se 115mm modulem objektivu umožňuje snadno sledovat VELKÉ OBLASTI.

NA HLÍDCE
Nejllepší volbou pro LOV Z POSEDU je kombinace STX modulu okuláru s 85mm modulem objektivu.


PŘEHLED ZÁMĚRNÝCH OSNOV

Vyberte si ze široké nabídky záměrných osnov.

DIGITÁLNÍ ZÁMĚRNÁ
OSNOVA pro dS



OSVĚTLENÁ ZÁMĚRNÁ OSNOVA pro Z8i, X5i, Z6i, Z5i



Toto je schématický náčrt záměrné osnovy.
Další podrobnosti včetně správných rozměrů
záměrného bodu získáte na adrese:
SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM



POHLED NA VELKOU VZDÁLENOST

Společnost SWAROVSKI OPTIK nabízí řadu
puškohledů pro střelbu na velké vzdálenosti.
Vyberte tu, která vám vyhovuje nejlépe.

dS



dS 5-25x52 P

X5i



X5i 3,5-18x50 P / MOA / MRAD



X5i 5-25x56 P / MOA / MRAD

Z8i



Z8i 2-16x50 P



Z8i 2,3-18x56 P



Z8i 3,5-28x50 P

Z6i



Z6i 2,5-15x44 P



Z6i 2,5-15x56 P

Z5i



Z5i 3,5-18x44 P*



Z5i 5-25x52 P*

*není k dispozici v Evropě

DOPORUČOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VPA
VARIABILNÍ
ADAPTÉR TELEFONU



PBR
INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÝ
BALISTICKÝ KROUŽEK



PXC
INDIVIDUÁLNĚ
NASTAVITELNÁ KRYTKA



SLP-O
OCHRANNÝ KRYT PUŠKOHLEDU
ochranná krytka objektivu
s magnetickým uchycením



SLP-E
OCHRANNÝ KRYT PUŠKOHLEDU
ochranná krytka okuláru
s magnetickým uchycením



SG
OCHRANNÝ NÁVLEK
PUŠKOHLEDU



CS
ČISTICÍ SADA



DALŠÍ VYBAVENÍ PRO DIGISCOPING
A POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH ZÁBĚRŮ
NALEZNETE NA ADRESE: [DIGISCOPING.
SWAROVSKIOPTIK.COM](http://DIGISCOPING.SWAROVSKIOPTIK.COM)

BTF
FLEXIBILNÍ BALISTICKÁ
VĚŽIČKA



TL
PÁČKA
pro rychlé nastavení zvětšení



BLÍZKO K OBZORU



ATX/STX/BTX



ATX/STX/BTX 65



ATX/STX/BTX 95



ATX/STX/BTX 85



ATX/STX/BTX 115

NL PURE
NL PURE 8/10/12 x 42 W B



EL RANGE
EL RANGE 8/10x42 W B



EL
8/10 x 32 | 8,5/10 x 42 | 10/12 x 50



SLC
SLC 8/10/12 x 56 WB



CELOU NABÍDKU PRODUKTŮ
SWAROVSKI OPTIK NALEZNETE
NA ADRESE
SWAROVSKIOPTIK.COM



NAŠE PRODUKTY NAJDETE U VÝHRADNÍCH SPECIALIZOVANÝCH
PRODEJČŮ A ONLINE NA ADRESE SWAROVSKIOPTIK.COM

Další informace můžete získat na následující adrese:

CZ 01/2021 Změny v designu a dodávce jsou vyhrazeny.
Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.
Práva ke všem fotografiím a ilustracím vlastní společnost SWAROVSKI OPTIK.

SEE *THE* UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK