

# CLOSER

SWAROVSKI OPTIK

NAGYTÁVOLSÁGÚ LÖVÉSZET – KÜLÖNKIADÁS

FÓKUSZBAN  
PONTOSSÁG  
MINDENK FELETT  
A  
TÁVOLSÁG

MINDENT  
AZ  
OPTIKÁRÓL

A SIKER A TECHNOLÓGIÁVAL  
KEZDŐDIK

SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI  
OPTIK



NAGYTÁVOLSÁGÚ LÖVÉSZET  
- KÜLÖNKIADÁS

# FÓKUSZ- BAN A TÁVOLSÁG

SEMMI KÉTSÉG AFELŐL, HOGY A NAGYTÁVOLSÁGÚ  
LÖVÉSZET A VADÁSZAT CSÚCSA, MÉGIS RÁVILÁGÍT  
A SZEMÉLYES KORLÁTAINKRA.





## „A NAGYTÁVOLSÁGÚ LÖVÉS ZET M É G M I N D I G H A T A L M A S K I H Í V Á S T J E L E N T .”



### **GYORSABBAN VER AZ EMBER SZÍVE, MEGEMELKEDIK A PULZUSA, A TEKIN- TETE A CÉLPONTRA SZEGEZŐDIK:**

A nagytávolságú lövészet még a legtapasztaltabb vadászoknak is megterhelő, fizikailag és szellemileg egyaránt. De pont ebben rejlik a vonzereje.

Ezért talán nem meglepő, hogy a nagytávolságú lövészet népszerűsége nő a tapasztalt vadászok körében, és ezt a trendet az egyre kifinomultabb eszközök megjelenése is erősíti. Az új technológiák minden eddiginél nagyobb pontosságot kínálnak, és ezzel megkönnyítik a nagytávolságú lövészetet. A nagy távolságról leadott lövések azonban továbbra is komoly kihívást jelentenek, és kihangsúlyozzák,

mennyire fontos a saját felelősségérzetünkre figyelni: mi az, ami technikailag lehetséges és mi az, ami etikailag elfogadható. A pontos lövéshez olyan külső tényezőket kell számításba venni, mint a szél, a hőmérséklet, a tengerszint feletti magasság, a légnyomás, a páratartalom, a felfelé vagy lefelé leadott lövés szöge, ráadásul sokévi tapasztalat és gyakorlat szükséges hozzá. Nem elég azonban hinni a saját képességeinkben. Az eszközeinknek is 100%-ig megbízhatónak kell lenniük. Ezért hagyatkoznak a tapasztalt vadászok a SWAROVSKI OPTIK precíziós optikai megoldásaira.

A nagytávolságú lövészetrel kapcsolatos izgalmas történetekért és érdekességekért látogasson el vadászati blogunkra a **swarovskioptik.com** címen.





# dS 5-25x52 P INTELLIGENS ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT

A sikeres, felelősségteljes vadászathoz a személyre szabott felszerelés, a megalkuvást nem ismerő optika és a kiemelkedő ergonómia tökéletes kombinációja szükséges a piacon elérhető legjobb intelligens céltávcső megalkotásához.



## INTELLIGENS CÉLZÁS

Még sohasem volt ennyire könnyű szemmel tartani a lényeges tényezőket vadászat közben. Elég egy gombnyomás, és a dS azonnal kijelzi a megfelelő célzási pontot és az összes fontos adatot.

## TÖKÉLETESEN

### SZEMÉLYRE SZABOTT

A nagy mértékű személyre szabhatóságnak köszönhetően a dS-t teljesen a saját igényeihez és az adott vadászati helyzethez igazíthatja.

## AZ OPTIKA

### A LEGFONTOSABB

A dS az analóg és a digitális céltávcsövek előnyeit egyesítve biztosít megalkuvást nem tűrő optikai minőséget, 5x-ös zoomot, kifinomult részletmegjelenítést, valamint kiemelkedő megfigyelési kényelmet, hagyományos irányzékkal és nagy felbontású kijelzővel.





A dS TÖKÉLETES TÁRSA

# NL PURE 8/10/12x42 EGYSÉGBEN A TERMÉSZETTEL

A nagytávolságú lövészet során fontos, hogy minden zavaró tényezőt ki tudjon zárni. Az NL Pure-ral mindig az események sűrűjében érezheti magát.



## EGYSÉGBEN A PILLANATTAL

Az eddigi legnagyobb látómezőnek és az alig észrevehető széleknek köszönhetően úgy tapasztalhatja meg a természetet, ahogyan még soha.

## EGYSÉGBEN ÖNNEL

Az NL Pure tökéletesen illeszkedik a kézbe.

## EGYSÉGBEN A TÖKÉLETESSÉGGEL

A SWAROVISION technológia lélegzetállító képeket garانتál rendkívüli színhűséggel.

1689 J  
0,494 s  
4 | 8 m/s

298 m







# Z8i 3,5-28x50 P *LEGYŐZI* A TÁVOLSÁGOT

A kompakt és könnyű céltávcső  
könnyedén használható,  
és nagy teljesítményének  
köszönhetően ideális  
a fizikailag megterhelő,  
hegyvidéki vadászatokhoz.



## **8X-OS ZOOM**

Széles zoomtartomány és  
rendkívül magas felbontás, akár  
28x-os nagyítás mellett is.

## **SOKOLDALÚ**

A közeli és a nagy  
távolságról leadott  
lövésekhez is tökéletes.

## **VÉKONY ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ**

A Z8i 3,5-28x50 P tömege  
mindössze 665 g, hossza  
pedig 380 mm.





A Z8i TÖKÉLETES TÁRSA

# EL RANGE <sup>8/10x42</sup> TRACKING ASSISTANT FUNKCIÓVAL FORRADALMI PONTOSSÁG

Az EL Range segítségével  
minden vadászati helyzetben  
a helyes döntést hozhatja.



\*A homloktámasz  
opcionális kiegészítőként  
szerezhető be

## PONTOS, BÁRHONNAN IS NÉZZÜK


Az EL Range sorozat távcsöveit  
beállíthatja az igényeinek  
megfelelően, és feltöltheti rá saját  
ballisztikai adatait.

## KÖZÉPPONTBAN A TÖKÉLETESSÉG

A SWAROVISION technológia  
precíziós működésének és a teljes  
látómezőre kiterjedő élességének  
köszönhetően gyorsan és  
pontosan észreveheti a vadat.

## ÚTTÖRŐ INTELLIGENCIA

Az innovatív Tracking Assistant  
segítségével leszűrheti azt  
a területet, ahol az utolsó lövése  
eltalálta a célt.







# X5i 5-25x56 P MEGALKUVÁST NEM TŰRŐ PONTOSSÁG

A kiváló képi teljesítmény és a kontrasztos irányzék révén minden részlet éles, még nagy távolságok esetén is. Intuitív működtetése révén teljes mértékben a pillanatra összpontosíthat.



## PONTOSSÁG

Az innovatív rugós rögzítőrendszer tűpontos kattánásokat garantál a teljes állítási tartományban.

## OPTIKAI TÖKÉLETESSÉG

Ez a cél gyors befogását teszi lehetővé nagy távolságok esetében.

## TARTÓSSÁG

A még vastagabb falak nagy kaliberű löszerek használata, illetve szélsőséges hőmérséklet esetén is garantálják a maximális stabilitást.





TÖBB RÉSZLET, MÉG AZ X5i NÉLKÜL IS

# 115 MM-ES OBJEKTÍV MODUL A LEGKISEBB RÉSZLETEIBEN IS NAGYSZERŰ

A 115 mm-es objektívmodul a piacon elérhető legnagyobb méretű lencsékkel még magasabbra helyezi a lécezt a megfigyelés terén, és fontos előnyt biztosít a vadászathoz.



## A LÉNYEG A RÉSZLETEKBEN REJLIK

Több részlet, gyors belövés – olyan dolgokat is észrevehet, amelyeket mások nem.

## HASZNÁLJA KI A NAP MINDEN PERCÉT

Lenyűgöző megfigyelés, akár napnyugtakor és napkeltekor is.

## TELJES RUGALMASSÁG

Az objektívmodul kompatibilis a moduláris ATX/STX/BTX teleszkóprendszerrel.







A KIHÍVÁS AKKOR  
KEZDŐDIK,  
*AMIKOR  
KÖRÜLÖTTÜNK  
MINDEN A  
TÁVOLBA VESZIK.*





# SWAROVISION A KRISTÁLYTISZTA OPTIKÁÉRT

**A SWAROVSKI OPTIK A BOROTVAÉLES NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ ÜVEGEKHEZ FLUORIDTARTALMÚ HD LENCSEKET HASZNÁL. ÍGY ELKERÜLHETŐK A SZÍNPROBLÉMÁK, ÉS MINIMÁLISRA CSÖKKEN A SZÍNHIBÁK ELŐFORDULÁSA.**

A nagy távolságú vadászat elengedhetetlen feltétele a kiváló minőségű vadászati optikai eszközök használata.



## MEGALKUVÁST NEM TŰRŐ KÉPÉLESSÉG

A képsík-kiegyenlítő lencsék majdnem teljesen egyenes, torzításmentes képet biztosítanak még a széleken is.



## AZ OPTIKAI TELJESÍTMÉNY CSÚCSA

A tüéles kontúrokkal, a kontrasztos megjelenítéssel és az élethű képekkel minden részlet azonosítható.



## MAXIMÁLIS SZÍNHŰSÉG

Az innovatív lencsbevonat lenyűgözően adja vissza a színeket magas fényáteresztő képessége mellett.

# PARALLAXIS KIEGYENLÍTÉSE

**A LÖVÉS EREDMÉNYE ATTÓL FÜGG, HOGY A VADÁSZ HOGYAN LÁTJA AZ IRÁNYZÉK LÁTSZÓLAGOS ELMOZDULÁSÁT A KÉPSÍKON.**

100 méternél nagyobb távolságok esetén a célpont nem ugyanazon a szinten jelenik meg, mint az irányzék. Ha nem középen néz a szemlencsébe, elvetheti a célpontot.

Újításai révén a SWAROVSKI OPTIK jelentősen hozzájárul a nagy távolságú vadászati eszközök tökéletes pontosságához és biztonságosságához. Távcsöveink, teleszkópjaink és céltávcsöveink kristálytisztá optikája például számos meghatározó előnyt nyújt a nagy távolságú vadászat számára. A látómező egészére kiterjedő kiváló élesség, az optimális felbontás, valamint a valósághű szín- és képalakítás tökéletes harmóniája lehetővé teszi, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő döntést hozzassuk.

# EGY TORONY MINDEN ESHETŐSÉGRE

**A RUGALMAS BALLISZTIKAI TORONNYAL MINDEN ESHETŐSÉGRE FELKÉSZÜLHET. FELSŐ ÉS OLDALSÓ TORONYKÉNT EGYARÁNT HASZNÁLHATÓ, ÉS BÁRMELYIK IRÁNYZÉKKAL KOMBINÁLHATÓ.**

A külön konfigurálható rugalmas ballisztikai torony (BTF) lehetővé teszi, hogy a kívánt távolságokban mindig a célponton maradjon. Felső toronyként használva a lövedék esését kompenzálhatja vele. Oldalsó toronyként használva pedig leginkább oldalirányú korrekcióhoz

és az elétartás meghatározásához alkalmazható. A rugalmas ballisztikai torony szerszám nélkül rögzíthető, és bármely rendelkezésre álló irányzékkel használható. A zárszerkezet révén pedig megelőzhető a ballisztikai torony véletlen elállítódása.

**MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁL EZ ÖNNEK?**  
A BTF felső vagy oldalsó toronyként is rögzíthető bármely Z8i típusra - Ön döntheti el, hogy mely kombinációt alkalmazza az éppen aktuális vadászati helyzetben.



VÁLOGASSA ÖSSZE SAJÁT TARTOZÉKAIT A BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM OLDALON.

**SOKOLDALÚ KIEGÉSZÍTŐK:**



## ELTÉRŐ BELÖVÉSI TÁVOLSÁGOK.

A ballisztikai program alapján a BTF összeállítható négy vékony gyűrűből - az összesen mellékelt hat gyűrű közül. Ezáltal lehetővé válik, hogy bejelöljön az Ön számára fontos másik négy távolságot is.



## KÖNNYEN LEOLVASHATÓ.

A felső torony előre gravírozott fokokkal ellátott gyűrűje összesen 70 kattant tesz lehetővé, amellyel lefedi az állítható tartomány egészét - ideális megoldás a röppálya-számítási táblázatok használatához. Megkönnyíti a jelölések leolvasását, minden körülmények között garantálva az egyszerű használatot.

## OLDALSÓ TORONYKÉNT IS HASZNÁLHATÓ.

A BTF egy speciális gyűrű segítségével oldalsó toronyként is használható az oldalirányú korrekcióhoz és az elétartás meghatározásához.



## MÉRETE SZABOTT TARTOZÉKOK:

Z8i gyűrűje a ballisztikai torony egyéni beállításához (PBR), az X5i egyedi beállítást biztosító gyűrűje (PXC) és a Z6i és Z5 gyűrűje a ballisztikai torony egyéni beállításaihoz (PBC).

## MAXIMÁLIS EGYÉNISÉG

az Ön számára releváns látótávolságokban a ballisztikai torony egyéni beállítására szolgáló gyűrűvel (PBR), az egyedi beállítást biztosító gyűrűvel (PXC) és a ballisztikai torony egyéni beállításaihoz készült gyűrűvel (PBC). Ezt a speciális tartozékokat a SWAROVSKI OPTIK ballisztikai programjában megadott személyes adatok alapján gravírozzuk a löszerválasztásnak megfelelően.



PBR, PXC, PBC

# KULCSFONTOSSÁGÚ A PONTOS TALÁLATOKHOZ

**A SWAROVSKI OPTIK AZ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT NYÚJTJA, HOGY A CÉLTÁVCSÖVÉT TÖKÉLETESEN AZ IGÉNYEIRE SZABHASSA.**

## A SWAROVSKI OPTIK dS CONFIGURATOR ALKALMAZÁSA

A dS Configurator alkalmazás segítséget nyújt a dS a lőfegyver és lőszer kombinációjának megfelelő beállításához, illetve a kijelző testreszabásához.



## A SWAROVSKI OPTIK TAKARÁSMÉRÉTSZÁMÍTÓ PROGRAMJA

Pontosan meghatározza az Ön irányzékához tartozó takarási méreteket. A számítás a nagyítást és a távolságot is figyelembe veszi. A takarási méretek brit vagy metrikus mértékegységben, valamint szögpercben és milliradiánban vannak megadva. Webes szolgáltatásként is igénybe vehető a SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM webhelyen.



## A SWAROVSKI OPTIK BALLISZTIKAI PROGRAMJA

Hasznos segédeszköz egyéni ballisztikai röppályájának kiszámításához. Az ingyenes szoftver kiszámítja a pontos adatokat a nagy hatótávolságú irányzék, a ballisztikai torony vagy a felső torony egyedi gravírozású gyűrűjének használatához. A ballisztikai program elérhető (Android és iOS rendszerű) okostelefonokra és táblagépekre is. BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM



## A SWAROVSKI OPTIK EL RANGE KONFIGURÁCIÓS ALKALMAZÁSA

Az EL Range (Tracking Assistant funkcióval) könnyedén testre szabható. Saját ballisztikai adatait közvetlenül továbbíthatja az alkalmazás segítségével, amely akár okostelefonon is használható.





#### ILLUSZTRÁCIÓ CÉLJÁRA:


A csőtorkolati sebesség és az oldalszél hatása a találati pontosságra.

A csőtorkolati sebesség (V0) 30 m/s értékkel lassabb a feltéteztől:

100 m —————  
400 m —————  
700 m —————

Szél +/- 3 m/s  
(a levelek finom mozgása érzékelhető):

100 m .....  
400 m .....  
700 m .....



# ÉLESÍTSE TUDÁSÁT A NAGYTÁVOLSÁGÚ LÖVÉSZET TERÉN

TANÁCSOK SZAKÉRTŐKTŐL

A LÁTSZÓLAG LEHETETLEN KIHÍVÁS TELJESÍTÉSÉNEK IZGALMA A LEGERŐSEBB MOTIVÁCIÓ. WOLFGANG SCHWARZ, A SWAROVSKI OPTIK TERMÉKMENEDZSERE EGYBEN TAPASZTALT VADÁSZ IS, AKI JÓL TUDJA, HOGY A LEGFONTOSABB AZ ALAPOS FELKÉSZÜLÉS ÉS A RENDSZERES GYAKORLÁS.

## 1 A KIHÍVÁS ELŐTT

A nagy hatótávolságú optikai eszközök pontossága a biztonsághoz is nagyban hozzájárul. Ezzel együtt azonban bizonyos fokú felkészültség az egyre fejlettebb eszközök mellett is elengedhetetlen.

## 2 EGYENLETES LÖVÉSI EREDMÉNYEK

Mielőtt belevágna a kihívásba, meg kell határoznia a lőfegyver és a teljes rendszer találati pontosságát. Ehhez fontos ismerni az ötlövéses találati pontosságot. A lehető legkisebb szórás elérése a cél. A lényeg a következetes pontosság, mivel a lőtáv növekedésével a szórás is nagyobb lesz.



WOLFGANG SCHWARZ  
TERMÉKMENEDZSER

## FIGYELEM!

Legalább öt lövést adjon le, és ez alapján számítsa ki az átlagos csőtorkolati sebességet, ne egy lövésből. Az olyan külső tényezők, mint a légnyomás, a páratartalom és a hőmérséklet hatása szintén nem lebecsülendő. A SWAROVSKI OPTIK ingyenes ballisztikai programja az összes ilyen paramétert tartalmazza az egyéni röppálya kiszámításához.

## GYAKORLAT TESZI A MESTERT

A kívánt hatótávolságú lövészet folyamatos, intenzív gyakorlásával fejlesztheti tudását.

## 3 A PONTOS EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA

A pontos lövés kulcsfontosságú paraméterei a csőtorkolati sebesség, a lövedék tömege és alakja, illetve a ballisztikai együttható. Sokan hagyatkoznak a gyári ballisztikai beállításokra, de általában hasznos megmérni a csőtorkolati sebességeket. Esetenként a ballisztikai együttható megmérése és értékének ez általi ellenőrzése hozzájárulhat a lehető legmagasabb fokú pontosság eléréséhez. Az olyan tényezők, mint a csőhossz a gyári ballisztikai beállításoktól eltérő töltetet igényelhetnek.





# VADÁSZAT OKOSAN.

A DÖNTŐ PILLANATBAN  
BÁTRAN HAGYATKOZHAT A **dS**  
MEGBÍZHATÓSÁGÁRA – EZ AZ  
ALKALMAZÁS IDEÁLIS TÁRS BÁRMILYEN  
VADÁSZATI HELYZETBEN.



A SWAROVSKI OPTIK  
**dS** ALKALMAZÁSÁNAK  
letöltése



## A KIJELEZŐ

A nagy felbontású kijelző valós időben kijelzi a releváns vadászati adatokat anélkül, hogy bármi elvonná az Ön figyelmét. A pontos lőtávolság egyetlen gombnyomással kiszámítható, ezt követően a kijelzőn azonnal megjelenik a helyes célzási pont, amelyet a nagyítási arány,

a légnyomás, a hőmérséklet és a lövésszög alapján határoz meg a rendszer. Lövés előtt így nem kell többé kézi beállításokat végeznie céltávcsövén.

## AZ ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSAI

A célzási pont kiszámítása a lőfegyver és a lőszer kombinációjára vonatkozó egyéni ballisztikai adatok alapján történik. Az adatbevitel a dS Configurator alkalmazással történik, a kiszámított ballisztikus röppályát pedig Bluetooth használatával közvetlenül a dS-re továbbítja a rendszer.





# TÖBB MINI LÁTVÁNY

AZ **NL PURE** KIALAKÍTÁSA TESTKÖZELBE HOZZA A TERMÉSZET KÜLÖNLEGES PILLANATAIT. A LÁTÓMEZŐ ALIG ÉSZREVEHETŐ SZÉLEINEK KÖSZÖNHETŐEN TELJESEN KIZÁRHA MINDEN ZAVARÓ TÉNYEZŐT, ÉS ÁTÉLHETI A PILLANATOT.

## +LÁTÓMEZŐ

### EGYSÉGBEN A PILLANATTAL

Az NL Pure többet mutat a világból – részletes képet nyújt minden helyzetben.

## +FORMA

### EGYSÉGBEN ÖNNEL

A formabontóan ergonomikus kialakítás még a hosszan tartó megfigyelés során is kényelmes használatot biztosít.



## +RÉSZLETEK

### EGYSÉGBEN A TÖKÉLETESSÉGGEL

A 12-szeres nagyításnak köszönhetően az összes fontos részlet jól látható. Távoli megfigyeléshez ideális választás.

## +KÉNYELEM

### MEGFIGYELÉS MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ KÉNYELEMEN

A homloktámasznak köszönhetően a megfigyelés több órán át is kényelmes – a maximális nagyítás mellett ideális megoldás.





# MÉRJE FEL. CÉLOZZA BE. TALÁLJA MEG.

AZ **EL RANGE** A SWAROVSKI OPTIK TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖZÉPPONTJÁBAN ÁLLÓ INNOVATÍV GONDOLKODÁS LENYŰGÖZŐ BIZONYÍTÉKA. A SWAROVISION TECHNOLOGIÁT DIGITÁLIS INTELLIGENCIÁVAL ÖTVÖZI.



A SWAROVSKI OPTIK  
**EL Range** konfigurációs  
alkalmazásának letöltése



## TÁVOLSÁGMÉRŐ

A távcső a csúcsmínőségű optika és a pontos mérési funkciók ötvözetét nyújtja. A készülékbe épített, egyedülálló szögmeghatározó programmal ellátott dőlésjelző kijelzi a korrekciós lőtávolságot vagy a lövésszöveget. Az EL Range 10 méter távolságból is pontosan mér.



## SZEMÉLYRE SZABOTT BALLISZTIKAI BEÁLLÍTÁSOK

Az okostelefonos alkalmazással saját igényeinek és egyéni ballisztikai adatainak megfelelően konfigurálhatja a távcsövet. Erre és az olyan légköri adatokra alapozva, mint a légnyomás és a hőmérséklet, még nagyobb találati pontosságot tesz lehetővé, mivel a korrekciós lőtávolsággal együtt a céltávcső esetében szükséges kattánások számát is meghatározza.



## TRACKING ASSISTANT

A beépített Tracking Assistant segítségével sokkal egyszerűbb nyomon követni a prédát, mivel az eszköz a legutóbbi lövés helyére céloz. A program telefonon vagy az EL Range-en is használható.





# A RÉSZLET FELIS- MERÉS RENDSZERE

„A 115 MM-ES OBJEKTÍVMODUL FANTASZTIKUS.  
TELJESEN ÚJ TÁVLATOKAT NYIT MEG. GYENGE  
FÉNYVISZONYOK MELLETT A 115-ÖS ELEGENDŐ FÉNYT  
GYÚJT ÖSSZE AHHOZ, HOGY A 70-SZERES NAGYÍTÁS  
LENYŰGÖZŐEN TISZTA KÉPET ADJON.”

LANCE KRONBERGER

## ATX/STX/BTX

A TELESZKÓPRENDSZER A KIVÉTELESEN  
RUGALMAS ÁTALAKÍTHATÓSÁGOT ÉS  
AZ OPTIKAI TÖKÉLETESSEGET ÖTVÖZI

Az objektívmodul az egyéni igényeknek és a különböző  
helyzeteknek megfelelően cserélhető. Az eszköz fél kézzel is  
használható, és szükség esetén szétszedhető az egyszerűbb  
szállításához. A tűéles optika a SWAROVISION technológián  
alapul, és nagy távolságról is tökéletes képet ad. A termék  
típusától függően akár 70-szeres nagyítás is elérhető.



### AZ OBJEKTÍVEK

115 MM-ES OBJEKTÍV MODUL  
95 MM-ES OBJEKTÍV MODUL  
85 MM-ES OBJEKTÍV MODUL  
65 MM-ES OBJEKTÍV MODUL

### SZEMLENCSÉK

ATX SZEMLENCSE MODUL  
STX SZEMLENCSE MODUL  
BTX SZEMLENCSE MODUL

### ÚTKÖZBEN

A könnyű, kompakt ATX szemlencse modul  
és a 65 mm-es objektívmodul ideális  
a HEGYVIDÉKI VADÁSZATHOZ.

### PÁSZTÁZÁS

A BTX szemlencse modul a 115 mm-es  
objektívmodullal kiegészítve HATALMAS  
TERÜLETEK végigpásztázását teszi lehetővé.

### MEGFIGYELÉS


A LESVADÁSZAT esetében az  
STX szemlencse modul és a 85 mm-es  
objektívmodul kombinációja  
a legjobb választás.




# IRÁNYZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

Az irányzékok széles kínálatából választhat.

**DIGITÁLIS IRÁNYZÉK**  
a dS céltávcsőhöz



**VILÁGÍTÓ IRÁNYZÉK** a Z8i, X5i, Z6i, Z5i modellekhez



Ez az irányzék sematikus ábrázolása. A megfelelő  
takarási méretekért és további részletekért látogasson  
el a következő webhelyre:  
**SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM**

# TÁVOLSÁGI MEGFIGYELÉSHEZ

A SWAROVSKI OPTIK számos céltávcsövet  
kínál nagytávolságú lövészethez. Kínálatunkban  
biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt.

dS



dS 5-25x52 P

X5i



X5i 3,5-18x50 P / MOA / MRAD



X5i 5-25x56 P / MOA / MRAD

Z8i



Z8i 2-16x50 P



Z8i 2,3-18x56 P



Z8i 3,5-28x50 P

Z6i



Z6i 2,5-15x44 P



Z6i 2,5-15x56 P

Z5i



Z5i 3,5-18x44 P\*



Z5i 5-25x52 P\*

\*Európában nem kapható.





# AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

VPA  
ÁLLÍTHATÓ  
TELEFONADAPTER



A DIGITÁLIS KÉPEK KÉSZÍTÉSÉRE  
ALKALMAS DIGISZKÓPIÁS ESZKÖZÖK  
ITT ÉRHEŐK EL: **DIGISCOPING**.  
**SWAROVSKIOPTIK.COM**

PBR  
GYŰRŰ A BALLISZTIKAI TORONY  
EGYÉNI BEÁLLÍTÁSÁHOZ



PXC  
EGYÉNI BEÁLLÍTÁST  
BIZTOSÍTÓ GYŰRŰ



BTF  
RUGALMAS  
BALLISZTIKAI TORONY



SLP-O  
TÁVCSŐLENCSEVÉDŐ  
objektív lencsevédője mágneszárral



SLP-E  
TÁVCSŐLENCSEVÉDŐ  
szemlencse lencsevédője mágneszárral



TL  
ÁLLÍTÓKAR  
a nagyítás gyors beállításához



SG  
TÁVCSŐVÉDŐ



CS  
TISZTÍTÓ SZETT



# KÖZELEBB HOZZA A HORIZONTOT



ATX/STX/BTX



ATX/STX/BTX 65



ATX/STX/BTX 95



ATX/STX/BTX 85



ATX/STX/BTX 115



NL PURE  
NL PURE 8/10/12 x 42 W B



EL RANGE  
EL RANGE 8/10x42 W B



EL  
8/10 x 32 | 8,5/10 x 42 | 10/12 x 50



SLC  
SLC 8/10/12 x 56 WB



A SWAROVSKI OPTIK  
TERMÉKEINEK TELJES KÍNÁLATA  
A **SWAROVSKIOPTIK.COM**  
WEBHELYEN ÉRHEŐ EL







A TERMÉKEINKET MEGTALÁLJÁKIZÁRÓLAGOS, SZAKKÉPZETT  
VÍZSÖNTELEADÓINKNÁL, VALAMINT AZ INTERNETEN A  
SWAROVSKIOPTIK.COM OLDALON

További tájékoztatásért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba  
az alábbi elérhetőségek egyikén:

HU 01/2021 A termékek kivitelezésének és a szállítási feltételek módosítására  
vonatkozó jogunkat fenntartjuk. Nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A kiadványban közzétett összes kép a SWAROVSKI OPTIK tulajdona.

SEE *THE* UNSEEN

