



# Inhalt

Reise-Enduro, Ducati Style	3
Bella Figura – in jedem Gelände	5
Der Ducati Testastretta DVT	9
Über Grenzen hinweg	11
Komfort und Sicherheit auch unter Extrembedingungen	13
Technologie für mehr Fahrspaß	15
Die DRE Enduro Akademie	19
Serienmäßige Sicherheit	25
Emotionen ohne Ende	27
Stets an Ihrer Seite	29
Verleihen Sie Ihrer Leidenschaft mehr Wert	31
Technische Daten und Ausstattung	33
Zubehör	41

## Reise-Enduro, Ducati-Style

Mit der neuen Multistrada 1260 Enduro können Sie Ihre Lust auf Abenteuer grenzenlos ausleben. Die Synthese aus Technologie, Fahrkomfort und Motorleistung macht jeden Trip zum einzigartigen Erlebnis, denn sie sorgt für ein angenehmes Fahren auf allen Straßentypen. Der 1262 cm³ Ducati Testastretta DVT Motor mit 158 PS garantiert maximale Leistung und Fahrspaß in jeder Kurve. Die optimierte Ergonomie sorgt für Fahr- und Bedienungskomfort bei niedrigen Geschwindigkeiten und auf Langstreckenfahrten, die dank des 30-Liter Kraftstofftanks problemlos möglich sind. Und wenn der Asphalt endet, kommt die Abenteuerpersönlichkeit des Motorrads erst richtig zur Geltung, denn die Multistrada 1260 ist selbst für die schwierigsten Untergründe gerüstet. Dafür sorgen das 19-Zoll Vorderrad, der optimierte Rahmen, die Ergonomie von Sitzbank und Lenker sowie jetzt auch der niedrigere Gesamtschwerpunkt. Egal wie anspruchsvoll oder abenteuerlich Ihre Traumroute ist: Diese neue Reise-Enduro von Ducati macht mit.





# Bella Figura – in jedem Gelände



Die klassische Linienführung der Multistrada wurde bei der 1260 Enduro durch markante Offroad-Qualitäten ergänzt. Bei der Formentwicklung spielten die Kriterien Komfort, Sicherheit und Stil eine entscheidende Rolle. Das Resultat ist ein dynamisches Design mit eleganter und durchdachter Linienführung. Die Front mit dem horizontal

positionierten Scheinwerfer, dem legendären, spitzen Schutzblech und den Seitenverkleidungen aus eloxiertem Aluminium schützt den Fahrer vor Wind und Wetter. Die straffe Linienführung verjüngt sich nach hinten zu einem sehr schlanken Heck mit dreidimensionaler Rückleuchte. Abgerundet wird die geländegängige Persönlichkeit der

neuen Multistrada 1260 Enduro durch die Speichenräder, die auf Asphalt ebenso wie auf Schotter für ein geschmeidiges Fahrverhalten sorgen. Das Motorrad ist in zwei Farben erhältlich: im traditionellen Ducati Red und in der neuen Farbe Sand, einem grobkörnigen Finish, das an den Sand der Wüstenpisten erinnert.








#### Der Ducati Testastretta DVT

Der Unterschied liegt im Detail. Und beim neuen 1262 cm<sup>3</sup> Ducati Testastretta DVT heißt dieses Detail Desmodromic Variable Timing (DVT). Dieses System sorgt für eine variable Ventilüberschneidung, um bei hoher Drehzahl maximale Leistung zu bieten, aber auch bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen für eine lineare Leistungsentfaltung zu sorgen. Das DVT-System ermöglicht die Maximalleistung von 158 PS (116 kW) schon mit einem extrem flachen Drehmomentverlauf, insbesondere bei einer mittleren Umdrehungszahl von etwa 4000-5000 U/min – also jenem Drehzahlbereich, der während der Fahrt am häufigsten genutzt wird. Die Drehmomentabgabe ist unter allen Bedingungen optimal und sorgt für Spritzigkeit und Fahrvergnügen. Der Testastretta DVT ist intuitiv im Umgang, erfüllt die Sicherheitsvorgaben des Euro 4-Standards und ist für Asphalt und Gelände geeignet. Ein Motor der alles mitmacht – jederzeit bereit, gemeinsam mit Ihnen die Welt zu erkunden. Auch abseits der Straßen.

#### Leistung / Drehmoment







# Über Grenzen hinweg

Die Ergonomie der Multistrada 1260 Enduro wurde überarbeitet und bietet jetzt den bestmöglichen Kompromiss zwischen Langstreckenkomfort, Geländegängigkeit und Manövrierfähigkeit einschließlich Beifahrer und Gepäck bei niedriger Geschwindigkeit. Das Chassis der Multistrada 1260 Enduro wurde aktualisiert und der Federweg bei beiden Rädern auf 185 mm verkürzt. Diese Modifizierung senkt die Sitzhöhe auf 860 mm, so dass das Motorrad jetzt für alle Fahrer leichter zu handhaben ist. Durch die niedrigere Sitzbank liegt auch der Gewichtsschwerpunkt tiefer, was die Manövrierfähigkeit bei niedrigeren Geschwindigkeiten erhöht, insbesondere wenn Beifahrer und Gepäck für maximale Belastung sorgen. Die Verkürzung der Federwege bedeutet keine Beeinträchtigung der Geländegängigkeit, denn das System Ducati Skyhook Supension Evo mit elektronisch gesteuerter Dämpfung von Gabel und Federbein ermöglicht es dem Fahrer, jeden Straßentyp sicher und kontrolliert zu bewältigen. Das ergonomische Dreieck - also die relative Position von Sitzbank, Fußrasten und Lenker – wurde ebenfalls neu gestaltet. Der Lenker ist 30 mm tiefer und sorgt so durch eine entspannte und natürliche Sitzposition für mehr Komfort auf der Langstrecke.

## Komfort und Sicherheit auch unter Extrembedingungen

Die Dämpfung der Multistrada 1260 Enduro ist semiaktiv und wird vom Ducati Skyhook Suspension Evolution (DSS) System gesteuert. Durch die neue und intuitive HMI-Schnittstelle stehen für die Fahrwerkabstimmung 400 verschiedene Konfigurationen zur Verfügung. Kein anderes Motorrad in diesem Segment ermöglicht eine so präzise Umsetzung der Fahrerwünsche. Das DSS Evo balanciert das Fahrzeug kontinuierlich unter allen Bedingungen optimal aus und bietet so maximalen Komfort für Fahrer und Beifahrer. Über die neue intuitive HMI-Schnittstelle kann der Fahrer die ideale Federung für die jeweilige Fahrbedingung rasch und mühelos anpassen. Wählen Sie dazu einfach den gewünschten Fahrmodus (Touring, Sport, Urban oder Enduro) und geben die jeweilige Ladekonfiguration ein: nur Fahrer, Fahrer mit Gepäck, Fahrer mit Beifahrer oder Fahrer mit Beifahrer und Gepäck. Außerdem ist es ohne komplizierte Menüschritte möglich, die Federelemente vorn und hinten separat einzustellen. Über die neue Schnittstelle lassen sich 400 Parameterkombinationen elektronisch auswählen. Damit bietet das System praktisch unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten.





## Technologie für mehr Fahrspaß

Die neue Multistrada 1260 Enduro ist mit der neuesten Ducati Technologie ausgerüstet. Die Steuerung erfolgt über die neue HMI-Schnittstelle, die topaktuell und extrem intuitiv in der Nutzung ist. Die neue 6-achsige Bosch Inertial Measurement Unit (IMU) sorgt für die verbesserte Funktion aller Elektroniksysteme. Das Kurven-ABS steuert den Bremsvorgang und maximiert die aktive Sicherheit auch in der Schräglage, während die Ducati Traction Control (DTC) den Schlupf am Hinterrad regelt. Zusätzliche Features sind die Ducati Wheelie Control (DWC) und die semiaktive Dämpfung durch das Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS). Zur elektronischen Ausrüstung gehören auch die Fahrmodi Touring, Enduro, Sport und Urban. Nach der Wahl des gewünschten Fahrstils passt die Elektronik alle Bike-Parameter entsprechend an. Die Vehicle Hold Control (VHC) erleichtert das Anfahren des voll beladenen Motorrads am Hang: Sie hält den Bremsdruck am Hinterrad das Motorrad steht und löst den Druck am nach und nach, wenn der Fahrer Gas und Kupplung bedient.





Die Schnittstelle der Multistrada 1260 Enduro wurde komplett neu gestaltet und ist jetzt noch ansprechender und intuitiver. Dafür sorgen ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay und ein neues Design. Das 5-Zoll Display im Armaturenbrett ist gut beleuchtet und bei allen Lichtverhältnissen problemlos ablesbar. Die Konfiguration des Displays kann personalisiert werden und passt sich je nach Fahrmodus entsprechend an. Dabei ist der Reisekomfort garantiert, denn der Tempomat, der hands-free Funkschlüssel und beleuchtete Lenkerschalter machen


das Fahrerlebnis noch angenehmer. Um die seitliche Sicht bei Nacht bzw. bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, wird das LED-Frontlicht durch das Ducati Cornering Lights (DCL) System unterstützt. Es leuchtet die Innenseite der Kurven entsprechend des Schräglagenwinkels des Motorrads aus und sorgt so für mehr Sicherheit und Fahrvergnügen – ganz wie es ein echter Globetrotter erwartet. Das Ducati Multimedia System (DMS) verbindet das Motorrad über Bluetooth mit dem Smartphone des Fahrers und ermöglicht es, unterwegs Anrufe anzunehmen, Musik

zu hören und Benachrichtigungen über eingegangene Textnachrichtenzuerhalten. Die Multistrada 1260 Enduro ist mit der neuen Ducati Link App kompatibel. Dadurch kann der Fahrer den Fahrmodus und die dazugehörigen Parameter über sein Smartphone personalisieren. Zusätzlich bietet die App ein Benutzerhandbuch, einen Ducati Store Locator und Informationen zu den Wartungsfristen. Über die App kann der Fahrer außerdem Fahrleistung und Strecken aufzeichnen und seine Abenteuer an Bord der neuen Multistrada 1260 Enduro mit der Ducatisti Community teilen.









#### Die DRE Enduro Akademie

Die neue Multistrada 1260 Enduro bietet Abenteuer, totale Kontrolle und Komfort auf allen Straßen. Um das Potenzial des Motorrads voll auszukosten, hat Ducati die DRE Enduro Akademie ins Leben gerufen – ein Schulungszentrum für Fahrten im Gelände. Die Akademie wurde anlässlich der Einführung der Multistrada 1200 Enduro gegründet und ist jetzt für das neue Modell 1260 Enduro weiterentwickelt worden. Im Verlauf des Kurses, der in exklusiver und ansprechender Umgebung stattfindet, verfeinern die Teilnehmer ihre Fahrtechnik unter kontrollierten Bedingungen. Dabei werden sie von erfahrenen und qualifizierten Instruktoren betreut. Weitere Informationen und Buchungsdetails für dieses einzigartige und unvergessliche Erlebnis finden Sie auf der Webseite dreenduro.ducati.com.



#### Explorer Googles

981034600\_

#### Explorer V2 Integralhelm

98104703\_ECE 98104704\_USA 98104705\_JAP

**Explorer** Integralhelm 98103420\_ECE 98103430\_USA 98103450\_JAP

#### Atacama C1 Stoffjacke

98104485\_

Ducati Apparel Collection designed by

Drudi Performance








#### Serienmäßige Sicherheit



Ducatis kontinuierliches Engagement für Design, Forschung und Entwicklung sorgt immer wieder für innovative Motorräder, die sich durch ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit auszeichnen. So

hat Ducati bahnbrechende Systeme entwickelt, die das Sicherheitsniveau des Fahrers deutlich erhöhen. Dazu gehört das Ducati Safety Pack (DSP), das bei der Multistrada 1260 Enduro die Ducati Traction Control (DTC) und das Bosch Kurven-ABS enthält. Diese Ausstattung erhöht die dynamische Leitung des Motorrads sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen. Es stehen zahlreiche Einstellmöglichkeiten – drei ABS Modi und acht Regelstufen der Traktionskontrolle (DTC) – zur Verfügung.



# Emotionen ohne Ende

Bei der Entwicklung jedes Bikes ist Ducati bestrebt, maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Servicekosten zu senken. Ein Engagement, das dazu geführt hat, dass das Serviceintervall für den Desmo Service, bei dem das Ventilspiel überprüft und gegebenenfalls angepasst wird, bei der Multistrada 1260 Enduro bei 30.000 km liegt. Sogar die einfachsten Kontrollen, wie der Öl-Service, wurden auf 15.000 km/12 Monate verlängert. Ein beträchtliches Intervall für solche Hochleistungsmotoren, was die hohen Qualitätsstandards bei der Materialauswahl und den Forschungs- und Entwicklungsprozessen bei Ducati bestätigt. Ducati investiert kontinuierlich in die technische Ausbildung seiner Händler. Die spezifischen Fähigkeiten, die vom offiziellen Ducati Servicenetzwerk angeboten werden, stellen sicher, dass alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Motorräder von Ducati in einwandfreiem Zustand zu halten, gründlich ausgeführt werden. Modernste Geräte wie das Ducati Diagnosesystem bringen die Software jeder Ducati auf den neuesten Stand. So stellen wir sicher, dass die Elektronik Ihres Motorrads jederzeit Leistung auf höchstem Niveau erfüllt.







# Offizielle Händler und Service Points Länder weltweit

# Stets an Ihrer Seite



Jeder Ducatista soll die Freiheit haben, uneingeschränkt und sicher zu reisen, wohin er will: das ist eines der wichtigsten Anliegen von Ducati. Deshalb bietet Ducati einen Express-Lieferservice für Original-Ersatzteile: mit

Lieferzeiten von 24/48 Stunden in 85% der Gebiete, in denen Ducati vertreten ist. Das engmaschige Ducati Vertriebsnetz umfasst 732 offizielle Vertragshändler und Service Points\* in über 91 Ländern. Das bedeutet: Mit der Wahl einer Ducati entscheiden Sie sich für sorgenfreies und unbeschwertes Reisen. Wo immer die Straße Sie hinführt – die gewohnte Ducati Qualität und Professionalität ist immer in Ihrer Nähe.

\*Stand Oktober 2018



#### Verleihen Sie Ihrer Leidenschaft mehr Wert



Mit Ever Red wird die Verlässlichkeit der Qualitätsmarke Ducati zu Ihrem ständigen Reisebegleiter. Denn Ever Red ist das exklusive Ducati Garantieverlängerungsprogramm. Mit seiner Aktivierung wird die reguläre Ducati Werksgarantie von 24 Monaten um weitere 12 oder 24 Monate verlängert. Das Leistungsangebot von Ever Red umfasst einen Pannendienst für die gesamte Laufzeit und ohne Kilometerbegrenzung. So können Sie im In- und Ausland unbegrenzt reisen, und Ihre Ducati unbeschwert genießen.

Für weitere Informationen zur Garantieverlängerung Ever Red, wenden Sie sich bitte an Ihren Ducati Vertragshändler oder besuchen Sie die Internetseite ducati.de

Technische Daten und Ausstattung











#### Ladekapazität

Die Aluminium Seitenkoffer der neuen Multistrada 1260 Enduro ermöglichen dem Fahrer, seine Abenteuerlust auszuleben und trotzdem alles Wichtige dabei zu haben. Der rechte Seitenkoffer fasst 40 Liter, der linke 45 Liter und das Top Case 38 Liter. Der Beifahrer-Griffbügel und das Kofferdesign bieten eine sorgfältig austarierte Balance aus größtmöglichem praktischen Nutzen und der optimalen Motorradbreite.


#### Autonomie


Der Kraftstofftank der neuen Multistrada 1260 Enduro fasst 30 Liter und ermöglicht eine Reichweite von über 450 km ohne Tankstopp: Das macht die Multistrada 1260 Enduro zu einem zuverlässigen Begleiter auf der Langstrecke. Diese erweiterte Autonomie verdankt das Motorrad auch dem Testastretta DVT, denn der hocheffiziente Motor sorgt für geringeren Kraftstoffverbrauch.

#### Reifen


Um einen breiten Einsatz des Motorrads zu ermöglichen, wurde die neue Multistrada 1260 Enduro für zwei Reifentypen entwickelt. Zur Serienausstattung gehören die Pirelli Scorpion Trail II-Reifen. Sie sind vielseitig, bieten optimierte Kilometerleistung und sind auf Asphalt ebenso perfekt wie bei Nässe. Alternativ können auf die Multistrada 1260 Enduro auch Pirelli Scorpion Rallyreifen montiert werden, die für den Einsatz im Gelände noch besser geeignet sind. Die Reifengröße beträgt für beide Versionen 120/70 ZR19 vorne und 170/60 ZR17 hinten.

# MULTISTRAPA ESBURA





Mit VHC können Steigungen von bis zu 24,5° bewältigt werden



Wattiefe: 465 mm

	Motor
Motortyp	Ducati Testastretta DVT 1262 mit Desmodromic Variable Timing, Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert, Dual Spark, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	1.262 cm <sup>3</sup>
Bohrung & Hub	106 x 71.5 mm
Kompression	13.0:1
Leistung	158 PS (116 kW) bei 9.500 U/min
Drehmoment	128 Nm bei 7.500 U/min
Benzin- einspritzung	Elektronisches Bosch Einspritzsystem, elliptisch geformte Drosselklappen mit Ride by Wire (RbW), Durchmesser 56 mm
Auspuff	Auspuff mit einem Endschalldämpfer, Katalysator und 2 Lambdasonden
	Übersetzung
Getriebe	6-Gang-Getriebe mit Ducati Quick Shift up/down (DQS)
Primärantrieb	Geradeverzahnt; Übersetzung 1,84:1
Über- setzungsverhält- nis	1=38/14, 2=30/17, 3=27/20, 4=24/22, 5=23/24, 6=22/25
Sekundär- antrieb	Kette; Ritzel: 15 Zähne; Kettenrad: 43 Zähne
Clutch	Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti- Hopping-Funktion

	Rahmen		Rahmen	
Rahmen	Stahl-Gitterrohrrahmen	Bremse hinten	265 mm Bremsscheibe, 2-Ko Schwimmsattel, Bosch Kurven	
Vorderrad Federung	Voll einstellbare Sachs Upside- Down-Gabel mit 48 mm Standrohrdurchmesser, elektronisch einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung mit Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS)	Instrumente	5 Zoll TFT-Farbdisplay	
		Abme	ssungen und Gewicht	
		Trockengewicht	225 kg	
Vorderrad Felge	Schlauchloses Drahtspeichenrad aus Aluminium, 3.00 x 19 Zoll	Gewicht fahrfertig	254 kg	
Vorderrad Bereifung	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19 (Fahrzeug auch mit Pirelli Scorpion	Sitzhöhe	860 mm (840 mm - 880 mr Zubehörsitzbank)	
Hinterrad	Rally Reifen homologiert)  Voll einstellbares Sachs Monoshock Federbein, elektronisch einstellbare Druck- und Zugstufendämpfung und Federvorspannung mit Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS), Aluminium-Zweiarmschwinge	Radstand	1.592 mm	
Federung		Lenkkopfwinkel	25°	
		Nachlauf	112 mm	
		Tankkapazität	30 l	
Hinterrad		Ausführungen	2	
Felge	Schlauchloses Drahtspeichenrad aus Aluminium 4.50 x 17 Zoll	Serienausstattung		
Hinterrad Bereifung	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17 (Fahrzeug auch mit Pirelli Scorpion Rally Reifen homologiert)	Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety (Bosch Kurven-ABS, Ducati Traction Control Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Cornel Lights (DCL), Vehicle Hold Control (VHC), D Skyhook Suspension (DSS) EVO, Ducati Quick up/down (DQS), Tempomat, Hands-Free, beleuch Lenkerschalter, Ducati Multimedia System (DSS) Zoll TFT-Farbdisplay, LED-Scheinwe automatische Blinkerrückstellung. Vorbereiter Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Anti-Diebs System.		
Federweg vorne/hinten	185 mm / 185 mm			
Bremse vorne	2 x 320 mm halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monoblock 4-Kolben M4.32			

Sättel, 2 Bremsbeläge, radialer

Hauptbremszylinder, Bosch

. Kurven-ABS

	Ranmen		Garantie	
remse inten	265 mm Bremsscheibe, 2-Kolben- Schwimmsattel, Bosch Kurven-ABS	24 Monate ohne Kilometerbegrenzung		
strumente	5 Zoll TFT-Farbdisplay		Service	
Abmes	ssungen und Gewicht	Wartung & Serviceintervalle	15.000 km / 12 Monate	
rockengewicht	225 kg	Ventilspielkon- trolle	30.000 km (18,000 miles)	
ewicht	254 kg 860 mm (840 mm - 880 mm mit Zubehörsitzbank)			
hrfertig		Emissionen und Verbrauch		
itzhöhe				
	,	Standard	Euro 4	
adstand	,	Standard CO <sub>2</sub> Emissionen	Euro 4 130 g/km	
	Zubehörsitzbank)			
adstand	Zubehörsitzbank)  1.592 mm	CO <sub>2</sub> Emissionen	130 g/km	
adstand enkkopfwinkel	Zubehörsitzbank)  1.592 mm  25°	CO <sub>2</sub> Emissionen	130 g/km	

ĺ DTC), nering Ducati k Shift (DMS), verfer, automatische Blinkerrückstellung. Vorbereitet für: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Anti-Diebstahl-



Der Desmo Service beinhaltet die Kontrolle und die gegebenenfalls erforderliche Einstellung des Ventilspiels.





#### Zubehör

Ob Sie die Spannung einer langen Reise erleben möchten oder doch eher die sportliche Natur, die jede Ducati auszeichnet. Ob Sie abseits von Asphalt auf Schotterstraßen abbiegen oder sich durch den Großstadtdschungel einer Stadt kämpfen: Die neue Multistrada 1260 Enduro bietet für jede Situation das passende Zubehörpaket. Inspiriert von den vier Fahrmodi wurden darauf abgestimmte Zubehörpakete entwickelt. Diese können auch kombiniert werden, wobei jede einzelne für eine der Seelen des Bikes steht: Touring, Enduro, Sport und Urban. Vier Lösungen, die die Vielseitigkeit dieses Allrounders noch erweitern: Wählen Sie den Charakter Ihrer neuen Multistrada 1260 Enduro.







1 Komplette Auspuffeinheit



3 Schutzgitter für Ölkühler











2 Unterer Kettenschutz

3 Schutzgitter für Wasserkühler



4 LED-Scheinwerfer








Ständerplatte

Lenkertasche

#### Weiteres Zubehör für Ihre Multistrada 1260 Enduro

Innentaschen für Seitenkoffer aus Kunststoff OKEU4 Hands-free Tankverschluss Zugelassener Schalldämpfer Cockpitverkleidung aus Kohlefaser M Paar LED-Blinker Innentasche für Topcase aus Kunststoff M Beheizbare plug-&-play Lenkergriffe Seitliche Abdeckungen aus Kohlefaser für Luftleitkanäle Tanktasche mit Tanklock-Befestigung Abdeckung des Kennzeichenhalters aus Kohlefaser M Kit Diebstahlsicherung Pocket-Tanktasche **EU** M Verlängerung für Versorgungskabel mit USB-Stecker Cover für Hands Free-Antenne aus Kohlefaser Kit Flansch "Tanklock®" F Kit Satelliten-Navigationssystem Ducati Zumo 396 Fahrtwindschutz Gran Turismo Hecktasche für Beifahrersitzbank oder Gepäckträger A Halter für Navigationssystem Bremsflüssigkeitsbehälter Hinterer Gepäckträger aus Aluminium A Reifendrucksensor Kupplungsflüssigkeitsbehälter Flache Sitzbank A Komfort-Sitzbank A Seitenkoffer aus Aluminium (Seite 41) Paar Behälterhalter A Motorradabdecktuch für Innenbereiche Rückspiegel rechts aus Aluminium Top Case aus Aluminium Rückspiegel links aus Aluminium OK A Kissen für Topcase aus Aluminium Aufklebbarer Tankschutz aus Kohlefaser Satz Adapter für Rückspiegel Set Seitenkoffer SAND SWS PG Wasserpumpendeckel aus Aluminium, aus dem Vollen gearbeitet Topcase aus Kunststoff Zubehörpaket Sport Multistrada 1260 Enduro Cover Satz für Topcase aus Kunststoff Sws PG Touring Zubehörpaket Multistrada 1260 Enduro Kupplungshebel Bremshebel Innentaschen für Aluminium-Seitenkoffer Sport-Zubehörpaket Multistrada 1200 Enduro. Slider für Vorderradgabel Innentasche für Aluminium-Topcase Enduro-Zubehörpaket Multistrada 1200 Enduro.

#### Symbolverzeichnis



Dieses Produkt ist ausgelegt für Fahrzeuge im Renneinsatz und nur auf abgesperrten Rennstrecken. Nicht für den Einsatz im Strassenverkehr zugelassen.

Nicht in Japan verwendbares/verkäufliches Zubehör.

Das Zubehörteil ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen

OK Das Zubehörteil ist für den Straßenverkehr in Europa zugelassen

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 168/2013 vom 15.01.2013 zugelassener

**A** Eloxiert


**PG** Phantom Grewy

**F** Getönt

Transparent



Für mehr Informationen zu verfügbarem Zubehör, technischen Spezifikationen und Angaben, besuchen Sie einen Ducati Händler oder den Zubehörbereich auf www.ducati.com/de.





Motorradfahren ist wohl die aufregendste Art und Weise die Straßen voll auszukosten, dem Motorradfahrer dabei das Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, dafür engagiert sich Ducati. Die Ducatis sind immer wendiger, zuverlässiger und so ausgestattet, dass sie das Höchstmaß an aktiver Sicherheit gewährleisten und den Spaß am Fahren wecken. Für angemessenen Schutz und beste Sichtbarkeit wird die Motorradbekleidung aus immer fortschrittlicheren Materialien gefertigt. Ducati setzt sich für die Sicherheit des Motorradfahrers ein. Für weitere Informationen besuchen Sie den Abschnitt Sicherheit der Website von Ducati (www.ducati.com).

Hinweis: Die in diesem Katalog enthaltenen Fotos und technischen Informationen beziehen sich eventuell auf Prototypen, die bei der Produktion Änderungen erfahren können, und dienen nur der Darstellung sowie als Bezug, daher sind sie für Ducati Motor Holding S.p.A. nicht bindend. Alleinaktionärsunternehmen - Dem Management und der Koordination der AUDI AG unterliegende Gesellschaft. Ducati haftet nicht für etwaige Druck- und/ oder Übersetzungsfehler Der vorliegende Katalog wird länderübergreifend verbreitet und es könnte vorkommen, dass einige Produkte nicht erhältlich sind und/oder je nach unterschiedlichen Gesetzgebungen abweichende Eigenschaften aufweisen. Nicht alle Farben und Versionen sind in allen Ländern erhältlich. Ducati behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an jeglichen Produkten vorzunehmen, ohne dass sie zur Vorankündigung oder Ausführung dieser Änderungen an den bereits verkauften Produkten verpflichtet ist. Weitere Produktmerkmale sind den entsprechenden Bedienungs- und Instandhaltungsheften zu entnehmen. Bei den hier dargestellten Produkten handelt es sich nicht um die endgültigen Versionen. Sie unterliegen, nach Ermessen von Ducati und ohne Pflicht der Vorankündigung, Änderungen, die auch erheblich ausfallen können. Die in diesem Katalog veröffentlichten Fotos zeigen nur Profifahrer bei Vorliegen kontrollierter Straßenbedingungen. Ahmen Sie ähnliche Fahrverhaltensweisen, die für Sie und andere Verkehrsteilnehmer gefährlich werden könnten, nie nach. Der vorliegende Katalog einschließlich - nur beispielsweise und nicht erschöpfend - der darin enthaltenen Markenzeichen, Logos, Texte, Abbildungen, Grafiken und des Inhaltsverzeichnisses sind geistiges Eigentum von Ducati, die auf jeden Fall deren Vervielfältigungsrecht hat. Jegliche Reproduktion, Änderung oder anderweitige gänzliche oder teilweise Verwendung des Katalogs oder seines Inhalts, einschließlich der Veröffentlichung im Internet ohne vorherige schriftliche Befugnis seitens Ducati sind verboten.

Die effektiven Verbrauchsdaten können in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie u. a. dem Fahrstil, der erfolgten Instandhaltung, den Witterungsbedingungen und Streckenmerkmalen, dem Reifendruck, der Last, dem Gewicht von Fahrer und Beifahrer, den Zubehörteilen unterschiedlich ausfallen.

Ducati gibt das Trockengewicht des Motorrads ohne Batterie, Schmiermittel und, bei flüssigkeitsgekühlten Modellen, ohne die Kühlflüssigkeiten an. Das fahrfertige Gewicht versteht sich mit allen Betriebsflüssigkeiten, Serienausstattung und einem zu 90 % gefüllten Kraftstofftank (Verordnung EU Nr. 168/2013). Februar 2019.

