

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Доктор Мом® растительные пастилки от кашля

Регистрационный номер: П N013064/01

Торговое наименование: ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ

Лекарственная форма

Пастилки (апельсиновые, лимонные, клубничные, малиновые, ягодные)

Состав (на 1 пастилку):

Активные компоненты:

сухие экстракты (экстрагент – вода), выделенные из растительного сырья:

Солодки голой корней (*Glycyrrhiza glabra*).....15,0 мг,
что эквивалентно сухому экстракту (5:1).....3,0 мг
Имбиря лекарственного корневищ (*Zingiber officinale*).....10,0 мг,
что эквивалентно сухому экстракту (10:1).....1,0 мг
Эмблики лекарственной плодов (*Embllica officinalis*).....10,0 мг,
что эквивалентно сухому экстракту (4:1).....2,5 мг
Левоментол.....7,0 мг

Вспомогательные вещества:

- для апельсиновых пастилок: сахароза 1623,5 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг, глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 20,0 мг, ароматизатор апельсиново-мятный 4,07 мг, ароматизатор мятный 0,012 мг, краситель солнечный закат желтый 0,125 мг;
- для лимонных пастилок: сахароза 1623,5 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг, глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 25,0 мг, лимона масло 3,75 мг, ароматизатор мятный 0,125 мг, краситель хинолиновый желтый 0,1 мг;
- для клубничных пастилок: сахароза 1623,5 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг, глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 18,0 мг, ароматизатор клубничный 7,5 мг, краситель пунцовый (Понсо 4R) 1,25 мг;
- для малиновых пастилок: сахароза 1623,5 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг, глицерол 1,5 мг, ароматизатор малиновый 6,25 мг, краситель азорубин 0,1 мг;
- для ягодных пастилок: сахароза 1623,5 мг, декстроза жидкая 1037,0 мг, глицерол 1,5 мг, лимонной кислоты моногидрат 3,0 мг, ароматизатор ягодный 7,0 мг, краситель азорубин 0,025 мг, краситель бриллиантовый голубой 0,005 мг.

Описание

- пастилки апельсиновые: круглые двояковыпуклые пастилки оранжевого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки лимонные: круглые двояковыпуклые пастилки от зеленовато-желтого до желтого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки клубничные: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до вишнево-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки малиновые: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до темно-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- пастилки ягодные: круглые, двояковыпуклые пастилки от розовато-коричневого до коричневого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев.

Фармакологическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Код АТХ [R05CA10]

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения с противовоспалительным и отхаркивающим действием. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Экстракт корней солодки голой обладает противовоспалительным, отхаркивающим, спазмолитическим действием; экстракт корневища имбиря лекарственного оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие; экстракт эмблики лекарственной – противовоспалительное и жаропонижающее действие. Входящий в состав препарата ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое действие.

Показания к применению

Симптоматическая терапия острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся "сухим" кашлем (фарингит, ларингит, в том числе "лекторский", трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 18 лет) (в связи с отсутствием клинических данных).

С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).

Способ применения и дозы

Взрослым медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2 часа. Максимальная суточная доза – 10 пастилок. Курс лечения – 2-3 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В 1 пастилке содержится 2,66 г углеводов, что соответствует 0,22 ХЕ.

Если симптомы заболевания сохраняются, ухудшаются или появляются новые, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Не разгрызать и не проглатывать пастилку целиком.

Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания препарата ребенком необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности – не выбрасывайте его в сточные воды или на улицу! Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду!

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Пастилки (апельсиновые, лимонные, клубничные, малиновые, ягодные).
4 пастилки в алюминиевый стрип, 5 стрипов вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года. Не принимать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель:

«Юник Фармасьютикал Лабораториз» (Отделение фирмы «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»), Индия / Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India

Фактический адрес производственной площадки:

Участок № 101/2 & 102/1, Даман Индастриал Истейт, Эйрпорт Роуд, Вилладж Кадайя, Даман-396 210, Индия / Survey No. 101/2 & 102/1, Daman Industrial Estate, Airport Road, Village Kadaiya, Daman-396 210, India

Организация, принимающая претензии:

ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. (495) 726-55-55.