



Roll-up banner Tafelmodel (21 x 29,7 cm)

Mini roll-up A4 (21 x 29,7 cm)



Taal

Nederlands

Langue

Français

Roll-up banner Tafelmodel (21 x 29,7 cm)

Deze banner op A4 formaat is van prima kwaliteit. De zichtmaat is 21 x 29,7 cm. De banner is bij uitstek geschikt als promotiemiddel op bijvoorbeeld iedere balie.


De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend.

Materiaal banner	510 gr. PVC Frontlit
Materiaal frame	geanodiseerd aluminium 24 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar	B1
Bedrukking	full color enkelzijdig
Afmeting print	21 x 31,7 cm (breedte x hoogte)
Netto gewicht	0,45 kg
Opzettijd	circa 30 sec
Incl. tas	nee
Verlichting	niet mogelijk

Detailfoto's



Aan te leveren formaat 216 x 323 mm (breedte x hoogte)



Let op: Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Aan de onderzijde zit 2 cm marge bevestigd aan het oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar. Aan de bovenzijde valt 1 cm onder de klemrand.

Mini roll-up A4 (21 x 29,7 cm)

Ce roll-up présentoir de table format A4 est de très bonne qualité. Votre visuel fait 21 x 29,7. Ce roll-up est particulièrement adapté comme support de communication promotionnelle, et bien entendu sur n'importe quel comptoir !


Ce roll-up est imprimé sur PVC Frontlit de 510 g. Un matériau certifié ignifuge B1, et particulièrement adapté pour des salons ou toute autre utilisation en intérieur.

Matériau d'impression	PVC Frontlit de 510 g
Matériau frame	aluminium anodisé de 24 cm de large
Certification ignifuge	B1
Impression	quadrichromie, au recto
Dimensions du visuel	21 x 31,7 cm (largeur x hauteur)
Poids net	0,45 kg
Montage	environ 30 secondes
Sac de transport inclus	non
Système d'éclairage	non disponible

Photos détaillées



Format à livrer 21,6 x 32,3 cm (largeur x hauteur)



N.B.: Veuillez à tenir compte du fond perdu de 3 mm sur tout le pourtour de votre document. Ce fond perdu est utilisé pour la découpe durant le processus de production. Sur le côté supérieur est de 1 cm au-dessous du bord de serrage.