



Papieren tape

Ruban adhésif en papier



Taal

Nederlands

Langue

Français

Papieren tape

Bedrukte tape is veel meer dan gewoon plakband; het geeft je verpakking een persoonlijk karakter. Om jouw uiting op de tape te drukken, gebruiken wij standaard een cilinder met een repeterend drukgebied van 50 mm x 232 mm. Hou bij een volvlak ontwerp rekening dat er +/- 1 mm onbedrukt (cliché aansluiting) ontstaat, daar waar het ontwerp wordt herhaald.

Gelden deze uitzonderingen niet voor jou? Dan heb je de keuze uit een standaard of een afwijkend drukgebied. Hieronder zie je een overzicht van onze mogelijkheden.

Zorg dat je bestand voldoet aan de onderstaande punten:

- PMS kleuren (maximaal 1 PMS-kleur*):
- Fonts omgezet naar lettercontouren
- Het bestand dient opgebouwd te zijn uit vectoren

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm (**standaard**)
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Voorbeelden van drukgebieden:

Standaard formaat met één uiting

(positieve bedrukking)



50 x 232 mm

Standaard formaat met repeterende uitingen

(positieve bedrukking)



50 x 232 mm



cliché-aansluiting

Formaat met diapositief (volvlak) bedrukking alleen mogelijk bij PVC,

let op de cliché aansluiting bij volvlak

* **Let op:** Gebruik in je ontwerp alleen volle kleuren, gebruik dus geen verlooptinten en percentages van een kleur.

Ruban adhésif en papier

Ruban adhésif imprimé est beaucoup plus qu'une simple ruban adhésif; il donne à votre conditionnement une touche personnelle. Pour imprimer votre logo sur la bande, nous utilisons un cylindre par défaut avec une zone d'impression répétitive de 50 x 232 mm. Pour un concept sur toute la surface, nous vous recommandons le plus grand cylindre. Tenez compte que dans votre conception en aplat, qu'il reste +/- 1 mm non imprimé où la conception vient répétée.

Ces exceptions ne vous concernent pas ? Vous avez alors le choix entre une surface d'impression standardisée où une surface d'impression déviante. Voici un résumé de nos possibilités:

Assurez-vous que votre fichier soit conforme aux points suivants:

- couleurs PMS (jusqu'à 1 couleur PMS *)
- polices converties en contours
- Le fichier doit être construit en vecteurs

- 50 mm x 175 mm
- 50 mm x 195 mm
- 50 mm x 232 mm **(standard)**
- 50 mm x 263 mm
- 50 mm x 293 mm
- 50 mm x 356 mm
- 50 mm x 395 mm
- 50 mm x 465 mm
- 50 mm x 495 mm

Exemples de surfaces d'impression:

taille standard avec une impression

(impression positive)



50 x 232 mm

taille standard avec une impression répétitive

(impression positive)



50 x 232 mm

I ♥ CMYK

I ♥ CMYK

la connection des clichés

l'impression inversée (sur toute la surface) est seulement possible sur le PVC.

Attention à la connection des clichés lors d'une impression sur toute la surface

*** Attention:** Utilisez dans votre conception que des couleurs pleines. N'utilisez donc pas de dégradés et pourcentages de couleurs.