

Écussons

- › Pièces décoratives pour les serrures de porte d'entrée
- › Matériau en acier inoxydable

EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	NICKEL SATINÉ 15	CHROME POLI 26	CHROME SATINÉ 26D
Carré 2 trous – 254 mm H x 76 mm l (10 po x 3 po) Deux trous de 54 mm [2-1/8 po] DIA., entraxe de 152 mm (6 po)	33-SN602	33-PC602	33-SC602
Carré 2 trous – 254 mm H x 76 mm l (10 po x 3 po) Deux trous de 54 mm [2-1/8 po] DIA., entraxe de 140 mm (5-1/2 po)	33-SN502	33-PC502	33-SC502

QTÉ LA CAISSE 50



Loquets



RÉSIDENTIELLES	LAITON POLI 3	NICKEL SATINÉ 15	NOIR MAT 19	CHROME POLI 26	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
The Premier Line					
D. Loquet à ressort réglable 6-en-1 (verrouillable/non verrouillable)	—	—	33-BLK9082	—	33-SS9082
F. Pêne dormant réglable 6-en-1	—	—	33-BLK9084	—	33-SS9084
H. Loquet à ressort fixe 6-en-1 pour poignée London	—	—	33-BLK1085	—	33-SS1085
Professional Series®					
A. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour bouton (entrée) CROSS FLOW ET PACE LINE SEULEMENT	—	33-SN9086	33-BLK9086	33-PC9086	—
B. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour levier (verrouillable/non verrouillable) CROSS FLOW ET PACE LINE SEULEMENT	—	33-SN9087	33-BLK9087	33-PC9087	—
C. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour bouton (entrée)	33-PB9080	—	33-BLK9080	—	33-SS9080
C. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour levier (entrée)	33-PB9083	—	33-BLK9083	—	33-SS9083
D. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour bouton (verrouillable/non verrouillable)	33-PB9081	—	33-BLK9081	—	33-SS9081
D. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour levier (verrouillable/non verrouillable)	33-PB9082	—	33-BLK9082	—	33-SS9082
F. Pêne dormant réglable 6-en-1	33-PB9084	—	33-BLK9084	—	33-SS9084
H. Loquet à ressort fixe 6-en-1 pour poignée	33-PB9085	—	33-BLK9085	—	33-SS9085
Série pour constructeurs/Proset Series®					
C. Pêne demi-tour à cran d'arrêt réglable 6-en-1 pour levier/bouton (entrée)	33-PB9080	—	33-BLK9080	—	33-SS9080
D. Loquet à ressort réglable 6-en-1 pour levier/bouton (verrouillable/non verrouillable)	33-PB9081	—	33-BLK9081	—	33-SS9081
F. Pêne dormant réglable 6-en-1	33-PB9084	—	33-BLK9084	—	33-SS9084
Autre					
E. Pêne demi-tour à cran d'arrêt à mortaise carrée avec distance d'entrée de 127 mm [5 po] (entrée)*	—	—	—	—	33-SS9098
G. Pêne dormant à mortaise carrée avec distance d'entrée de 127 mm [5 po]*	—	—	—	—	33-SS9099

QTÉ LA CAISSE 100 *COMPATIBLE AVEC LES BOUTONS PROFESSIONAL® ET LES LEVIERS POUR CONSTRUCTEURS



Gâches

	LAITON POLI 3	BRONZE ÂGÉ 10B+	NOIR MAT 19	CHROME POLI 26	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
A. Gâche à coins carrés avec languette pleine largeur réglable de 1-3/4 po x 2-1/4 po	33-PB9102AT	33-ORB9102AT	—	—	33-SS9102AT
B. Gâche à coins arrondis de 1/4 po avec languette pleine largeur de 1-3/4 po x 2-1/4 po	34-PB9117	—	—	—	—
C. Gâche à coins arrondis de 1/4 po avec languette pleine largeur réglable de 1-3/4 po x 2-1/4 po	—	—	33-BLK9103AT	—	33-SS9103AT
D. Gâche à coins arrondis de 1/4 po avec languette allongée pleine largeur réglable de 2-1/4 po x 2-1/4 po	—	—	33-BLK9105AT	33-PC9105AT	33-SS9105AT
E. Gâche rectangulaire à coins carrés pour pêne dormant de 1 po x 2-1/4 po	33-PB9112	—	—	—	—
F. Gâche à coins arrondis de 1/4 po pour pêne dormant de 1 po x 2-1/4 po	33-PB9113	—	—	—	—
G. Gâche haute sécurité à coins carrés de 1-1/8 po x 2-3/4 po avec 2 vis de 3 po pour pêne dormant	34-9335	—	—	33-SS9335	—
H. Gâche haute sécurité à coins arrondis de 1/4 po de 1-1/8 po x 2-3/4 po avec 2 vis de 3 po pour pêne dormant	33-9338	—	33-BLK9338	33-SS9338	—
I. Gâche de type « T » avec languette réglable de 1-1/8 po x 2-3/4 po	33-PB9101	33-ORB9101	—	—	33-SS9101
J. *Gâche ASA - 1-1/2 po x 4-7/8 po x 3/32 po	34-PB9109	—	33-BLK9109	—	33-SS9109
K. *Gâche rectangulaire à coins carrés pour pêne dormant de 1-1/8 po x 2-3/4 po	33-PB9111	33-ORB9111	—	—	33-SS9111

*POUR UNE UTILISATION AVEC LES LEVIERS PREMIER QUI COMPRENNENT DES VIS COMBINÉES. LES CADRES EN ACIER PEUVENT DEVOIR ÊTRE PRÉ-TARAUDÉS.

Paquet de vis	LAITON POLI 3	BRONZE ÂGÉ 10B+	NICKEL ANTIQUE 17A	NOIR MAT 19	NOIR	CHROME POLI 26	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
Combinées pour loquet/gâche	—	33-ORB9406	—	—	—	—	—
Professional Series®	—	—	—	—	—	33-9431PC	—
Professional Series® (entrée) CROSS FLOW ET PACE LINE SEULEMENT	—	—	—	33-9433BLK	—	—	33-9433SS
Professional Series® (verrouillable/non verrouillable) CROSS FLOW ET PACE LINE SEULEMENT	—	—	—	33-9434BLK	—	—	33-9434SS
The Premier Line	—	—	—	—	—	33-9441PC	—
Poignée London	—	—	—	30-1023BLK	—	—	30-1023SSS
Pêne dormant à un barillet	33-9423	33-9423ORB	—	—	—	—	33-9423SS
Pêne dormant The Premier Line	—	—	—	30-160BLK	—	—	30-160SSS

Autres pièces

Trousse de fixation de double fausse garniture Premier	—	—	—	—	—	—	31-SSDDPREMIER
Boulon fileté de 76 mm (3 po) pour double fausse garniture	33-DDBOLT	—	—	—	—	—	—
Rondelle dissimulée et plaque pour poignée	33-9342PB	33-9342BRN	—	33-9342AN	33-9342BLK	—	33-9342PC
Joint pour pêne dormant	—	—	—	—	—	33-GASKETDB	—
Joint pour poignée	—	—	—	—	—	33-GASKETGRIP	—
Revêtement de loquet pour 30 mm (1 po-1/8 po) 25,4 mm-	—	—	—	—	—	33-PL118	—

Trousses d'extension

POUR PORTE DE 57 mm (2-1/4 po)	ASHFORD	FJORD	STRAIT	MADERA	LONDON	PREMIER LEVER
LAITON POLI 3	—	—	—	33-WIDMADPB	—	—
NOIR MAT 19	33-WIDASHBLK	—	—	33-WIDMADBLK	—	—
CHROME POLI 26	33-WIDASHPC	33-WIDFJORDPC	33-WIDSTRPC	33-WIDMADPC	30-ACTUATOR	30-LEVEXT

Actuators ACTIONNEUR DE POIGNÉE

	ASHFORD	FJORD	STRAIT	MADERA	LONDON
33-ACTUATORA	—	✓	—	—	—
33-ACTUATORB	✓	—	✓	✓	—
33-ACTUATORC	—	—	—	—	✓

Trousse de Fausse Poignée

TROUSSE DE FAUSSE POIGNÉE PROFESSIONAL SERIES®

BRONZE ÂGÉ 10B+	33-BL805ORB
NICKEL SATINÉ 15	33-BL805SN
NICKEL ANTIQUE 17A	33-BL805AN
NOIR MAT 19	33-BL805BLK
CHROME POLI 26	33-BL805PC
CHROME SATINÉ 26D	33-BL805SC

TROUSSE DE FAUSSE POIGNÉE LONDON THE PREMIER LINE

	ROND	CARRÉ
BRONZE ÂGÉ 10B+	30-BL1062BRN	30-BL1064BRN
NICKEL SATINÉ 15	30-BL1062SN	30-BL1064SN
NOIR MAT 19	30-BL1062BLK	30-BL1064BLK
CHROME POLI 26	30-BL1062PC	30-BL1064PC
CHROME SATINÉ 26D	30-BL1062SC	30-BL1064SC

Trousse de Garniture

TROUSSE DE GARNITURE INTÉRIEURE - POUR PÈNES DORMANTS DE POIGNÉES ET PÈNES DORMANTS PREMIER ET PROFESSIONAL SERIES®

	CARRÉ	ROND
BRONZE ÂGÉ 10B+	30-HDB1042BRN	30-HDB1044BRN
NICKEL SATINÉ 15	30-HDB1042SN	30-HDB1044SN
NOIR MAT 19	30-HDB1042BLK	30-HDB1044BLK
CHROME POLI 26	30-HDB1042PC	30-HDB1044PC
CHROME SATINÉ 26D	30-HDB1042SC	30-HDB1044SC

SQUARE ROSE MUST BE ORDERED SEPARATELY FOR LEVER OR KNOB TRIM

COLLET RETARDATEUR		
Doit être commandé avec la serrure compatible		
Collet retardateur de feu – pour une résistance au feu de 20 minutes	33-FIRECAN	
OPTIONS DE CLÉAGE		
Clés identiques	33-KA	
Clés différentes	33-KD	
Cléage passe-partout	33-MSTRKEY	
Cléage temporaire	33-CONSKEY	
Cléage temporaire/pour agents immobiliers	33-CONSKEY2	
Cléage passe-partout/temporaire	33-MCKKEY	
Cléage passe-partout/pour agents immobiliers/temporaire	33-MCKKEY2	
Cléage passe-partout partiel	33-GMSTRGMK	
Cléage passe-partout général	33-GGMSTRMK	
CODES DE TAILLAGE DES CLÉS		
Clé taillée passe-partout général	33-KCGGMK	
Clé taillée passe-partout partiel	33-KCGMK	
Clé taillée passe-partout	33-KCMK	
Empreinte « NE PAS REPRODUIRE » sur toutes les clés passe-partout	33-DNCKEY	
Clé taillée temporaire	33-KCCK	
Clé taillée pour représentants	33-KCSA	
Clé taillée pour représentants/agents immobiliers	33-KCDK	
Clé taillée d'accès pour locataire	33-KCTA	
Clé taillée de service	33-KCSER	
Clé taillée pour commodités	33-KCAM	
Clé taillée de local de rangement pour vélos	33-KCBK	
Clé taillée pour gardien	33-KCCT	
Clé taillée pour unité commerciale de détail	33-KCCRU	
Clé taillée d'ascenseur	33-KCEL	
Clé taillée de local électrique	33-KCELT	
Clé taillée de salle des ordures	33-KCGB	
Clé taillée pour salle de distribution de gaz	33-KCGA	
Clés taillées pour propriétaire (2 clés)	33-KCHK	
Clé taillée pour concierge	33-KCJA	
Clé taillée de local des installations mécaniques	33-KCME	
Clé taillée de salle d'entreposage	33-KCST	
Clé taillée; utiliser comme description générique avec mémo précisant le type	33-KC	
Empreinte sur la clé et/ou le barillet	33-STAMP	
CLÉS BRUTES		
WR	5 GOUPILLES (WR5)	6 GOUPILLES (WR6)
Grande clé brute Taymor	33-KEYWR5	—
Argent	33-PB9201	—
SC	5-PIN (SC1)	6-PIN (SC4)
Grande clé brute Taymor	33-KEYSC1	33-KEYSC4
Argent	32-SCKB2	32-SC4
TROUSSES DE CLÉAGE		
	WR5	SC4
La trousse de cléage contient une variété de goupilles, ressorts, pinces à circlips et outils pour les réparations	33-KK9302	32-TMKIT

CLÉAGE ET ACCESSOIRES	WR5	SC4
Goupille supérieure universelle	33-9820	—
Goupille maîtresse du milieu n° 2	33-9802	32-9322
Goupille maîtresse du milieu n° 3	33-9803	32-9323
Goupille maîtresse du milieu n° 4	33-9804	32-9324
Goupille maîtresse du milieu n° 5	33-9805	32-9325
Goupille maîtresse du milieu n° 6	33-9806	32-9326
Goupille maîtresse du milieu n° 7	33-9807	32-9327
Goupille maîtresse du milieu n° 8	33-9808	32-9328
Goupille inférieure n° 0	33-9810	32-9310
Goupille inférieure n° 1	33-9811	32-9311
Goupille inférieure n° 2	33-9812	32-9312
Goupille inférieure n° 3	33-9813	32-9313
Goupille inférieure n° 4	33-9814	32-9314
Goupille inférieure n° 5	33-9815	32-9315
Goupille inférieure n° 6	33-9816	32-9316
Goupille inférieure n° 7	33-9817	32-9317
Goupille inférieure n° 8	33-9818	32-9318
Goupille inférieure n° 9	33-9819	32-9319
Roulement à billes de clé temporaire	33-9330	—
Clip de canon pour serrure	33-9351	—
Extracteur de canon	33-9371	—
Enleveur de clip	33-9381	—
Ressort de la gorge	33-9341	—
Outil pour retirer le couvercle du barillet, 14 dents – pour entrées de clé SC	33-9375	—
Outil pour retirer le couvercle du barillet, 12 dents – pour entrées de clé WR	33-9375W	—
Outil universel pour retirer le couvercle du barillet	33-9375ALL	33-9375ALL





		CHROME SATINÉ 26D	ACIER INOXYDABLE SATINÉ 32D
JOINT D'EXTENSION pour serrures et leviers de qualité 2 avec résistance au feu de 3 heures			
	35 mm – pour distance d'entrée de 95 mm (3-3/4 po) garniture Citadel et York	32-LE3595	—
	57 mm – pour distance d'entrée de 127 mm (5 po) garniture Citadel et York	32-LE57127	—
	57 mm – pour distance d'entrée de 127 mm (5 po) garniture Duke	32-LE127	—
TROUSSE DE CLÉAGE pour serrures de série « C »		32-TMKIT	—
CLÉ BRUTE			
	Entrée de clé SC1 à 5 goupilles	32-SCKB2	—
	Entrée de clé SC4 à 6 goupilles	32-SC4	—
CLÉAGE ET ACCESSOIRES			
	Goupille maîtresse du milieu n° 2*	32-9322	—
	Goupille maîtresse du milieu n° 3*	32-9323	—
	Goupille maîtresse du milieu n° 4*	32-9324	—
	Goupille maîtresse du milieu n° 5*	32-9325	—
	Goupille maîtresse du milieu n° 6*	32-9326	—
	Goupille maîtresse du milieu n° 7*	32-9327	—
	Goupille maîtresse du milieu n° 8*	32-9328	—
	Goupille inférieure n° 0*	32-9310	—
	Goupille inférieure n° 1*	32-9311	—
	Goupille inférieure n° 2*	32-9312	—
	Goupille inférieure n° 3*	32-9313	—
	Goupille inférieure n° 4*	32-9314	—
	Goupille inférieure n° 5*	32-9315	—
	Goupille inférieure n° 6*	32-9316	—
	Goupille inférieure n° 7*	32-9317	—
	Goupille inférieure n° 8*	32-9318	—
	Goupille inférieure n° 9*	32-9319	—
	Extracteur de canon - SC4	33-9371	—
	*SACS DE 100		
LOQUETS À DISTANCE D'ENTRÉE DE 19 mm (3/4 po) POUR KNIGHT, YORK ET CITADEL			
	Qualité 1 – Homologués c-UL – Saillie de 19 mm (3/4 po), tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po) [Nécessaire pour les doubles portes avec résistance au feu]	—	32-SSDBLDRATCH
LOQUETS POUR YORK ET CITADEL			
ENTRÉE	70 mm (2-3/4 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9060
	60 mm (2-3/8 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9061
VERROUILLABLE	60 mm (2-3/8 po) pour les modèles verrouillables Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), avec protection anti-verrouillage	—	32-SS9064
	70 mm (2-3/4 po) pour modèles non verrouillables Tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9065
	60 mm (2-3/8 po) pour modèles non verrouillables Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9066
LOQUETS POUR KNIGHT			
NON VERROUILLABLE	Distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9067
	Distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) pour modèles verrouillables/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9068
	Distance d'entrée de 60 mm (2-3/8 po) pour modèles non verrouillables/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-SS9069
LOQUETS POUR DUKE ET EXCALIBUR			
	60 mm (2-3/8 po) pour modèles d'entrée/à clé Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), sans protection anti-verrouillage	—	32-ELR79
	70 mm (2-3/4 po) pour les modèles verrouillables/non verrouillables Tête de 28 mm x 57 mm (1-1/8 po x 2-1/4 po), avec protection anti-verrouillage	—	32-PLR794
	60 mm (2-3/8 po) pour les modèles verrouillables/non verrouillables Tête de 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po), avec protection anti-verrouillage	—	32-PLR79
LOQUETS POUR PÊNES DORMANTS (UL/c-UL 3 heures)			
	Loquet à mortaise carrée de 2-3/8 po (pour pènes dormants de qualité 1)	—	32-DBT80
	Loquet à mortaise carrée de 2-3/4 po (pour pènes dormants de qualité 1)	—	32-DBT804
	Loquet 2-en-1 à mortaise carrée (pour pènes dormants à un barillet de qualité 2)	—	33-SS3HRDBLT

Vis de fixation et plaque arrière

	VIS DE FIXATION	TAILLE (mm)	PLAQUE ARRIÈRE	TAILLE (mm)
1948 Round	01-R051	5 x 12	01-R115	43 x 30
1948 Square	01-R085	5 x 11	01-R32802	22 x 22.8
1948 Square Paper Holder	01-R085	5 x 11	01-R32801	36.7 x 29.3
Allusion	01-R059	5 x 13	01-R093	40 x 30
Arc Deco	01-R089	5 x 10	01-R081	31 x 25
Arc Deco Robe Hook	01-R751	5 x 8	01-R080	21 x 51 x 6
Arctic Fox	01-R307	5 x 12	01-R070	35 x 26
Astral	01-R089	5 x 10	01-R065	30 x 30
Astral - porte-papier hygiénique	01-R089	5 x 10	01-R066	37 x 35.7 x 6
Bitter Suite	01-R051	5 x 12	01-R115	43 x 30
Bitter Suite - anneau à serviettes double	01-R751	5 x 8	01-R32901	42.5 x 9
Brentwood	01-R087	5 x 9	01-R880	55.3 x 25
Electra	01-R089	5 x 10	01-R093	40 x 30
Electra - porte-papier hygiénique	01-R051	5 x 12	01-R015	40 x 40 x 6
Embrace	01-R087	5 x 9	01-R750	36 x 24
Florence	01-R751	5 x 8	01-R770	45.8 x 30
Infinity	01-R086	5 x 7	01-R770	45.8 x 30
Lund	01-R087	5 x 9	01-R770	45.8 x 30
Minimaliste	01-R089	5 x 10	01-R065	30 x 30
Northern Lights	01-R308	5 x 10	01-R071	35 x 35 x 6
Northern Lights - porte-papier hygiénique	01-R308	5 x 10	01-R072	36.5 x 36.5 x 6.4
Naples	01-R086	5 x 7	01-R065	30 x 30
Naples - porte-papier hygiénique	01-R087	5 x 9	01-R019	32.8 x 32.8 x 6
Odyssey	01-R087	5 x 9	01-R077	35 x 30
Orion	01-R751	5 x 8	01-R880	55.2 x 25
Pure Poetry	01-R089	5 x 10	01-R093	40 x 30
Qube	01-R085	5 x 11	01-R093	40 x 30
Robson	01-R305	5 x 12	01-R075	38.5 x 38.5 x 7
Slip Stream	01-R089	5 x 10	01-R33401	31 x 21
Sophia	01-R751	5 x 8	01-R048	33 x 23
Sunglow - porte serviettes/porte-papier hygiénique	01-R116	4 x 12	01-R115	43 x 30
Sunglow - crochet pour Peignoir	01-R024	4 x 9	01-R115	43 x 30
Sunglow - anneau à serviettes*	01-R027	4 x 8	01-R115	43 x 30
Suite and Simple	01-R051	5 x 12	01-R32801	36.7 x 29.3
Suite and Simple - anneau à serviettes double	01-R751	5 x 8	01-R32901	42.5 x 9
Spellbound	01-R306	5 x 8	01-R073	50 x 31.5 x 6.5
Spellbound - porte-papier hygiénique	01-R306	5 x 8	01-R074	50 x 36 x 6.5
Ultra	01-R086	5 x 7	01-R065	30 x 30
Wave**	N/D	N/D	01-R047	27 x 15 x 10.9
Yates	01-R304	5 x 12	01-R076	31.5 x 45.6 x 5.5

*S'APPLIQUE AUSSI À: PORTE-SAVON, PORTE-BROSSES À DENTS ET GOBLET

**EZ ANCHOR ET VIS DE FIXATION INCLUS AVEC PLAQUE ARRIÈRE

Composants de rechange pour le bain

Cylindre à ressort en plastique - chrome poli 26 (emballage de détail)	02-DR100	
Cylindre à ressort en plastique - chrome poli 26	01-R100	
Cylindre à ressort en plastique (lot de 5) - blanc	01-R1015PK	
Cylindre à ressort en plastique - blanc	01-R111W	
Anneau à serviettes lucite clair	01-R114	
Étages porte-serviettes - 24 po (plaque arrière)	01-RSPK1049	pour étagère porte-serviettes européenne - 01-1049
Étages porte-serviettes - 24 po (vis de fixation)	01-RSPK1044	pour étagère porte-serviettes - 01-1043, 01-1044 et 01-1045