

د جبر خوښه

[illegible][illegible]

- [illegible]

اِنَّمَا هِيَ اِذْ تُرْفَعُ فَتُبٰرَكُ
 اِنَّمَا هِيَ اِذْ تُرْفَعُ فَتُبٰرَكُ


سَنَیْیَسُوْدُوْی، دُفَرِی، نُووُوْی دُووُوْی، 1804، مَرُوْی سَرُوْی.

6862812 : ۶۸۶۲۸۱۲

procurement@fuvahimulah.gov.mv : 00960 762 2222

19 مَرَوِّعُ 1446

19 دسمبر 2025



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Secretariate of the Fuvahmulah City Council
Fuvahmulah, Republic of Maldives



ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު: ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު: (IUL)468-APS/468/2025/69

19/3/2025

ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
ދުވަހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

#	ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) އަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
	01 Telescopic stick-boom self-propelled 01 Flat deck power gate truck 01 water truck (5000L-8000L) • ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) • ފަރާތްތަކުގެ 01 ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) • ފަރާތްތަކުގެ 12 ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) • ފަރާތްތަކުގެ 10% ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
1	ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
1:2	• ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) 10 ނަންބަރު 2025 ވަނަ ބަންދު ދުވަހު 12:00 ގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) • ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) : procurement@fuvahmulah.gov.mv • ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 6862812 6862830 ނަންބަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
2	ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
2:1	ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) 17 ނަންބަރު 2025 ވަނަ ބަންދު ދުވަހު 11:00 ގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
3	ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
3:1	ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން) 17 ނަންބަރު 2025 ވަނަ ބަންދު ދުވަހު 11:00 ގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)
3:2	ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން (އިދާރާތަކުން)

[illegible]

4.1.8	4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.9	4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.10	4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.11	4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.12	4.1.12 4.1.13
4.1.13	4.1.13

4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13	
4.1.8	4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.9	4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.10	4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.11	4.1.11 4.1.12 4.1.13
4.1.12	4.1.12 4.1.13
4.1.13	4.1.13

21.7m Telescopic Stick-Boom Self Propelled

Capacity: 280kg

Platform Height: 21 m

Working Radius: 7.72m

Power Source: ANY



HR22SE



(A) 21.7m
71ft



(B) 19.7m
65ft



(C) 18.8m
62ft



280kg
620lbs



2.4m x 0.9m
7ft 10in x 2ft 11in



150°



170°



(D) 2.7m
8ft 10in



(F) 2.49m
8ft 2in



(H) 7.2m
23ft 7in



(J) 9.09m
29ft 10in



0.55m
1ft 10in



5.5km/h
3.4mph



7.72m
25ft 4in



30%
17°



9980kg
22000lbs






All-Electric



0 5ft 10ft 15ft 20ft 25ft 30ft 35ft 40ft 45ft 50ft 55ft 60ft 65ft

0 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m



SiOPS®
toughcage

All-Electric
Niftylink®

niftylift

Chalkdell Drive, Shenley Wood,
Milton Keynes, MK5 6GF
England, United Kingdom
☎ +44 1908 223456
✉ sales@niftylift.com
🌐 www.niftylift.com



SPECIFICATION (FLAT DECK POWER GATE TRUCK)

Maker	Mitsubishi/Toyota/Isuzu/Honda/Suzuki
Model/Body type	Flat Deck power Gate
First Registration	2019-2024
Displacement	1500cc-3000cc
Fuel	Petrol / Diesel
Milage	000km - 25000km
Max Loading Weight	1500kg -3000 kg
Steering Wheel	Right
Drive System	4WD
Capacity	2-3
Airbags	Available
Color	Any

Water Trucks 5000 L – 8000L

Truck Description

GVW(KG) 10000

Kerb weight (kg) 4660

Overall Dimension (mm)

Length 7500

Width 2350

Hight 2500

Chassis

Number of axles 2

Allowable passengers in cab 3

Air conditioner

Wheel base(mm) 3800

Type of fuel diesel

Horse power 116

Tank Description

Water tank capacity **5000 L – 8000L**

Thickness 5 mm / 6 mm

Equipment's

Water pump, ladder manhole. walkway spray exit, work platform

