MELAG
competence in hygiene

Ultra-puissants contre les salissures les plus tenaces

Appareils de nettoyage à ultrasons MELAsonic

NOUVEAU :



3 litres



6 litres

Quality – made in Germany

Série MELAsonic

Parfaitement adaptés à un pré-nettoyage efficace.

Petites ondes, grand effet : Les nouveaux appareils de nettoyage à ultrasons MELAsonic assurent un pré-nettoyage efficace de vos instruments. Les ultrasons décollent efficacement les alginates, les ciments dentaires et autres salissures tenaces, même dans les zones difficiles d'accès. Vos instruments sont ainsi préparés de manière optimale pour les étapes de retraitement suivantes, tout en allégeant sensiblement la charge de travail quotidienne de votre équipe.

Points forts du produit



- **Capacité de 3 ou 6 litres** avec un panier en acier inoxydable parfaitement adapté
- **Dimensions compactes de l'appareil** avec un robinet de vidange pratique sur le modèle 6 litres



- **Conception à réduction de bruit** pour un fonctionnement agréablement silencieux dans la salle de retraitement
- **Cuve arrondie en acier inoxydable** pour faciliter l'élimination des dépôts
- **Boîtier en acier inoxydable de haute qualité et composants performants** pour une longue durée de vie



- **Réglage numérique du temps et de la température** pour répondre aux différentes exigences et niveaux de contamination

  Température recommandée de 40 °C pour éliminer efficacement les résidus protéiques

- **Fonctionnement sans entretien** pour un minimum d'effort au quotidien

Caractéristiques techniques

Les principaux chiffres en un coup d'œil.

	MELAsonic 3	MELAsonic 6
N° de commande	ME01303	ME01306
Dimensions de l'appareil (l × H × P)	28.8 x 24.8 x 15.8 cm	36.5 x 29 cm x 17.8
Dimensions de la cuve en acier inoxydable (l × H × P)	24 x 10 x 13.5 cm 3.2 litres	30 x 15 x 15 cm 6.8 litres
Durée de fonctionnement (réglable)	1-99 min	
Température de fonctionnement (réglable)	max. 80 °C	
Robinet de vidange	non	oui
Poids	3.5 kg	5.4 kg
Alimentation électrique	220-230 V, 50/60 Hz	
Puissance nominale	220 W	380 W

Combinez. Et profitez-en.

La solution système MELAG

Chaque cabinet est unique. Avec des solutions système sur mesure, nous sommes le partenaire fiable à vos côtés. Profitez de nos nouveaux appareils de nettoyage à ultrasons MELAsonic pour un pré-nettoyage ciblé, avant même que le retraitement proprement dit des instruments ne commence avec des laveurs-désinfecteurs MELAG, des soudeuses, des autoclaves et des solutions logicielles parfaitement coordonnés. Nous concrétisons ainsi votre vision d'un flux d'hygiène permettant de gagner du temps, de l'espace et de réduire les coûts.



PR-MELASONIC-FR I Rev.0

Économisez du papier, protégez l'environnement : Afin de réduire la consommation de papier, nous mettons la documentation utilisateur de nos produits à disposition sous forme électronique dans notre centre de téléchargement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.melag.com/fr

MELAG
competence in hygiene