

MELAG



MADE IN GERMANY



Podo

# SteriHero

Mój autoklaw. Moja **supermoc**.

# Twoja nowa **supermoc**

Bez względu na to, jakie ważne zadania szykuje dla Ciebie dzień. SteriHero Podo jest do Twojej dyspozycji. Zupełnie nowy autonomiczny autoklaw klasy B i S spełnia teraz również wymagania jako urządzenie medyczne i jest idealnie dostosowany do potrzeb podologii: Od funkcji po cenę! Zaawansowane technologie, intuicyjny, inteligentny wyświetlacz dotykowy i wyjątkowa jakość MELAG - made in Germany dają supermoc, która może wszystko zmienić:

Teraz dostępny również jako **Autoklaw klasy B i S**



## Superbezpieczny

**Bezpieczeństwo dla pacjentów:** Autoklawy klasy B i S oferują najbezpieczniejszą sterylizację opakowanych i nieopakowanych narzędzi za pomocą frakcjonowanego procesu próżniowego - idealnie dopasowanego do rodzaju i złożoności.

Sterylizacja parowa klasy B i S zgodnie z normą EN 13060

## Supermocny

**Więcej niż wystarczająca moc dla wszystkiego, co zaplanowałeś:** Duża pojemność załadunkowa, krótki czas cyklu od 13 minut i efektywne szybkie suszenie próżniowe gwarantują, że instrumenty mogą być ponownie użyte w krótkim czasie.

Do 5 kg na 5 tacach



## Supersmart

**Intuicyjna koncepcja obsługi z dużym wyświetlaczem Smart-Touch ułatwia wszystko:** od wyboru programu po dokumentację. Dzięki monitorowaniu procesu można uzyskać pełny dowód udanej sterylizacji.

Dokumentacja przez USB, sieć lub wydruk dziennika\*

## Wymarzony zespół dla Twojej praktyki higienicznej:



*„Nasi pacjenci są dla nas najważniejsi: dzięki rozwiązaniu systemowemu dostosowanemu do potrzeb mojej praktyki oferujemy maksymalną ochronę przy minimalnym wysiłku”.*

Praktyka podologiczna, Vera Wille



*„Dzięki naszemu nowemu procesowi reprocessowania z wykorzystaniem urządzeń MELAG, spełniamy naszą odpowiedzialność za stosowanie u pacjentów wyłącznie nieskazitelnych instrumentów”.*

Praktyka podologiczna, Reni Otte

## Superwytrzymałość

**Autoklaw nigdy nie może zawieść:** Dlatego nie uznajemy kompromisów w kwestii jakości i od 1951 r. opracowujemy, produkujemy i optymalizujemy zgodnie z najwyższymi standardami jakości w siedzibie naszej firmy w Berlinie.

100% jakości - Made in Germany



MADE IN GERMANY



# Chroni środowisko. I pacjentów.

SteriHero Podo gwarantuje bezpieczną sterylizację zgodnie z Twoimi potrzebami dzięki szerokiej gamie programów. Ale to nie wszystko: pionierska koncepcja samodzielnego urządzenia i funkcja oszczędzania energii Power Save sprawiają, że SteriHero Podo jest najczystszy rozwiązaniem - dla Twojego budżetu i środowiska.

Program SteriHero Podo 18	Universal-B	Schnell-S	Schnell-B	Schon-B	Prionen-B
<b>Specyfikacja programu</b>	134 °C, Czas utrzymywania: 5,5 min	134 °C, Czas utrzymywania: 3,5 min	134 °C, Czas utrzymywania: 5,5 min	121 °C, Czas utrzymywania: 20,5 min	134 °C, Czas utrzymywania: 20,5 min
<b>Czas pracy</b> (od minimalnego do maksymalnego obciążenia)*	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
<b>Czas suszenia</b> (kontrolowane czasowo)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Program SteriHero Podo 18 S	Universal-S	Schnell-S	Schon-S	Prionen-S
<b>Specyfikacja programu</b>	134 °C, Czas utrzymywania: 5,5 min	134 °C, Czas utrzymywania: 3,5 min	121 °C, Czas utrzymywania: 20,5 min	134 °C, Czas utrzymywania: 20,5 min
<b>Czas pracy</b> (od minimalnego do maksymalnego obciążenia)*	18 – 23 min	13 – 19 min	33 – 37 min	33 – 38 min
<b>Czas suszenia</b> (kontrolowane czasowo)	25 min	5 min	25 min	25 min

\* Dane dla programu Quick S dla wsadów niezapakowanych i dla wszystkich innych programów dla wsadów pojedynczych. Czasy mogą się różnić w zależności od rodzaju i ilości załadunku.

Urządzenie / Nr art.	Typ urządzenia	Rozmiar kotła	Pojemność bojlera	Ilość załadunku	Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	Waga	Zasilanie	Interfejsy dokumentacji
<b>SteriHero Podo 18</b> ME10118PB	Autonomiczny autoklaw klasy B (kompatybilny z dodatkowym uzdatnianiem wody)	ø 25 cm x 35 cm długości	17 Litry	5 kg Instrumenty / 1,8 kg Tekstyli	47 x 50 x 64 cm (urządzenie mieści się na blacie o długości 60 cm)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, sieć
<b>SteriHero Podo 18 S</b> ME10118PS	Autonomiczny a utoklaw klasy S ((kompatybilny z dodatkowym uzdatnianiem wody)	ø 25 cm x 35 cm długości	17 Litry	4 kg Instrumenty / 1 kg Tekstyli	47 x 50 x 64 cm (urządzenie mieści się na blacie o długości 60 cm)	46 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, sieć

Rev.0-25/0211-01.25-PL-ME



## Oszczędzaj papier, chroń środowisko:

Aby ograniczyć zużycie papieru, udostępniamy dokumentację użytkownika w formie elektronicznej w naszym centrum pobierania. w naszym centrum pobierania. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.sterihero.com](http://www.sterihero.com)

**MELAG**

