

MELAG



MADE IN GERMANY



Vet

SteriHero

Mon autoclave. Mon **super** pouvoir.

Votre nouveau **super** pouvoir

Quelles que soient les tâches importantes que vous réserve la journée, **SteriHero Vet** vous soutient. Le tout nouvel autoclave autonome de classe B et S est désormais conforme aux réglementations relatives aux dispositifs médicaux et convient parfaitement aux vétérinaires : Des caractéristiques au prix ! Des technologies d'avant-garde, un affichage incroyablement avancé et la qualité unique de MELAG - made in Germany - vous donnent le super pouvoir de tout changer :

Désormais également disponible en tant que **Autoclave de classe B & S**



Supersécurité

La sécurité pour vos patients duveteux : Les autoclaves de classe B et de classe S avec la procédure de vide fractionné assurent la stérilisation la plus sûre de tous les instruments emballés et non emballés, quels que soient leur type et leur complexité.

Stérilisation à la vapeur de classe B et S selon la norme EN 13060

Superpuissant

Plus de puissance qu'il n'en faut pour tout ce que vous avez l'intention de faire : Des capacités de chargement élevées, des temps de cycle rapides à partir de 16 minutes et un séchage sous vide efficace garantissent que vos instruments sont prêts à l'emploi en un rien de temps.



Jusqu'à 6 kg sur 5 plateaux extra-longs



Supersmart

L'interface utilisateur intuitive avec un grand écran Smart-Touch facilite tout : De la sélection des programmes à la documentation. Grâce à la surveillance du processus, vous pouvez apporter la preuve complète d'une stérilisation réussie.

Documentation via USB, réseau ou impression du journal*

Superrobuste

Un autoclave ne devrait jamais tomber en panne : Nous ne faisons aucun compromis en matière de fiabilité et développons nos produits dans le respect des exigences de qualité les plus strictes, à notre siège de Berlin.



MADE IN GERMANY

100 % qualité - fabriqué en Allemagne

Le fidèle compagnon des cabinets et cliniques vétérinaires



« Avec nos solutions de retraitement des instruments, nous offrons la meilleure protection à nos fidèles amis : les animaux de compagnie ! »

Cabinet vétérinaire Animalogic, Espagne



« Notre priorité absolue, ce sont nos patients et leurs propriétaires : c'est pourquoi nous faisons confiance à MELAG pour le retraitement ». »

AniCura Small Animal Specialists, Allemagne



« La solution système permet des flux de travail parfaits pour un retraitement rapide et économique. »

Clinique vétérinaire CMV, Italie

Protège l'environnement. Et vos patients.

SteriHero Vet garantit une stérilisation sûre et adaptée à vos besoins grâce à une large gamme de programmes. Mais ce n'est pas tout : le concept pionnier d'appareil autonome et la fonction d'économie d'énergie Power Save font de SteriHero Vet la solution la plus propre - pour votre budget et l'environnement.

Programmes SteriHero Vet 23	Universel-B	Quick-S	Quick-B	Douceur-B	Prion-B
Spécification du programme	134 °C, temps de maintien: 5,5 min	134 °C, temps de maintien : 3,5 min	134 °C, temps de maintien : 5,5 min	121 °C, temps de maintien : 20,5 min	134 °C, temps de maintien : 20,5 min
Temps de fonctionnement (à charge minimale et maximale)*	24 – 31 min	16 – 20 min	24 – 27 min	39 – 47 min	37 – 48 min
Séchage (temps contrôlé)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programmes SteriHero Vet 23 S	Universel-S	Quick-S	Douceur-S	Prion-S
Spécification du programme	134 °C, temps de maintien: 5,5 min	134 °C, temps de maintien : 3,5 min	121 °C, temps de maintien : 20,5 min	134 °C, temps de maintien : 20,5 min
Temps de fonctionnement (à charge minimale et maximale)*	20 – 25 min	16 – 20 min	36 – 38 min	35 – 40 min
Séchage (temps contrôlé)	25 min	5 min	25 min	25 min

* Données pour le programme Quick S pour les charges non emballées et pour tous les autres programmes pour les charges emballées. Les temps peuvent varier en fonction du type et de la quantité de chargement.

Appareil / Numéro de commande	Type d'appareil	Chambre taille	Volume de chambre	Quantité de charge	Dimensions de l'appareil (L x H x P)	Poids	Alimentation électrique	Documentation interfaces
SteriHero Vet 23 ME10123VB	Autoclave autonome de classe B (compatible avec un traitement supplémentaire de l'eau)	ø 25 cm x 45 cm long	23 litres	max. 6 kg instruments / 2 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (l'appareil est posé sur une table de 60 cm)	49 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, réseau
SteriHero Vet 23 S ME10123VS	Autoclave autonome de classe S (compatible avec un traitement supplémentaire de l'eau)	ø 25 cm x 45 cm long	23 litres	max. 5 kg instruments / 1 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (l'appareil est posé sur une table de 60 cm)	47 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, réseau

Rev.0-24/3178-12.24-FR-ME



Économisez du papier, protégez l'environnement :
Afin de réduire la consommation de papier, nous vous fournissons une documentation utilisateur électronique via notre centre de téléchargement. Pour plus d'informations : www.sterihero.com

MELAG