

MELAG



MADE IN GERMANY



Podo

SteriHero

Mi autoclave. Mi superpoder.

Tu nuevo **superpoder**

No importa qué grandes tareas te depare el día. SteriHero Podo le cubre las espaldas. Porque el nuevo autoclave autónomo de clase B y S ahora también cumple los requisitos como dispositivo médico y está perfectamente adaptado a la podología: Desde las funciones hasta el precio. Potentes tecnologías, una pantalla táctil inteligente e intuitiva y la calidad única de MELAG - made in Germany - le dan la superpotencia para cambiarlo todo:

Ahora también disponible como **Autoclave de clase B y S**



Superseguro

Seguridad para sus pacientes: Los autoclaves de clase B y S ofrecen la esterilización más segura de sus instrumentos envueltos y sin envolver con el proceso de vacío fraccionado, idealmente adaptado al tipo y complejidad.

Esterilización por vapor de clase B y S conforme a la norma EN 13060

Superfuerte

Potencia más que suficiente para todo lo que haya planeado: Las elevadas capacidades de carga, los breves tiempos de ciclo a partir de 13 minutos y el eficaz secado rápido al vacío garantizan que sus instrumentos puedan volver a utilizarse en poco tiempo.

Hasta 5 kg en 5 bandejas



Superinteligente

El concepto de manejo intuitivo con gran pantalla Smart-Touch lo hace todo más fácil: desde la selección del programa hasta la documentación. Con la ayuda de la monitorización del proceso, puede una prueba completa del éxito de la esterilización.

Documentación mediante USB, red o impresión de registros*.

Un equipo de ensueño para la higiene de su consulta:



«Nuestros pacientes son nuestra máxima prioridad. Con la solución de sistema personalizada para mi consulta solución de sistema personalizada, ofrecemos la máxima protección con el mínimo esfuerzo».

Consulta de podología, Vera Wille



«Cumplimos nuestra responsabilidad de utilizar únicamente instrumental impecable en los pacientes con nuestro nuevo proceso de reprocesamiento mediante dispositivos MELAG».

Práctica de podología, Reni Otte

Superrobusto

Un autoclave nunca debe fallar: Por eso no hacemos concesiones en lo que respecta a la calidad y llevamos desde 1951 desarrollando, produciendo y optimizando con los más altos estándares de calidad en nuestra sede central de Berlín.

100 % calidad - made in Germany



MADE IN GERMANY



* opcional con MELAprint® 80

Protege el medio ambiente. Y a sus pacientes.

SteriHero Podo garantiza una esterilización segura según sus necesidades con una amplia gama de programas. Pero eso no es todo: el concepto pionero de aparato autónomo y la función de ahorro de energía Power Save hacen de SteriHero Podo la solución más limpia, para su presupuesto y el medio ambiente.

Programas SteriHero Podo 18	Universal B	Rápido S	Rápido B	Delicado B	Priones B
Especificación del programa	134 °C, Tiempo de esterilización: 5,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 3,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 5,5 min	121 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min
Tiempos de funcionamiento (con carga mínima a máxima)*	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
Tiempos de secado (controlado por tiempo)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programas SteriHero Podo 18 S	Universal S	Rápido S	Delicado S	Priones S
Especificación del programa	134 °C, Tiempo de esterilización: 5,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 3,5 min	121 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min
Tiempos de funcionamiento (con carga mínima a máxima)*	18 – 23 min	13 – 19 min	33 – 37 min	33 – 38 min
Tiempos de secado (controlado por tiempo)	25 min	5 min	25 min	25 min

* Datos para el programa Quick S para cargas sin embalar y para todos los demás programas para cargas embaladas individualmente. Los tiempos pueden variar en función del tipo y la cantidad de carga.

Dispositivo / N° de artículo	Tipo de dispositivo	Tamaño de la caldera	Volumen de la caldera	Cantidad de carga	Dimensiones del aparato (An x Al x Pr)	Peso	Alimentación	Interfaces de documentación
SteriHero Podo 18 ME10118PB	Autoclave autónomo de clase B (compatible con tratamiento adicional del agua)	ø 25 cm x 35 cm de largo	17 litros	5 kg instrumentos / 1,8 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (el aparato cabe en una mesa de 60 cm)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 vatios)	USB, red
SteriHero Podo 18 S ME10118PS	Autoclave autónomo de clase S (compatible con tratamiento adicional del agua)	ø 25 cm x 35 cm de largo	17 litros	4 kg instrumentos / 1 kg de textiles	47 x 50 x 64 cm (el aparato cabe en una mesa de 60 cm)	46 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 vatios)	USB, red

Rev.0-25/0058-01.25-ES-ME



Ahorre papel, proteja el medio ambiente:

Para reducir el uso de papel, ponemos a su disposición la documentación de usuario en formato electrónico en nuestro centro de descargas. Encontrará más información en www.sterihero.com

MELAG