MELAG
competence in hygiene

Ultraskuteczne w walce z uporczywymi zabrudzeniami

Myjki ultradźwiękowe MELAsonic



NOWOŚĆ:

3 litry

6 litry

Quality – made in Germany

Seria MELAsonic

Idealnie zestrojone z efektywnym czyszczeniem wstępnym

Małe fale, wielki efekt: Nowe myjki ultradźwiękowe MELAsonic zapewniają skuteczne czyszczenie wstępne instrumentów. Ultradźwięki skutecznie usuwają alginiany, cementy stomatologiczne i inne uporczywe zabrudzenia, nawet z trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu instrumenty są optymalnie przygotowane do kolejnych etapów reprocesowania, a codzienna praca zespołu staje się odczuwalnie łatwiejsza.

Najważniejsze cechy produktu



- **Pojemność 3 lub 6 litrów** wraz z idealnie dopasowanym koszem ze stali nierdzewnej
- **Kompaktowe wymiary urządzenia** z praktycznym kranikiem spustowym w modelu 6-litrowym



- **Konstrukcja urządzenia o obniżonym poziomie hałasu** zapewniająca przyjemnie cichą pracę w pomieszczeniu do reprocesowania narzędzi
- **Zaokrąglony zbiornik ze stali nierdzewnej** ułatwiający usuwanie osadów
- **Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej i wydajne komponenty** zapewniające długotrwałą niezawodność



- **Cyfrowa regulacja czasu i temperatury** dla różnych wymagań i stopni zanieczyszczenia

  Zalecana temperatura 40 °C dla skutecznego usuwania pozostałości białkowych

- **Bezobsługowa eksploatacja** dla minimalnego nakładu pracy na co dzień

Dane techniczne

Fakty i dane w skrócie.

	MELAsonic 3	MELAsonic 6
Nr zam.	ME01303	ME01306
Wymiary urządzenia (szer. × wys. × gł.)	28.8 x 24.8 x 15.8 cm	36.5 x 29 cm x 17.8
Wymiary zbiornika ze stali nierdzewnej (szer. × wys. × gł.)	24 x 10 x 13.5 cm 3.2 litra	30 x 15 x 15 cm 6.8 litra
Czas pracy (regulowany)	1-99 min	
Temperatura pracy (regulowana)	max. 80 °C	
Zawór spustowy	nie	tak
Masa	3.5 kg	5.4 kg
Zasilanie	220-230 V, 50/60 Hz	
Moc znamionowa	220 W	380 W

Połącz. I korzystaj.

Rozwiązanie systemowe MELAG

Każdy gabinet jest wyjątkowy. Dzięki rozwiązaniom systemowym dopasowanym do indywidualnych potrzeb jesteśmy partnerem, na którym można polegać. Skorzystaj z naszych nowych myjek ultradźwiękowych MELAsonic do ukierunkowanego czyszczenia wstępnego – jeszcze zanim rozpocznie się właściwy proces reprocesowania instrumentów z wykorzystaniem idealnie skoordynowanych myjni-dezynfektorów MELAG, zgrzewarek, autoklawów i rozwiązań programowych. W ten sposób urzeczywistniamy Twoją wizję procesu dekontaminacji, który oszczędza czas, miejsce i koszty.



PR-MELASONIC-PL I Rev.0

Oszczędzaj papier, chroń środowisko:
Aby ograniczyć zużycie papieru, dokumentację użytkownika naszych produktów udostępniamy w formie elektronicznej w naszym Centrum pobierania. Więcej informacji na stronie www.melag.com/pl

MELAG
competence in hygiene