

MELAG



MADE IN GERMANY



Vet

# SteriHero

Mi autoclave. Mi superpoder.

# Tu nuevo **superpoder**

No importa qué grandes tareas le depare el día, SteriHero Vet le cubre las espaldas. Porque el nuevo autoclave autónomo de clase B y S ahora también cumple los requisitos como dispositivo médico y está perfectamente adaptado a la medicina veterinaria: Desde las funciones hasta el precio. Tecnologías pioneras, una pantalla increíblemente avanzada y la calidad única de MELAG - made in Germany le dan el superpoder para cambiarlo todo:

Ahora también disponible como **Autoclave de clase B y S**

El fiel compañero de las consultas y clínicas veterinarias



«Con las soluciones MELAG para el reprocesamiento de instrumentos, ofrecemos el máximo nivel de protección para nuestros fieles amigos: ¡las mascotas!»

Consulta veterinaria Animalogic, España



«Nuestra máxima prioridad son nuestros pacientes y sus propietarios: por eso confiamos en MELAG para el reprocesamiento.»

Especialistas en pequeños animales de AniCura, Alemania



«La solución del sistema MELAG permite flujos de trabajo perfectos para un reprocesamiento que ahorra tiempo y costes.»

Clinica Veterinaria CMV, Italia



## Superseguro

**Seguridad para sus pacientes peludos:** Los autoclaves de clase B y S ofrecen la esterilización más segura de sus instrumentos envueltos y sin envolver con el proceso de vacío fraccionado, idealmente adaptado al tipo y complejidad.

Esterilización por vapor de clase B y S conforme a la norma EN 13060

## Superfuerte

**Potencia más que suficiente para todo lo que haya planeado:**

Las elevadas capacidades de carga, los breves tiempos de ciclo a partir de 16 minutos y el eficaz secado rápido al vacío garantizan que sus instrumentos puedan volver a utilizarse en poco tiempo.

Hasta 6 kg en 5 bandejas extralargas



## Superinteligente

**El concepto de manejo intuitivo con gran pantalla Smart-Touch lo hace todo más fácil:** desde la selección del programa hasta la documentación. Con la ayuda de la monitorización del proceso, puede una prueba completa del éxito de la esterilización.

Documentación mediante USB, red o impresión de registros\*.

## Superrobusto

**Un autoclave nunca debe fallar:** Por eso no hacemos concesiones en lo que respecta a la calidad y llevamos desde 1951 desarrollando, produciendo y optimizando con los más altos estándares de calidad en nuestra sede central de Berlín.

100 % calidad – made in Germany



MADE IN GERMANY



# Protege el medio ambiente. Y a tus pacientes peludos.

SteriHero Vet garantiza una esterilización segura según sus necesidades con una amplia gama de programas.

Pero eso no es todo: el concepto pionero de aparato autónomo y la función de ahorro de energía Power Save hacen de SteriHero Vet la solución más limpia, para su presupuesto y para el medio ambiente.

Programas SteriHero Vet 23	Universal B	Rápido S	Rápido B	Delicado B	Priones B
<b>Especificación del programa</b>	134 °C, Tiempo de esterilización: 5,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 3,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 5,5 min	121 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min
<b>Tiempos de funcionamiento (con carga mínima a máxima)*</b>	24 – 31 min	16 – 20 min	24 – 27 min	39 – 47 min	37 – 48 min
<b>Tiempos de secado (controlado por tiempo)</b>	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programas SteriHero Vet 23 S	Universal S	Rápido S	Delicado S	Priones S
<b>Especificación del programa</b>	134 °C, Tiempo de esterilización: 5,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 3,5 min	121 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min	134 °C, Tiempo de esterilización: 20,5 min
<b>Tiempos de funcionamiento (con carga mínima a máxima)*</b>	20 – 25 min	16 – 20 min	36 – 38 min	35 – 40 min
<b>Tiempos de secado (controlado por tiempo)</b>	25 min	5 min	25 min	25 min

\* Datos para el programa Quick S para cargas sin embalar y para todos los demás programas para cargas embaladas individualmente. Los tiempos pueden variar en función del tipo y la cantidad de carga.

Dispositivo / N° de artículo	Tipo de dispositivo	Tamaño de la caldera	Volumen de la caldera	Cantidad de carga	Dimensiones del aparato (An x Al x Pr)	Peso	Alimentación	Interfaces de documentación
<b>SteriHero Vet 23 ME10123VB</b>	Autoclave autónomo de clase B (compatible con tratamiento adicional del agua)	ø 25 cm x 45 cm de largo	23 litros	6 kg Instrumentos / 2 kg textiles	47 x 50 x 64 cm (el aparato cabe en una mesa de 60 cm)	49 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 vatios)	USB, red
<b>SteriHero Vet 23 S ME10123VS</b>	Autoclave autónomo de clase S (compatible con tratamiento adicional del agua)	ø 25 cm x 45 cm de largo	23 litros	5 kg Instrumentos / 1 kg textiles	47 x 50 x 64 cm (el aparato cabe en una mesa de 60 cm)	47 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 vatios)	USB, red

Rev.1-25/0069-01.25-ES-ME



**Ahorre papel, proteja el medio ambiente:**

Para reducir el uso de papel, ponemos a su disposición la documentación de usuario en formato electrónico en nuestro centro de descargas. Encontrará más información en [www.sterihero.com](http://www.sterihero.com)

**MELAG**