

CytundebClaf / rhiant / gwarcheidwad i therapi cancer systemig ar gyfer

Lewcemia lymffoblastig aciwt / lymffoma mewn plant a phobl ifanc

Enw'r ysbyty: _____

Gweithiwr iechyd proffesiynol cyfrifol:

Enw: _____

Arwydd ar gyfer triniaeth (diagnosis):

- ☐ Lewcemia lymffoblastig aciwt Lymffoma
- ☐ Lymffoblastig
- ☐ Lewcemia aciwt ffenoteip cymysg

Enw'r cwrs triniaeth arfaethedig:

- ☐ Protocol Treial ALLTogether-1 (ac eithrio blociau risg uchel 1-3, therapi gwrthgyrff, therapi celloedd T derbynnydd antigen chimerig neu drawsblaniad bôn-gelloedd haematopietig).
- ☐ Canllaw Triniaeth ALL UK (nodwch): _____

- ☐ Arall (nodwch): _____

Efallai y bydd y cyffuriau canlynol yn cael eu cynnwys yn eich triniaeth / triniaeth eich plentyn (ticiwch bob un perthnasol):

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asparaginase | ☐ Doxorubicin | ☐ Vincristine |
| ☐ Cyclophosphamide | ☐ Methotrexate | ☐ Steroid: _____ |
| ☐ Cytarabine | ☐ 6-Mercaptopurine | ☐ Arall (heb ei restru): _____ |
| ☐ Daunorubicin | ☐ 6-Thioguanine | |

Manylion y claf (label)

Cyfenw: _____

Enw(au) cyntaf: _____

Dyddiad geni: _____

Rhif GIG/rhif dynodwr lleol: _____

Gofynion arbennig:
(ee iaith/dull cyfathrebu arall)

Cymryd rhan mewn treial clinigol

- ☐ Ie ☐ Na ☐ Disgwyl penderfyniad

Os ie, enw'r treial:

- ☐ Astudiaeth ALLTogether-1
- _____
- _____
- _____

- ☐ Arall (nodwch): _____

(Rhaid llofnodi ffurflen gydsyniad penodol i dreial yn ogystal â'r ffurflen hon, ar gyfer unrhyw glaf ar dreial clinigol)

Bwriad y cynllun triniaeth arfaethedig:

- ☐ Iachael – rhoddir gyda'r bwriad o wella
- ☐ Arall (nodwch): _____

Gwybodaeth am y driniaeth

(parhad)

Dynodwr/label claf

Efallai y byddwch chi/eich plentyn yn cael triniaeth drwy'r llwybrau canlynol (ticiwch bob un sy'n berthnasol):

- ☐ Mewnwythiennol (i mewn i'r llif gwaed)
- ☐ Geneuol (trwy'r geg)
- ☐ Intrathecal (pigiad i hylif yr asgwrn cefn)*
- ☐ Mewnfentrigol (pigiad i mewn i'r bylchau yn yr ymennydd)*
- ☐ Mewngyhyrol (pigiad i mewn i gyhyr)

*Bydd gwybodaeth a chydsyniad ar ffurflen ar wahan

Bydd cyfanswm hyd y driniaeth tua:

- ☐ 108 wythnos (ALLTogether-1)
- ☐ Arall (nodwch): _____

Datganiad gweithiwr iechyd proffesiynol

(I'w lenwi gan weithiwr iechyd proffesiynol sydd â gwybodaeth briodol am y weithdrefn arfaethedig, fel y nodir ym mholisi cydsyniad yr ysbyty/Ymddiriedolaeth/Bwrdd y GIG)

- ☒ Ticiwch bob blwch perthnasol
- ☐ Rwyf wedi egluro cwrs y driniaeth i'r claf/rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol. Yn benodol, rwyf wedi egluro sgîl-ffeithiau posibl y driniaeth.

Risgiau sylweddol, anochel neu sy'n digwydd yn aml

(ticiwch bob un sy'n berthnasol):

System Imiwedd / System Waed:

- ☐ Mae risg uwch o ddatblygu heintiau difrifol pan fyddwch ar driniaeth. Bydd eich meddyg neu nyrs yn rhoi arweiniad i chi ynghylch pryd i gysylltu â nhw. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus a cheisiwch sylw meddygol bob amser:
 - **Os oes gennych chi/eich plentyn dwymyn dros 38°C**
 - **Rydych chi / eich plentyn yn teimlo'n sâl yn sydyn (hyd yn oed gyda thymheredd arferol)**
 - **Rydych chi/eich plentyn wedi bod mewn cysylltiad ag achos o frech yr ieir neu'r frech goch**
- ☐ Anemia (celloedd gwaed coch isel a all achosi blinder, diffyg anadl, pendro neu edrych yn welw).
- ☐ Cleisio a gwaedu oherwydd platennau isel.
- ☐ Angen trallwysyadau gwaed a phlatennau.
- ☐ Ceuladau gwaed (thrombosis) – Mae canser a therapi gwrth-ganser yn cynyddu'r risg o ddatblygu'r rhain. Maent yn digwydd yn fwyaf cyffredin yn llestri gwaed yr ymennydd (thrombosis sinws gwythiennol yr ymennydd), o amgylch dyfais mynediad gwythiennol ganolog, yn y goes (thrombosis gwythiennau dwfn) neu yn yr ysgyfaint (embolws pwlmonaidd).

Darperir triniaeth yn y sefyllfaoedd a'r lleoliadau canlynol (ticiwch bob un sy'n berthnasol):

- ☐ Prif Ganolfan Driniaeth
- ☐ Canolfan Oncoleg Pediatrig a Rennir (POSCU) (nodwch yr enw): _____

- ☐ Ysbyty dynodedig TYA (nodwch yr enw): _____

- ☐ Cartref Claf
- ☐ Ysbyty
- ☐ Arall (nodwch): _____

- ☐ Adweithiau alergaidd gan gynnwys anaffylacsis. Gall y rhain fod yn fygythiad i fywyd.

System Gastro-berfeddol (gan gynnwys yr afu a'r pancreas):

- ☐ Teimlo'n sâl neu fod yn sâl (cyfog/chwydu).
- ☐ Poen yn yr abdomen (bol).
- ☐ Dolur rhydd.
- ☐ Rhwymedd.
- ☐ Llosg cylla/diffyg traul.
- ☐ Mwy neu lai o chwant bwyd a cholli/ennill pwysau dros dro.
- ☐ Newid blas.
- ☐ Ceg ddolurus (mwcwsitis).
- ☐ Angen cymorth maethol - atchwanegiadau diod neu borthiant trwy diwb trwyn i'r stumog.
- ☐ Pancreatitis (llid y pancreas gan achosi poen yn yr abdomen a/neu chwydu).
- ☐ Newidiadau sy'n golygu nad yw'ch afu yn gweithio'n iawn

Risgiau sylweddol, anochel neu sy'n digwydd yn aml

(parhad):

System Niwrolegol (gan gynnwys nerfau ymennydd / ymylol a synhwyrâu):

- ☐ Newidiadau o ran hwyliau, a all fod yn ddifrifol weithiau.
- ☐ Newidiadau sy'n golygu nad yw'ch ymennydd yn gweithio'n iawn (enseffalopathi, pyliau/trawiadau, syndrom fel strôc a/neu newidiadau mewn lefel ymwybyddiaeth).
- ☐ Newidiadau yn y ffordd y mae eich ymennydd yn gweithio (canolbwyntio a dysgu) – gall fod yn barhaol weithiau.
- ☐ Niwropathi – poen, diffyg teimlad, goglais a/neu gwendid oherwydd niwed i'r nerfau. Mae hyn fel arfer yn effeithio ar y coesau, y dwylo a'r traed.
- ☐ Niwed i'r nerfau i'r llinynnau lleisiol - gall symptomau gynnwys poen, crygni, colli llais neu anawsterau anadlu.
- ☐ Gwendid cyhyrau ac anhawster llyncu.

System Gardiofasgwlaidd (gan gynnwys y galon a llestri gwaed):

- ☐ Newidiadau sy'n golygu nad yw'ch calon yn gweithio'n iawn.
- ☐ Pwysedd gwaed uchel.
- ☐ Cadw hylif

System Anadlol (ysgyfaint):

- ☐ Newidiadau sy'n golygu nad yw eich ysgyfaint yn gweithio'n iawn.

System Wrinol (gan gynnwys yr arennau a'r bledren):

- ☐ Syndrom ciliad tiwmor - Lefelau annormal o halen yn y gwaed ac mewn rhai achosion niwed i'r arennau, a achosir gan gelloedd cancer yn chwalu.
- ☐ Newidiadau sy'n golygu nad yw eich arennau'n gweithio'n iawn.
- ☐ Llid yn y bledren gan achosi gwaed yn yr wrin ac anhawster i basio wrin.
- ☐ Cerrig yn yr arennau
- ☐ Gall lefelau electrolyt (halen) fynd yn rhy isel neu'n rhy uchel.

Dynodwr/label claf

System Endocrin (gan gynnwys hormonau):

- ☐ Siwgrau gwaed ansefydlog gan gynnwys diabetes dros dro.

Croen (gan gynnwys gwallt):

- ☐ Colli gwallt.
- ☐ Brechau, acne, marciau ymestyn a chroen sych.
- ☐ Elifiad – gall rhywfaint o therapi gwrth-ganser achosi niwed difrifol i'r croen (llosgi) os ydynt yn gollwng o dan y croen pan gânt eu chwistrellu gan ddefnyddio nodwydd neu ganwla.

Twf a Datblygiad:

- ☐ Amhariad ar dwf a datblygiad esgyrn.
- ☐ Osteonecrosis – niwed i'r esgyrn oherwydd tarfu ar gyflenwad gwaed i asgwrn.

Ffrwythlondeb a Beichiogrwydd:

- ☐ Gall triniaeth gwrth-ganser achosi risg i organau atgennedlu a gall, yn ddiweddarach mewn bywyd, arwain at anffrwythlondeb a menopos cynnar. Bydd y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc â lewcemia y mae eu clefyd yn cael ei wella gyda thriniaeth rheng flaen ac nad yw'n ailwaelu yn cadw ffrwythlondeb pan fyddant yn oedolion.
- ☐ Gall rhai cyffuriau gwrth-ganser niweidio datblygiad babi yn y groth. Mae'n bwysig peidio â beichiogi na gwneud rhywun arall yn feichiog tra byddwch yn cael triniaeth neu am 12 mis wedyn. Os yw'n briodol, mae'n bwysig defnyddio dulliau atal cenhedlu effeithiol trwy gydol y cyfnod hwn.

Arall:

- ☐ Mae triniaeth gwrth-ganser yn cynyddu'r risg o ddatblygu canserau eraill pan yn hŷn (canserau eilaidd). Mae'r risg hon yn fach gyda therapi ALL.
- ☐ Gall cymhlethdodau triniaeth â meddyginiaethau gwrth-ganser fod yn fygythiad i fywyd a gallant arwain at farwolaeth yn anaml.
- ☐ Arall (nodwch):

Datganiad gweithiwr iechyd proffesiynol

Dynodwr/label claf

- ☐ Rwyf wedi trafod buddion bwriadedig y driniaeth a gynghorir a risgiau unrhyw driniaethau amgen sydd ar gael (gan gynnwys dim triniaeth).
- ☐ Rwyf wedi trafod sgîl-ffeithiau'r driniaeth a gynghorir, a allai effeithio ar y claf ar unwaith neu yn y dyfodol, ac y gallai fod rhai sgîl-ffeithiau heb eu rhestru oherwydd eu bod yn brin neu nad ydynt wedi'u hadrodd eto. Gall pob claf brofi sgîl-ffeithiau yn wahanol.
- ☐ Rwyf wedi trafod yr hyn y mae'r driniaeth yn debygol o'i gynnwys (gan gynnwys triniaeth claf mewnol/claf allanol, amseriad y driniaeth, profion gwaed ac unrhyw brofion ychwanegol, apwyntiadau dilynol) a lleoliad.

Argymhellir bod y cynllun a amlinellir uchod yn cynnig y dewis gorau o driniaethau; fodd bynnag, nid yw hyn yn warant y bydd y driniaeth yn effeithiol yn erbyn lewcemia/lymffoma yn y dyfodol ac mae siawns na fydd y lewcemia/lymffoma yn ymateb yn ddigonol i'r driniaeth neu efallai y byddant yn dychwelyd (ailwaelu) yn y dyfodol. Mewn sefyllfaoedd o'r fath, efallai y bydd opsiynau triniaeth amgen ar gael a byddai eich tîm clinigol yn trafod y rhain gyda chi ar y pryd.

Mae'r wybodaeth ychwanegol ganlynol wedi'i darparu:

Nyrs glinigol arbenigol (CNS)/cyswllt gweithiwr allweddol: _____

Gwybodaeth ysgrifenedig a ddarparwyd (nodwch): _____

Datganiadclaf/rhiant/ gwarcheidwad cyfreithiol:

Darllenwch y ffurflen hon yn ofalus. Cynigir copi i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch. Rydyn ni yma i'ch helpu chi. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl unrhyw bryd gan gynnwys ar ôl i chi lofnodi'r ffurflen.

- ☐ Rwy'n cadarnhau mai fi yw'r claf/person sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y claf/person a enwir ar y ffurflen hon. (dilëwch fel y bo'n briodol)
- ☐ Rwy'n cytuno â'r driniaeth a ddisgrifir ar y ffurflen hon.
- ☐ Rwy'n deall y bydd unrhyw weithdrefnau, yn ychwanegol at unrhyw rai a ddisgrifir ar y ffurflen hon, ond yn cael eu cynnal os oes angen i achub fy mywyd/bywyd fy mhlentyn neu i atal niwed difrifol i fy iechyd i/fy mhlentyn.
- ☐ Rwyf wedi cael gwybod am weithdrefnau ychwanegol a allai ddod yn angenrheidiol yn ystod cyfnod y driniaeth. Isod rwyf wedi rhestru unrhyw weithdrefnau nad wyf am iddynt gael eu cynnal heb drafodaeth bellach:

Datganiad claf/rhiant/
gwarcheidwad cyfreithiol:

Dynodwr/label claf

Claf/rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol (dilêwch fel y bo'n briodol)

Llofnod: Dyddiad:

Enw (LLYTHRENNAU BRAS):

Dylai tyst lofnodi isod os nad yw'r rhiant/gwarcheidwad yn gallu lofnodi ond wedi nodi eu cydsyniad.

Llofnod tyst: Dyddiad:

Enw (LLYTHRENNAU BRAS):

Os yw rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol wedi lofnodi'r ffurflen hon, gwahoddir y person ifanc a enwir ar y ffurflen i lofnodi isod i nodi ei fod yn cytuno neu'n cydsynio â'r driniaeth a amlinellir uchod:

Llofnod person ifanc: Dyddiad:

Enw (LLYTHRENNAU BRAS) :

Copi wedi ei dderbyn gan glaf/rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol:

☒ Ydy ☒ Nac ydy (ticiwch)

Datganiad cyfieithydd (lle bo'n briodol)

Cyfeirnod bwcio cyfieithydd (os yw'n berthnasol):

Rwyf wedi cyfieithu'r wybodaeth uchod i'r claf/rhiant/gwarcheidwad cyfreithiol hyd eithaf fy ngallu ac mewn ffordd y credaf y gallant ei deall.

Llofnod: Dyddiad:

Enw (LLYTHRENNAU BRAS):

Teitl swydd:

Datganiad claf/rhiant gwarcheidwad cyfreithiol: (parhad)

Dynodwr/label claf

Gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn cael cydsyniad: (cwblhau cyn i'r driniaeth ddechrau)

Rwyf wedi egluro'r driniaeth i'r claf/ rhieni/gwarcheidwad cyfreithiol gan gynnwys y buddion a'r sgîl-ffeithiau arfaethedig fel y nodir uchod.

Llofnodwyd: _____ Dyddiad: _____

Enw (LLYTHRENNAU BRAS): _____ Teitl swydd: _____

Gwybodaeth ychwanegol:

Cysylltwch â'ch tîm ysbyty os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganser a thriniaeth.

Isod, nodir rhywfaint o wybodaeth ychwanegol a allai fod yn ddefnyddiol yn ystod y driniaeth arfaethedig.

Manylion cyswllt mewn argyfwng:

Dylid defnyddio'r wybodaeth ganlynol i gysylltu â'ch tîm trin os oes angen

Oriau gwaith arferol (Llun-Gwener): 09:00–17:00 _____

Oriau gwaith arferol (Sad/Sul): 09:00–17:00 _____

Y tu allan i oriau (gyda'r nos/nosweithiau): 17:00–09:00 _____

Mae'r gofod isod yn cael ei adael yn wag yn bwrpasol er mwyn caniatáu i chi gofnodi unrhyw wybodaeth yn ychwanegol at y broses cydsyniad ffurfiol, ond nad yw'n rhan ohoni:

Cofrestru cancer:

Ar ôl diagnosis o ganser, mae'r GIG yn cofnodi gwybodaeth amdanoch chi a'ch diagnosis trwy'r Gofrestrfa Ganser Genedlaethol sy'n rhan o NHS Digital (Lloegr), Iechyd Cyhoeddus yr Alban, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Asiantaeth Iechyd Cyhoeddus (Gogledd Iwerddon). Cofrestru cancer yw'r unig ffordd y gallwn ddeall faint o bobl sy'n cael cancer, y mathau o ganser sydd ganddynt a llwyddiant unrhyw driniaethau. Mae cofrestru cancer hefyd yn helpu i ysgogi ymchwil i ganser a gwella canlyniadau cancer.

Cedwir unrhyw wybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Gallwch optio allan o gofrestru cancer. Mae rhagor o wybodaeth am Gofrestru Cancer a sut i optio allan ar gael yn: www.digital.nhs.uk/ndrs (Lloegr), www.publichealthscotland.scot/our-areas-of-work/conditions-and-diseases/cancer/scottish-cancer-registry-and-intelligence-service-scris/ (Yr Alban), www.phw.nhs.wales/services-and-teams/welsh-cancer-intelligence-and-surveillance-unit-wcisu/ (Cymru), www.publichealth.hscni.net/directorate-public-health/service-development-and-screening/northern-ireland-cancer-registry (Gogledd Iwerddon).

Mae'r ffurflen gydsynio hon wedi'i datblygu gan grŵp aml-broffesiynol sy'n gweithio ym meysydd cancer plant ac oedolion ifanc a gefnogir gan Fwrdd SACT y DU, Cancer Research UK a'r Grŵp Cancer a Lewcemia Plant (CCLG).



Canllawiau i weithwyr ieched proffesiynol

(i'w ddarllen ar y cyd â pholisi cydsyniad yr ysbyty)

Dynodwr/label claf

Beth yw pwrpas ffurflen gydsynio

Mae'r ffurflen hon yn dogfennu cytundeb y claf i fwrw ymlaen â'r driniaeth a gynigiwyd gennych. Nid yw'n ildiad cyfreithiol – os nad yw cleifion, er enghraifft, yn derbyn digon o wybodaeth i seilio eu penderfyniad arni, yna efallai na fydd y cydsyniad yn ddilys, er bod y ffurflen wedi'i llofnodi. Mae gan gleifion hefyd yr hawl i newid eu meddwl ar ôl llofnodi'r ffurflen, os ydynt yn cadw'r galluedd i wneud hynny. Dylai'r ffurflen fod yn gymorth cof i weithwyr ieched proffesiynol a chleifion, drwy ddarparu rhestr wirio o'r math o wybodaeth y dylid ei chynnig i gleifion, a thrwy alluogi'r claf i gael cofnod ysgrifenedig o'r prif bwyntiau a drafodwyd. Ni ddylid ystyried y wybodaeth ysgrifenedig a ddarperir ar gyfer y claf mewn unrhyw ffordd yn lle trafodaethau wyneb yn wyneb â'r claf.

Y gyfraith ar gydsyniad

Gweler y cyhoeddiadau canlynol am grynoded cynhwysfawr o'r gyfraith ar gydsyniad. Cydsyniad: Cleifion a meddygon yn gwneud penderfyniadau gyda'i gilydd, GMC 2020 (ar gael yn gmc-uk.org/guidance), a Chanllaw cyfeirio i gydsyniad ar gyfer archwiliad neu driniaeth, Yr Adran Iechyd, 2il argraffiad 2009 (ar gael yn doh.gov.uk).

Pwy all roi cydsyniad

Rhagdybir bod gan bawb 16 oed neu hŷn y galluedd i roi cydsyniad drostynt eu hunain, oni bai y dangosir y gwrthwyneb. Os oes gan blentyn o dan 16 oed "ddigon o ddealltwriaeth a deallusrwydd i'w alluogi ef neu hi i ddeall yn llawn yr hyn a gynigir", yna bydd gan y plentyn y galluedd i roi cydsyniad ei hun.

Felly, gall pobl ifanc 16 a 17 oed, a phlant iau â galluedd, lofnodi'r ffurflen hon drostynt eu hunain, ond efallai yr hoffent i riant gydlofnodi hefyd. Os na all y plentyn roi cydsyniad, gall rhywun â chyfrifoldeb rhiant wneud hynny ar ei ran. Hyd yn oed pan fydd plant yn gallu rhoi cydsyniad drostynt eu hunain, dylech bob amser gynnwys y rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant yng ngofal y plentyn, oni bai bod y plentyn yn gofyn yn benodol i chi beidio â gwneud hynny. Os oes gan glaf y galluedd i roi cydsyniad ond nad yw'n gallu llofnodi ffurflen yn gorfforol, dylech lenwi'r ffurflen hon fel arfer, a gofyn i dyst annibynnol gadarnhau bod y claf wedi rhoi cydsyniad ar lafar neu'n ddieiriau.

Pryd NA ddylid defnyddio'r ffurflen hon

Os yw'r claf yn 18 oed neu'n hŷn a heb y galluedd i roi cydsyniad, dylech ddefnyddio ffurflen arall (ffurflen ar gyfer oedolion nad oes ganddynt y galluedd i gydsynio i ymchwiliad neu driniaeth). Nid oes gan glaf alluedd os oes ganddo nam neu aflonyddwch ar yr ymennydd, sy'n effeithio ar y ffordd y mae ei feddwl yn gweithio. Er enghraifft, os na allant wneud un o'r canlynol:

- deall gwybodaeth am y penderfyniad sydd i'w wneud
- cadw'r wybodaeth honno yn eu meddwl
- defnyddio neu bwyso a mesur y wybodaeth hon fel rhan o'u proses benderfynu, neu
- cyfleu eu penderfyniad (drwy siarad, defnyddio iaith arwyddion neu unrhyw ddull arall)

Dylech bob amser gymryd pob cam rhesymol (er enghraifft cynnwys cydweithwyr mwy arbenigol) i gefnogi claf i wneud ei benderfyniad ei hun, cyn dod i'r casgliad na all wneud hynny.

Ni ellir gofyn i berthnasau lofnodi ffurflen ar ran oedolyn sydd heb alluedd i gydsynio drostynt eu hunain, oni bai eu bod wedi cael yr awdurdod i wneud hynny o dan Atwrneiaeth Arhosol neu fel dirprwy llys.

Gwybodaeth

Mae gwybodaeth am yr hyn y bydd y driniaeth yn ei olygu, ei fanteision a'i risgiau (gan gynnwys sgîl-ffeithiau a chymhlethdodau) a'r dewisiadau eraill yn lle'r weithdrefn benodol arfaethedig yn hanfodol i gleifion wrth iddynt benderfynu. Mae'r llysoedd wedi datgan y dylid hysbysu cleifion am 'risgiau sylweddol a fyddai'n effeithio ar farn claf rhesymol'.

Nid yw 'sylweddol' wedi'i ddiffinio'n gyfreithiol, ond mae'r GMC yn mynnu bod meddygon yn dweud wrth gleifion am risgiau 'sylweddol, anochel neu sy'n digwydd yn aml'. Yn ogystal, os bydd cleifion yn nodi'n glir bod ganddynt bryderon penodol am ambell fath o risg, dylech sicrhau eu bod yn cael gwybod am y risgiau hyn, hyd yn oed os ydynt yn fach iawn neu'n brin. Dylech bob amser ateb cwestiynau'n onest. Weithiau, efallai y bydd cleifion yn ei gwneud yn glir nad ydyn nhw eisiau cael unrhyw wybodaeth am yr opsiynau, ond eisiau i chi benderfynu ar eu rhan. Mewn amgylchiadau o'r fath, dylech wneud eich gorau i sicrhau bod y claf yn cael gwybodaeth sylfaenol iawn o leiaf am yr hyn a gynigir. Os gwrthodir

gwybodaeth, dylech gofnodi hyn ar y ffurflen gydsyniad neu yn nodiadau'r claf.

GIG yr Alban

Dylai staff GIG yr Alban gyfeirio at **Welliant Gofal Iechyd yr Alban**. Canllawiau ar gydsyniad ar gyfer SACT a chanllawiau Byrddau GIG lleol ar gydsyniad sy'n cyd-fynd â fframwaith cyfreithiol yr Alban.

Cyfeiriadau:

1. Crynodeb o Nodweddion Cynnyrch (SmPCs) ar gyfer cyffuriau unigol:
medicines.org.uk/emc
2. Cancer Research UK:
cruk.org/about-cancer/treatment/cancer-drugs
3. Cymorth Cancer Macmillan:
macmillan.org.uk/information-and-support/treating/chemotherapy/drugs-and-combination-regimens
4. Ffurflenni cydsyniad Cemotherapi Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Guy's a St. Thomas.