



onninen 

Suojainmallisto

9/2023



 **Auto**



Käsine Prof Flexcut viilto LK3

PROF Flexcut-luokan 3/B-viiltosuojakäsineet suojaavat käsiä teräviä materiaaleja käsitellessä. Käsineet on valmistettu HDPEkuidusta ja kämmentosa on PU-pinnoitettu. Viiltosuojakäsineissä on erinomainen kulutuksenkestävyys sekä korkea vetolujuus.

käsineissä on erinomainen kulutuksenkestävyys sekä korkea vetolujuus.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|--|
| CDQ787 | 6 438313 231042 | KÄSINE PROF FLEXCUT VIILTO LK3 8 |
| CDQ796 | 6 438313 231073 | KÄSINE PROF FLEXCUT VIILTO LK3 9 |
| CDQ794 | 6 438313 231103 | KÄSINE PROF FLEXCUT VIILTO LK3 10 |
| CDQ792 | 6 438313 231134 | KÄSINE PROF FLEXCUT VIILTO LK3 11 |
| CJQ252 | 6 438313 533191 | KÄSINE PROF CUT B 01-301 NITRIILI NIPPU 6PR KOKO 7 |

Käsine Prof True Work TRW18

PROF True work on synteettisestä nahasta ja polyesteristä valmistettu työkasine, joka sopii hyvin yleistöihin ulos. Hanskat sopivat erityisesti asennustöihin hyvän sormituntuman ansiosta. Käsineet ovat joustavat, mukavat käyttää ja niissä on vahvistettu etusormi.

Nämä käsineet täyttävät standardien EN 420:2003 (yleiset vaatimukset) ja EN388:2016 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan) vaatimukset.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|-------------------------------------|
| CEQ914 | 6 438313 323501 | KÄSINE PROF TRUE WORK TRW18 KOKO 8 |
| CEQ912 | 6 438313 323518 | KÄSINE PROF TRUE WORK TRW18 KOKO 9 |
| CEQ829 | 6 438313 323525 | KÄSINE PROF TRUE WORK TRW18 KOKO 10 |
| CEQ831 | 6 438313 323532 | KÄSINE PROF TRUE WORK TRW18 KOKO 11 |
| CEQ820 | 6 438313 323600 | KÄSINE PROF BASIC WORK BAW18 KOKO 7 |

Käsine Prof Grip 01-107 nitrili

PROF grip -työkäsineet ovat kulutusta erinomaisesti kestävät käsineet, joiden kämmentä on hengittävä mikrovaahtopinnoite. Nämä työkasineet sopivat hyvin ammattikäyttöön loistavien ominaisuuksiensa ansiosta. Saumattomasta 15 gaugen Kyorene®-kuidusta valmistetut käsineet ovat erittäin joustavat, kevyet ja mukavat käyttää. Pinnan näppyläkuviointi lisää pitoa työskennellessä kosteissa ja öljyisissä kohteissa. UV-suojatut työkasineet ovat antibakteeriset ja niissä on korkea vetolujuus. Nämä käsineet täyttävät standardien EN 420 (yleiset vaatimukset) ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan) vaatimukset.

lisää pitoa työskennellessä kosteissa ja öljyisissä kohteissa. UV-suojatut työkasineet ovat antibakteeriset ja niissä on korkea vetolujuus. Nämä käsineet täyttävät standardien EN 420 (yleiset vaatimukset) ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan) vaatimukset.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|--|
| CJQ257 | 6 438313 533078 | KÄSINE PROF GRIP 01-107 NITRIILI NIPPU 6PR KOKO 7 |
| CJQ260 | 6 438313 533092 | KÄSINE PROF GRIP 01-107 NITRIILI NIPPU 6PR KOKO 8 |
| CJQ259 | 6 438313 533115 | KÄSINE PROF GRIP 01-107 NITRIILI NIPPU 6PR KOKO 9 |
| CJQ261 | 6 438313 533139 | KÄSINE PROF GRIP 01-107 NITRIILI NIPPU 6PR KOKO 10 |

Käsine Prof Lightgrip PU mu

Kudotut polyesterikäsineet, joissa on polyuretaanipinnoite. Sopivat erinomaisesti kuiviin ja likaisiin työskentelyolosuhteisiin.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|---|
| CGY974 | 7 392626 063471 | KÄSINE TEGERA 866 PU-PINN POLYESTERI 6PR KOKO 7 |
| CVI988 | 6 438313 657309 | KÄSINE PROF LIGHTGRIP PU MU 10PR KOKO 8 |
| CVI989 | 6 438313 657323 | KÄSINE PROF LIGHTGRIP PU MU 10PR KOKO 9 |
| CVI990 | 6 438313 657347 | KÄSINE PROF LIGHTGRIP PU MU 10PR KOKO 10 |
| CDQ707 | 3 603835 519470 | KÄSINE PROF LIGHTGRIP PU/MU 10PR KOKO 11 |

Nitriilikäsi puuteroimaton

Puuteroimaton oranssi nitriilikäsine erilaisiin asennustöihin. Erinomainen suoja öljyjä, rasvoja ja kemikaaleja vastaan. Kuvioitu pinta antaa hyvän pidon tartuttaessa märistä

kappaleista. Käsine on elintarvikehyväksytty EN 1935/2004 mukaan. CE-kategoria III. Kemikaalisuojastandardit EN374-1 ja EN374-5.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|--|
| CJJ738 | 8 428371 066159 | NITRIILIKÄSI PUUTEROIMATON KOKO 7, 50 KPL |
| CJJ739 | 8 428371 066142 | NITRIILIKÄSI PUUTEROIMATON KOKO 8, 50 KPL |
| CJJ740 | 8 428371 066135 | NITRIILIKÄSI PUUTEROIMATON KOKO 9, 50 KPL |
| CJJ737 | 8 428371 066166 | NITRIILIKÄSI PUUTEROIMATON KOKO 10, 50 KPL |



Hitsauskäsine Tegera 130A

Hitsaus- ja lämpösuojauskäsineet, jotka kestävät kosketuslämpöä jopa 100°C saakka. Kämmenpuoli on 0,7 - 0,8 mm paksua pukin pintanahkaa. Vuorittomat. Vahvike etusormessa ja vahvistetut saumat. Sopivat yleistöihin. Cat. II.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|-----------------------------------|
| CG0227 | 7 340118 312507 | HITSAUSKÄSINE TEGERA 130A KOKO 9 |
| CG0226 | 7 340118 312408 | HITSAUSKÄSINE TEGERA 130A KOKO 10 |



Hengityssuojain VIC821V FFP2 NR D

FFP2-luokan hengityssuojain uloshengitysventtiilillä, suojaamaan käyttäjänsä hiukkasia vastaan. Suojausluokka FFP2 NR D. Standardin EN149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty. 10 kpl / pakkaus.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|---|
| CL0839 | 6 438313 608318 | HENGITYSSUOJAIN VIC821V FFP2 NR D 10KPL |

Hengityssuojain puolinaamari FFAB

3M hengityssuojain kemikaaleille 4279 on hybridimallinen puolinaamari, jota voidaan käyttää, kunnes se vaurioituu, tukkeutuu tai saturoituu. Kaksi sisäänhengitysventtiiliä, sidostetut hiilisuodattimet ja matalavastuksinen uloshengitysventtiili, joka pienentää hengitysvastusta.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|--|
| CFF062 | 5 902658 102387 | 501949406 HENGITYSSUOJ PUOLINAAMARI FFAB |

Puolinaamari JSP Force 8

JSP Force 8 puolinaamari Typhoon venttiilillä tarjoaa erittäin matalan hengitysvastuksen. Pääpanta on varustettu 4-pisteinnityksellä ja pikasoljilla, joten puolinaamarin paikalleen asettaminen ja pois ottaminen on helppoa. Kiinnitys on täysin säädettävä, mikä takaa hyvän istuvuuden.

Puolinaamari on valmistettu kestävästä thermoplastisesta kumista, jonka ansiosta naamari istuu hyvin useimmille kasvomuodoille. Huom.! Pakkaus ei sisällä suodattimia.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|----------------------------|
| CZA840 | 5 038428 220064 | PUOLINAAMARI JSP FORCE 8 L |
| CZA839 | 5 038428 132442 | PUOLINAAMARI JSP FORCE 8 M |



Yhdistelmäsuodatin JSP PTC A2P3


Vaihtosuodatin JSP puoli- tai kokonaamariin. Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus A2P3. Suojaa orgaanisilta höyryiltä (A2) sekä vaarallisilta hiukkasilta (P3). Pakkaus sisältää suodatinparin.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|--------------------------------------|
| CZA843 |  8 591806 198548 | YHDISTELMÄSUODATIN JSP PTC A2P3 2KPL |



Yhdistelmäsuodatin JSP PTC ABEK1P3

Vaihtosuodatin JSP puoli- tai kokonaamariin. Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus ABEK1 P3. Suojaa erilaisilta kaasuilta ja hiukkasilta. Yleispätevä suodatin monipuolisiin työskentelyolosuhteisiin. Pakkaus sisältää suodatinparin.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|---|
| CZA844 |  8 591806 198524 | YHDISTELMÄSUODATIN JSP PTC ABEK1P3 2KPL |



Hiukkassuodatin JSP PTC P3

Vaihtosuodattimet JSP puoli- tai kokonaamariin. P3 hiukkassuodattimet suojaavat kiinteiltä ja nestemäisiltä vaarallisilta hiukkasilta, kuten pölyltä ja mikro-organismeilta (esim. bakteerit ja virukset). Hiukkassuodatin ei suojaa kaasuilta ja höyryiltä. Pakkaus sisältää suodatinparin.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|---------------------------------|
| CZA845 |  8 591806 198562 | HIUKKASSUODATIN JSP PTC P3 2KPL |



Korvatulpat 1310 sangalla S

Joustavat hyvän istuvuuden takaavat kertakäyttöiset korvatulpat sangalla, vaihdettavilla varatulpilla.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|---------------------------------------|
| CFF127 |  5 902658 102172 | 501949274 KORVATULPAT 1310 SANGALLA S |



Korvatulpat 3M 1271 langalliset

Pestävät ja uudelleen käytettävät nauhalliset korvatulpat. SNR25dB.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|---------------------------------------|
| CFF129 |  5 902658 102110 | KORVATULPAT 3M 1271 LANGALL. SNR=25DB |



Varatulppa 3M 1311 sankasuojaimeen

Vaihtotulpat hygienian ja taloudellisuuden parantamiseksi. Sopivat 3M-tuotemerkin 1310-korvatulppiin.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|---|
| CHA943 |  5 010027 749245 | VARATULPPA 3M 1311 SANKASUOJAIMEEN 20PR |



Korvatulppa Prof polyuretaani

Erinomaisesti melulta suojaavat kartiomalliset korvatulpat. Tulppien hyvä muotoiltavuus takaa tasaisen vaimennuksen. Polyuretaani on miellyttävä materiaali ja sen pinta hylkii likaa. Korvatulppia on 50 paria per laatikko.

- vaimennusteho SNR 36 dB, H=34 dB, M=34 dB, L=31 dB
- suojaluokka EN 352-2:2002
- materiaali polyuretaani
- helppo muotoilla ja käyttää



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|---|
| CMA984 | 6 438313 599814 | KORVATULPPA PROF 50PR/ LAATIKKO POLYURETAANI |

Kuulosuojain 3M Peltor Optime I

Peltor Optime I-luokan kuulosuojain. Kevyt, matalakupuinen yleissuojain. Tehokas vaimennus erityisesti korkeilla taajuuksalueilla. Suojaimen vaimennusominaisuudet mahdollistavat myös helpon kommunikoinnin.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|---|
| CGW454 | 4 046719 387908 | KUULOSUOJAIN 3M PELTOR OPTIME I KELT |

Suojalasit 3M kirkas linssi 470

3M naamiomallisissa suojalaseissa 4700 on kirkkaat, lujat ja iskunkestävät polykarbonaattilinsit, suora ilmanvaihto sekä leveä ja mukava nailonpäänauha.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|---------------------------------|
| CFF034 | 5 902658 102653 | SUOJALASIT 3M KIRKAS LINSSI 470 |

Suojalasit Prof Work

Kevyet PROF Work -suojalasit kirkkailla ja huurtumattomilla polykarbonaattilinsseillä. Lasit ovat miellyttävät käyttää ja niissä on ohuet sangat, joissa on mukavuutta lisäävä polyuretaanipehmuste. Mukavat käyttää mm. kupusuojainten kanssa.

- suojaavuus EN 166 1 F:n mukainen
- standardi EN 166:2001
- pehmustetut sangat ja nenätyyny.



| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|--|
| CMA986 | 6 438313 599876 | SUOJALASIT PROF WORK HUURTUMATON PC |

Suojalasit Prof Work I/O

Kevyet PROF Work I/O -suojalasit sävytetyillä polykarbonaattilinsseillä. Lasit ovat miellyttävät käyttää, ja niissä on ohuet sangat, joissa on mukavuutta lisäävä polyuretaanipehmuste. Mukavat käyttää mm. kupusuojainten kanssa. Indoor/outdoor-linsit ovat erinomaiset, mikäli työntekijä työskentelee sekä sisällä että ulkona.

- suojaavuus EN 166 1 F:n mukainen
- standardi EN 166:2001
- pehmustetut sangat ja nenätyyny.




| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|-----------------|---|
| CMA987 | 6 438313 599906 | SUOJALASIT PROF WORK I/O POLYKARBONAATTI (korvaa CMA986 jos ei saatavuutta) |

Suojalasit 3M Solus 1000 kirkas

Solus 1000 -sarjan suojalasit, joissa on Scotchgard-huurtumisenestopinnoite, jonka ansiosta näet sen mitä ennen jäi huomaamatta. Huurtumisenestopinnoite on saatavana Solus 1000 -sarjan suojalaseihin kirkkaalla, harmaalla tai keltaisella

linssillä. Pehmustetut sangat lisäävät lasien istuvuutta kasvoille. Kaikissa 3M Scotchgard -suojalaseissa on polykarbonaattilinssit, jotka suodattavat 99,9 % UV-säteilystä.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|--|
| CDQ742 |  | SUOJALASIT 3M SOLUS 1000 VIH/MUSTA KIRKAS |



Suojalasit 3M Solus 1000 kirkas linssi

3M Solus 1000 huurtumattomissa suojalaseissa on ohut kehys sekä vihreät ja mustat pehmeät sankaosat tyylikkäällä ja modernilla ilmeellä. Kirkkaissa ja kestävässä polykarbonaattilinseissä on huurtumaton 3M Scotchgard -pinnoite, joka suojaa linsejä myös naarmuuntumiselta. Lisäksi lasissa on

irrotettava vaahtokumiiviste ja käyttömukavuutta lisäävät pehmusteet nenäsillassa ja ohimoilla. Mukana hihna, jonka voi vaihtaa sankojen tilalle ja käyttää suojalasia kuin naamiomallia. Mukana tulee mikrokuitupussi, joka sopii niin suojaamiseen kuin puhdistamiseenkin.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|---|
| CEQ793 |  | SUOJALASIT 3M SOLUS 1000 VIHHR/ MU KIRK LINSSI |



Kolhulippis JSP Aerolite 5 cm

Kolhulippalakki 5 cm lipalla. Hyvä ilmanvaihto ja kevyt 135 g kolhulippis. Pehmustettu. Vettähylkivä materiaali. Musta EN 812.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|--|
| CKE728 |  | KOLHULIPPIS JSP AEROLITE 5 CM MUSTA |



Kolhulippis JSP Aerolite 2,5 cm

Kolhulippalakki 2,5 cm lipalla. Hyvä ilmanvaihto ja kevyt 135 g kolhulippis. Pehmustettu. Vettähylkivä materiaali. Musta EN 812.

| Koodi | EAN | Tyyppi |
|--------|---|--|
| CKX219 |  | KOLHULIPPIS JSP AEROLITE 2,5 CM MUSTA |





onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi