


PHILIPS

onninen 

48h -kampanja

LED-valaisimia ja
-valoputkia tarjoushinnoin!

Kampanja-aika: 28.-29.2.2024



PHILIPS

onninen




Suunnattava kohdevalaisin Philips Ledinaire All-in Spot

Ominaisuudet

- Vaihdeettava väriämpötila dip-kytkimellä: 2700/3000/4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Suunnattava
- Himmennettävä ja ketjutettava
- IP65 edestä, IP20 takaa ja IK03-luokitus
- Käyttöämpötila: -20 ... +40 °C
- Valaisimen korkeus 43 mm, soveltuu ahtaisiin alakattoihin
- Asennus suoraan eristeeseen
- Pikaliitin
- Valaisimen väri: valkoinen, saatavilla myös vaihdettava hopea kehys (41 513 79) ja kultainen kehys (41 513 78)
- 5 vuoden takuu

Vaihdeettavat kehukset:
hopea & kulta



Vaihdeettava
väriämpötila
dip-kytkimellä:
2700/3000/4000 K



Sähkönumero	Väri	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Väriämpötila (K)	Elinikä	Keilakulma	Asennusaukon halkaisija (mm)
41 513 76	Valkoinen	6	550	91	2700/3000/4000 (dip-kytkimellä)	50 000 h (L65)	40°	68
41 513 77	Musta							

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus, asuntovalaistus
- Kohdevalaistus
- Kylpyhuoneet ja WC-tilat (IP65 etupuolelta)



*Kampanjahinnat voimassa vain 28.-29.2.2024 aikana tehdyille tilauksille. Tuotteiden loppuessa varastosta toimitus jälkitoimituksena. Kampanjatilauksille ei myönnetä kolmikanta- tai muita alennuksia/hyvityksiä.

PHILIPS

onninen

48h-kampanja 28.-29.2.2024



Moduulivalaisin Ledinaire Panel



Ominaisuudet

- Vaihdeettava värilämpötila: 3000K, 3500K ja 4000K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä, DALI
- IP20- ja IK02- luokitus
- Käyttölämpötila: -20...+35 °C
- Valaisimen väri: valkoinen
- Elinikä: 50 000 h (L70)
- 5 vuoden takuu
- Liitäntä: Tilava ketjutettava kytkentäkotelo jousiliittimillä
- Saatavilla asennuskehys ([42 507 29](#), [42 502 55](#))
- Ledinaire paneelin ripustussarja (41 514 19)

Sähkönro	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Värilämpötila	Elinikä	Valaisimen koko	Valaisimen korkeus	Optiikka
42 502 94	34	3400	100	3000K/3500K/4000K	50 000 h (L70)	600 x 600 mm	35 mm	Toimistoyhteensopiva (UGR <19)

Teollisuusvalaisin Ledinaire Waterproof



Ominaisuudet

- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Optiikka: symmetrinen opaali
- ON/OFF
- 1-vaihe läp johdotettu
- Valaisinta ei tarvitse avata
- Päissä holkkitiivisteet ja vipu-Wagot
- Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa koko valaisimen pituudelle
- Valaisimessa ei ole liitäntälaitetta
- IP66- ja IK08-luokitus
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Valaisimen väri: harmaa
- 5 vuoden takuu

Sähkönro	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Värilämpötila (K)	Elinikä	Keilakulma	Valaisimen pituus (mm)	Värintoistoindeksi
43 554 13	30	3600	120	4000	50 000 h (L70)	120	1200	Ra80
43 554 14	46	5600					1500	

*Kampanjahinnat voimassa vain 28.-29.2.2024 aikana tehdyille tilauksille. Tuotteiden loppuessa varastosta toimitus jälkitoimituksena. Kampanjatilauksille ei myönnetä kolmikanta- tai muita alennuksia/hyvityksiä.

PHILIPS

onninen

48h-kampanja

28.-29.2.2024



LED-valoputki T8 MASTER Value

Ominaisuudet

- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 190°
- Ei himmennettävä
- Elektromagneettinen liitäntälaite
- Käyttölämpötila: -20...+45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: G13
- Elinikä: 60 000 h
- Energiatehokkuusluokka: C
- 5 vuoden takuu
- Valotehokkuus: 160 lm/W

Sähkönumero	Teho (W)	Perinteisen korvaavuus	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Väriämpötila (K)	Pituus (mm)
49 236 35	15,5	36W T8	2500	160	4000	1200
49 236 38	23	58W T8	3700			1500

Onnisen verkkokauppaan



*Kampanjahinnat voimassa vain 28.-29.2.2024 aikana tehdyille tilauksille. Tuotteiden loppuessa varastosta toimitus jälkitoimituksena. Kampanjatilauksille ei myönnetä kolmikanta- tai muita alennuksia/hyvityksiä.



onninen 