



onninen 

Varoittimet

Varastovalikoima 11/2021



 **Kidde**

Varoitimet

Kidde on maailman johtava paloturvallisuustuotteiden valmistaja ja sen päätehtävänä on tarjota ratkaisuja ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi tulipalon vaikutuksista ja niihin liittyvistä vaaroista

Lähes 100 vuoden ajan teollisuus, armeijat, lentoyhtiöt ja palomiehet ovat luottaneet Kidde tuotteisiin ympäri maailman. Kidde valikoimasta löytyy erittäin laadukkaat palovaroittimet ja häikäilmaisimet ja niiden yhdistelmät.

Tämä kompakti tuotevalikoima tarjoaa teille tietoa kattavasta valikoimasta ja auttaa teitä löytämään oikean tuotevalinnan.

Palovaroitin optinen PE 29 HD

- Toiminnan merkkivalo
- Halkaisija vain 10 cm
- Voimakas hälytysääni -85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- CE merkintä 0086-CPD-535595
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 5 vuotta
- SAP-koodi: ANF344, snro: 7129824



Palovaroitin optinen 10Y29

- Toiminnan merkkivalo
- Halkaisija vain 10,4 cm
- Voimakas hälytysääni - 85 dB
- Testaus- ja vaiennuspainike
- EN 14604 hyväksyntä
- Paristo aktivoituu automaattisesti asennuksen yhteydessä
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu ja pariston kesto 10 vuotta
- SAP-koodi: CGP822, snro: 7129836



Palovaroitin KF20 optinen 230V-palovaroitin

Verkkovirtakäyttöinen optinen savuvaroitin, joka voidaan liittää jopa 23 muuhun verkkovirtakäyttöiseen Kidde-varoittimeen, niin ionisoiviin, optisiin kuin lämpötoimisiin. Kun varoitimet on ketjutettu, yksittäisen varoittimen havaitsemasta vaarasta hälytetään kaikista ketjutetuista yksiköistä.

- Yhteenliitettävissä vanhojen Kidde Firex-varoitimien kanssa (4870, 4899, 4973) ja Kidde Slick-sarjan varoitimien kanssa.
- Reagoi nopeasti kytevään savuun
- Jopa 70% pienempi virrankulutus vanhaan Firex-sarjaan verrattuna.
- Yhdistetty vaiennus- ja testauspainike
- Yhteenliitettävissä jopa 23 muun Kidde palovaroittimen ja lisätarvikkeen kanssa (katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeista).
- Mukana 9 V varatoimintaparisto, asennuslevy, pölysuojus, kiinnitystarvikkeet ja virtaliitin.
- Takuu 6 vuotta
- SAP-koodi: CAQ100, snro: 7129845



Palovaroitin KF30 230V-lämpövaroitin

Verkkovirtakäyttöinen yhteen liitettävä lämpövaroitin, joka soveltuu hyvin tiloihin, joihin tavalliset palovaroittimet eivät sovi (mm. autotalli, kodinhoitohuone ja ullakko).

- Reagoi kun lämpötila ylittää 57 °C
- Yhteensopiva vanhan Firex-sarjan ja Slick-sarjan kanssa.
- Jopa 70 % pienempi virrankulutus vanhaan Firex-sarjaan verrattuna
- Yhdistetty vaiennus- ja testauspainike
- Yhteen liitettävissä jopa 23 muun Kidde palovaroittimen ja lisätarvikkeen kanssa (katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeista)
- Mukana 9 V varoimintaparisto, asennuslevy, pölysuojus, kiinnitystarvikkeet ja virtaliitin
- Takuu 6 vuotta
- SAP-koodi: CAQ099, snro: 7129846



Palovaroitin optinen Slick 2SFWR akku 230V

- Reagoi nopeasti kytevän palon savuun
- Yhteensopiva RF-SFTP langattoman asennuspohjan kanssa
- Yhteensopiva KN-RTH-RF kaukosäätimen kanssa
- Erilliset vaiennus- ja testauspainikkeet
- Yhteenliitettävissä jopa 24 muun Kidde Slick palovaroittimen ja lisätarvikkeen kanssa (katso tarkemmat ohjeet käyttöohjeista).
- Mukana latautuva Litium Polymeeri akku, asennuslevy, pölysuojus, kiinnitystarvikkeet ja virtaliitin.
- 10 v takuu ja akku
- SAP-koodi: ASF861, snro: 7129814



Palovaroitin Firex asennuspohja SMK 23R rele

Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230 V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa katto-asennus ei muutoin ole mahdollista. SMK 23 R on varustettu releellä, joka mahdollistaa verkkovirtatoimisten varoittimien käytön erilaisten hälytysjärjestelmien yhteydessä.

- SAP-koodi: ALX203, snro: 7129851



Palovaroitin Firex asennuspohja SMK 23

Kidde Firex verkkovirtakäyttöisten (230 V) palovaroittimen asennukseen käytettävä lisävaruste. Asennuslevy helpottaa työtä kohteissa, joissa kattoasennus ei muutoin ole mahdollista. SMK 23 on tarkoitettu tavalliseen asennukseen.

- SAP-koodi: ALX202, snro: 7129850



Häkäilmaisain 5CO


- Suomenkieliset opastekstit tuotteessa
- Toimintaperiaate: elektrokemiallinen
- Uusi muotoilu ja pienempi koko
- Voimakas hälytysääni 85 dB
- Toiminnan merkkivalo
- Testauspainike
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- 7 vuoden takuu, ei koske paristoa
- SAP-koodi: CIQ259



Häkäilmaisain 7DCO

Digitaalinäyttö kertoo reaaliaikaisena tilan häkämäärän PPM:nä

- Suomenkieliset opastekstit tuotteessa
- Toimintaperiaate: elektrokemiallinen
- Uusi muotoilu ja pienempi koko
- Voimakas hälytysääni 85 dB
- Toiminnan merkkivalo
- Testauspainike
- Paristo ja asennustarvikkeet mukana
- Takuu 10 vuotta, ei koske paristoa
- SAP-koodi: HBQ850, snro: 7178218



Häkäilmaisain 10LLDCO

Digitaalinäyttö kertoo reaaliaikaisena tilan häkämäärän PPM:nä

- Suomenkieliset opastekstit tuotteessa
- Toimintaperiaate: elektrokemiallinen
- Uusi muotoilu ja pienempi koko
- Voimakas hälytysääni 85 dB
- Toiminnan merkkivalo
- Testauspainike ja resetpainike
- Asennustarvikkeet mukana
- 10 vuoden takuu varoitimella ja akkuparistolla.
- SAP-koodi: HBQ857, snro: 7178217



Palo- ja häkävaroitin 10SCO 2in1 yhdistelmävaroitin

Optinen palovaroitin ja häkävaroitin yhtenä tuotteena. Tunnistaa savun ja hiilimonoksidin(häkä). Tarpeellinen kaikissa tiloissa, joissa on tulisija, kaasuliesi tai kaasulämmitys.

- Voimakas hälytysääni - 85 dB
- Testaus-/kuittauspainike ja vaiennuspainike
- Paristot ja kiinnitystarvikkeet mukana
- Takuu 10 vuotta
- SAP-koodi: HBQ855, snro: 7129842



SAP	Koodit	Nimi 1	Nimi 2
ANF344	7129824	PALVAROITIN OPTINEN KIDDE	PE 29 HD
CGP822	7129836	PALVAROITIN OPTINEN KIDDE	10Y29 OPTINEN PALVAROITIN
CAQ100	7129845	PALVAROITIN KIDDE	KF20 optinen 230V-palvaroitin
CAQ099	7129846	PALVAROITIN KIDDE	KF30 230V-lämpövaroitin
ASF861	7129814	PALVAROITIN KIDDE	OPTINEN SLICK 2SFWR AKKU 230V
ALX203	7129851	PALVAROITIN KIDDE	FIREX AS.POHJA SMK 23R RELE
ALX202	7129850	PALVAROITIN KIDDE	FIREX AS.POHJA SMK 23
CIQ259	CIQ259	HÄKÄILMAISIN KIDDE	5CO
HBQ850	7178218	HÄKÄILMAISIN KIDDE	7DCO
HBQ857	7178217	HÄKÄILMAISIN KIDDE	10LLDCO
HBQ855	7129842	PALO- JA HÄKÄVAROITIN KIDDE	10SCO 2in1 YHDISTELMÄVAROITIN





onninen 

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi