

DOSERINGSTABEL KALKCYANAMIDE



osmo

www.osmo.be

| GAZON | | |
|--|--|--|
| gazon aanleg | 40 – 50 gr/m ² | 2 weken vóór het inzaaien vlak in de grond inwerken. |
| gazon onderhoud (min. 1 jaar oud) | 20 en 20 gr/m ² | 14 dagen na de eerste gift volgt de tweede gift, steeds op droog gras strooien, overlappingsen vermijden. |
| MOESTUIN | | |
| bloemkool, Chinese kool, rode kool, witte kool | 30 – 100 en / of 30 – 40 gr/m ² | In de lente 3 weken, in de zomer 2 weken vóór het zaaien of planten in de vochtige grond inwerken. Ten vroegste 2 weken na het planten voorzichtig tussen de rijen strooien. |
| koolrabi, spruitkool | 30 – 60 gr/m ² | In de lente 2 weken, in de zomer minstens 1 week vóór het planten in de vochtige grond inwerken. |
| ijsbergsla, sla | 30 – 50 gr/m ² | In de lente 2 weken, in de zomer minstens 1 week vóór het planten in de vochtige grond inwerken. |
| augurken, peen, radijs, ramenas, savooikool, spinazie, veldsla | 30 – 50 gr/m ² | 2- 3 weken vóór het zaaien vlak in de grond inwerken. |
| bonen, erwten | 20 – 30 gr/m ² | 1- 2 weken vóór het zaaien vlak inwerken of na het zaaien tot kort vóór het boven komen. |
| plantuien, prei | 30 – 50 gr/m ² | 2 weken vóór het planten vlak inwerken of 3 weken na het planten gelijkmatig uitstrooien over absoluut droge planten. |
| selder tomaten | 40 – 100 gr/m ² | Minstens 2 weken vóór het planten in de vochtige grond inwerken. |
| aardappelen | 30 – 50 gr/m ² | Na het poten tot kort vóór het bovenkomen gelijkmatig over de vochtige grond strooien. |
| rabarber | 40 – 80 gr/m ² | Vóór de groeiherneming in het voorjaar. |
| aardbeien | 30 en/ of 30 – 50 gr/m ² | In de lente voorzichtig tussen de rijen strooien. Niet bij vorst of op pas geplante planten. Na de oogst tussen de droge planten strooien. |
| SIERTUIN | | |
| bessenstruiken, fruitbomen, sierstruiken | 30 – 50 gr/m ² | Tijdig in het voorjaar tot kort vóór de groeiherneming. |
| coniferen, hagen | 30 – 40 gr/m ² | Tijdig in het voorjaar onder bomen of struiken strooien. |
| compostering | 100 gr/m ² | Tussen iedere laag tuinafval van 20 tot 25 cm. |

Alle info: www.osmo.be/kalkcyanamide