



DKC 3434

ZETMEEL +

Waarom kiezen voor DKC 3434?

- ✓ Zéér massaal gewas met betrouwbare top D.S.-opbrengsten
- ✓ Sterk tegen builenbrand en fusariumtolerantie
- ✓ Betrouwbare opbrengsten in de korrel

Hoe doet DKC 3434 het in de praktijk?

Opbrengst

FAO	225					
D.S.-opbrengst						
Korrelopbrengst						

Voederkwaliteit

Zetmeelgehalte						
Dent						
Verteerbaarheid						
VEM/kg D.S.						

Agronomisch

Legervastheid						
Jeugdgroei						
Gewaslengte						
Builenbrand						

Kweker
Bayer

Gebruik
Silo, Dubbeldoel

Type
Drieweg-hybride

Inschrijving
Italië (2023)

Contacteer je AVEVE-zaakvoerder voor meer informatie over ons aanbod maïszaden.

www.aveveagraris.ch.be

Samenvatting Normaal Netwerk 2024

Voedermaj: Halfvroee tot late variëteiten - Laag en Midden België

Plaatsen: Ath, Bleret, Bothey, Meeuwen, Melle, Naast en Puurs.

Halfvroee variëteiten	Aantal jaar in normaal netwerk	Drogestof-opbrengst gehele plant (rel. w.)	Drogestofgehalte gehele plant		Zetmeel-gehalte rel	Voederwaarden		Energetische opbrengst KVEM/ha (rel. waarde)
			(%)	(rel. w.)		Verteerbaarheid v/d org. stof (rel. waarde)	VEM (rel. waarde)	
SY REMUS	2	102,9	34,2	97,8	96,8	101,9	101,0	103,9
KWS LUPOLLINO	Nieuw	102,8	35,1	100,3	96,9	97,5	97,8	100,5
DKC3438	2	102,5	36,4	103,9	100,9	97,5	97,8	100,3
DKC3434	Nieuw	100,9	38,3*	109,3*	101,2	98,6	98,6	99,5
VIANNEY	Nieuw	100,1	35,3	100,9	100,7	96,2	97,2	97,3
SY FERTILIUS	Nieuw	100,0	34,8	99,3	108,1	102,1	101,4	101,4
LG 31265	3	99,9	35,0	100,0	101,9	98,8	98,8	98,8
OMORPHIO	Nieuw	99,5	37,1*	105,9*	97,0	96,1	97,0	96,5
SY AMFORA	4	99,2	34,6	98,9	98,2	99,4	99,2	98,4
P8303	Nieuw	98,4	36,2	103,3	90,0	95,1	96,3	94,8
KWS EDITIO	3	98,3	37,1*	106,0*	110,3	102,7	102,0	100,3
SMARTBOXX	3	98,0	35,6	101,5	100,7	100,7	100,3	98,2
MAS 250.F	3	97,3	36,8	105,2	99,9	98,4	98,9	96,3
Gemiddelde		21,9 (t/ha)	34,7 (%)	99,2	36,8 (%)	69,2 (%)	908 VEM	19925 KVEM/ha
Gemiddelde v/d standaardrassen = 100		21,9 (t/ha)	35,0 (%)	100,0	37,4 (%)	69,9 (%)	915 VEM	20093 KVEM/ha
Variatiecoëfficiënt (%) / Signif. verschil (P = 5%)		4,6 / 6,4	3,8 / 1,9	3,8 / 5,3	-	-	-	-

100 = standaardrassen: KWS EDITIO, MASTODON, P8888 en SY NOMAD.

*: gemiddelde significant verschillend van het gemiddelde van de standaardrassen op basis van de Dunnett-test (p = 0,05). Deze synthese werd gebaseerd op basis van proefresultaten van CIPF, LCV, CARAH en CPL-VEGEMAR. De vroegrijpheidsklasse van elke variëteit is gebaseerd op proeven over 3 jaar. De resultaten voor voederwaarden steunen op analyses van stalen van 4 locaties (Ath, Bleret, Bothey en Melle) behalve die betreffende het zetmeelgehalte (3 locaties).

CIPF - Voorlopig netwerk 2023

Voedermaj: Halfvroee tot late variëteiten - Laag en Midden België

Variëteiten	Drogestof-opbrengst gehele plant (rel. waarde)	Drogestofgehalte gehele plant (%)	Zetmeelgehalte (rel. waarde)	Voederwaarden		Energetische opbrengst KVEM/ha (rel. waarde)
				Verteerbaarheid v/d org. stof (rel. waarde)	VEM (rel. waarde)	
2359HYB	106,4	35,8	92,9	97,5	97,4	103,7
2353HYB	104,9	34,8	89,8	97,6	98,0	102,8
BULLINGA	104,4	36,6	102,1	99,1	98,8	103,2
MAS 275.L	104,3	35,3	104,3	101,6	101,0	105,3
DKC3434	104,0	37,1	100,7	97,8	97,6	101,5
2362HYB	104,0	34,9	90,9	93,4	94,5	98,2
P8888	103,7	33,9	96,9	99,2	99,6	103,2
P8303	102,6	35,1	92,5	96,9	97,3	99,8
LACORNA	102,3	34,8	104,6	101,3	100,9	103,2
LG 31270	101,3	35,5	91,6	99,6	99,0	100,2
...						
SY FERTILIUS	97,7	37,5	101,5	99,3	99,4	97,1
SY FERONIA	97,0	35,7	96,1	100,7	100,4	97,4
EC GISELLA	97,0	35,1	102,4	98,8	99,2	96,2
100	26,5 (t/ha)	34,9 (%)	38,2 (%)	69,5 (%)	923 VEM	24 461 KVEM/ha
Gemiddelde	26,7 (t/ha)	35,4 (%)	37,1 (%)	68,0 (%)	906 VEM	24 160 KVEM/ha
Proba.	0,0	0,0				
PPES P = 5%	9,6 (pt)	2,6				
Coef. Var. (%)	5,2	4,1				