



MAS 275L

ZETMEEL +

Waarom kiezen voor MAS 275L?

- ✓ Hoog en bladrijk gewas, met een hoge D.S.-opbrengst
- ✓ Hoog zetmeelgehalte en goede voederwaarden
- ✓ Zeer goede jeugdgroei

Hoe doet MAS 275L het in de praktijk?

Opbrengst

FAO 225

D.S.-opbrengst 

Voederkwaliteit

Zetmeelgehalte 

Dent 

Verteerbaarheid 

VEM/kg D.S. 

Agronomisch

Legervastheid 

Jeugdgroei 

Gewaslengte 

Builenbrand 

Kweker
MAS Seeds

Gebruik
Dubbeldoel/silo

Type
Enkelvoudige hybride

Inschrijving
Italië, Slowakije (2023)

Contacteer je AVEVE-zaakvoerder voor meer informatie over ons aanbod maïszaden.

www.aveveagrarisch.be

Samenvatting Normaal Netwerk 2024

Voedermais: Halfvroeg tot late variëteiten - Laag en Midden België
Plaatsen: Ath, Bleret, Bothey, Meeuwen, Melle, Naast en Puurs.

Half late tot late variëteiten	Aantal jaar in normaal netwerk	Drogestof-opbrengst gehele plant (rel. w.)	Drogestofgehalte gehele plant		Zetmeel-gehalte rel	Voederwaarden		Energetische opbrengst KVEM/ha (rel. waarde)
			(%)	(rel. w.)		Verteerbaarheid v/d org. stof (rel. waarde)	VEM (rel. waarde)	
ARMOREEN	Nieuw	110,0*	34,3	98,0	91,7	99,1	98,9	108,7
SY FREYJA	Nieuw	107,4*	32,7*	93,4*	97,0	99,5	99,4	106,7
SENATOR	3	100,1	31,1*	89,0*	95,8	98,8	99,2	99,3
P9002	Nieuw	100,0	31,1*	88,9*	88,8	96,8	97,6	97,6
MAS 275.L	Nieuw	99,9	32,9*	94,0*	105,0	101,5	101,2	101,1
DOGENA	3	99,9	34,2	97,6	98,8	99,7	99,5	99,3
LID3306C	Nieuw	98,9	31,3*	89,3*	102,1	98,4	98,5	97,4
2344HYB	Nieuw	98,4	33,9	96,9	93,6	94,8	96,2	94,7
RGT ODDAXX	Nieuw	98,0	34,1	97,5	92,8	95,7	97,2	95,3
LID3620C	3	97,7	32,2*	91,9*	86,6	97,0	97,4	95,2
FIGHT	2	95,2	33,3	95,2	101,8	99,1	99,5	94,8
FARMIRAGE	2	94,1	34,1	97,4	102,6	101,1	101,0	95,0
ANISKA	2	94,0	34,7	99,2	110,9	104,2	103,6	97,4
PLESANT	2	93,7	34,1	97,4	107,4	101,3	101,5	95,1
LACORNA	6	93,3*	34,2	97,8	102,2	101,9	101,5	94,7
Gemiddelde		21,9 (t/ha)	34,7 (%)	99,2	36,8 (%)	69,2 (%)	908 VEM	19 925 KVEM/ha
Gemiddelde v/d standaardrassen = 100		21,9 (t/ha)	35,0 (%)	100,0	37,4 (%)	69,9 (%)	915 VEM	20 093 KVEM/ha
Variatiecoëfficiënt (%) / Signif. verschil (P = 5%)		4,6 / 6,4	3,8 / 1,9	3,8 / 5,3	-	-	-	-

100 = standaardrassen: KWS EDITIO, MASTODON, P8888 en SY NOMAD.
*: gemiddelde significant verschillend van het gemiddelde van de standaardrassen op basis van de Dunnett-test (p = 0,05)
Deze synthese werd gebaseerd op basis van proefresultaten van CIPF, LCV, CARAH en CPL-VEGEMAR. De vroegrijpheidsklasse van elke variëteit is gebaseerd op proeven over 3 jaar. De resultaten voor voederwaarden steunen op analyses van stalen van 4 locaties (Ath, Bleret, Bothey en Melle) behalve die betreffende het zetmeelgehalte (3 locaties).

CIPF - Voorlopig netwerk 2023

Voedermais: Halfvroeg tot late variëteiten - Laag en Midden België
Plaats: Boutersem

Variëteiten	Drogestof-opbrengst gehele plant (rel. waarde)	Drogestofgehalte gehele plant (%)	Zetmeelgehalte (rel. waarde)	Voederwaarden		Energetische opbrengst KVEM/ha (rel. waarde)
				Verteerbaarheid v/d org. stof (rel. waarde)	VEM (rel. waarde)	
2359HYB	106,4	35,8	92,9	97,5	97,4	103,7
2353HYB	104,9	34,8	89,8	97,6	98,0	102,8
BULLINGA	104,4	36,6	102,1	99,1	98,8	103,2
MAS275L	104,3	35,3	104,3	101,6	101,0	105,3
DKC3434	104,0	37,1	100,7	97,8	97,6	101,5
2362HYB	104,0	34,9	90,9	93,4	94,5	98,2
P8888	103,7	33,9	96,9	99,2	99,6	103,2
P8303	102,6	35,1	92,5	96,9	97,3	99,8
LACORNA	102,3	34,8	104,6	101,3	100,9	103,2
LG 31270	101,3	35,5	91,6	99,6	99,0	100,2
P8317	101,2	36,0	94,9	95,9	96,9	98,1
LID3306C	99,6	31,8*	107,0	99,2	99,3	98,8
100	26,5 (t/ha)	34,9 (%)	38,2 (%)	69,5 (%)	923 VEM	24 461 KVEM/ha
Gemiddelde	26,7 (t/ha)	35,4 (%)	37,1 (%)	68,0 (%)	906 VEM	24 160 KVEM/ha
Proba.	0,0	0,0				
PPES P = 5%	9,6 (pt)	2,6				
Coef. Var. (%)	5,2	4,1				

