



8 ÉTAPES POUR PROTÉGER VOTRE ANIMAL AVANT DE VOYAGER

- Vérifier les règles propres à votre destination
- Vérifier si votre animal a besoin d'un passeport pour voyager
- Prendre RDV avec votre vétérinaire
- Votre animal est-il correctement vermifugé ?
- Votre animal est-il correctement traité contre les parasites externes ?
- Votre animal est-il bien vacciné ?
- Votre animal doit être identifié
- Emporter le dossier médical de votre animal



PROTÉGEZ-LE AVEC

MILBEMAX CHEW



MILBEMAX TAB



MILBEMAX TAB™ COMPRIMÉS PELLICULES POUR CHATS, MILBEMAX TAB™ COMPRIMÉS PELLICULES POUR PETITS CHATS ET CHATONS, MILBEMAX TAB™ COMPRIMÉS POUR CHIENS, MILBEMAX TAB™ COMPRIMÉS POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS, MILBEMAX™ CHEW COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS.

Médicaments vétérinaires. Demandez conseil à votre professionnel de santé animale. Lire attentivement la notice. En cas de persistance des symptômes, veuillez consulter un vétérinaire.

Indications : Chez le chat : Traitement des infestations mixtes par les stades immatures et adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus multilocularis*. Nématodes : *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*. Prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Chez le chien : Traitement des infestations mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes sensibles au praziquantel et à la milbémycine oxime suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus* spp, *Mesocestoides* spp. Nématodes : *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis* (réduction de l'infestation pour MILBEMAX TAB™ comprimés pour chiens et MILBEMAX TAB™ comprimés pour petits chiens et chiots), *Angiostrongylus vasorum* (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes), *Thelazia callipaeda*. Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. **Contre-indications :** MILBEMAX TAB™ comprimés pelliculés pour chats : ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg. MILBEMAX TAB™ comprimés pelliculés pour petits chats et chatons : ne pas utiliser chez les chats de moins de 6 semaines et/ou de moins de 0,5 kg. MILBEMAX TAB™ comprimés pour chiens : Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. MILBEMAX TAB™ comprimés pour petits chiens et chiots : Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 0,5 kg. MILBEMAX™ CHEW comprimés à croquer pour chiens : Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Précautions particulières d'emploi :** Se laver les mains après usage. En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l'avis d'un médecin et lui montrer la boîte et/ou la notice. MILBEMAX™ CHEW comprimés à croquer pour chiens : Eviter le contact avec le médicament vétérinaire en cas d'hypersensibilité connue à l'un des constituants. L'Echinococcose présente un risque potentiel pour l'homme. En cas d'Echinococcose, les protocoles spécifiques en termes de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être suivis. Consulter un expert ou un centre de parasitologie.

N°AP 2019/1333

Elanco

™