

Maak je artwork drukklaar!

Wil je er zeker van zijn dat je bestand drukklaar is? Bekijk dan hier onze snelle artwork guide en kom alles te weten.

1 Je bestand opzetten

Om er zeker van te zijn dat je artwork zo glashelder mogelijk is, raden we aan om een **resolutie van 300 dpi** te gebruiken voor elk ontwerp. Als je hulp nodig hebt met het opzetten van het **formaat** van je artwork, kun je gebruik maken van onze templates. Je kan ook je eigen document opzetten met het formaat wat je gekozen hebt.



3 mm

Afloop

Aangezien dit gebied wordt afgesneden, zorg ervoor dat kleuren, afbeeldingen en de lay-out doorlopen tot aan de randen.

Trimlijn

Dit is het uiteindelijke formaat waarop je artwork wordt bijgesneden.

Veiligheidsmarge

Om onnauwkeurigheden bij het snijden te voorkomen, plaats geen tekst of belangrijke details in dit gebied.

2 Lay-out

Lever jouw bestand aan in 2 PDF's:

1. Voorkant, rug van de omslag en achterkant als spread (2 pagina's in totaal).

- Eerste spread (pagina 1) bevat de achterkant (links), de rug (midden) en de voorkant (rechts).
- Tweede spread (pagina 2) bevat de eerste binnenpagina (links) en de laatste binnenpagina (rechts).



+



Wil je meer weten?


Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.

Maak je artwork drukklaar!

2. Binnenpagina's in de gewenste volgorde:

- De pagina's aan de achterzijde van de omslag moeten niet in deze PDF opgenomen worden.



Wil je meer weten?


Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.

Maak je artwork drukklaar!

3 Extra veiligheidsmarge

We raden aan een **extra veiligheidsmarge toe te voegen van 5 mm** (of 10 mm voor boekjes met +100 pagina's) aan de rugzijde op elke pagina om er zeker van te zijn dat belangrijke inhoud niet wordt gelijmd.



4 Extra controle

Hier zijn wat extra aandachtspunten om je artwork te controleren:

- Kleuren kunnen anders uitkomen afhankelijk van de **papiersoort**. Houdt er rekening mee hoe het gekozen materiaal de kleuren van beïnvloeden.
- Alle lettertypes, afbeeldingen en andere details moeten van tevoren ingesloten zijn.
- Controleer de lagen op eventuele **overprint**.
- Controleer het aantal pagina's.



Wil je meer weten? Bekijk dan onze top tips over hoe je de **meest voorkomende drukwerkfouten** kunt voorkomen.

5 Exporteren naar PDF

Exporteer jouw artwork naar een PDF bestand en gebruik CMYK als **kleurcode**.

Wil je meer weten?

Bezoek ons **help center** of neem voor advies **contact** op met onze experts.

In het geval dat niet alle specificaties kloppen, zullen we je artwork altijd handmatig verwerken en aanpassen totdat het kloppend is. Je zult de wijzigingen terugzien in de drukproef en we wachten op jouw goedkeuring voordat we het naar de productie sturen.