


Tu diseño listo para imprimir

¿Quieres asegurarte de que tu diseño esté listo para imprimir? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

1 Configura tu archivo

Para asegurarte de que tu diseño se vea claro y nítido, recomendamos una **resolución de 300 dpi**. Puedes establecer el tamaño del documento en función del **formato** que hayas elegido. También puedes usar nuestras plantillas.



3 mm

Sangrado

Este área se cortará. Asegúrate de que todos los elementos de fondo cubran este área.



Línea de corte

Este es el tamaño final que tendrá tu diseño una vez cortado.

4 mm

Margen de seguridad


En caso de que el corte no sea del todo exacto, te recomendamos evitar situar texto u otro elemento importante en este área

2 Orden de páginas

Por favor, envía tu diseño en 2 PDFs:

1. Portada (derecha), contraportada (izquierda) y lomo (centro) como un pliego.

- Te recomendamos que utilices nuestras plantillas de Indesign. La anchura del lomo viene determinada por dos factores: el número de páginas interiores y el tipo de papel de las mismas.




Este debe ser el tamaño de tu archivo.

Pliegue (+20 mm): Llena siempre esta zona con imágenes/color de fondo hasta el borde.

Tamaño de la portada: El tamaño que pidas x2 + el ancho del lomo.

Lomo (ver tabla para la anchura correcta).



Reverso de la cubierta:

Aquí es donde se envuelve la cubierta. No tienes que mandarla ya que no es imprimible.

¿Necesitas ayuda?

Visita nuestro **Centro de Ayuda** o **contacta** con nuestros expertos.



En caso de que tu archivo no cumpla con todas las especificaciones, nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la prueba de impresión antes de enviarlo a producción.

Tu diseño listo para imprimir

Lomo (mm)	Nº de páginas 135 gr estucado	Nº de páginas 170 gr estucado	Nº de páginas 200 gr laminado
6.76	24 - 72	24 - 50	24 - 50
11.25	74 - 146	52 - 100	52 - 100
15.75	148 - 200	102 - 150	102 - 150
20.24		152 - 200	152 - 200

2. Páginas interiores en orden natural (una por página)

- En el producto final, habrá 1 página extra en blanco antes y después de tus páginas interiores. Estas páginas en blanco se añadirán automáticamente, por lo que no es necesario proporcionarlas ni tenerlas en cuenta a la hora de contar el número total de páginas.
- Ten en cuenta que la primera página de este documento estará en el lado derecho del pliego del producto final.



¿Necesitas ayuda?


Visita nuestro **Centro de Ayuda** o **contacta** con nuestros expertos.

En caso de que tu archivo no cumpla con todas las especificaciones, nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la prueba de impresión antes de enviarlo a producción.

Tu diseño listo para imprimir

3 Margen de seguridad

Recomendamos un margen de seguridad extra de 8 mm en el lado del lomo de cada página interior para que tu diseño no se vea afectado.



4 Antes de exportar

A continuación, se indican algunos aspectos que debes tener en cuenta antes de exportar tu archivo:

- Los colores pueden variar según el **tipo de papel** ya que el material elegido puede afectar al diseño.
- Todas las fuentes, imágenes y objetos deben estar incrustados.
- Comprueba que no haya elementos configurados para **sobreimprimir**.
- Verifica el número de páginas.



¿Te gustaría saber más? Aquí tienes consejos para evitar **errores de impresión habituales**.

5 Exporta a PDF

Exporta tu archivo y asegúrate de que el **modo de color** del documento sea **CMYK**.

¿Necesitas ayuda?

Visita nuestro **Centro de Ayuda** o **contacta** con nuestros expertos.

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especificaciones, nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la prueba de impresión antes de enviarlo a producción.