


Seu desenho pronto para impressão

Quer ter a certeza de que o seu desenho está pronto para ser impresso? Aqui está tudo o que precisa de saber.

1 Configure o seu ficheiro

Para garantir que o seu design tenha um aspecto nítido, recomendamos uma **resolução de 300 dpi**. O tamanho do documento pode ser definido de acordo com o **formato** escolhido. Nossos modelos também podem ser utilizados.



Sangria

Esta área será cortada. Certifique-se de que todos os elementos de fundo cobrem esta área.



Linha de acabamento

Este é o tamanho final que o seu desenho terá uma vez cortado.



Margem de segurança


No caso de o corte não ser bem preciso, recomendamos que evite colocar texto ou outros elementos importantes nesta área.

2 Ordem das páginas

Por favor, envie o seu desenho em 2 PDFs:

1. Capa (direita), contra capa (esquerda) e lombada (centro) como uma só folha.

- Recomendamos-lhe que utilize os nossos modelos do Indesign. A largura da lombada vem determinado por dois factores: o número de páginas e o tipo de papel interior.




Este deve ser o tamanho do seu ficheiro.

Dobra (+20 mm): Sempre preencher esta área com imagens/cor de fundo até à borda.

Tamanho da capa: O tamanho que encomendar x2 + a largura da lombada.

Lombada: (ver quadro para largura correcta).



Contracapa:

É aqui que a capa é embrulhada. Não tem de o enviar, pois não será impresso.

Precisa de ajuda?

Visite o nosso **Centro de Ajuda** ou **contacte** os nossos especialistas.


Caso o seu ficheiro não cumpra todas as especificações, iremos adaptá-lo manualmente. Poderá verificar e aprovar a prova antes de a enviar para a produção.

Seu desenho pronto para impressão

Lombada (mm)	Nº de páginas 135 gr estuco	Nº de páginas 170 gr estuco	Nº de páginas 200 gr laminado
6.76	24 - 72	24 - 50	24 - 50
11.25	74 - 146	52 - 100	52 - 100
15.75	148 - 200	102 - 150	102 - 150
20.24		152 - 200	152 - 200

2. Páginas interiores em ordem natural (uma por página)

- No produto final, haverá 1 página extra em branco antes e depois das suas páginas internas. Estas páginas em branco serão adicionadas automaticamente, pelo que não é necessário fornecê-las ou tê-las em conta ao contar o número total de páginas.
- Favor notar que a primeira página deste documento será impressa no lado direito do produto final.



Precisa de ajuda?


Visite o nosso **Centro de Ajuda** ou **contacte** os nossos especialistas.

Caso o seu ficheiro não cumpra todas as especificações, iremos adaptá-lo manualmente. Poderá verificar e aprovar a prova antes de a enviar para a produção.

Seu desenho pronto para impressão

3 Margem de segurança

Recomendamos uma margem de segurança extra de 8 mm no lado da lombada de cada página interior para que o seu desenho não seja afectado.



4 Antes de exportar

Aqui estão algumas coisas a considerar antes de exportar o seu ficheiro:

- As cores podem variar dependendo do **tipo de papel**, uma vez que o material escolhido pode afectar o desenho.
- Todas as fontes, imagens e objectos devem ser incorporados.
- Verificar se não há itens definidos para **sobreimpressão**.
- Verificar o número de páginas.



5 Exportar para PDF

Exporte o seu ficheiro e certifique-se de que o **modo de cor** do documento é **CMYK**.

Precisa de ajuda?

Visite o nosso **Centro de Ajuda** ou **contacte** os nossos especialistas.

Caso o seu ficheiro não cumpra todas as especificações, iremos adaptá-lo manualmente. Poderá verificar e aprovar a prova antes de a enviar para a produção.