


Machen Sie Ihre Druckvorlagen druckfertig

Wirbelsäule (mm)	Anzahl der Seiten 135 gr silk	Anzahl der Seiten 170 gr silk	Anzahl der Seiten 200 gr gloss
6.76	24 - 72	24 - 50	24 - 50
11.25	74 - 146	52 - 100	52 - 100
15.75	148 - 200	102 - 150	102 - 150
20.24		152 - 200	152 - 200

2. Innenseiten in natürlicher Reihenfolge (eine pro Seite)

- Im Endprodukt wird vor und nach Ihren Innenseiten jeweils eine zusätzliche Leerseite eingefügt. Diese Leerseiten werden automatisch hinzugefügt, Sie müssen sie also nicht angeben oder bei der Seitenzahl berücksichtigen.

- Beachten Sie, dass sich die erste Seite in diesem Dokument auf der rechten Seite der Doppelseite des Endprodukts befindet.



Möchten Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren Sie unsere Experten für eine persönliche Beratung.


Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur Produktion schicken.

Machen Sie Ihre Druckvorlagen druckfertig

Um einen reibungslosen Übergang von der Entwurfsphase zum Druck zu gewährleisten, haben wir einen einfachen Leitfaden für Sie!

1 Einrichten Ihrer Datei

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vorlagen, aber Sie können auch die Größe Ihres Dokuments entsprechend dem von Ihnen gewählten Format einstellen und 3 mm Beschnitt hinzufügen. Was die Qualität angeht, so ist eine Auflösung von 300 dpi der Standard, um gestochen scharfe und klare Ausdrücke zu gewährleisten.



Beschnitt

Dieser Bereich wird beschnitten. Stellen Sie sicher, dass alle Hintergrundgrafiken oder Bilder diesen Bereich abdecken.



Trimm-Dich-Pfad

Dies ist die endgültige Größe, auf die Ihr Kunstwerk beschnitten werden.



Sicherheitsmarge


Vermeiden Sie die Platzierung von Text oder wichtigen Details in diesem Bereich zu platzieren, da es sonst zu Ungenauigkeiten beim Schneiden kommen kann.

2 Layout

Bitte reichen Sie Ihren Entwurf in 2 PDFs ein:

1. Umschlag (rechts), hinterer Umschlag (links) und Buchrücken (Mitte) als Doppelseite.

- Wir empfehlen dringend die Verwendung unserer Indesign-Vorlagen. Die Breite des Buchrückens wird durch zwei Faktoren bestimmt: Anzahl der Innenseiten und Papiersorte der Innenseiten.




Dies muss die Größe Ihrer Datei sein.

Umklappen (+20 mm): Füllen Sie diesen Bereich immer mit Bildern/Farben bis zum Rand.

Größe des Umschlags: Die von Ihnen bestellte Größe x2

Wirbelsäule: (siehe Tabelle für die richtige Breite).



Rückseite des Umschlags: Hier wird der Umschlag eingepackt. Sie müssen dies nicht einreichen, da es nicht druckbar ist.

Möchten Sie mehr erfahren?


Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren Sie unsere Experten für eine persönliche Beratung.

Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur Produktion schicken.

Machen Sie Ihre Druckvorlagen druckfertig

3 Zusätzliche Sicherheitsmarge

Wir empfehlen, einen zusätzlichen Sicherheitsabstand von 8 mm auf dem Buchrücken jeder Innenseite zu lassen, um sicherzustellen, dass wichtige Inhalte nicht durch den Kleber beeinträchtigt werden.



4 Zusätzliche Kontrollen

Vor dem Exportieren Ihres Bildmaterials sind einige Punkte zu beachten:

- Überprüfen Sie die Anzahl der Seiten in Ihrem Dokument, sie sollte mit der bestellten übereinstimmen.
- Dieselbe Farbe auf gestrichenem oder ungestrichenem Papier ergibt ein anderes Endergebnis.
- Alle Schriftarten und Objekte müssen eingebettet sein.
- Überprüfen Sie Ihre Ebenen auf Überdrucken.



5 In PDF exportieren

Exportieren Sie Ihre Druckvorlage in das PDF-Format und stellen Sie sicher, dass der Farbmodus Ihres Dokuments CMYK ist.

Möchten Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie unser Helpcenter oder kontaktieren Sie unsere Experten für eine persönliche Beratung.

Falls nicht alle Spezifikationen übereinstimmen, werden wir Ihre Druckvorlage immer manuell bearbeiten, anpassen und korrigieren. Sie können Ihr digitales Proof überarbeiten, bevor Sie es zur Produktion schicken.