

CÔNE/ESPACEUR MASSIF

ESPACEURS DE COFFRAGE

Cônes et espaceurs



Mise à jour du 20/01/2025

Description

- Cône/espaceur de coffrage conique et récupérable à parois épaisses massives
- Grande résistance à la compression permettant un serrage vigoureux
- Grande résistance au choc et durable
- Pas de déformations des cônes : fiabilité d'utilisation
- Ø intérieur : 26 mm.

Mise en œuvre

Au coffrage :

- Traiter préalablement les cônes/espaceurs au décoffrant, comme un coffrage,
- Serrer régulièrement les écrous afin que les tiges de coffrages soient parfaitement en tension, en respectant les prescriptions des fabricants de coffrages,
- Les cônes/espaceurs massifs peuvent être juxtaposés avec une jonction d'espaceur pour coffrer des murs supérieurs à 25 cm d'épaisseur.

Au décoffrage :

- Utiliser les outils de récupération adéquate (extracteur de cône...) pour accroître la longévité du produit,
- Jusqu'à 30 cm, ils peuvent être récupérer par un chasse-cône,
- Ne jamais frapper directement l'espaceur à l'aide d'un marteau,
- Si des espaceurs sont juxtaposés, les récupérer avec un extracteur de cône et au maximum le lendemain du coulage.

Les cônes/espaceurs sont considérés comme des coffrages donc ils devront être entretenus régulièrement avec un agent de démoulage.

Les trous laissés par les cônes/espaceurs massifs peuvent être bouchés en utilisant les cônes béton CB Type 24 Laroche®.

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Longueur (cm)	Couleur	Multiple de vente	Poids à l'unité (kg)
002826	CONE/ESPACEUR MASSIF 15 CM	15	Rouge	50 p.	0,13
002824	CONE/ESPACEUR MASSIF 16 CM	16	Blanc	50 p.	0,14
002823	CONE/ESPACEUR MASSIF 18 CM	18	Bleu	50 p.	0,17
013793	CONE/ESPACEUR MASSIF 20 CM	20	Noir	50 p.	0,20
002828	CONE/ESPACEUR MASSIF 22 CM	22	Rouge	25 p.	0,23
013797	CONE/ESPACEUR MASSIF 23 CM	23	Orange	25 p.	0,24
002827	CONE/ESPACEUR MASSIF 25 CM	25	Orange	25 p.	0,27
017826	CONE/ESPACEUR MASSIF 30 CM	30	Vert	25 p.	0,34

Accessoires

Pour les cônes/espaceurs massifs de 10 cm à 20 cm

Les cônes/espaceurs peuvent être juxtaposés avec une jonction d'espaceur pour coffrer des voiles jusqu'à 40 cm.




Jonction Espaceur

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids à l'unité (kg)
005466	JONCTION ESPACEUR	125 p.	0,004

Pour les cônes/espaceurs massifs de 15 cm à 25 cm

Bi-cône de jonction/Manchon Extérieur de CP D40 pour juxtaposition de CP pour réaliser des voiles jusqu'à 50 cm.



Code	Désignation	Lg (mm)	Φ E (mm)	Φ D (mm)	Multiple de vente
801026	BI-CONE DE JONCTION/MANCHON EXTERIEUR DE CP D40	70	46	40	Sac de 100 pièces

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr