

2022

Basic Collection

NOREMA





Spas penger – gjør litt selv

Norema tilbyr et stort sortiment av kjøkken, basert på egenmontering. Du får samme høye kvalitet som Noremas ferdigmonterte skapmoduler, men til en lavere pris, når du gjør litt av jobben selv.

Basic Collection gir deg noen viktige fordeler med på kjøpet. Vi tar oss god tid til deg når du kommer til oss med dine ønsker og behov. Vi lager komplette kjøkkentegninger og du får flatpakket kjøkken og benkeplater hjemkjørt og levert til boligen din innen 14 dager*.

Vi har også forenklet skrogmonteringsjobben for deg, ved at alle skrogdeler kommer med formonterte innfestingsdetaljer. Dette reduserer egeninnsatsen betydelig.

* Ved levering av måltilpassede benkeplater vil leveringstiden øke.

Vi hjelper deg



VI ER HER FOR DEG.

Nøkkelen til et godt resultat ligger i god planlegging. Avtal et møte med en Norema kjøkkenkonsulent. I ro og mak setter vi oss ned sammen med deg og gir deg profesjonell veiledning og service.



VI TEGNER DITT NYE KJØKKEN.

Ta med deg en målsatt skisse av kjøkkenrommet ditt. Husk å angi plassering av vinduer og eventuelle dører. Når du har valgt ut en modell som passer, lager vi en profesjonell datategning av hvordan ditt nye kjøkken vil se ut.



SAMME HØYE KVALITET. SAMME GODE GARANTI.

I over 70 år har Norema levert kvalitetskjøkken på det norske markedet. Produktene har samme høye kvalitet og finish, enten kjøkkenmodulene leveres ferdigmontert eller du monterer det med egeninnsats. Du nyter også godt av de samme trygge garantiene.



VI LEVERER KJØKKENET HJEM TIL DEG.

Norema Basic Collection er utviklet for å tilby et kvalitetskjøkken for deg som vil utnytte egne ferdigheter til å spare penger. Når du har bestemt deg for din kjøkkenløsning, setter vi kjøkkenet i bestilling. Du kan slappe av og trenger ikke tenke på noe. Vi leverer kjøkkenet hjem til deg innen 14 dager*.

* Ved levering av måltilpassede benkeplater vil leveringstiden øke.

Innhold

Kjøkken	6 - 31
Modelloversikt	32 - 34
Benkeplater	36
Knotter & håndtak	37
Kjøkkenkraner	38 - 39
Kjøkkenvasker	40 - 41
Tilbehør	42 - 44
Belysning	45
Produktfakta	46 -47

NØTTERØY

SORT TRE

Ramsalt brukskjøkken med melaminoverflate i stående trestruktur. Slitesterkt, renholdsvennlig og sort som hummeren, havets kardinal. Finn fram oppskriftene på gratinerte krabbeskjell, ovnsbakt bacalao og nytrukket torsk. Nøtterøy er kjøkkenet for havnære og kortreiste matopplevelser.



FRONT:
Nøtterøy sort tre MFC

FARGEVALG:
Brun eik, klassisk hvit, lys alm,
mellomgrå, sort tre, trøffelgrå eik

BENKEPLATE:
600 Grå betong

GREP:
Svaberg børstet sort,
200 mm

NØTTERØY

BRUN EIK

Dette er en modell som frembringer en lun og intim atmosfære i hjemmet ditt. Slitesterke melaminfronter med stående trestruktur gir deg et brukskjøkken du har glede av år etter år.



FRONT:
Nøtterøy brun eik MFC

FARGEVALG:
Brun eik, klassisk hvit, lys alm,
mellomgrå, sort tre, trøffelgrå eik

BENKEPLATE:
635 Klassisk hvit

GREP:
Svaberg antikkbrun,
200 mm

NØTTERØY

LYS ALM

Samme modell og materiale som på foregående sider, men her i delikat lys melamin med liggende trestruktur; - forvandlet til et luftig og nordisk sommerkjøkken. Lett å møblere med plassrike løsninger.



FRONT:
Nøtterøy lys alm MFC

FARGEVALG:
Brun eik, klassisk hvit, lys alm,
mellomgrå, sort tre, trøffelgrå eik

BENKEPLATE:
635 Klassisk hvit

GREP:
Bom stål, cc 128 mm

NØTTERØY

M E L L O M G R Å

Svermer du for kubistiske interiører? Herlig når kabalen "går opp", og du forstår at du ikke bare har bygget en funksjonell matkrok – du har kreert en 3-dimensjonal kjøkkenskulptur! Praktisk hjørneløsning, med en innbydende barløsning i front. Med Nøtterøy er mulighetene mange!



FRONT:
Nøtterøy mellomgrå MFC

FARGEVALG:
Brun eik, klassisk hvit, lys alm,
mellomgrå, sort tre, trøffelgrå eik

BENKEPLATE:
599 Delano eik

GREP:
Rigg sort

NØTTERØY

TRØFFELGRÅ EIK

Bring naturen inn! Her ser du modell Nøtterøy med stående trøffelgrå eikestruktur, som med sitt organiske uttrykk gir kjøkkenet en lun og naturlig glød - uansett vær!



FRONT:

Nøtterøy trøffelgrå eik MFC

FARGEVALG:

Brun eik, klassisk hvit, lys alm, mellomgrå, sort tre, trøffelgrå eik

BENKEPLATE:

542 Grå metall

GREP:

Bom stål, cc 256 mm ???

Her må jeg få
navn på grep

STJERNØYA

GRØNN

Hyperpraktisk, ujlåte og minimalistisk kjøkken med et snev av retropreg. Renholdsvennlige fronter i malt, slett MDF. Her vist i grønt; fåes i flere duse farger. Med Stjernøya får du et realt og romslig brukskjøkken, selv på begrenset plass.

FRONT:

Stjernøya grønn

FARGEVALG:

Beige, grønn, lys grå, mellomgrå

BENKEPLATE:

600 Grå betong

GREP:

Svaberg børstet sort, 200 mm

HISØY GREP

LYS GRÅ

Hisøy Grep i lys grå farge gir et rolig og dempet inntrykk. Og en lang kjedelig kjøkkenvegg kan deles opp i soner for å gi litt variasjon. Her har kokesonen fått veggplate med samme utseende som benkeplaten. Dette gir et helhetlig inntrykk samtidig som veggplaten gir liv og kontrast til kjøkkennredningen.



FRONT:

Hisøy grep, lys grå

FARGEVALG:

Klassisk hvit, lys grå, mellomgrå

BENKEPLATE:

597 Sort skimmer

VEGGPLATE:

597 Sort skimmer

GREP:

Integrert



HISØY GREP

KLASSISK HVIT

Integrerte grep på skuffer og skapdører – for deg som vil unngå detaljer som stikker fram og er i veien. For det første får du en åpne/lukkefunksjon som er praktisk og ergonomisk. Vel så interessant er det, at en slik grepsløsning gir et visuelt uttrykk tilpasset dagens stramme og linjerene design.

FRONT:

Hisøy grep klassisk hvit

FARGEVALG:

Klassisk hvit, lys grå, mellomgrå

BENKEPLATE:

635 Klassisk hvit

GREP:

Integrert

HISØY GREP

M E L L O M G R Å

Kubistiske kjøkkenoppsett er i tiden. Designmessig kan du modellere spektakulære og skulpturelle kjøkkeninnredninger. Tenk også på at løsninger som dette er ualminnelig romslige og innholdsrike. Her får du mange kubikkmeter med oppbevaringsplass på lite areal.

FRONT:
Hisøy grep mellomgrå

FARGEVALG:
Klassisk hvit, lys grå, mellomgrå

BENKEPLATE:
600 Grå betong

GREP:
Integrert

TROMØY

KLASSISK HVIT

Tromøy er en "kameleonmodell" som er lett å integrere i et mer nostalgisk kjøkkenmiljø, f.eks. med ovale grepsknott, veggpanel av hvite glasserte fliser og benkeplate i eikelaminat. Vipps, så har du et kjøkken fylt med god landlig atmosfære!



FRONT:
Tromøy klassisk hvit

FARGEVALG:
Klassisk hvit, lys grå,
mellomgrå

BENKEPLATE:
599 Delano eik

GREP:
Fender stål knott

HÅØYA

KLASSISK HVIT

Igjen en shakerinspirert kjøkkenmodell med ramtrefronter og klassisk sjarm. Har du god veggplass, kan en snerten rettveggsløsning som dette gi deg et kjøkken med uvanlig stort oppbevaringsvolum, uten at rommet virker overmøblert.

**FRONT:**

Håøya klassisk hvit

FARGEVALG:

Klassisk hvit, lys grå, mellomgrå

GREP:

Bom stål, cc 128 mm

BENKEPLATE:

619 Marmor

VEGGPLATE:

619 Marmor

ASMALØY

KLASSISK HVIT

Liker du lyse morgener med duft av nytrukket kaffe og nystekte rundstykker med favorittpålegget?

Asmaløy i klassisk hvit er et nett og luftig solstreif av et kosekjøkken, som du kan dandere med raus benkeplass, romslig kjøkkenøy og plassrike veggløsninger – uten at rommet virker overlesset!



FRONT:
Asmaløy klassisk hvit

FARGEVALG:
Klassisk hvit

BENKEPLATE:
597 Sort skimmer

GREP:
Stag messing,
cc 128 mm

MÅLØY

KLASSISK HVIT

Her er vårt forslag til deg som drømmer om et klassisk, romantisk interiør i hjemmet ditt. Måløy Klassisk hvit har alt du forventer av et landlig og herskabelig stas-kjøkken. Et kjøkken som dette utstråler en raus sjarm og en gjestfrihet som alle setter pris på.



FRONT:
Måløy klassisk hvit
FARGEVALG:
Klassisk hvit
BENKEPLATE:
649 Mørk grå stein
GREP:
Fender stål knott



MODELLER

OVERSIKT

Modelloversikten har jeg ikke kommet videre med, da jeg mangler nye minimontere.



NØTTERØY SORT TRE
MFC med sort stående tremønster, 19 mm



NØTTERØY TRØFFELGRÅ EIK
MFC m/trøffelgrått stående eikemønster, 16 mm



NØTTERØY BRUN EIK
MFC med brun eik stående tremønster, 19 mm



NØTTERØY LYS ALM
MFC m/lyst liggende tremønster, 16 mm



HISØY GREP MELLOMGRÅ
Malt MDF med innfrest grep, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N



MÅLØY KLASSISK HVIT
Malt MDF rammefront med profilert innerkant og slett speil, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N



TROMØY KLASSISK HVIT
Profilfrest malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N



TROMØY LYS GRÅ
Profilfrest malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 2500-N



NØTTERØY KLASSISK HVIT
Hvit MFC, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N



NØTTERØY MELLOMGRÅ
Mellomgrå MFC, 16 mm
NCS S 5000-N



HISØY LYS GRÅ
Malt MDF med innfrest grep, 19 mm
Nærmeste NCS S 2500-N



HISØY GREP KLASSISK HVIT
Malt MDF med innfrest grep, 19 mm
Nærmeste NCS S 0500-N



TROMØY MELLOMGRÅ
Profilfrest malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 5500-N



HÅØYA KLASSISK HVIT
Malt MDF rammefront med slett speil, 19 mm. Nærmeste NCS S 0500-N



HÅØYA LYS GRÅ
Malt MDF rammefront med slett speil, 19 mm. Nærmeste NCS S 2500-N



HÅØYA MELLOMGRÅ
Malt MDF rammefront med slett speil, 19 mm. Nærmeste NCS S 5500-N

MODELLER

OVERSIKT



ASMALØY KLASSISK HVIT
Malt MDF, 16 mm
Nærmeste NCS S 0500-N



STJERNØYA GRØNN
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5005-G50Y



STJERNØYA BEIGE
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2005-Y20R



STJERNØYA LYS GRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 2500-N



STJERNØYA MELLOMGRÅ
Malt MDF, 19 mm
Nærmeste NCS S 5500-N

Nina, kan du gi meg oversikt over hvilke vitrinedører du vil skal avbildes?




BENKEPLATER & VEGGPANELER


L A M I N A T

En benkeplate av laminat er et meget slitesterkt produkt som er lett å vedlike-holde og som ved rett bruk og pleie kan holde seg som ny i mange år.

Alle benkeplatene i laminat kan også fåes som veggpanel i tykkelse 12 og 16 mm.



635 KLASSISK HVIT




647 KLASSISK HVIT MATT




652 DELAWARE STEIN



623 BORDEAUX EIK *




534 GRÅ SPETTET *



604 SOTET EIK



599 DELANO EIK *




649 MØRK GRÅ STEIN



605 KALKET FURU




571 EIK



653 SORT GRANITT




600 GRÅ BETONG *




642 SORT VENICE **



641 HVIT RÅ BETONG



558 BETONG *



597 SORT SKIMMER *



655 FOREST VALNØTT




638 KANDIA MARMOR **



640 RÅ BETONG




249 LYS GRÅ FANTASI




619 MARMOR *




639 FOREST EIK



637 SKIFER



602 SORT MATT *



542 GRÅ METALL

KNOTTER & HÅNDTAK



SVABERG. Børstet messing
- lengde 200 mm og 40 mm



SVABERG. Antikkbrun
- lengde 200 mm og 40 mm



SVABERG. Antrasitt
- lengde 200 mm og 40 mm




SVABERG. Børstet sort
- lengde 200 mm og 40 mm



STAG. Krom, med sort skinn,
cc 128 mm



STAG. Krom, cc 128 mm



STAG. Messing med mørkt, brunt skinn,
cc 128 mm



STAG. Messing, cc 128 mm



STAG. Sort matt, cc 128 mm



DREGG. Stål, 96 mm



DREGG. Sort, 96 mm



RIGG. Antikkbrun, 128 mm



RIGG. Sort, 128 mm



RIGG. Krom, 128 mm




BOM. Stål, cc 128 og 256 mm



BOM. Hvit, cc 128 mm




BOM. Krom, cc 128 mm



BOM. Messing, cc 128 mm

LEIDER.
Børstet stål. Fåes i lengdene 196,6, 296,6,
396,6, 446,6, 496,6, 596,6, og 796,6 mm.

Doble håndtak (brukes på høyskaps-
dør hvor øvre og nedre del skal
åpnes samtidig) fåes i lengdene
396,6, 496,6
og 596,6 mm.



DEKK. Børstet stål
- lengde 188 mm og 24 mm



DEKK. Svart matt
- lengde 188 mm og 24 mm



MAST. Stål, cc 160 mm



MAST. Sort matt, cc 160 mm



BRIGG. Stål, cc 160 mm



ÅRE. Stål, 64 mm



ÅRE. Sort, 64 mm



BØLGE. Stål, cc 128 mm



KOØYE.
Antikkbrun



KOØYE.
Sort



FENDER.
Stål



FENDER.
Sort



KNOP.
Stål



KNOP.
Messing



KNOP.
Krom



BØYE.
Sort



KOØYE.
Krom

KRANER

K J Ø K K E N



HANS GROHE FOCUS E2
u/avstenging for
oppvaskmaskin



GROHE EUROSTYLE
lav tut, u/avstenging for
oppvaskmaskin



GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
m/avstenging for oppvaskmaskin



GROHE MINTA
C-tut, børstet grafitt,
u/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
C-tut, børstet grafitt,
m/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
C-tut, børstet messing,
u/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
C-tut, børstet messing,
m/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA VENTO
C-tut, krom, u/avstenging
for oppvaskmaskin



MORA MMIX K5
m/avstenging for oppvaskmaskin



MORA MMIX K7
m/avstenging for oppvaskmaskin



GROHE FEEL
supersteel, u/avstenging for
oppvaskmaskin



GROHE MINTA VENTO
C-tut, krom, u/avstenging
for oppv.maskin,
uttrekkbar perlator



GROHE MINTA VENTO
L-tut, krom u/avstenging
for oppv.maskin,



GROHE MINTA VENTO
L-tut, krom u/avstenging
for oppv.maskin, uttrekkbar
dusj



GROHE MINTA
L-tut, matt sort,
u/avstenging for
oppv.maskin



GROHE MINTA
L-tut, matt sort,
u/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE EUROSMART
COSMO
m/avstenging for
oppvaskmaskin



GROHE EUROSTYLE
COSMO
høy tut, u/avstenging
for oppvaskmaskin



GROHE MINTA
C-tut, krom ,u/avstenging
for oppvaskmaskin



GROHE MINTA
C-tut, krom , avstenging for
oppv.maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
C-tut sort, u/avstenging
for oppv.maskin



GROHE MINTA
L-tut, krom, m/avstenging
for oppv.maskin,
uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
L-tut, børstet grafitt,
u/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
L-tut, børstet grafitt,
m/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
L-tut, børstet messing,
u/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



GROHE MINTA
L-tut, børstet messing,
m/avstenging for oppv.
maskin, uttrekkbar dusj



INTRA HORIZON HZD 1120 D




INTRA HORIZON HZD 815 SH



INTRA HORIZON HZ 815 DM



INTRA HORIZON HZ 615 SHR



INTRA UNIVERSO UNI 200D-WT



INTRA UNIVERSO UNI 150D-WT



INTRA UNIVERSO UNI 100D -WT



INTRA UNIVERSO 150WT



INTRA FRAME 60 SX
Kun for underliming i laminatplate



INTRA OMNIA 600SF



FRANKE SEK 480 CSDK



FRANKE SEK 400 CS



FRANKE RB 480 CDK



FRANKE RBP 400 CDK



FRANKE ROX 210



FRANKE MYTHOS
MTG 610-50 sort grafitt



FRANKE MYTHOS
MTG 210-45 sort grafitt
Kun for underliming i laminatplate

Nina, jeg har valgt å bare ha med étt bilde der vasken kan fåes både som venstre- og høyrevendt. Skal det inn noe tekst om det under bildet?

VASKER

FOR UNDERLIMING



INTRA FLEXLINEA MESSING



INTRA FLEXLINEA TITANIUM



INTRA OMNIA 60SHRF/60SHLF



INTRA OMNIA 42SF



INTRA BALTIC 585 SHR-LWT/ 585 SHL-LWT



INTRA BALTIC 585 SHR-LWT



BLANCO METRA 6, HØYRE/VENSTRE



BLANCO METRA XL 6S, HØYRE/VENSTRE



BLANCO METRA 6S, HØYRE/VENSTRE

Her har jeg justert litt på layouten.
Har du noen flere bilder som kan
komme inn her, så gi meg beskjed.


INNREDNING



Tetningssett rundt rør i vaskeskapp



Lyslist, rett



Hengsel med integrert demping



1/2 karusell trådninnredning



Dørdeemper, sidemontert



3/4 karusell for hjørneskap



Uttrekkbar vaskemiddelhylle



Uttrekkbart strykebrett



Hylleknekt i stål og sort. Her avbildet i stål.

INNREDNING



Halvhøyt skap




Høyskap 40 cm, m/uttrekkbar innredning og 5 flyttbare hyller med reling og tett bunn.



Høyskap for integrert stekeovn/mikro



Høyskap for integrert kjølfrys



Garderobeskapp med fast hylle og stang, 40, 50 og 60 cm



Vaskeskapp med uttrekkbar hylle

1 Bilde?

Her er det faktisk plass til opptil 4 bilder

Hvis du har noen flere bilder som kan brukes, så gi meg beskjed om det. Alternativt kan jeg blåse opp to av høyskapsbildene.

Produkt-tekst produkt-tekst



2 avfallsbøtter m/lokk à 10 l, for sidemontering i benkeskap.



2 avfallsbøtter 15 liter, bunnmontert.



Her kommer bildet av kildesorteringsskuff som jeg skal retusjere frontfarge på (fra Sigdal)

Kildesortering for tandemskuff, 60 cm



Skuff under stekeovn, Tandembox



Overskap med en hylle, for mikroovn



Skuff under seng eller sittebenk, Tandembox



Sokkelskuff




Dekorskap, Brun eik MFC




Dekorskap, Eik svartbeiset

INNREDNING



- 1) Eik. Bestikkinnlegg 50 cm* 2) Bestikkinnlegg 60 cm* 3) Bestikkinnlegg 80 cm*
4) Redskapsinnlegg 50 cm* 5) Krydderholder 6) Knivblokk
* Fåes i 40, 50, 60, og 80 cm




- 1) Plast. Redskapsinnlegg 40 cm 2) Redskapsinnlegg 50 cm 3) Bestikkinnlegg 40 cm
4) Bestikkinnlegg 50 cm 5) Bestikkinnlegg 60 cm 6) Bestikkinnlegg 80 cm



Avdelelerstang, Tandembox




Rominndelere til Tandemskuff.



Justerbar tallerkenholder for skuff


BELYSNING



PACE SPOTLIGHT. Finnes som singelhvitt og multihvitt, dvs. at det er selve lyset som kan skifte på den multihvite varianten.

PACE SINGELHVIT: spot som gir et behagelig, bløtt lys, den har en matt linse som sprer lyset godt.

PACE MULTIHVIT: spot som gir et behagelig, bløtt lys, den har en matt linse som sprer lyset godt. Med multihvitt kan du endre fargetemperaturen fra kjølig hvit til varm hvit. Du kan derfor både sette stemingen i ditt hjem og oppnå helsemessige fordeler.



KINETISK BRYTER: lysbryter uten ledning, batteri eller wifi. Denne bryteren kan du ha akkurat hvor du vil. Den bruker kinetisk energi og har derfor ikke behov for noen opplading. Finnes både som multihvitt og singelhvitt. Den krever ingen dyre installasjoner.



Quadra LED-belysning



ID-led med sensor



Twist nedfelt stikkontakt i benk



Square LED-belysning. Liten LED-lampe som limes på sokkel og i skap.

Produktfakta

LEVERINGS- OG KJØPSVILKÅR

I henhold til Forbrukerkjøpsloven er det 5 års reklamasjonsrett. Norema har utvidet funksjonsgaranti på 25 år på hengsler, skuffer og -skinner med forbehold om at monterings- og vedlikeholdveiledning er fulgt og ved normal bruk. Norema har i tillegg to års kompletteringsgaranti på ovennevnte, samt på skap, dekortilbehør og fronter.

RESERVASJON

Skapfronter i massivt tre eller med finer samt skuffe-fronter og listverk i våre kjøkken er lagd av natur-materialer. Det kan derfor forekomme variasjoner i farge og struktur mellom enkeltprodukter og -leveranser. Materialet endrer seg dessuten naturlig med tiden. Vi i Norema jobber hele tiden med produktutvikling og miljøtilpasning, og forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer i utførelse og konstruksjon. Av trykktekniske årsaker kan farger på treslag og andre overflater i brosjyrematerialet avvike fra virkeligheten.

Se produktprøver hos Noremas forhandlere.

ISO 9001 OG 14001

Norema er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden 14001. Dette innebærer kvalitets- og miljøsikring ved konstruksjon, utvikling, produksjon, installasjon og service.



ENERGI

Virksomheten ved Nobia Produktion i Tidaholm i Sverige er godkjenningspliktig i henhold til miljølovgivningen. Selskapets ressursbruk og utslipp dokumenteres årlig til Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Restprodukter fra produksjonen i form av fornybar råvare brukes som energi til oppvarming.

TRANSPORT

Transport av gods til og fra Tidaholm skjer med lastebil ved bruk av autoriserte transportører.

EMBALLASJE

Norema er tilknyttet REPAREGISTERET, noe som innebærer at emballasje merket for resirkulering tas hånd om av materialselskaper.



FORMALDEHYD I VÅRE PLATEMATERIALER

Våre MDF- og sponplater inneholder svært lave konsentrasjoner av formaldehyd. Utslippene fra sponplatene våre skal ikke overstige 0,07 mg/m³ luft som målt i henhold til EN 717-1.

SKAPSKROG

Skapskrog fremstilles av 16 mm MFC (melamine faced chipboard). Forkanter på hvite skapskrog er kantlistet med hvit, homogen list av ABS-plast.

DEKORSIDER

Fremstilles av 16 mm platemateriale med svakt avrundede sidekanter. Dekorsider fremstilles av malt eller foliebelagt MDF-plate, finerbelagt sponplate eller MFC.

DØRER, SKUFFEFRONTER

Dører og skuffefronter lages av 16 eller 19 mm belagt sponplate, eller MDF-plate.

SKUFFER

TANDEMBOX: Skuffer lages med sider og bakstykke av dobbeltmantlet eller profilert epoksy-lakkert metall. Bunn av hvit MFC. Glideskinner av metall med skjult rullefunksjon og demping. Samtlige skuffer leveres med fulluttrekk. Bestikkinnsatser fås som tilbehør.

HENGSLER

Fronter monteres på skjulte helmetallhengsler som er justerbare i høyde-, side- og dybderetning. Hengslene har integrert demping.

OVERFLATEBEHANDLING

Malte overflater er behandlet med vannbasert UV-herdende eller syreherdende maling. Klarlakkerte overflater er behandlet med UV-herdende eller syreherdende klarlakk. Disse overflatene er ripebestandige og har god motstandskraft mot slitasje, husholdnings-kjemikalier, fett og løsemidler.

LAGRING

Ettersom tre er et materiale som påvirkes av forskjeller i den relative luftfuktigheten, skal våre produkter lagres i lokaler der temperatur og luftfuktighet tilsvarer et normalt innelima.

FRONTER

ASMALØY KLASSISK HVIT: 16 mm slett, hvit MDF front. Vannbasert UV-maling. Nærmerste NCS S 0500-N.

HISØY KLASSISK HVIT GREP: 19 mm slett, hvit MDF-front med integrert grep, polyuretanmaling, bakside i melamin. Nærmeste NCS S 0500-N.

HISØY KLASSISK HVIT HØYGLANS GREP: 19 mm slett, hvit MDF-front med integrert grep, polyuretanmaling, bakside i melamin. NCS S 0500-N.

HISØY MELLOMGRÅ GREP: 19 mm slett, hvit MDF-front med integrert grep, polyuretanmaling, bakside i melamin. Nærmeste NCS S 5500-N.

HÅØYA KLASSISK HVIT: 19 mm hvit MDF rammefront med slett speil. Vannbasert UV-maling. Nærmerste NCS S 0500-N.

HÅØYA LYS GRÅ: 19 mm MDF rammefront med slett speil. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 2500-N.

HÅØYA MELLOMGRÅ: 19 mm MDF rammefront med slett speil. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 5500-N.

MÅLØY KLASSISK HVIT: 19 mm hvit MDF rammefront med profilert innerkant og slett speil. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 0500-N.

NØTTERØY KLASSISK HVIT: 16 mm slett, hvit front i MFC. Kantlist av ABS-plast. Nærmeste NCS S 0500-N.

NØTTERØY MELLOMGRÅ: 16 mm slett front i mellomgrå MFC. Kantlist av ABS-plast. Nærmeste NCS S 5000-N.

NØTTERØY LYS ALM: 16 mm slett front i lys alm MFC med liggende struktur. Kantlist av ABS-plast.

NØTTERØY BRUN EIK: 19 mm slett front i brun eik MFC med stående struktur. Kantlist av ABS-plast.

NØTTERØY TRØFFELGRÅ EIK: 16 mm slett front i trøffelgrå farget eik i MFC med stående struktur. Kantlist av ABS-plast.

NØTTERØY SORT TRE: 19 mm slett front i sort tre MFC med stående struktur. Kantlist av ABS-plast.

TROMØY KLASSISK HVIT: 16 mm hvit MDF profilfrest front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 0500-N.

TROMØY LYS GRÅ: 16 mm MDF profilfrest front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 2500-N.

TROMØY MELLOMGRÅ: 16 mm MDF profilfrest front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 5500-N.

STJERNØYA BEIGE: 19 mm slett MDF-front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 2005-Y20R

STJERNØYA GRØNN 19 mm slett MDF-front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 5005-G50Y.

STJERNØYA LYS GRÅ 19 mm slett MDF-front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 2500-N.

STJERNØYA MELLOMGRÅ 19 mm slett MDF-front. Vannbasert UV-maling. Nærmeste NCS S 5500-N.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i konstruksjoner og modeller. Vi tar forbehold om trykkfeil. © 2021 Norema, Tidaholm.



NOREMA